

7 Appendix

7.1 LINGO Code

LINGO:Dragon to the Map of China (Multipurpose):

MODEL:

SETS:

fc: a;

mt: b;

mr: f;

LINKS(fc, mt, mr): c, d, e;

ENDSETS

DATA:

a = 1 ...1;(477 ones in total)
 b = 1 ...1;(477 ones in total)
 f = 1...1;(477 ones in total) d=Distance Matrix
 e=Including Angle Vector Matrix
 ENDDATA

MIN = @SUM(LINKS(I, J): 0.5 * c(I, J) * d(I, J) - 0.5 * c(I, J) * e(I, J));

@FOR(mt(J):

@SUM(fc(I): c(I, J)) = b(j));

@FOR(mr(J):

@SUM(fc(I): c(I, J)) = f(j));

@FOR(fc(I):

@SUM(mt(J): c(I, J)) < a(I));

@FOR(fc(I):

@SUM(mr(J): c(I, J)) < a(I));

@FOR(mt(J):

@FOR(mr(J):

@FOR(fc(I): @gin(c(i,j))));

END

LINDO: Dragon to the Map of China, Ground to Ferris Wheel Result(Bee Nest)

MODEL:

SETS:

fc: a;

mt: b;

LINKS(fc, mt): c, d;

ENDSETS

DATA:

a = 1 ...1;(477 ones in total)
b = 1 ...1;(477 ones in total)
d=Distance Matrix
ENDDATA

MIN = @SUM(LINKS(I, J): c(I, J) * d(I, J));

@FOR(mt(J):

@SUM(fc(I): c(I, J)) = b(j));

@FOR(fc(I):

@SUM(mt(J): c(I, J)) < a(I));

@FOR(mt(J):

@FOR(fc(I): @gin(c(i,j))));

END

LINDO: Ferris Wheel to Dragon Head

MODEL:

SETS:

fc: a;

mt: b;

LINKS(fc, mt): c, d;

ENDSETS

DATA:

a = 1 ...1;(477 ones in total)
 b = 1 ...1;(78 ones in total)
 d=Distance Matrix
 ENDDATA

MIN = @SUM(LINKS(I, J): c(I, J) * d(I, J));

@FOR(mt(J):

@SUM(fc(I): c(I, J)) = b(j));

@FOR(fc(I):

@SUM(mt(J): c(I, J)) < a(I));

@FOR(mt(J):

@FOR(fc(I): @gin(c(i,j))));

END

LINDO: Ferris Wheel to Dragon Tail

MODEL:

SETS:

fc: a;

mt: b;

LINKS(fc, mt): c, d;

ENDSETS

DATA:

a = 1 ...1;(399 ones in total)
 b = 1 ...1;(167 ones in total)

d=Distance Matrix
 ENDDATA

MIN = @SUM(LINKS(I, J): c(I, J) * d(I, J));

@FOR(mt(J):

@SUM(fc(I): c(I, J)) = b(j));

@FOR(fc(I):

@SUM(mt(J): c(I, J)) < a(I));

@FOR(mt(J):

@FOR(fc(I): @gin(c(i,j))));

END

LINDO: Ferris Wheel to Dragon Body
 MODEL:

SETS:

fc: a;

mt: b;

LINKS(fc, mt): c, d;

ENDSETS

DATA:

a = 1 ...1;(232 ones in total)
 b = 1 ...1;(232 ones in total)
 d=Distance Matrix
 ENDDATA

MIN = @SUM(LINKS(I, J): c(I, J) * d(I, J));

@FOR(mt(J):

@SUM(fc(I): c(I, J)) = b(j));

@FOR(fc(I):

@SUM(mt(J): c(I, J)) < a(I));

@FOR(mt(J):

@FOR(fc(I): @gin(c(i,j))));

END