模具编号

工件名称

日期: 2019/1/9

客户

编程

豪泰


CAPFUL

厦门恒泽坤电器有限公司

XIAMEN HENGZEKUN ELECTRIC CO., LTD.

☑ 新模

□ 修模 □ 改模 18 * 18 * 15.21 L V G U O - A 精雕机 分配机台 工件尺寸 20*20*20 电极 上机时间 备料尺寸



总用时: 9分钟

程序路径。 H:\CNC-FILE\NC\2019-I\LVGUO-电极-编程\LG-A-Q02

文档路径。 H:\CNC-FILE\2019-1\豪泰\LVGUO\LVGUO-电极-编程.PRT




厦门恒泽坤电器有限公司

XIAMEN HENGZEKUN ELECTRIC CO.,LTD.

□ 修模 □ 改模

工件尺寸 38 * 18 * 15.4 客户 豪泰 L V G U O - A 分配机台 精雕机 模具编号 电极 备料尺寸 40*20*20 编程 CAPFUL 工件名称 上机时间 LG-A-Q08 数量 1 精 操机 工件编号 下机时间 工件材料 红铜

胶水 X分中Y分中 电极毛坯顶为零



| 程序名称 | 刀具名称 | 刀号 | 粗/精 | 侧/底余量 | 深度 | 转速 | 进给 | 时间 | 备注 |
|----------|--------|----|-----|-----------|--------|-------|------|---------|----|
| LG-AQ-08 | | | | | | | | | |
| AQ8-01 | D10 | | 粗 | 0.10/0.10 | -15.40 | 8000 | 2500 | 6 | |
| AQ8-02 | D10 | | 精 | 0.00/0.00 | -15.40 | 9000 | 1300 | 2 | |
| AQ8-03 | D6R0.5 | | 精 | 0.00/0.00 | -5.70 | 10000 | 2000 | 8 | |
| AQ8-04 | D 1 | | 精 | 0.00/0.00 | -4.67 | 15000 | 800 | 8 | |
| | 1 | • | | | • | | 日田叶 | ・ 24 公绌 | |

总用时:24分钟

程序路径。 H:\CNC-FILE\NC\2019-1\LVGUO-电板-编程\LG-A-Q08

文档路径。 H:\CNC-FILE\2019-1\豪泰\LVGUO\LVGUO-电极-编程.PRT

模具编号

工件名称

日期: 2019/1/9

豪泰

CAPFUL

客户


编程

厦门恒泽坤电器有限公司

XIAMEN HENGZEKUN ELECTRIC CO.,LTD.

☑ 新模

□ 修模 □ 改模 工件尺寸 18 * 18 * 15 . 45 L V G U O - A 精雕机 分配机台 20*20*20 备料尺寸 电极 上机时间



总用时:11分钟

程序路径。 H:\CNC-FILE\NC\2019-1\LVGUO-电板-编程\LG-A-Q09

文档路径。 H:\CNC-FILE\2019-1\豪泰\LVGUO\LVGUO-电极-编程.PRT

日期: 2019/1/9


厦门恒泽坤电器有限公司

XIAMEN HENGZEKUN ELECTRIC CO.,LTD.

☑ 新模

□ 修模 □ 改模

18*18*15.95 客户 L V G U O - A 精雕机 豪泰 模具编号 工件尺寸 分配机台 备料尺寸 25 * 25 * 20 编程 CAPFUL 工件名称 电极 上机时间 G-A-Q10数量 操机 工件编号 1 精 下机时间 工件材料 红铜



总用时:10分钟

程序路径。 H:\CNC-FILE\NC\2019-1\LVGUO-电极-编程\LG-A-Q10

文档路径。 H:\CNC-FILE\2019-1\豪泰\LVGUO\LVGUO-电极-编程.PRT

日期: 2019/1/9

厦门恒泽坤电器有限公司


XIAMEN HENGZEKUN ELECTRIC CO.,LTD.

☑ 新模

□ 修模 □ 改模

| 客户 | 豪泰 | 模具编号 | LVGUO-A | 分配机台 | 精雕机 | 工件尺寸 | 18* | 3.03 | |
|----|--------|------|----------|------|-----|------|-----|----------|-----|
| 编程 | CAPFUL | 工件名称 | 电极 | 上机时间 | | 备料尺寸 | 2 | 0 * 25 * | 25 |
| 操机 | | 工件编号 | LG-A-Q07 | 下机时间 | | 工件材料 | 红铜 | 数量 | 1 精 |

胶水 X分中Y分中 电极毛坯顶为零



| 程序名称 | 刀具名称 | 刀号 | 粗/精 | 侧/底余量 | 深度 | 转速 | 进给 | 时间 | 备注 |
|----------|--------|----|-----|-----------|--------|-------|------|----|----|
| LG-AQ-07 | | | | | | | | | |
| AQ7-01 | D10 | | 粗 | 0.10/0.10 | -23.03 | 8000 | 2500 | 7 | |
| AQ7-02 | D10 | | 精 | 0.00/0.00 | -23.03 | 9000 | 800 | 1 | |
| AQ7-03 | D6R0.5 | | 精 | 0.00/0.00 | -13.33 | 10000 | 2000 | 13 | |

总用时:21分钟

程序路径。 H:\CNC-FILE\NC\2019-1\LVGUO-电极-编程\LG-A-Q07

文档路径。 H:\CNC-FILE\2019-1\豪泰\LVGUO\LVGUO-电极-编程.PRT

日期: 2019/1/9


厦门恒泽坤电器有限公司

XIAMEN HENGZEKUN ELECTRIC CO.,LTD.

□ 修模 □ 改模

18*18*23.7 精雕机 工件尺寸 客户 豪泰 L V G U O - A 分配机台 模具编号 20*20*25 编程 工件名称 电极 备料尺寸 CAPFUL 上机时间 G-A-Q05 操机 工件编号 工件材料 数量 1精 下机时间 红铜

胶水 X分中Y分中 电极毛坯顶为零



| 程序名称 | 刀具名称 | 刀号 | 粗/精 | 侧/底余量 | 深度 | 转速 | 进给 | 时间 | 备注 |
|----------|--------|----|-----|-----------|--------|-------|------|----|----|
| LG-AQ-05 | | | | | | | | | |
| AQ5-01 | D10 | | 粗 | 0.10/0.10 | -23.70 | 8000 | 2500 | 7 | |
| AQ5-02 | D10 | | 精 | 0.00/0.00 | -23.70 | 9000 | 800 | 1 | |
| AQ5-03 | D6R0.5 | | 精 | 0.00/0.00 | -14.00 | 10000 | 2000 | 13 | |

总用时:21分钟

程序路径。 H:\CNC-FILE\NC\2019-1\LVGUO-电板-编程\LG-A-Q05

文档路径。 H:\CNC-FILE\2019-1\豪泰\LVGUO\LVGUO-电极-编程.PRT




厦门恒泽坤电器有限公司

XIAMEN HENGZEKUN ELECTRIC CO.,LTD.

□ 修模 □ 改模

工件尺寸 38*23*23.96 客户 豪泰 L V G U O - A 分配机台 精雕机 模具编号 电极 备料尺寸 25 * 40 * 25 编程 CAPFUL 工件名称 上机时间 工件编号 $_{-}G-A-Q04$ 工件材料 数量 操机 1 精 下机时间 红铜

胶水 X分中Y分中 电极毛坯顶为零



| 程序名称 | 刀具名称 | 刀号 | 粗/精 | 侧/底余量 | 深度 | 转速 | 进给 | 时间 | 备注 |
|-------------|--------|----|-----|-----------|--------|-------|------|------------|----|
| LG-AQ-04 | | | | | | | | | |
| A Q 4 - O 1 | D10 | | 粗 | 0.10/0.10 | -23.96 | 8000 | 2500 | 10 | |
| AQ4-02 | D10 | | 精 | 0.00/0.00 | -23.96 | 9000 | 1300 | 2 | |
| AQ4-03 | D6R0.5 | | 精 | 0.00/0.00 | -14.26 | 10000 | 2000 | 24 | |
| | , | • | | | | | У шн | .) C / AL | |

总用时:36分钟

程序路径。 H:\CNC-FILE\NC\2019-1\LVGUO-电极-编程\LG-A-Q04

文档路径。 H:\CNC-FILE\2019-1\豪泰\LVGUO\LVGUO-电极-编程.PRT




厦门恒泽坤电器有限公司

XIAMEN HENGZEKUN ELECTRIC CO.,LTD.

□ 修模 □ 改模

工件尺寸 33*23*24.03 客户 豪泰 L V G U O - A 分配机台 精雕机 模具编号 电极 备料尺寸 25 * 35 * 25 编程 CAPFUL 工件名称 上机时间 工件编号 LG-A-Q06 工件材料 数量 操机 1 精 下机时间 红铜

胶水 X分中Y分中 电极毛坯顶为零



| 全量 深度 转速 进给 时间 备 注 |
|--------------------------|
| |
| .10 -24.03 8000 2500 9 |
| .00 -24.03 9000 1300 2 |
| .00 -14.33 10000 2000 21 |
| .00 -24.03 9000 1300 2 |

总用时:32分钟

程序路径。 H:\CNC-FILE\NC\2019-1\LVGUO-电极-编程\LG-A-Q06

文档路径。 H:\CNC-FILE\2019-1\豪泰\LVGUO\LVGUO-电极-编程.PRT




厦门恒泽坤电器有限公司


XIAMEN HENGZEKUN ELECTRIC CO.,LTD.

□ 修模 □ 改模

| 客户 | 豪泰 | 模具编号 | LVGUO-A | 分配机台 | 精雕机 | 工件尺寸 | 148 | 5.21 | |
|----|--------|------|----------|------|-----|------|-----|---------|-------------|
| 编程 | CAPFUL | 工件名称 | 电极 | 上机时间 | | 备料尺寸 | 15 | 00 * 30 | * 20 |
| 操机 | | 工件编号 | LG-A-Q01 | 下机时间 | | 工件材料 | 红铜 | 数量 | 1 精 |

胶水 X分中Y分中 电极毛坯顶为零







| 程序名称 | 刀具名称 | 刀号 | 粗/精 | 侧/底余量 | 深度 | 转速 | 进给 | 时间 | 备注 | | |
|-------------|-----------------------|----|-----|-----------|--------|-------|------|-----|----|--|--|
| LG-AQ-01 | | | | | | | | | | | |
| A Q 1 - O 1 | D10 | | 粗 | 0.10/0.10 | -15.21 | 8000 | 2500 | 15 | | | |
| AQ1-02 | D10 | | 精 | 0.00/0.00 | -15.21 | 9000 | 1300 | 5 | | | |
| AQ1-03 | D6R0.5 | | 精 | 0.00/0.00 | -5.51 | 10000 | 2000 | 3 | | | |
| A Q 1 - O 4 | D 4 | | 粗 | 0.10/0.10 | -5.11 | 11000 | 2000 | 17 | | | |
| AQ1-05 | D2 | | 粗 | 0.10/0.10 | -5.11 | 12500 | 1300 | 47 | | | |
| AQ1-06 | D2R0.2 | | 精 | 0.00/0.00 | -5.21 | 14000 | 1200 | 112 | | | |
| | V mail - 4 0 0 0 4 // | | | | | | | | | | |

总用时:199分钟

程序路径。 H:\CNC-FILE\NC\2019-1\LVGUO-电极-编程\LG-A-Q01

文档路径。 H:\CNC-FILE\2019-1\豪泰\LVGUO\LVGUO-电极-编程.PRT




厦门恒泽坤电器有限公司

XIAMEN HENGZEKUN ELECTRIC CO.,LTD.

□ 修模 □ 改模

工件尺寸 48 * 38 * 24 客户 豪泰 L V G U O - A 分配机台 精雕机 模具编号 电极 备料尺寸 50 * 40 * 25 编程 CAPFUL 工件名称 上机时间 工件编号 LG-A-Q03 数量 操机 1 精 下机时间 工件材料 红铜

胶水 X分中Y分中 电极毛坯顶为零



| 程序名称 | 刀具名称 | 刀号 | 粗/精 | 侧/底余量 | 深度 | 转速 | 进给 | 时间 | 备注 |
|----------|--------|----|-----|-----------|--------|-------|------|-----|----|
| LG-AQ-03 | | | | | | | | | |
| AQ3-01 | D10 | | 粗 | 0.10/0.10 | -23.99 | 8000 | 2500 | 1 4 | |
| AQ3-02 | D10 | | 精 | 0.00/0.00 | -23.99 | 9000 | 2000 | 4 | |
| AQ3-03 | D6R0.5 | | 精 | 0.00/0.00 | -15.29 | 10000 | 2000 | 29 | |

总用时: 47分钟

程序路径。 H:\CNC-FILE\NC\2019-1\LVGUO-电极-编程\LG-A-Q03

文档路径。 H:\CNC-FILE\2019-1\豪泰\LVGUO\LVGUO-电极-编程.PRT

日期: 2019/1/9


厦门恒泽坤电器有限公司

XIAMEN HENGZEKUN ELECTRIC CO.,LTD.

□ 修模 □ 改模

工件尺寸 18*13.6*17.93 客户 豪泰 L V G U O - A 分配机台 精雕机 模具编号 工件名称 电极 备料尺寸 20*20*20 编程 CAPFUL 上机时间 工件编号 $_{G}A-HO1$ 工件材料 数量 1 精 操机 下机时间 红铜

胶水 ×分中Y分中 电极毛坯顶为零



| 程序名称 | 刀具名称 | 刀号 | 粗/精 | 侧/底余量 | 深度 | 转速 | 进给 | 时间 | 备注 |
|----------|--------|----|-----|-----------|--------|-------|------|-----|----|
| LG-AH-01 | | | | | | | | | |
| AH1-01 | D10 | | 粗 | 0.10/0.10 | -17.93 | 8000 | 2500 | 6 | |
| AH1-02 | D10 | | 精 | 0.00/0.00 | -17.93 | 9000 | 1300 | 1 | |
| AH1-03 | D6R0.5 | | 精 | 0.00/0.00 | -8.37 | 10000 | 2000 | 1 4 | |

总用时:21分钟

程序路径。 H:\CNC-FILE\NC\2019-1\LVGUO-电极-编程\LG-A-H01

文档路径。 H:\CNC-FILE\2019-1\豪泰\LVGUO\LVGUO-电极-编程.PRT




厦门恒泽坤电器有限公司


XIAMEN HENGZEKUN ELECTRIC CO.,LTD.


□ 修模 □ 改模

工件尺寸 38 * 18 * 18.4 客户 豪泰 L V G U O - A 分配机台 精雕机 模具编号 电极 备料尺寸 40*20*20 编程 CAPFUL 工件名称 上机时间 工件编号 _G-A-H03 工件材料 数量 1 精 操机 下机时间 红铜

胶水 X分中Y分中 电极毛坯顶为零







| 程序名称 | 刀具名称 | 刀号 | 粗/精 | 侧/底余量 | 深度 | 转速 | 进给 | 时间 | 备注 |
|----------|--------|----|-----|-----------|--------|-------|------|----|----|
| LG-AH-03 | | | | | | | | | |
| AH3-01 | D10 | | 粗 | 0.10/0.10 | -18.40 | 8000 | 2500 | 7 | |
| AH3-02 | D10 | | 精 | 0.00/0.00 | -18.40 | 9000 | 1300 | 2 | |
| AH3-03 | D6R0.5 | | 精 | 0.00/0.00 | -9.70 | 10000 | 2000 | 15 | |
| AH3-04 | D 1 | | 精 | 0.00/0.00 | -3.67 | 15000 | 800 | 10 | |
| | • | • | | | | | | • | |

总用时:34分钟

程序路径。 H:\CNC-FILE\NC\2019-1\LVGUO-电极-编程\LG-A-H03

文档路径。 H:\CNC-FILE\2019-1\豪泰\LVGUO\LVGUO-电极-编程.PRT

HZK

日期: 2019/1/9


AH2-03

厦门恒泽坤电器有限公司

XIAMEN HENGZEKUN ELECTRIC CO.,LTD.

□ 修模 □ 改模

工件尺寸 18*18*18.58 客户 L V G U O - A 精雕机 豪泰 模具编号 分配机台 备料尺寸 20*20*20 编程 CAPFUL 工件名称 电极 上机时间 G-A-H02数量 操机 工件编号 1 精 下机时间 工件材料 红铜



0.00/0.00

精

-8.88

10000

总用时:15分钟

2000

程序路径。 H:\CNC-FILE\NC\2019-1\LVGUO-电极-编程\LG-A-H02

D6R0.5

文档路径。 H:\CNC-FILE\2019-1\豪泰\LVGUO\LVGUO-电极-编程.PRT




厦门恒泽坤电器有限公司


XIAMEN HENGZEKUN ELECTRIC CO.,LTD.


□ 修模 □ 改模

工件尺寸 48 * 38 * 24 客户 豪泰 L V G U O - A 分配机台 精雕机 模具编号 电极 备料尺寸 50 * 40 * 25 编程 CAPFUL 工件名称 上机时间 工件编号 LG-B-Q01 数量 操机 1 精 下机时间 工件材料 红铜

胶水 X分中Y分中 电极毛坯顶为零







| 程序名称 | 刀具名称 | 刀号 | 粗/精 | 侧/底余量 | 深度 | 转速 | 进给 | 时间 | 备注 |
|----------|--------|----|-----|-----------|--------|-------|------|-----|----|
| LG-BQ-01 | | | | | | | | | |
| BQ1-01 | D10 | | 粗 | 0.10/0.10 | -23.99 | 8000 | 2500 | 1 4 | |
| BQ1-02 | D10 | | 精 | 0.00/0.00 | -23.99 | 9000 | 2000 | 4 | |
| BQ1-03 | D6R0.5 | | 精 | 0.00/0.00 | -15.29 | 10000 | 2000 | 37 | |
| | | | | | | | | | |

总用时:55分钟

程序路径。 H:\CNC-FILE\NC\2019-1\LVGUO-电极-编程\LG-B-Q01

文档路径。 H:\CNC-FILE\2019-1\豪泰\LVGUO\LVGUO-电极-编程.PRT




厦门恒泽坤电器有限公司

XIAMEN HENGZEKUN ELECTRIC CO.,LTD.

□ 修模 □ 改模

工件尺寸 28 * 13 * 18.93 客户 豪泰 L V G U O - A 分配机台 精雕机 模具编号 电极 备料尺寸 35 * 20 * 40 编程 CAPFUL 工件名称 上机时间 1 精 工件编号 G-B-H01工件材料 数量 操机 下机时间 红铜

胶水 X分中Y分中 电极毛坯顶为零



| 程序名称 | 刀具名称 | 刀号 | 粗/精 | 侧/底余量 | 深度 | 转速 | 进给 | 时间 | 备注 |
|----------|--------|----|-----|-----------|--------|-------|------|----|----|
| LG-BH-01 | | | | | | | | • | |
| BH1-01 | D10 | | 粗 | 0.10/0.10 | -18.93 | 8000 | 2500 | 7 | |
| BH1-02 | D10 | | 精 | 0.00/0.00 | -18.93 | 9000 | 1300 | 2 | |
| BH1-03 | D4R0.5 | | 精 | 0.00/0.00 | -9.23 | 11000 | 1500 | 21 | |
| | • | | | | | | | | |

总用时:30分钟

程序路径。 H:\CNC-FILE\NC\2019-1\LVGUO-电极-编程\LG-B-H01

文档路径。 H:\CNC-FILE\2019-1\豪泰\LVGUO\LVGUO-电极-编程.PRT

模具编号

工件名称

日期: 2019/1/9

豪泰

CAPFUL

客户


编程

厦门恒泽坤电器有限公司

XIAMEN HENGZEKUN ELECTRIC CO.,LTD.

☑ 新模

□ 修模 □ 改模 18 * 18 * 14.8 L V G U O - A 分配机台 精雕机 工件尺寸 备料尺寸 20*20*20 电极 上机时间



总用时:10分钟

程序路径。 H:\CNC-FILE\NC\2019-1\LVGUO-电极-编程\LG-B-H02

文档路径。 H:\CNC-FILE\2019-1\豪泰\LVGUO\LVGUO-电极-编程.PRT

_G-B-H04

模具编号

工件名称

工件编号

日期: 2019/1/9

豪泰

CAPFUL

客户

编程

操机

厦门恒泽坤电器有限公司

XIAMEN HENGZEKUN ELECTRIC CO.,LTD.

☑ 新模

1 精

数量


红铜

□ 修模 □ 改模 工件尺寸 23*18*23.86 L V G U O - A 分配机台 精雕机 电极 备料尺寸 20*25*25 上机时间

工件材料

胶水 X分中Y分中 电极毛坯顶为零

下机时间



| 程序名称 | 刀具名称 | 刀号 | 粗/精 | 侧/底余量 | 深度 | 转速 | 进给 | 时间 | 备注 |
|----------|--------|----|-----|-----------|--------|-------|------|----|----|
| LG-BH-04 | | | | | | | | | |
| BH4-01 | D10 | | 粗 | 0.10/0.10 | -23.86 | 8000 | 2500 | 8 | |
| BH4-02 | D10 | | 精 | 0.00/0.00 | -23.86 | 9000 | 1300 | 2 | |
| BH4-03 | D6R0.5 | | 精 | 0.00/0.00 | -14.16 | 10000 | 2000 | 13 | |

总用时:23分钟

程序路径。 H:\CNC-FILE\NC\2019-1\LVGUO-电极-编程\LG-B-H04

文档路径。 H:\CNC-FILE\2019-1\豪泰\LVGUO\LVGUO-电极-编程.PRT



模具编号 工件名称

工件编号

日期: 2019/1/9

豪泰

CAPFUL

客户

编程

操机

厦门恒泽坤电器有限公司

XIAMEN HENGZEKUN ELECTRIC CO.,LTD.

☑ 新模

1 精

数量

红铜


□ 修模 □ 改模 工件尺寸 23*18*23.86 L V G U O - A 分配机台 精雕机 电极 备料尺寸 20*25*25 上机时间

工件材料

胶水 X分中Y分中 电极毛坯顶为零

下机时间

_G-B-H03



| 程序名称 | 刀具名称 | 刀号 | 粗/精 | 侧/底余量 | 深度 | 转速 | 进给 | 时间 | 备注 |
|----------|--------|----|-----|-----------|--------|-------|------|----|----|
| LG-BH-03 | | | | | • | | | | |
| BH3-01 | D10 | | 粗 | 0.10/0.10 | -23.86 | 8000 | 2500 | 8 | |
| BH3-02 | D10 | | 精 | 0.00/0.00 | -23.86 | 9000 | 1300 | 2 | |
| BH3-03 | D6R0.5 | | 精 | 0.00/0.00 | -14.16 | 10000 | 2000 | 13 | |

总用时:23分钟

程序路径。 H:\CNC-FILE\NC\2019-1\LVGUO-电极-维\LG-B-H03

文档路径。 H:\CNC-FILE\2019-1\豪泰\LVGUO\LVGUO-电极-编程.PRT