Principios de la Tecnología de Objetos

Paradigmas de la Orientación a Objetos

Copyright

- Opyright (c) 2004
 José M. Ordax
 - Este documento puede ser distribuido solo bajo los términos y condiciones de la Licencia de Documentación de javaHispano v1.0 o posterior.
- La última versión se encuentra en http://www.javahispano.org/licencias/

Paradigmas de la O.O. Los paradigmas de la Orientación a Objetos son:

Abstracción.
Encapsulación.
Ocultamiento.
Herencia.

Polimorfismo.

Cualquier lenguaje O.O. debe implementar estos conceptos.

Abstracción

Oconsiste en la generalización conceptual de los atributos y comportamiento de un determinado conjunto de objetos.

La clave de la programación O.O. está en abstraer los métodos y los datos comunes a un conjunto de objetos y almacenarlos en una clase.

Hay que centrarse en lo que es y lo que hace un objeto, entes de decidir cómo debería ser implementado.

Encapsulación y ocultamiento

- Consiste en separar el aspecto externo del objeto, al cual pueden acceder otros objetos, del aspecto interno del mismo, que es inaccesible para los demás.
- Permite tratar a un objeto como una caja negra.
- Permite que se modifique la implementación interna de un objeto sin afectar a los clientes que lo utilizan.

Relaciones

- Las clases no existen aisladas sino que tienen dependencias entre ellas.
- Los distintos tipos de relaciones son:

Asociación.

Agregación y Composición.

🖒 Herencia.

Relaciones dinámicas: Mensajes.

Relación de asociación


Representa la dependencia más general entre clases.


Representa una dependencia semántica entre dos clases.

Por defecto es bidireccional, aunque se puede restringir a una sola dirección.

Tiene multiplicidad. Es la propiedad que expresa el número de instancias de cada clase que participa en la relación:

(0..1, 1, 0..*, 1..*)






Relación de agregación


- Es una forma particular de asociación que expresa un acoplamiento mas fuerte entre objetos.
- Indica que los objetos de una clase contienes o están formados por objetos de otras clases.
- No siempre precisa contención física.
- Por tanto, un objeto que representa el 'todo', está asociado con un conjunto de objetos que representan sus componentes.

Relación de composición

Se trata de una relación de agregación fuerte.

Un objeto no puede existir si no existen los objetos de los que está compuesto.





Relación de herencia

- Se basa en la existencia de relaciones de generalización/especialización entre clases.
- Las clases se disponen en una jerarquía, donde una clase hereda todos los atributos y operaciones de las clases superiores en la jerarquía.
- Una clase puede tener sus propios atributos y operaciones adicionales a lo heredado.
- Una clase puede modificar los atributos y operaciones heredadas.

Relación de herencia

Las clases por encima en la jerarquía a una clase dada, se denominan superclases.


Las clases por debajo en la jerarquía a una clase dada, se denominan subclases.

Una clase puede ser superclase y subclase al mismo tiempo.

Tipos de herencia:


Simple.

Múltiple (no soportada por todos los lenguajes O.O.)




Relación dinámica: mensaje

- Un mensaje es un comando o petición que se le envía a otro objeto.
- Requiere el conocimiento previo del interfaz del objeto receptor.
- Que es dinámica significa que se observa en ejecución, no en el diseño.



Polimorfismo

- Permite implementar múltiples formas de un mismo método, dependiendo cada una de ellas de la clase sobre la que se realice la implementación.
- Esto posibilita desencadenar operaciones diferentes en respuesta a un mismo mensaje, en función del objeto que lo reciba.



Bibliografía

Object-Oriented Analysis and Design
Grady Booch.
Addison-Wesley.

The Essence of Object-Oriented Programming with Java™ and UML

Bruce E. Wampler Addison-Wesley.



Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John M. Vliss Addison-Wesley.



