

LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

02

**MODELO CONCEPTUAL** 

03

**MODELO LÓGICO** 

04

**MODELO FÍSICO** 

05

**MODELO EM MongoDB** 



# Requisitos de descrição


- 1. Um **edifício** é identificado por um **código**, devendo ter também uma referência à sua morada, que deve conter informação quanto à rua, código-postal e localidade;
- Um alojamento é identificado por um código, devendo ter também uma referência ao seu número, edifício onde se encontra (identificado pelo seu código único), preço base, lotação máxima e número de quartos;
- 3. Um **funcionário** é identificado por um **código**, devendo ter também uma **referência ao seu nome**, número de **telemóvel**, **email**, **salário mensal** e **supervisor** (identificado pelo seu código único);
- 4. Um cliente é identificado por um código, devendo ter também uma referência ao seu nome, data de nascimento, email e número de telemóvel;
- 5. Uma reserva é identificada por um código, devendo ter também uma referência ao funcionário responsável pela mesma, cliente que a efetuou (ambos identificados pelo respetivo código único) data de entrada e saída do alojamento, preço total da estadia, número de adultos e número de crianças.


# Requisitos de exploração

- 1. Listar os clientes que frequentaram o estabelecimento e respetivos contactos;
- 2. Listar os edifícios e respetivos alojamentos, fornecendo informação quanto ao número de quartos e lotação máxima;
- 3. Listar todas as reservas realizadas num certo quarto fornecendo informação quanto às datas de entrada e saída;
- 4. Listar todos os funcionários e respetivo responsável;
- 5. Calcular o número de vezes que cada alojamento foi reservado;
- 6. Calcular o número de pedidos que cada funcionário processou;
- 7. Listar quantos quartos estão disponíveis até um certo preço;
- 8. Listar os clientes por ordem decrescente de dinheiro gasto.

### Requisitos de controlo

- 1. Uma reserva só pode ser processada por um funcionário;
- 2. Uma reserva só pode ser feita por um cliente;
- 3. Uma reserva pode ser referente a vários alojamentos;
- 4. O funcionário pode criar novas fichas de cliente;
- 5. Na reserva são indicados tanto os dados do cliente como os do funcionário;
- 6. Alojamentos no mesmo edifício têm números diferentes;
- 7. Apenas existe uma única reserva para cada quarto num determinado intervalo de tempo.





## A BD respeita as regras de normalização, nomeadamente:

- 1. **Primeira Forma Normal** (ou **1FN**). Atributos têm de ser atómicos.
- 2. **Segunda Forma Normal** (ou **2FN**). Evita dependências referenciais.
- 3. **Terceira Forma Normal** (ou **3FN**). Evita dependências transitivas.

### Indexamos:

- Chaves Estrangeiras;
- Na tabela Alojamento:
  - Atributo Id\_Alojamento.
  - Atributo Preco\_Base.

# Normalização e Indexação

- Criamos um Script em Python para migração de **MySQL** para **MongoDB**. Alteração:
  - Tabela Reserva\_Alojamento é substituída por lista de referências a cada Alojamento na coleção Reserva e vice-versa.



**О**