সময়: ১ ঘন্টা

Category - Primary (৩য়-৫ম শ্রেণী)

Registration No:

Name (In English):

নবম (বাংলায়):

Class

[সকল প্রশ্নের উত্তর ডানদিকের খালি স্থানে লিখতে হবে। সকল সংখ্যা ইংরেজীতে লেখা। এই প্রশ্ন/উত্তরপত্রে কোনরূপ খসড়া করা যাবে না। কেবল উত্তর লিখতে হবে। খসড়ার কাগজে তোমার রেজিস্ট্রেশন নম্বর লিখে তা অবশ্যই জমা দিতে হবে। নতুবা তোমার উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হবে না।]

নং	সমস্যা	উত্তর
۵.	অঙ্কে লিখ: নয় কেটি নয় শত নয়। Write in numbers : Nine crore nine hundred nine.	
¥		
2.	নিচের কোনটি সবচেয়ে বড় বেজোড় সংখ্যা? Which one of the following is the largest even number? 45,92, 94,99,141,96,109,108,120,123	
3.	মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো Find the prime factors of	
4.	সরল করঃ Simplify: $\frac{13}{25} + 2\frac{2}{5} \times (\frac{1}{3} - \frac{1}{6}) \div 1\frac{1}{9} + \frac{2}{25}$	
5.	একটি পণ্যের বিক্রয়মূল্য 10% কমিয়ে 1000 টাকা ঠিক করা হল। পন্যটির নিয়মিত বিক্রয়মূল্য কতো? (দশমিকের পর দুই ঘর পর্যন্ত উত্তর দাও) A product is on sale for Tk 1000. If the sale price is 10 % less than the regular price. What was the regular price? (Give your answer to the nearest one hundredth).	
6.	9টি সংখ্যার গড় 9। দশম একটি সংখ্যা যোগ করার পরও তাদের গড় হলো 11। দশম সংখ্যাটি কতো?	
	The average of nine numbers is 9. When a tenth number is added the average of the ten numbers is became 11. What is the tenth number?	

নং	সমস্যা	উত্তর
7.	л একটি কাজ 9 দিনে করতে পারে। в কাজের ক্ষেত্রে л এর তুলনায় 50% কম দক্ষ। একই কাজ в কতো দিনে করতে পারবে?	
	A can do a piece of work in 9 days. B is 50% less efficient than A. How many days are needed for B to do the same piece of work?	
8.	প্রথম 123টি ধনাত্মক জোড় সংখ্যার যোগফল ও প্রথম 123টি ধনাত্মক বেজোড় সংখ্যার যোগফলের মধ্যে পার্থক্য কতো?	
	What is the positive difference between the sum of the first 123 positive odd integers and the sum of the first 123 positive even integers?	
9.	1100 কে 20% বাড়ানো হলো। প্রাপ্ত সংখ্যাকে 20% কমানো হল। নতুন সংখ্যাটি কতো?	
	Take the number 1100. Increase it by 20%, then decrease the result by 20%. What is the final number?	
10.	নীচের কোনটি মৌলিক সংখ্যা নয়? Which one of the following is not a prime?	
	2, 3, 5, 7, 13, 17, 21, 23, 29	
11.	একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাই সবার সঞ্জে একবার করে করমর্দন করাতে মোট 28 বার করমর্দনের ঘটনা ঘটে। ঐ অনুষ্ঠানে মোট কতোজন উপস্থিত ছিল?	
	A total of 28 handshakes were exchanged at the conclusion of a party. Assuming that each participant was equally polite towards all the others, how many participants were there?	
12.	দুইটি সংখ্যার গসাগু 10 ও লসাগু 60। এদের একটি 20 হলে অপরটি কতো?	
	The GCD of two whole numbers is 10 and their LCM is 60. If one of the numbers is 20, then what is the other number?	

সময় : ১ ঘণ্টা

Category	-Jun	ior (55	_ b-A	শ্ৰেণী
		/		

Registration No:

Name (In English):

নবম (বাংলায়):

Class :

সকল প্রশ্নের উত্তর ডানদিকের খালি স্থানে লিখতে হবে। সকল সংখ্যা ইংরেজীতে লেখা। এই প্রশ্ন/উত্তরপত্রে কোনরূপ খসড়া করা যাবে না। কেবল উত্তর লিখতে হবে। খসড়ার কাগজে তোমার রেজিস্ট্রেশন নম্বর লিখে তা অবশ্যই জমা দিতে হবে। নতুবা তোমার উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হবে না।

নং	সমস্যা	উত্তর
1.	2 ³ .5 ⁴ .10 ⁶ সংখ্যায় মোট কতটি অঞ্চ(digit) আছে?	
	How many digits does the number 2 ³ .5 ⁴ .10 ⁵ have?	
2.	20 ও 40 এর মধ্যে কয়টি মৌলিক সংখ্যা? How many prime numbers are there between 20 and 40?	
3.	মান নির্ণয় করো - Evaluate	
	$\frac{(119)^2 + (119)(111) + (111)^2}{(119)^3 - (111)^3} + \frac{3}{8}$	
4.	একটি শহরের জনসংখ্যা 64000 এবং এর বার্ষিক বৃদ্ধির হার 10%। 3 বছর শেষে ঐ শহরের জনসংখ্যা কতো হবে?	
	If the population of a town is 64000 and its annual increase is 10%, then what would be its population at the end of 3 years?	Q.
5.	একদিন শিক্ষক তার শিক্ষার্থীকে 1 থেক 2009 পর্যন্ত প্রতিটি সংক্যা একবার করে লিখতে বললেন। শিক্ষার্থীকে মোট কতবার 1 অঞ্চটি লিখতে হবে?	
	One day teacher asked his students to write all the numbers from 1 to 2009 (writing each number only once). How many times students have to write the digit 1?.	
6.	A একটি কাজ 16 দিনে করতে পারে। В কাজের ক্ষেত্রে A এর তুলনায় 60% বেশি দক্ষ। একই কাজ в কতো দিনে করতে পারবে?	
	A can do a piece of work in 16 days. B is 60% more efficient than A.	

নং	সমস্যা	উত্তর
44 444	How many days are needed for B to do the same piece of work?	***
7.	ছয় অজ্বের একটি সংখ্যার একক স্থানীয় অঞ্চ 2 কে সরিয়ে নেওয়াতে সেটি একটি 5অঞ্চের সংখ্যায় পরিণত হলো। এখন 2কে এই 5 অঞ্চের সংখ্যার শুরুতে বসিয়ে দেওয়া হল। নতুন সংখ্যাটি মূল 6অঞ্চের সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের সমান হলে মূল সংখ্যাটি কতো?	177
	The unit digit of a six-digit number is 2 and is removed, leaving a five-digit number. The removed unit digit 2 is then placed at the far left of the five-digit number, making a new six-digit number. If the new number is 1/3 of the original number, what is the original number?	
8.	একটি বর্গাকার ক্ষেত্রের প্রতিপাশের দৈর্ঘ 6 ফুট বাড়ানো হয়, তবে তার ক্ষেত্রফল 336 বর্গফুট বাড়ে। ঐ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল 336 বর্গফুট কমাতে হলে প্রতি পাশের দৈর্ঘ কতো ফুট করে কমাতে হবে? When each side of a square is increased by 6 feet, the area is increased by 336 square feet. By how many feet does each side of the original square have to be decreased in order to decrease the area of the original square by 336 square feet?	,
9.	3 ²ⁿ +9n+10 কে 9 দারা ভাগ করলে কতো অবশিষ্ট থাকবে? What will be the reminder if 3 ²ⁿ +9n+10 is divided by 9?	
10.	নিচের ধারার সংখ্যা সমূহের যোগফল কতো? What is the sum of the elements in the following sequence -1,3,-5,7,-9,11,,-401?	
11.	$x = 11$ মল $x^5 - 5x^4 + 10x^3 - 10x^2 + 5x + 4$ এর মান কতো? If $x = 11$. Then $x^5 - 5x^4 + 10x^3 - 10x^2 + 5x + 4 = ?$	
12.	যদি $16^6(1) + 16^6(6) + 16^6(15) + 16^6(20) + 16^6(15) + 16^6(6) + 16^6(1) = 2^x$ হয় তবে $x=?$ If $16^6(1) + 16^6(6) + 16^6(15) + 16^6(20) + 16^6(15) + 16^6(6) + 16^6(1) = 2^x$. Find x .	

সময়: ১ ঘন্টা

Category - Secondary (নবম -দশম-এসএসসি)

Registration No:

Name (In English):

নবম (বাংলায়):

Class:

সেকল প্রশ্নের উত্তর ডানদিকের খালি স্থানে লিখতে হবে। সকল সংখ্যা ইংরেজীতে লেখা। এই প্রশ্ন/উত্তরপত্রে কোনরূপ খসড়া করা যাবে না। কেবল উত্তর লিখতে হবে। খসড়ার কাগজে তোমার রেজিস্ট্রেশন নম্বর লিখে তা অবশ্যই জমা দিতে হবে। নতুবা তোমার উত্তরপত্র সূল্যায়ন করা হবে না।

নং	সমস্যা	উত্তর
1.	দুইটি পূর্ণসংখ্যার যোগফল ও গুণফল যথাক্রমে 25 ও 144। সংখ্যা দুইটির অন্তর কতো? If the sum and product of two numbers are 25 and 144 respectively, then what is their difference?	
2.	চিত্রের বৃত্ত তিনটি পরস্পরকে স্পর্শ করে। তাদের ব্যাসার্থ 16, 12, 8 হলে তাদের কেন্দ্র তিনটি যোগ করলে যে গ্রিভুজ গঠিত হয় তার পরিসীমা নির্ণয় কর। The circles in the following figure touches each other. If their radius is 16, 12, 8 then find the circumference of the triangle formed by adding their centers.	
3.	$x = 11$ ফল $x^5 - 5x^4 + 10x^3 - 10x^2 + 5x - 5$ এর মান কতো? If $x = 11$. Then $x^5 - 5x^4 + 10x^3 - 10x^2 + 5x - 5$ =?	
4.	ABC একটি সমকোণী ত্রিভুজের $<\Lambda=90^{\circ}$ । এর AB ও AC বাহুদুয়ের দৈর্ঘ যথাক্রমে 3 ও 4 মিটার। D ও E যথাক্রমে AB ও AC বাহুর ওপর দুইটি বিন্দু। DE রেখা BC রেখার সমান্তরাল এবং এই রেখাদুয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব। মিটার। ত্রিভুজ ADE এর ক্ষেত্রফল বের করো? (ভগ্নাংশে জবাব দাও) ABC is a right triangle with $<$ A= 90° and the catheti AB and AC are respectively $3m$	
	and 4m long. Let D and E be points belonging to the sides AB and AC respectively, such that the line DE is parallel to the line BC and the distance between the two lines is 1m. Find the area of the triangle ADE. (Express result in fraction)	
5.	একটি সুন্দরী প্রতিযোগীতায় ছয় জন প্রতিযোগীর সাথে তিন জন বিচারক, মোট নয় জন একই	

15	সমস্যা	উত্তর
	সারিতে নয়টি চেয়ারে বসবেন। বিচারক তিনজন প্রতিযোগীদের আগেই অনুষ্ঠানস্থলে গিয়ে এমনভাবে বসে যান, যেন তিনজনের প্রত্যেকের দুইপাশে দুজন প্রতিযোগী থাকে। তারা মোট কতভাবে বসতে পারেন?	
	In a beauty contest, there are 6 contestants and 3 judges to be seated in a row of 9 chairs. The judges reach the venue before the contestants and sit in a manner so that each of the judges can be seated between two contestants. In how many ways it is possible?	
6.	5 একক ব্যাসার্থ বিশিষ্ট একটি বৃত্তে একটি আয়ত অন্তর্লিখিত করা হল। আয়তের বাহুদ্বয়ের অনুপাত 3:4 হলে সেটির পরিসীমা কতো? A rectangle is inscribed in a circle with a radius of 5 units long. The ratio of the dimensions of the rectangle is 3:4. How many units are in the perimeter of the rectangle?	
7.	5abc6 একটি পীচ অংকের পূর্ণবর্গ সংখ্যা। এখানে দশকের ঘরের অংক c, শতকের ঘরের অংক b এর চেয়ে সমান বা বড়, আবার b সহস্রের ঘরের অংক a এর সমান বা বড়। $a + b + c = 7$ A five-digit perfect square in the form of 5abc6 has a thousands digit a , hundreds digit b , and tens digit c . If a is less than or equal to b and b is less than or equal to c , what is the sum of $a + b + c$?	
8.	(c, d) এবং (d, c) কেন্দ্রবিশিষ্ট দুটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ সমান। প্রথম বৃত্তের (a, b) বিন্দুতে আঁকা স্পর্শক x - y = 0 রেখার সাথে 45° কোণ তৈরি করে। দ্বিডীয় বৃত্তের (b, a) বিন্দুতে আঁকা স্পর্শক আগের স্পর্শকটির সাথে কত ডিগ্রী কোণ তৈরি করবে? Two circles centered at (c,d) and (d,c) have the same radius. The tangent of the first circle at point at (a,b) makes an angle 45° with the line x-y=0. What angle does the tangent of the second circle at (b,a) makes with the tangent of the first circle?	
9.	x ² - 63x + k এই দিঘাত সমীকরণের মূল হলো দুটি মৌলিক সংখ্যা। মূল দুইটি বের কর? Two prime numbers are roots of the quadratic equation x ² - 63x + k. Find the roots of the equation?	
10.	পূর্ণসংখ্যা (113) * (7h) মাত্র 20টি পূর্ণসংখ্যা দ্বারা নি:শেষে বিভাজ্য। b -এর মান কতো? If the integer (113) * (7h) is divisible by only 20 positive integers, then find the value of b.	
11.	যদি 150 * 150 = 6 * 6 * n ² হয় তবে n=? If 150 * 150 = 6 * 6 * n ² , find n	
12	মৌলিক সংখ্যা p -এর কোন মানের জন্য p^3+5 -ও একটি মৌলিক সংখ্যা হবে? For which prime(s) p , p^3+5 is also a prime?	

সময় : ১ ঘন্টা

Category – Higher-Secondary (১১শ-১২শ-এইচএসসি)

Registration No:

Name (In English):

নবম (বাংলায়):

Class

[সকল প্রশ্নের উত্তর ডানদিকের খালি স্থানে লিখতে হবে। সকল সংখ্যা ইংরেজীতে লেখা। এই প্রশ্ন/উত্তরপত্রে কোনরূপ খসড়া করা যাবে না। কেবল উত্তর লিখতে হবে। খসড়ার কাগজে তোমার রেজিস্ট্রেশন নম্বর লিখে তা অবশ্যই জমা দিতে হবে। নতুবা তোমার উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হবে না।]

নং	সমস্যা	উত্তর
1.	37, 12, ব্রুচ বাহু বিশিষ্ট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কতো? What is the area of a triangle of sides (37,12, 35)?	210
2.	দুইটি ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যার বর্গের পার্থক্য 232 এবং তাদের অন্তর ন্যূনতম। বড় সংখ্যাটি কতো? The difference between the squares of two positive integers is 232 and their positive difference is as small as possible. What is the value of the largest number?	59
3.	x ² - 63x + k এই দ্বিঘাত সমীকরণের মূল হলো দুটি মৌলিক সংখ্যা। মূল দুইটি বের কর? Two prime numbers are roots of the quadratic equation x ² - 63x + k. Find the roots of the equation?	
4.	একটি প্রতিযোগিতায় মোট 20টি প্রশ্ন ছিল। তানভির প্রত্যেক শুদ্ধ উত্তরের জন্য পেয়েছে ৪ পয়েন্ট কিয়ু প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য তার 5 পয়েন্ট কাটা গেছে। যে প্রশ্নগুলোর জবাব দেওয়া হয়নি মোট নম্বরের বেলায় সেগুলোর কোন অবদান নেই। তানভির যদি মোট ১৩ নম্বর পেয়ে থাকে তাহলে কতটি প্রশ্নের সে সমাধান করতে পারে নি। In a competition Tanvir faced 20 problems. For each correct solution he got 8 points and for a wrong solution 5 points were deducted. The unsolved problems have no contribution. Find the number of unsolved problems if Tanvir got 13 points.	
5.	একটি সুষম ষড়ভুজের মধ্যে একটি 3 একক ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট অন্ত:বৃত্ত আঁকা হলো। যড়ভুজের ক্ষেত্রফল $x\sqrt{3}$ হলে x এর মান কতো? A circle of radius 3 is inscribed in a regular hexagon. What is the number of square units in the area of the hexagon? The answer is $x\sqrt{3}$. Find x .	
6.	গণনা করো Compute $\sqrt{7+4\sqrt{3}}-\sqrt{7-4\sqrt{3}}$	

নং	সমস্যা	উত্তর
7.	z একটি জটিল সংখ্যা এবং $ z =21$ $ z-\frac{1}{z} $ এর সর্বনিম ও সর্বোচ্চ মান বের করো। (লক্ষ করো: $z= z e^{i0}= z (\cos l)+i\sin l)$, $z_c= z e^{-i0}$, $zz_c= z ^2$) z is a complex number and $ z =2$. Find the minimum and maximum value of $ z-1/z $, if possible. (Note: $z= z e^{i0}= z (\cos l)+i\sin l)$, $z_c= z e^{-i0}$, $zz_c= z ^2$)	
8.	চারটি ভিন্ন ভিন্ন ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যার যোগফল 125। এর প্রথমটির সঞ্জে চার যোগ করা হয়, দ্বিতীয়টি থেকে চার বাদ দেওয়া হয়, তৃতীয়টিকে পারগুণ বাড়ানো হয় আর চতুর্থটিকে চার দিয়ে ভাগ করা হয় তাহলে একই সংখ্যা পাওয়া যায়। প্রথম চারটি সংখ্যা বের করো। Four different positive integers sum to one hundred twenty-five. If you increase one of these numbers by four, decrease the second by four, the multiply the third by four, and divide the last by four, you will produce four equal numbers. What are the four original numbers that sum to 125?	
9.	পূর্ণ সংখ্যায় সমাধান করো : Solve the equations (integer solutions): x+y^2=1, x^2+y^3=1	
10	ABCD একটি একক দৈৰ্ঘ বিশিষ্ট বৰ্গক্ষেত্ৰ এবং P এর অভ্যন্তরে একটি বিন্দু যে <apb=75°। <apb="75°." a="" abcd="" abp="" and="" angle="" area="" be="" cdp="" cdp?<="" find="" given="" inside="" it="" let="" of="" p="" point="" side,="" square="" such="" sum="" td="" that="" the="" triangle="" unit="" with="" এর="" ও="" করো।="" ক্ষেত্রফল="" ত্রিভুজ="" বের="" মোট=""><td></td></apb=75°।>	
11	মৌলিক সংখ্যা p -এর কোন মানের জন্য p^3+5 -ও একটি মৌলিক সংখ্যা হবে? For which prime(s) p , p^3+5 is also a prime?	2
12		