Go (gruppo 42)

1 Requisiti

I dati di interesse per il sistema sono <u>Giocatori</u>, <u>Tornei</u> e <u>Partite</u>.

1. Giocatore

- 1.1 nome
- 1.2 cognome
- 1.3 nickname il nickname univoco
- 1.4 rank dichiarato intero positivo
- 1.5 indirizzo

2. Partita

- 2.1 data la data in cui si è disputata
- 2.2 luogo
- 2.3 regole cinesi o giapponesi
- 2.4 giocatore pietre bianche
- 2.5 giocatore pietre nere
- 2.6 komi fattore di decifit, $x \in [0, 10]$
- 2.7 esito se ha vinto il bianco o il nero, rappresentato come rinuncia o coppia di punteggi
- 2.8 eventuale torneo di riferimento

3. Torneo

- 3.1 partite associate
- 3.2 nome
- 3.3 descrizione
- 3.4 edizione anno in cui si svolge

2 Considerazioni

3 Documenti di Specifica

3.1 Tipi di Dato

```
Punteggio = \{b : Int \ge 0, n : Int \ge 0\}

Komi = \{Real \in [0,10]\}

Regole = \{cinese,giapponese\}

Rank = Int \ge 0

Anno = ("19" or "20") concat ["00","99"]1

Giocatore = \{bianco,nero\}
```

4 UML

