

5.3 实数的构造

定义

1. (5.3.1 实数) 实数被定义为形如 $\text{LIM}_{n \rightarrow \infty} a_n$ 的对象, 其中 $a_n|_{n=1}^{\infty}$ 是有理数的一个柯西序列。称两个实数 $\text{LIM}_{n \rightarrow \infty} a_n$ 与 $\text{LIM}_{n \rightarrow \infty} b_n$ 是相等的, 当且仅当序列 $a_n|_{n=1}^{\infty}$ 与 $b_n|_{n=1}^{\infty}$ 是等价的柯西序列。记由全体实数构成的集合为 \mathbb{R} 。
2. (5.3.2 形式极限) 称 $\text{LIM}_{n \rightarrow \infty} a_n$ 为序列为 $a_n|_{n=1}^{\infty}$ 形式极限。
(小节临时辅助定义, 如同之前的形式减法与形式除法一样)
3. (5.3.4 实数的加法) 设 $x = \text{LIM}_{n \rightarrow \infty} a_n$ 和 $y = \text{LIM}_{n \rightarrow \infty} b_n$ 是实数, 则定义它们的和 $x + y$ 为 $x + y := \text{LIM}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n)$ 。
4. (5.3.9 实数的乘法) 设 $x = \text{LIM}_{n \rightarrow \infty} a_n$ 和 $y = \text{LIM}_{n \rightarrow \infty} a_n$ 是实数, 则定义它们的乘积 xy 为 $xy := \text{LIM}_{n \rightarrow \infty} (a_n \times b_n)$ 。
5. (5.3.12 远离0的有理数序列) 称有理数序列 $a_n|_{n=1}^{\infty}$ 是远离0的, 当且仅当存在一个有理数 $c > 0$ 使得 $|a_n| \geq c$ 对一切 $n \geq 1$ 均成立。
6. (5.3.16 实数的倒数) 设 x 是一个不为零的实数, 设 $a_n|_{n=1}^{\infty}$ 是一个远离0的柯西序列并且使得 $x = \text{LIM}_{n \rightarrow \infty} a_n$ (由引理5.3.14可证明这样的序列存在), 则定义 x^{-1} 为 $x^{-1} := \text{LIM}_{n \rightarrow \infty} a_n^{-1}$ 。
(由引理5.3.17可证明 x^{-1} 是一个实数)
7. (无编号 消去律) 如果 x, y, z 是实数, 它们满足 $xz = yz$ 且 z 不为零, 则可以得到 $x = y$ 。

命题

1. (5.3.3 形式极限是定义明确的) 设 $x = \text{LIM}_{n \rightarrow \infty} a_n, y = \text{LIM}_{n \rightarrow \infty} b_n$ 是与 $z = \text{LIM}_{n \rightarrow \infty} c_n$ 都是实数, 则由定义可知, $x = x$ 。而且如果有 $x = y$, 则 $y = x$ 。最后, 若有 $x = y$ 且 $y = z$, 则 $x = z$ 。
(自反, 对称, 可传递性)
2. (5.3.6 柯西序列的和是柯西序列) 设 $x = \text{LIM}_{n \rightarrow \infty} a_n$ 和 $y = \text{LIM}_{n \rightarrow \infty} b_n$ 都是实数, 那么 $x + y$ 同样也是一个实数。
(即 $(a_n + b_n)|_{n=1}^{\infty}$ 是有理数的一个柯西序列)
3. (5.3.7 等价的柯西序列之和是等价的) 设 $x = \text{LIM}_{n \rightarrow \infty} a_n, x' = \text{LIM}_{n \rightarrow \infty} a'_n$ 和 $y = \text{LIM}_{n \rightarrow \infty} b_n$ 是实数, 设 $x = x'$, 则有 $x + y = x' + y$ 。
(按理说这个才是定义明确的吧)
4. (5.3.10 乘法的定义是明确的) 设 $x = \text{LIM}_{n \rightarrow \infty} a_n, x' = \text{LIM}_{n \rightarrow \infty} a'_n$ 和 $y = \text{LIM}_{n \rightarrow \infty} b_n$ 是实数, 则 xy 也是实数, 另外, 如有 $x = x'$, 则有 $xy = x'y$ 。
5. (5.3.11 实数的代数定律) 第四章中的所有代数定律 (命题4.2.4) 不止对于整数与有理数成立, 对于实数也是成立的。内容见下:

- $x + y = y + x$ 。
- $(x + y) + z = x + (y + z)$ 。
- $x + 0 = 0 + x$ 。
- $x + (-x) = (-x) + x = 0$ 。
- $xy = yx$ 。
- $x \cdot 1 = 1 \cdot x = x$ 。

- $x(y+z) = xy + xz$ 。
- $(y+z)x = yx + zx$ 。
- $x \cdot x^{-1} = x^{-1} \cdot x (x \neq 0)$ 。

6. (5.3.14 远离0的序列性质1) 设 x 是一个不为零的实数, 那么存在某个远离0的柯西序列 $a_n|_{n=1}^{\infty}$ 使得 $x = \text{LIM}_{n \rightarrow \infty} a_n$ 。
7. (5.3.15 远离0的序列性质2) 设 $a_n|_{n=1}^{\infty}$ 是一个远离0的柯西序列, 那么序列 $a_n^{-1}|_{n=1}^{\infty}$ 也是一个的柯西序列。
8. (5.3.17 倒数运算是定义明确的) 现假设 $a_n|_{n=1}^{\infty}$ 与 $b_n|_{n=1}^{\infty}$ 是两个远离0的柯西序列, 且有 $\text{LIM}_{n \rightarrow \infty} a_n = \text{LIM}_{n \rightarrow \infty} b_n$, 则 $\text{LIM}_{n \rightarrow \infty} a_n^{-1} = \text{LIM}_{n \rightarrow \infty} b_n^{-1}$ 。

课后习题
