

Autor sprawozdania: Michał Dziedziak 263901

Imię i Nazwisko prowadzącego kurs: dr inż. Agata Migalska

Dzień i godzina zajęć: Środa P, 17:05 - 18:45

Spis treści

1	Wp	rowadzenie	3
2	Ucz	zestnicy badania	3
	2.1	Analiza deskryptywna zmiennych demograficznych	3
	2.2	Czas noszenia gogli	7
3	Ana	aliza TFD dla obiektu żółta torba (yellow bag)	9
	3.1	Hipotezy	9
	3.2	Analiza deskryptywna zmiennej	9
	3.3	Równoliczność grup	9
	3.4	Normalność zmiennej w grupach	9
	3.5	Równość wariancji w grupach	12
	3.6	Równość średnich w grupach	13
		3.6.1 Uzasadnienie wyboru testu na podstawie wyników analiz z punktów 2-5	13
		3.6.2 Przeprowadzenie testu - wynik i wnioski	13
	3.7	Wpływ doświadczenia na zmienną TFD	13
4	Ana	aliza wrażliwości	13
5	Wn	ioski i podsumowanie	13
\mathbf{S}	pis	tabel	
	1	Opis deskryptywny wieku uczestników badania	3
	2	Opis deskryptywny doświadczenia zawodowego uczestników badania	4
	3	Opis deskryptywny wyników testu <i>"health and safety"</i> (H&S) uczestników badania	5
	4	Opis deskryptywny płci uczestników badania	7
	5	Opis deskryptywny czasu noszenia gogli uczestników badania	7
	6	Opis deskryptywny zmiennej TFD dla obiektu żółta torba (yellow bag)	9
	7	Wyniki testu Shapiro-Wilka dla czasu skupienia na żółtej torbie (bez przekształceń)	9
	8	Wyniki testu Shapiro-Wilka dla czasu skupienia na żółtej torbie (pierwiastek z X).	10

	9	Wyniki testu Shapiro-Wilka dla czasu skupienia na żółtej torbie (pierwiastek kwadratowy z X)	11
	10	Wyniki testu Shapiro-Wilka dla czasu skupienia na żółtej torbie (logarytm z X).	11
\mathbf{S}	pis	rysunków	
	1	Histogram dla wieku uczestników badania	3
	2	Wykres pudełkowy dla wieku uczestników badania	4
	3	Histogram dla doświadczenia zawodowego uczestników badania	5
	4	Histogram dla wyników testu "health and safety" (H&S) uczestników badania	6
	5	Wykres pudełkowy dla wyników testu <i>"health and safety"</i> (H&S) uczestników badania	6
	6	Histogram dla płci uczestników badania	7
	7	Histogram dla czasu noszenia gogli uczestników badania	8
	8	Wykres pudełkowy dla czasu noszenia gogli uczestników badania	8
	9	Wykres pudełkowy dla zmiennej TFD dla obiektu żółta torba (yellow bag).	9
	10	Histogram dla czasu skupienia na żółtej torbie (bez przekształceń)	10
	11	Histogram dla czasu skupienia na żółtej torbie (pierwiastek z X)	10
	12	Histogram dla czasu skupienia na żółtej torbie (pierwiastek kwadratowy z X)	11
	13	Histogram dla czasu skupienia na żółtej torbie (logarytm z X).	12
	14	Wykres kwartyl-kwartyl dla czasu skupienia na żółtej torbie	12

1 Wprowadzenie

2 Uczestnicy badania

2.1 Analiza deskryptywna zmiennych demograficznych


 \mathbf{Wiek}

Tabela 1: Opis deskryptywny wieku uczestników badania.

Miara	Gogle przezroczyste	Gogle czerwone	Gogle żółte
średnia	2.66×10^{1}	2.91×10^{1}	2.62×10^{1}
odchylenie std.	8.73	1.12×10^{1}	7.05
mediana	2.30×10^{1}	2.40×10^{1}	2.35×10^{1}
1. kwartyl	2.13×10^{1}	2.30×10^{1}	2.20×10^{1}
3. kwartyl	2.85×10^{1}	3.20×10^{1}	2.80×10^{1}
minimum	1.80×10^{1}	1.90×10^{1}	1.90×10^{1}
maksimum	5.60×10^{1}	6.50×10^{1}	5.20×10^{1}


Rysunek 1: Histogram dla wieku uczestników badania.

Histogram dla wieku



Rysunek 2: Wykres pudełkowy dla wieku uczestników badania.

Wykres pudełkowy dla wieku




Doświadczenie zawodowe

Tabela 2: Opis deskryptywny doświadczenia zawodowego uczestników badania.

Miara	Gogle przezroczyste	Gogle czerwone	Gogle żółte
średnia	5.37×10^{-1}	6.32×10^{-1}	6.38×10^{-1}
odchylenie std.	5.03×10^{-1}	4.87×10^{-1}	4.85×10^{-1}
mediana	1.00	1.00	1.00
1. kwartyl	0	0	0
3. kwartyl	1.00	1.00	1.00
minimum	0	0	0
maksimum	1.00	1.00	1.00

Rysunek 3: Histogram dla doświadczenia zawodowego uczestników badania.

Histogram dla doświadczenia zawodowego




Wyniki testu "health and safety" (H&S)

Tabela 3: Opis deskryptywny wyników testu "health and safety" (H&S) uczestników badania.

Miara	Gogle przezroczyste	Gogle czerwone	Gogle żółte
średnia	9.13	9.02	8.71
odchylenie std.	8.25×10^{-1}	8.13×10^{-1}	8.79×10^{-1}
mediana	9.00	9.00	9.00
1. kwartyl	9.00	8.00	8.00
3. kwartyl	1.00×10^{1}	1.00×10^{1}	9.00
minimum	7.00	8.00	7.00
maksimum	1.00×10^{1}	1.00×10^{1}	1.00×10^{1}

Rysunek 4: Histogram dla wyników testu "health and safety" (H&S) uczestników badania.

Histogram dla wyników testu H&S



Rysunek 5: Wykres pudełkowy dla wyników testu "health and safety" (H&S) uczestników badania.

Wykres pudełkowy dla wyników testu H&S





Tabela 4: Opis deskryptywny płci uczestników badania.

Miara	Gogle przezroczyste	Gogle czerwone	Gogle żółte
średnia	1.61	1.56	1.67
odchylenie std.	5.64×10^{-1}	5.35×10^{-1}	4.73×10^{-1}
mediana	2.00	2.00	2.00
1. kwartyl	1.00	1.00	1.00
3. kwartyl	2.00	2.00	2.00
minimum	1.00	1.00	1.00
maksimum	3.00	3.00	2.00

Rysunek 6: Histogram dla płci uczestników badania.

Histogram dla płci (F=1, M=2, O=3)




2.2 Czas noszenia gogli

Tabela 5: Opis deskryptywny czasu noszenia gogli uczestników badania.


Miara	Gogle przezroczyste	Gogle czerwone	Gogle żółte
średnia	4.90×10^{2}	4.86×10^{2}	4.75×10^{2}
odchylenie std.	6.78×10^{1}	6.26×10^{1}	5.62×10^{1}
mediana	4.82×10^{2}	4.82×10^{2}	4.75×10^{2}
1. kwartyl	4.39×10^{2}	4.46×10^{2}	4.35×10^{2}
3. kwartyl	5.28×10^2	5.10×10^{2}	5.23×10^{2}
minimum	3.62×10^2	3.70×10^{2}	3.72×10^{2}
maksimum	7.00×10^2	6.86×10^{2}	6.35×10^{2}

Rysunek 7: Histogram dla czasu noszenia gogli uczestników badania.



Rysunek 8: Wykres pudełkowy dla czasu noszenia gogli uczestników badania.

Wykres pudełkowy dla czasu



3 Analiza TFD dla obiektu żółta torba (yellow bag)

3.1 Hipotezy


3.2 Analiza deskryptywna zmiennej

Tabela 6: Opis deskryptywny zmiennej TFD dla obiektu żółta torba (yellow bag).

Miara	Gogle przezroczyste	Gogle czerwone	Gogle żółte
średnia	2.57	2.49	2.10
odchylenie std.	6.79×10^{-1}	7.18×10^{-1}	8.05×10^{-1}
mediana	2.60	2.46	2.26
1. kwartyl	2.07	2.01	1.50
3. kwartyl	2.97	2.95	2.75
minimum	3.23×10^{-1}	1.21	4.27×10^{-1}
maksimum	4.25	4.19	3.63

Rysunek 9: Wykres pudełkowy dla zmiennej TFD dla obiektu żółta torba (yellow bag).

Wykres pudełkowy dla czasu skupienia na żółtej torbie



3.3 Równoliczność grup

3.4 Normalność zmiennej w grupach

Tabela 7: Wyniki testu Shapiro-Wilka dla czasu skupienia na żółtej torbie (bez przekształceń).

Kolor okularów	Wartość p	Czy rozkład normalny
przezroczysty	3.41×10^{-1}	normalny
czerwony	6.37×10^{-1}	normalny
żółty	4.47×10^{-2}	nienormalny

Rysunek 10: Histogram dla czasu skupienia na żółtej torbie (bez przekształceń).

Histogramy czasu skupienia na żółtej torbie (bez przekształceń)




Tabela 8: Wyniki testu Shapiro-Wilka dla czasu skupienia na żółtej torbie (pierwiastek z X).

Kolor okularów	Wartość p	Czy rozkład normalny
przezroczysty	5.22×10^{-4}	nienormalny
czerwony	7.14×10^{-1}	normalny
żółty	1.93×10^{-3}	nienormalny

Rysunek 11: Histogram dla czasu skupienia na żółtej torbie (pierwiastek z X).

Histogramy czasu skupienia na żółtej torbie (przekształcenie x^0.5)




Tabela 9: Wyniki testu Shapiro-Wilka dla czasu skupienia na żółtej torbie (pierwiastek kwadratowy z X).

Kolor okularów	Wartość p	Czy rozkład normalny
przezroczysty	3.61×10^{-6}	$\operatorname{nienormalny}$
czerwony	4.97×10^{-1}	normalny
żółty	2.02×10^{-4}	nienormalny

Rysunek 12: Histogram dla czasu skupienia na żółtej torbie (pierwiastek kwadratowy z X).

Histogramy czasu skupienia na żółtej torbie (przekształcenie x^0.25)





Tabela 10: Wyniki testu Shapiro-Wilka dla czasu skupienia na żółtej torbie (logarytm z X).


Kolor okularów	Wartość p	Czy rozkład normalny
przezroczysty	2.13×10^{-8}	nienormalny
czerwony	2.24×10^{-1}	normalny
żółty	1.58×10^{-5}	nienormalny

Rysunek 13: Histogram dla czasu skupienia na żółtej torbie (logarytm z X).

Histogramy czasu skupienia na żółtej torbie (przekształcenie logx)



Rysunek 14: Wykres kwartyl-kwartyl dla czasu skupienia na żółtej torbie



3.5 Równość wariancji w grupach

Na podstawie wyników z sekcji "Normalność zmiennej w grupach" można stwierdzić, że że rozkład zmiennej TFD w grupach jest normalny. Dlatego do analizy równości wariancji w grupach użyto testu Levene'a.

Hipotezy testowe:

- \bullet H_0 : wariancje we wszystkich grupach są równe.
- H_1 : co najmniej jedna grupa ma inną wariancję.

Otrzymana wartość wynosi p=0.240, co oznacza, że na poziomie istotności $\alpha=0.05$ nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej.

- 3.6 Równość średnich w grupach
- 3.6.1 Uzasadnienie wyboru testu na podstawie wyników analiz z punktów 2-5
- 3.6.2 Przeprowadzenie testu wynik i wnioski
- 3.7 Wpływ doświadczenia na zmienną TFD
- 4 Analiza wrażliwości
- 5 Wnioski i podsumowanie