Seconda prova di profitto

28 maggio 2015

Curve, superfici, solidi

- 1. Calcolare il genere topologico di un cubo con due fori passanti.
- 2. Calcolare la somma dei primi 30 termini della serie $\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\frac{1}{3\cdot 4}+\cdots+\frac{1}{n\cdot (n+1)}+\cdots=1$
- 3. Calcolare la somma dei primi 30 termini della serie $\frac{1}{1^4} + \frac{1}{3^4} + \frac{1}{5^4} + \dots + \frac{1}{(2n+1)^4} + \dots = \frac{\pi^4}{96}$
- 4. Calcolare la somma dei primi 30 termini della serie $1 \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} \frac{1}{3!} + \cdots \pm \frac{1}{n!} \mp \cdots = \frac{1}{e}$
- 5. Calcolare la somma dei primi 30 termini della serie $1 \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \frac{1}{4} + \dots \pm \frac{1}{n} \mp \dots = \ln 2$
- 6. Calcolare la somma dei primi 30 termini della serie $1 \frac{1}{2^4} + \frac{1}{3^4} \frac{1}{4^4} + \dots \pm \frac{1}{n^4} \mp \dots = \frac{7\pi^4}{720}$
- 7. Calcolare la somma dei primi 30 termini della serie $1 \frac{1}{3} + \frac{1}{5} \frac{1}{7} + \cdots \pm \frac{1}{2^n 1} \mp \cdots = \frac{\pi}{4}$
- 8. Calcolare la somma dei primi 30 termini della serie $1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} + \dots = e$
- 9. Calcolare la somma dei primi 30 termini della serie $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\cdots+\frac{1}{2^n}+\cdots=2$
- 10. Calcolare la somma dei primi 30 termini della serie $1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \dots + \frac{1}{n^2} + \dots = \frac{\pi^2}{6}$
- 11. Calcolare la somma dei primi 30 termini della serie $1 + \frac{1}{2^4} + \frac{1}{3^4} + \frac{1}{4^4} + \dots + \frac{1}{n^4} + \dots = \frac{\pi^4}{90}$
- 12. Definire una superficie bicubica razionale di Bézier
- 13. Descrivere i principali vantaggi della rappr. parametrica delle curve
- 14. Descrivere il concetto di schema di rappresentazione dei solidi e specificare quando sia "unico"
- 15. Descrivere il concetto di schema di rappresentazione, e specificare quando sia "completo"
- 16. Descrivere la differenza tra schema di rappresentazione "unico" e "completo"
- 17. Descrivere la rappresentazione minimale al contorno
- 18. Descrivere la rappresentazione spigolo-alata dei solidi
- 19. Descrivere la rappresentazione triango-alata dei solidi
- 20. Descrivere la rappresentazione spigolo-alata (winged-edge) dei solidi

- 21. Descrivere la rappresentazioni CSG dei solidi
- 22. Descrivere le equazioni di Eulero ed Eulero-Poincare per solidi poliedrici
- 23. Descrivere le principali proprieta' delle B-spline
- 24. Descrivere le rappresentazioni decompositive dei solidi
- 25. Descrivere le rappresentazioni procedurali dei solidi
- 26. Descrivere sinteticamente la tassonomia di Requicha
- 27. Descrivere sinteticamente le rappresentazioni al contorno dei solidi
- 28. Descrivere una generalizzazione della rappr. spigolo-alata per la descrizione di solidi con faccie policicliche
- 29. Discutere gli aspetti essenziali delle rappresentazioni al contorno
- 30. Discutere la cardinalità delle *relazioni topologiche* tra le tre fondamentali entità di bordo delle rappresentazioni al contorno
- 31. Discutere lo spazio occupato dalla rappr. triango-alata, e confrontarla con la rappr. spigolo-alata.
- 32. Discutere una rappresentazione decompositiva simpliciale
- 33. Esemplificare la rappr. minimale al contorno per un poliedro cubico
- 34. Esemplificare la rappr. triango-alata per un tetraedro
- 35. Fornire l'equazione vettoriale delle superfici *prodotto profilo* di due curve piane disposte in piani coordinati perpendicolari.
- 36. Fornire l'equazione vettoriale di una superficie che modelli un semplice vaso da fiori
- 37. Fornire la definizione di superficie parametrica per prodotto tensore
- 38. Fornire la definizione e l'equazione vettoriale generale di una superficie cilindrica
- 39. Fornire la definizione e l'equazione vettoriale generale di una superficie conica
- 40. Fornire la definizione e l'equazione vettoriale generale di una superficie di rivoluzione
- 41. fornire la rappresentazione spigolo-alata di un tetraedro
- 42. Fornire le eq. param. della superficie cilindrica a base circolare di raggio 2, altezza 3, asse di direzione (1,2,3) e centro della base nel punto (1,0,0).
- 43. Fornire una definizione di curva spline e un esempio grafico
- 44. Fornire una implementazione Plasm delle superfici bilineari in forma geometrica di Lagrange (o Bézier)
- 45. Fornire una implementazione PLaSM delle superfici prodotto profilo.

- 46. Illustrare come la superficie sferica 3D sia un caso particolare di superficie prodotto profilo
- 47. Illustrare come si possa imporre il passaggio per i p.ti di controllo estremi di una spline cardinale
- 48. Illustrare il significato del tensore di controllo di una superficie bicubica in forma di Bézier
- 49. Illustrare il significato del tensore di controllo di una superficie bicubica in forma di Hermite
- 50. Illustrare l'equazione matriciale delle superfici di Hermite
- 51. Illustrare l'equazione vettoriale del solido sottile di spessore costante w prodotto da una superficie S(u,v)
- 52. Illustrare la relazione tra numero di spigoli e numero di triangoli di bordo di un poliedro
- 53. illustrare una interfaccia grafica per gestire la continuita' tra segmenti di spline fatti da curve di Hermite.
- 54. Illustrare una rappresentazione decompositiva gerarchica
- 55. Implementare in Plasm la generazione di un segmento di retta come curva polinomiale di grado 1
- 56. llustrare le rappresentazioni solide enumerative
- 57. llustrare una rappresentazione enumerativa gerachica
- 58. llustrare una rappresentazione enumerativa non gerarchica
- 59. Ricavare l'equazione matriciale delle superfici parametriche bicubiche in forma di Bézier
- 60. Ricavare l'equazione matriciale delle superfici parametriche bicubiche in forma di Hermite
- 61. Ricavare l'equazione matriciale delle superfici parametriche bilineari
- 62. Ricavare l'equazione matriciale delle superfici parametriche biquadrati
- 63. Ricavare l'equazione matriciale delle superfici parametriche biquadratiche in forma di Bézier
- 64. Ricavare l'equazione vettoriale della striscia di superficie di spessore costante definita da una curva parametrica $\mathbf{c}(u)$
- 65. Ricavare l'equazione vettoriale della superficie rigata definita da due spirali (2D) concentriche e punti iniziali allineati con il centro (nell'origine)
- 66. Ricavare l'espressione vettoriale della normale $\mathbf{n}(u,v)$ ad una superficie bilineare definita da quattro punti estremi
- 67. Ricavare l'espressione vettoriale della normale $\mathbf{n}(u)$ ad una curva cubica piana di Bézier
- 68. Ricavare l'espressione vettoriale della tangente $\mathbf{t}(u)$ ad una curva piana cubica di Bézier
- 69. Ricavare l'espressione vettoriale della tangente $\mathbf{t}(u)$ ad una curva piana cubica di Hermite

- 70. Ricavare l'espressione vettoriale della tangente $\mathbf{t}(u)$ ad una curva piana quadratica di Bézier
- 71. Ricavare la forma geometrica di Bezier della curva polinomiale di grado 1
- 72. Ricavare la forma geometrica di Bezier della curva polinomiale di grado 3
- 73. Ricavare la forma geometrica di Hermite della curva polinomiale di grado 3
- 74. Ricavare la forma geometrica di Lagrange (passaggio per i punti di controllo) della curva polinomiale di grado 1
- 75. Ricavare la forma geometrica di Lagrange (passaggio per i punti di controllo) della curva polinomiale di grado 2
- 76. Ricavare la matrice base delle spline cubiche cardinali
- 77. Ricavare le eq. param. S(u, v, w) del *cilindro cavo*, dove $u \in [0, 2\pi]$ è la coordinata angolare, $v \in [r, R]$ e' la coordinata radiale e $w \in [0, H]$ è la quota
- 78. Ricavare le eq. param. S(u, v, w) del *cilindro pieno*, dove $u \in [0, 2\pi]$ è la coordinata angolare, $v \in [0, R]$ e' la coordinata radiale e $w \in [0, H]$ è la quota
- 79. Ricavare le eq. param. S(u, v) della curva ad elica, intorno all' asse x, raggio 1/2 e passo 2
- 80. Ricavare le funzioni base delle spline cubiche cardinali
- 81. Ricavare le funzioni coord. del tronco di cono tra due circonferenze di raggi r_1 e r_2 appartenenti a due piani $z=c_1$ e $z=c_2$
- 82. Ricavare le funzioni coord. della sfera standard (r = 1, centro l'origine)
- 83. Ricavare le funzioni coord. della superficie conica con base il cerchio standard (r = 1, centro l'origine) e apice in (0, 0, -1)
- 84. Ricavare le funzioni coord. della superficie torica (centro l'origine) di raggio minore r e raggio maggiore R
- 85. Ricavere le funzioni coord. della superficie rigata definita da due curve estreme $\mathbf{b}_1(u)$ e $\mathbf{b}_2(u)$
- 86. Scrivere l'equazione della superficie bilineare per quattro punti assegnati
- 87. Scrivere l'equazione delle superfici biquadratiche di Bézier come somma di prodotti di funzioni base per p.ti di controllo
- 88. Scrivere la matrice della trasformazione piana che mappa il triangolo per tre punti v_1, v_2, v_3 nel triangolo standard ((0,0),(1,0),(0,1))
- 89. Scrivere la matrice della trasformazione piana che mappa il triangolo standard ((0,0),(1,0),(0,1)) nel triangolo per tre punti v_1, v_2, v_3
- 90. Scrivere le equazioni della superfici biquadratica passante per 3x3 punti assegnati
- 91. Scrivere le equazioni parametriche del piano tangente ad un punto S(u, v) della sfera, supposto diverso dai poli.

- 92. Scrivere le equazioni parametriche del piano tangente ad un punto S(u, v) della superficie bilineare definita da quattro punti estremi
- 93. Scrivere le equazioni parametriche del piano tangente ad un punto S(u, v) di una superficie bicubica di Bézier.
- 94. Scrivere le funzioni coord. della curva di Bezier definita dal poligono di controllo <<-1,1>,<0,0>,<2,0>>
- 95. Scrivere le funzioni coord. della curva di Bezier definita dal poligono di controllo <<-1,1>,<2,-1>,<4,3>>
- 96. Scrivere le funzioni coord. della curva di Hermite definita dai punti (-1,1), (0,2) e dai vettori (-1,0), (0,1)
- 97. Scrivere le nove funzioni di una base biquadratica (bivariata) di Bézier
- 98. Scrivere una funzione Plasm che generi il grafico della funzione $\cos u \sin u$ nell'intervallo $[-\pi, \pi]$
- 99. Scrivere una funzione Plasm che generi il grafico della funzione $\cos u$ nell'intervallo $\left[-\frac{\pi}{3},\frac{2\pi}{3}\right]$
- 100. Scrivere una funzione Plasm che generi il grafico della funzione sin u nell'intervallo $[-\pi,\pi]$
- 101. Scrivere una funzione Plasm che generi il grafico delle funzioni coord. della base di Bezier di grado 2 in [0,1]
- 102. Scrivere una funzione Plasm che generi il grafico delle funzioni coord. della base di potenze di grado 1 in [0,1]
- 103. Scrivere una funzione Plasm che generi il grafico delle funzioni coord. della base di potenze di grado 2 in [0,1]
- 104. Scrivere una funzione Plasm che produca il segmento di parabola per tre punti dello spazio $3\mathrm{D}$
- 105. Si fornisca l'espressione della base polinomiale di Bezier di grado generico
- 106. Si ricavi la matrice della trasformazione tra la forma geometrica di Bezier e quella di Hermite delle curve cubiche
- 107. Si ricavi la matrice della trasformazione tra la forma geometrica di Hermite e quella di Bezier delle curve cubiche
- 108. Specializzare l'equazione di Eulero-Poincaré per poliedri con facce triangolari

Proiezioni, View Mapping, Rendering

- 1. Definire il volume canonico nel caso parallelo
- 2. Definire il volume canonico nel caso prospettico
- 3. Descrivere cosa si intende per modello di vista
- 4. Descrivere i parametri non vettoriali del modello di vista
- 5. Descrivere i parametri vettoriali del modello di vista
- 6. Descrivere il sistema DC di GKS
- 7. Descrivere il sistema NDC di GKS
- 8. Descrivere il sistema WC di GKS
- 9. Descrivere in quali spazi di coordinate siano forniti i parametri, vettoriali e non, del modello di vista
- 10. Descrivere la pipeline 3D di PHIGS
- 11. Descrivere la pipeline GKS
- 12. Descrivere la trasformazione MC \rightarrow WC3 di PHIGS
- 13. Descrivere la trasformazione NPC \rightarrow DC3 di PHIGS
- 14. Descrivere la trasformazione VRC \rightarrow NPC di PHIGS
- 15. Descrivere la trasformazione WC3 \rightarrow VRC di PHIGS
- 16. Descrivere sinteticamente cosa si intende per shading
- 17. Descrivere sinteticamente il test di Newell
- 18. Descrivere sinteticamente l'algoritmo BSP
- 19. Descrivere sinteticamente l'algoritmo di Newell
- 20. Descrivere sinteticamente l'algoritmo z-buffer
- 21. Descrivere sinteticamente la presentazione back-to-front
- 22. Descrivere sinteticamente la presentazione front-to-back
- 23. Elencare i diversi tipi di culling
- 24. Elencare i diversi tipi di preprocessing prima di rimuovere le parti nascoste
- 25. Fornire il modello di vista della assonometria cavaliera dimetrica standard
- 26. Fornire il modello di vista della assonometria cavaliera isometrica centrale (45/45)
- 27. Fornire il modello di vista della assonometria cavaliera isometrica destra (60/30)

- 28. Fornire il modello di vista della assonometria cavaliera isometrica destra (60/30)
- 29. Fornire il modello di vista della assonometria cavaliera isometrica sinistra (30/60)
- 30. Fornire il modello di vista della assonometria cavaliera isometrica sinistra (30/60)
- 31. Fornire il modello di vista della assonometria ortogonale dimetrica
- 32. Fornire il modello di vista della assonometria ortogonale isometrica
- 33. Fornire il modello di vista della assonometria ortogonale isometrica
- 34. Fornire il modello di vista della assonometria ortogonale trimetrica
- 35. Fornire il modello di vista della proiezione ortografica laterale
- 36. Fornire il modello di vista della proiezione ortografica verticale
- 37. Fornire il modello di vista di una assonometria cavaliera che non deformi piante e viste frontali
- 38. Fornire la matrice window \rightarrow viewport che mappi (0,0,10,20) in (0.2,0.2,0.5,0.5) e poi (0.2,0.2,0.5,0.5) in (0,0,1000,1000)
- 39. Fornire la matrice della trasformazione Window \to Viewport nella ipotesi che lo spazio di arrivo abbia l'asse y orientato verso il basso
- 40. Fornire la matrice della trasformazione Window \rightarrow Viewport isomorfica con metodo diretto
- 41. Fornire la matrice della trasformazione Window \rightarrow Viewport isomorfica nella ipotesi che lo spazio di arrivo abbia l'asse y orientato verso il basso
- 42. Fornire la matrice della trasformazione Window \rightarrow Viewport non-isomorfica con metodo diretto
- 43. Fornire la matrice window \rightarrow viewport che mappi (0,0,10,20) in (0.2,0.2,0.5,0.5)
- 44. Fornire la matrice window \rightarrow viewport che mappi il box (2,3,20,20) nel box (0.1,0.2,0.6,0.5)
- 45. Illustrare le funzioni del volume di vista
- 46. Illustrare sinteticamente il modello della illuminazione diffusa
- 47. Illustrare sinteticamente il modello della illuminazione riflessa