



# KONKURS BIOLOGICZNY DLA UCZNIÓW KLAS IV–VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

## ETAP WOJEWÓDZKI 15 KWIETNIA 2021 r., godz. 9.00



#### Uczennico/Uczniu:

- 1. Arkusz składa się z 17 zadań, na których rozwiązanie masz 90 minut.
- 2. Pisz długopisem/piórem dozwolony czarny lub niebieski kolor tuszu.
- 3. Nie używaj ołówka ani korektora. Jeżeli się pomylisz, przekreśl błąd i napisz inną odpowiedź.
- **4.** Pisz czytelnie i zamieszczaj odpowiedzi w miejscu do tego przeznaczonym.
- 5. Zapisy w arkuszu i w brudnopisie nie podlegają ocenie.

Życzymy powodzenia!

Maksymalna liczba punktów	40	100%
Uzyskana liczba punktów		%
Podpis Przewodniczącej/-ego WKK		

Zadanie 1. (0–3 pkt) ...../3

W leczeniu chorób wywoływanych przez bakterie stosuje się antybiotyki. Są to związki chemiczne o zróżnicowanej budowie, które zabijają komórki bakterii (działanie bakteriobójcze) lub hamują ich wzrost i podziały (działanie bakteriostatyczne). Niestety, coraz bardziej powszechnym problemem jest występowanie antybiotykooporności u szczepów bakterii chorobotwórczych.

- 1.1. Wybierz i zaznacz wśród wymienionych niżej działań ludzi te, które sprzyjają szerzeniu się antybiotykooporności wśród bakterii.
- A. Niedokończenie kuracji antybiotykowej z powodu lepszego samopoczucia pacjenta.
- B. Nadmierne i niewłaściwe stosowanie antybiotyków w chowie zwierząt gospodarskich.
- C. Stosowanie antybiotyków przy infekcjach wirusowych.
- D. Stosowanie leków przeciwgorączkowych podczas infekcji wirusowych.

1.2. Podaj nazwę procesu płciowego występującego u bakterii, którego zachodzenie może powodować rozprzestrzenianie się antybiotykooporności wśród bakterii.				
.3. Wyjaśnij, dlaczego podczas i po zakończeniu terapii antybiotykowej pacjent powinien rzyjmować doustnie probiotyki, zawierające szczepy bakterii jelitowych.				
Zadanie 2. (0–1 pkt)		/1		
D 1( ' ' ) 1 11 1				


Daltonizm jest warunkowany przez allel recesywny, sprzężony z płcią. Pan Andrzej prawidłowo rozróżnia barwy, a jego żona, pani Marta, jest daltonistką.

Określ, czy Michał – nowo narodzony syn pani Marty i pana Andrzeja będzie prawidłowo rozróżniał barwy. Zaznacz odpowiedź (A albo B) i jej uzasadnienie (1, 2, 3 albo 4).

A. Tak,		1.	syn odziedziczył chromosom X po ojcu.
A. Tak,	noniowoż	2.	syn odziedziczył chromosom Y po ojcu.
B. Nie,		3.	syn odziedziczył chromosom Y po matce.
D. Me,		4.	syn odziedziczył chromosom X po matce.

Zadanie 3. (0–3 pkt) ...../3

Oleander jest rośliną okrytonasienną przystosowaną do przetrwania długich okresów niedoboru wody. Na rysunku przedstawiono obraz mikroskopowy przekroju poprzecznego przez blaszkę liściową oleandra.



[na podstawie: A. Szweykowska, J. Szweykowski, 2013. *Botanika*. Tom 1. *Morfologia*, str. 226, Wydawnictwo Naukowe PWN]

Uzupełnij tabelę – wpisz w odpowiednie komórki tabeli nazwy elementów budowy liścia oznaczonych numerami 1.–3., oraz określ dla każdego z tych elementów cechę budowy świadczącą o przystosowaniu rośliny do silnego ograniczenia utraty wody.

Numer	Nazwa elementu	Cecha świadcząca o przystosowaniu do silnego ograniczenia utraty wody
1.		
2.		
3.		

Zadanie 4. (0–1 pkt) ...../1

Obserwacja szczegółów budowy drzew pozwala na wyciągnięcie wielu interesujących wniosków.

Spośród poniższych wybierz wszystkie zjawiska, o których można wnioskować na podstawie analizy pionowych pęknięć pni drzew.

- A. Wystąpienie wysokich różnic temperatur w czasie doby.
- B. Wystąpienie ataku owadów zjadających większość liści.
- C. Wystąpienie ciepłego, wilgotnego lata.
- D. Wystąpienie burzy z piorunami.

Na podstawie: D. Adamczyk, A. Łukowski, P. Karolewski Historia drzew, "Wiedza i Życie" 12/2019

#### **Zadanie 5.** (0–2 pkt)

/2

Na poniższym rysunku przedstawiono jeden z gatunków szafranu oraz – w powiększeniu – fragment kwiatu tej rośliny.



[na podstawie: https://wiki.irises.org/pub//Ird/IrdCrocusPurpureus/CrocusVernusBotMag860.jpg dostęp 17.01.2021]


Określ, czy szafran należy do roślin dwuliściennych, czy – jednoliściennych. Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do dwóch widocznych na rysunku cech <u>budowy kwiatu</u> tej rośliny.

Przynależność systematyczna rośliny:
Cechy budowy kwiatu, które o tym świadczą:
1.
2.

Zadanie 6. (0–3 pkt)	/3
COVID-19 to choroba wirusowa układu oddechowego, której pandemia wybuchła w 2020 roku. Część zakażonych osób przechodzi chorobę w sposób bezobjawowy, jednak te osoby mogą zakażać wirusem innych. U części zakażonych przebieg choroby jest ciężki. W diagnostyce COVID-19 stosuje się trzy rodzaje testów:	
<ol> <li>test immunologiczny wykrywający antygeny (białka) wirusa,</li> <li>test immunologiczny wykrywający przeciwciała przeciwko antygenom wirusa,</li> <li>test molekularny wykrywający materiał genetyczny wirusa.</li> </ol>	
6.1. Określ, które rodzaje testów mogą zostać wykonane, aby osiągnąć wymienione poniżej cele. Wpisz odpowiednie numery (jeden lub więcej) w wykropkowane miejsca.	
A. W celu stwierdzenia, czy w przeszłości pacjent przebył bezobjawowe zakażenie –	
B. W celu stwierdzenia, czy pacjent jest zakażony wirusem wywołującym chorobę –	
C. W celu stwierdzenia, czy osoba, która miała pięć dni wcześniej kontakt z osobą zakażoną,	
przechodzi bezobjawowe zakażenie –	
Zadanie 7. (0–2 pkt)	/2
Poniżej wymieniono niektóre typy mutacji genetycznych:	
1 – genowa autosomalna recesywna,	
2 – genowa autosomalna dominująca,	
3 – genowa sprzężona z płcią recesywna,	
4 – chromosomowa autosomalna,	
5 – chromosomowa dotycząca chromosomu płci.	
Każdej z wymienionych poniżej chorób genetycznych przyporządkuj typ mutacji (1.–5.) wywołującej tę chorobę. Wpisz odpowiednią cyfrę przy nazwie każdej z chorób.	
pląsawica Huntingtona – zespół Turnera – fenyloketonuria –	
mukowiscydoza – zespół Downa –	

Zadanie 8. (0–3 pkt) ...../3

Poniżej przedstawiono cykl rozwojowy włośnia krętego (spiralnego) – jednego z najgroźniejszych dla zdrowia człowieka pasożytów występujących w Polsce. Na schemacie uwzględniono jedynie wybranych żywicieli pasożyta, do których należą m.in. także: konie, owce, kozy, króliki, borsuki, lisy i wilki. Jedna zapłodniona samica rodzi około 1500 larw. Larwa znajdująca się we włóknie mięśniowym wywołuje jego stopniową degenerację.



[na podstawie: https://www.cdc.gov/parasites/images/trichinellosis/Trichinella\_LifeCycle.gif, dostęp 03.01.2021]

8.1. Na podstawie analizy schematu wymień kolejne układy narządów, w których rozwij	ja
się włosień kręty po zarażeniu człowieka.	
	••

8.2.	Oceń	prawdziwo	ość poniższyc	ch stwierdz	zeń dotycz	zących cy	klu r	ozwojoweg	o włośnia
kręt	tego. Z	Zaznacz P, j	eśli stwierdz	enie jest pi	awdziwe,	albo F –	jeśli j	est fałszyw	e.

	1.	Liczba larw w mięśniach zarażonego, nieleczonego człowieka jest znacznie wyższa niż liczba larw, którymi ten człowiek się zaraził.	P	F
2	2.	Larwy włośnia krętego mogą rozwijać się w ścianach dużych tętnic.	P	F
	3.	Człowiek jest jedynym żywicielem ostatecznym włośnia krętego.	P	F


8.3. Wyjaśnij, dlaczego włośniem krętym mogą zarazić się wyłącznie zwierzęta mięsożerne lub wszystkożerne, ale nie – roślinożerne.	
Г	/3
Stężenie glukozy we krwi zdrowego człowieka jest utrzymywane w określonym zakresie. Zarówno zbyt wysokie, jak i zbyt niskie stężenie glukozy wywiera negatywny wpływ na funkcjonowanie organizmu, a nawet może zagrażać życiu. W regulacji poziomu glukozy we krwi biorą udział dwa antagonistycznie działające hormony: insulina i glukagon.	
9.1. Określ, wydzielanie którego z tych hormonów przeważa w organizmie człowieka w wymienionych niżej sytuacjach (A–D). Wpisz przy opisach: I (insulina) albo G (glukagon).	
A. 6 godzin po ostatnim posiłku –	
B. Po 45 minutach intensywnego marszu –	
C. Godzinę po spożyciu gotowanych ziemniaków –	
D. Po 90 minutach rozwiązywania zadań na konkursie biologicznym –	
9.2. Podaj nazwę związku chemicznego stanowiącego w organizmie człowieka materiał zapasowy, w który jest przekształcana glukoza wychwytywana z krwi, oraz podaj przykład narządu, w którym ten związek jest gromadzony.	
Związek chemiczny:	
Narząd:	

## 9.3. Uzupełnij poniższe zdania tak, aby zawierały one informacje prawdziwe. W każdym nawiasie podkreśl właściwe określenie.

Trzustka, wydzielająca insulinę i glukagon, leży w obrębie (*klatki piersiowej / jamy brzusznej*). Narząd ten oprócz hormonów wytwarza także (*czynniki krzepnięcia krwi / enzymy trawienne*), które są (*lipidami / białkami*).



Na wykresie przedstawiono wpływ wyciągu z liści ostrożenia błotnego na kiełkowanie nasion tej rośliny. Literami "a" i "b" oznaczono warunki kontrolne (bez wyciągu), a literą "c" – próbę badawczą (z zastosowaniem wyciągu).




[K. Falińska, 2012. Ekologia roślin, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, za: Ballegaard i Warencke 1985]

10.1. Sformułuj dwa wnioski na podstawie wyników przedstawionego doświadczenia.			
1			
2			
10.2. Określ, jakie znaczenie dla rośliny może mieć zdolność do wytwarzania substancj			
hamujących kiełkowanie nasion roślin tego samego gatunku.			

Zadanie 11. (0–2 pkt) ...../2


Na rysunku przedstawiono przebieg odczytywania informacji genetycznej w komórce eukariotycznej.



[na podstawie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/MRNA-interaction.png dostęp 13.09.2020]

## 11.1. Wybierz zestaw (A–D), w którym prawidłowo przyporządkowano nazwy cząsteczek do ich oznaczeń na schemacie (1.–4.).

A.	1 – DNA, 2 – peptyd, 3 – tRNA, 4 – mRNA
В.	1 – DNA, 2 – tRNA, 3 – mRNA, 4 – peptyd
C.	1 – mRNA, 2 – peptyd, 3 – tRNA, 4 – DNA
D.	1 – mRNA, 2 – tRNA, 3 – DNA, 4 – peptyd




.....

Zadanie 12. (0–3 pkt) ...../3

Małże to mięczaki filtrujące wodę, wykorzystywane jako organizmy wskaźnikowe do oceny zanieczyszczenia wód. Miernikiem reakcji małża na zanieczyszczenie jest stopień otwarcia dwuklapowej muszli zwierzęcia.

Polscy naukowcy przeprowadzili doświadczenie, w którym badali reakcję małżów – skójek zaostrzonych – na zanieczyszczenie wody jonami żelaza. Przez pierwsze trzy dni eksperymentu małże (7 osobników) znajdowały się w wodzie niezawierającej jonów żelaza, a w kolejnych trzech dniach te same osobniki przebywały w wodzie zawierającej jony żelaza w stężeniu 0,2 mg/dm³, po czym – w ostatnich trzech dniach – w wodzie zawierającej jony żelaza w stężeniu 1,7 mg/dm³.

Wyniki doświadczenia przedstawiono na wykresie.



Średni stopnień otwarcia muszli małży w kolejnych dniach eksperymentu w zależności od zawartości jonów żelaza w wodzie

[J. Chmist, K. Szoszkiewicz 2017. *Próba oceny przydatności małży z gatunku* Unio tumidus *do monitorowania obecności związków żelaza w wodzie*, "Ochrona Środowiska" 39 (2): 39-43]

## 12.1. Na podstawie analizy wykresu podaj przybliżoną minimalną i maksymalną wartość średniego stopnia otwarcia muszli zanotowaną w czasie prowadzenia eksperymentu.

Wartość minimalna: .....%

Wartość maksymalna: .....%

12.2. Na podstawie wyników doświadczenia badacze stwierdzili, że badany gatunek małża	
może być wykorzystywany do oceny zanieczyszczenia wody jonami żelaza. Uzasadnij wniosek naukowców, korzystając z danych przedstawionych na wykresie.	
12.3. Podaj cechę budowy morfologicznej muszli ślimaków, na podstawie której można je odróżnić od małżów.	
Zadanie 13. (0–3 pkt)	••••
Trzy rodzaje doboru naturalnego: stabilizujący, kierunkowy i różnicujący (rozrywający), w różny sposób wpływają na cechę podlegającą selekcji. Presja ze strony drapieżnika często kształtuje kierunek zmian ewolucyjnych w populacji ofiary.	
13.1. Określ, który rodzaj doboru będzie występował w przypadku, gdy	
a) drapieżnik preferuje ofiary danego gatunku o średniej wielkości –	
b) drapieżnik preferuje największe osobniki ofiar danego gatunku –	
13.2. Podaj, który rodzaj doboru naturalnego po dłuższym intensywnym działaniu może prowadzić do wyodrębnienia się dwóch gatunków z gatunku wyjściowego.	
13.3. Określ, do którego rodzaju doboru naturalnego jest podobny dobór sztuczny prowadzony przez hodowcę, który wybiera do dalszej hodowli nasiona roślin dających największe owoce.	

Zadanie 14. (0–3 pkt)	/3
-----------------------	----

Glista jest nicieniem, dżdżownica – pierścienicą, a ważka – owadem. Poniżej przedstawiono listę różnych cech zwierząt:

- 1 rozdzielnopłciowość,
- 2 obecność zamkniętego układu krwionośnego,
- 3 segmentacja ciała,
- 4 obecność tchawek,
- 5 drożny układ pokarmowy, tzn. przewód pokarmowy zakończony odbytem.

Przyporządkuj powyższe cechy do każdego z organizmów, u którego występują. Wpisz odpowiednie numery obok nazw zwierząt.

glista –	
dżdżownica –	
ważka –	

## **Zadanie 15.** (0–2 pkt)

..../2

Kampinoski Park Narodowy (KPN) to unikatowy pod względem wartości przyrodniczych obszar położony w pobliżu Warszawy.

Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących Kampinoskiego Parku Narodowego. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

1.	Do zbiorowisk roślinnych występujących na terenie KPN należą m.in.: bory sosnowe, olsy i grądy.	P	F
2.	KPN to największy park narodowy w Polsce.	P	F
3.	Charakterystyczną cechą KPN jest zróżnicowane ukształtowanie terenu – na obszarze Parku występują pasy wydm śródlądowych oraz pasy bagien.	P	F
4.	KPN jest częścią Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.	P	F

Zadanie 16. (0–1 pkt) ...../1

Hodowla roślin uprawnych ma miejsce od zarania ludzkiej cywilizacji.

Uporządkuj wymienione zdarzenia z historii hodowli roślin (A–D) od najstarszego do najnowszego. Zapisz litery we właściwej kolejności.

- A. Zastosowanie metody CRISPR do wprowadzania zmian w materiale genetycznym roślin.
- B. Otrzymanie wielu nowych odmian zbóż metodą krzyżowania tzw. zielona rewolucja.
- C. Udomowienie pszenicy na Bliskim Wschodzie.
- D. Wprowadzanie nowych genów do materiału genetycznego roślin przy pomocy wektorów.

.....

Na podstawie: H. Kijak (Nie)dobre GMO, "Wiedza i Życie" 8/2020

### **Zadanie 17.** (0–2 pkt)

...../2

Oceń, które z poniższych stwierdzeń dotyczących tkanki tłuszczowej są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

1.	BMI jest wiarygodnym wskaźnikiem zawartości tłuszczu w organizmie człowieka.	P	F
2.	Komórki brunatnej tkanki tłuszczowej charakteryzują się występowaniem licznych mitochondriów i jednej dużej kropli tłuszczu.	P	F
3.	Liczba komórek tłuszczowych w organizmie nie zmienia się w czasie życia człowieka.	P	F
4.	Komórki tkanki tłuszczowej wydzielają leptynę, która wywołuje poczucie sytości.	P	F

Na podstawie: K. Kornicka-Garbowska Więcej niż tłuszcz, "Wiedza i Życie" 9/2020

**BRUDNOPIS** (zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie)