Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Biologii dla uczniów szkół podstawowych województwa łódzkiego 2021/2022. ETAP WOJEWÓDZKI - MODEL ODPOWIEDZI

| Numer zadania | Przykłady prawidłowych odpowiedzi | Zasady przyznawania punktów. Przyznaje się wyłącznie całe punkty! | Punktacja |
|------------------|---|--|-----------|
| 1 | B, D, F, H. | Za każdą poprawną odpowiedź – 1pkt | 4 |
| 2 | b | Za poprawną odpowiedź– 1pkt. | 1 |
| 3 | а | Za poprawną odpowiedź – 1pkt. | 1 |
| 4 | PFPP | Za każdą poprawną odpowiedź – 1pkt. | 4 |
| 5 | b | Za poprawną odpowiedź – 1pkt. | 1 |
| 6 | Liczba nukleotydów – 351 Liczba tripletów – 117 | Za każdą poprawną odpowiedź – 1pkt. | 2 |
| 7 | Gametofit – 1n, samożywny, wytwarza gamety. Sporofit – 2n, cudzożywny, wytwarza zarodniki. | Za prawidłowe uzupełnienie każdego wiersza – 1pkt. | 3 |
| 8 | C B A D | Za poprawną odpowiedź – 1pkt. | 1 |
| 9 | Przykład odpowiedzi: - Zależność między aktywnością życiową organizmów a ilością mitochondriów w komórkach nabłonka i mięśni/ różnych rodzajów tkanek Czy liczba mitochondriów w komórkach tkanki nabłonkowej i mięśniowej zależy od aktywności życiowej organizmów/ zwierząt? - Czy aktywność życiowa (różnych) organizmów/ zwierząt ma wpływ na liczbę mitochondriów w komórkach tkanki nabłonkowej i mięśniowej? - Zależność między intensywnością oddychania komórkowego a rodzajem tkanki. | Za poprawną odpowiedź – 1pkt. | 1 |
| 10 | Adenina – 27%. Guanina – 23% Wg zasady komplementarności adenina łączy się z tyminą dlatego jest ich tyle samo oraz guanina łączy się z cytozyną , dlatego jest ich tyle samo. | Za prawidłowe określenie zawartości adeniny – 1pkt. Za prawidłowe określenie zawartości guaniny – 1pkt. Za prawidłowe uzasadnienie – 1pkt. | 3 |

| Informacja ta pozwoli chorym na fenyloketonurię rozpoznać produkty dla nich szkodliwe/ unikać ich./nie spożywać/ wyeliminować z diety. | Za określenie znaczenia informacji – 1 pkt. | |
|--|--|--|
| W wyniku mutacji/ uszkodzenia genu, chorzy nie wytwarzają właściwego enzymu (co wpływa niekorzystnie na organizm)/powoduje rozwój choroby. | Za dokładne wyjaśnienie podłoża genetycznego choroby –1pkt. | 2 |
| Genotyp ojca kobiety – iºiº / ii Genotyp kobiety – I ^B iº /I ^B i Genotyp mężczyzny - I ^A I ^B I ^A I ^B I ^B I ^B I ^B I ^B I ^B I ^B I ^B I ^O / i I ^A iº/I ^A i I ^B iº/I ^B i Prawdopodobieństwo na grupę A – ½ / 25% | Za ustalenie każdego genotypu – 1pkt. Za rozwiązanie krzyżówki – 1pkt. Za podanie prawdopodobieństwa na grupę A – 1pkt. | 5 |
| a | Za każdą poprawną odpowiedź – 1pkt. | 1 |
| Genotyp kobiety – aa Genotyp mężczyzny – Aa A a a aa aa aa Aa aa Kolor oczu dziecka – brązowy lub niebieski (1:1) | Za ustalenie każdego genotypu – 1pkt. Za rozwiązanie krzyżówki – 1pkt. Za określenie koloru oczu dziecka – 1pkt. | 4 |
| Nie występuje antygen D, występuje, amniopunkcję. | Za każde skreślenie wyrazów – 1pkt. | 3 |
| Przedwczesne zakończenie syntezy białka (kodowanego przez ten gen) / brak właściwego białka w komórce/ powstanie białko o innych właściwościach. | Za poprawną odpowiedź – 1pkt. | 1 |
| A – duplikacja, polega na podwojeniu fragmentu chromosomu.B – delecja, polega na utracie fragmentu chromosomu. | Za podanie nazwy mutacji jej opisu – 2pkt. | 4 |
| PPF | Za każdą poprawną odpowiedź – 1pkt. | 3 |
| A-4, B-1, C-3, D-2. | Za każdą poprawną odpowiedź – 1pkt. | 4 |
| klonowanie | Za poprawną odpowiedź –1 pkt. | 1 |
| Przykłady odpowiedzi: - Nie będzie skuteczna, ponieważ zawiera komórki nowotworowe specyficzne dla danego pacjenta, czyli dawcy, a nie biorcy Nie będzie skuteczna, ponieważ takie komórki wprowadzone do organizmu innego człowieka zostaną zniszczone jako obce Nie będzie skuteczna, ponieważ wywoła odpowiedź immunologiczną przeciwko antygenom dawcy komórek, a nie antygenom nowotworu. | Za właściwą ocenę metody leczenia – 1pkt. Za uzasadnienie – 1pkt. | 2 |
| | ich./nie spożywać/ wyeliminować z diety. W wyniku mutacji/ uszkodzenia genu, chorzy nie wytwarzają właściwego enzymu (co wpływa niekorzystnie na organizm)/powoduje rozwój choroby. Genotyp ojca kobiety – iºjº / ii Genotyp kobiety – Iºjº / Iºj Genotyp mężczyzny - IAI® | ich /nie spożywać wyeliminować z diety. W wyniku mutacji/ uszkodzenia genu, chorzy nie wytwarzają właściwego enzymu (co wpływa niekorzystnie na organizm)/powoduje rozwój choroby. Genotyp ojca kobiety – j ^{cp} / ji Genotyp kobiety – j ^{cp} / ji Genotyp kobiety – j ^{cp} / ji Prawdopodobieństwo na grupę A – ½ / 25% a Genotyp kobiety – aa Genotyp kobiety – aa Genotyp kobiety – aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa |

| 22 | Rozwiązanie B jest lepsze, ponieważ łąkę należy (regularnie) kosić / chronić czynnie. W przeciwnym razie zarośnie krzewami / drzewami / wysokimi roślinami i rzadkie / chronione gatunki / storczyki zginą. | | | | Za poprawny wybór nr 2 – 1pkt. Za uzasadnienie – 1pkt. | 2 |
|----|--|--|----------|-------------------------------------|---|---|
| 23 | Cechy Obecność jądra komórkowego Zdolność do aktywnego ruchu Miejsce powstawania | Leukocyty Erytro obecne brak zdolne brak z szpik kostny szpik l | dolności | | Za poprawne uzupełnienie każdego wiersza – 1pkt. | 3 |
| 24 | B W B B W W | | | | | 6 |
| 25 | С | | | | Za poprawną odpowiedź – 1pkt. | 1 |
| 26 | A-2, B-4, C-3, D-1, E- | A-2, B-4, C-3, D-1, E-5. | | | | 5 |
| 27 | b d e | | | | Za każdą poprawną odpowiedź – 1pkt. | 3 |
| 28 | Roślina pasikonik żaba myszołów Producenci konsumenci I rz. konsumenci II rz. konsumenci III rz. (roślinożercy) (drapieżcy) (drapieżcy) | | | | Za utworzenie łańcucha pokarmowego z uwzględnieniem kierunku strzałek – 1pkt. Za określenie poziomu troficznego – 1pkt. | 2 |
| 29 | Zasoby odnawialne energia geotermalna energia wodna powietrze gleba | Zasoby nieod węgiel kamier ropa naftowa gaz ziemny | | | Za prawidłowe zakwalifikowanie zasobów do odnawialnych – 1pkt. i nieodnawialnych – 1pkt. | 2 |
| 30 | A-2, $B-1$, $C-4$, $D-3$. | | | | Za każdą poprawną odpowiedź – 1pkt. | 4 |
| 31 | B B P P B | | | Za każdą poprawną odpowiedź – 1pkt. | 5 | |
| 32 | B D | | | | Za każdą poprawną odpowiedź – 1pkt. | 2 |
| 33 | Opis Zachodzi w czerwonych krwinkach ssaków. Przeprowadzają ją niektóre bakterie. Przeprowadzają ją drożdże. Zachodzi w mięśniach szkieletowych zwierząt kiedy brakuje tlenu. | | | Fermentacja alkoholowa X X | Za poprawne uzupełnienie każdego wiersza – 1pkt. | 5 |
| | W procesie tym glukoza ulega niecałkowitemu utlenieniu. X X | | | | | |

| 34 | A. OWOCNIA – ściana zalążni B. NASIENIE – zalążek C. ZARODEK – zapłodniona komórka jajowa D. ŁUPINA NASIENNA – osłonki zalążka | Za każde przyporządkowanie – 1pkt. | 4 |
|----|--|-------------------------------------|---|
| 35 | wzmacniająca lub <u>stała</u> | Za podkreśloną odpowiedź – 1pkt. | 1 |
| 36 | FFPP | Za każdą poprawną odpowiedź – 1pkt. | 4 |