MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA ZADAŃ III ETAPU KONKURSU BIOLOGICZNEGO

Uwagi do modelu odpowiedzi.

- 1. Ukośniki zastosowane w tekstach modelu odpowiedzi rozdzielają alternatywne odpowiedzi ucznia (np. nazwy, pojęcia, przymiotniki, czasowniki).
- 2. W nawiasach wpisano możliwe, ale nieobligatoryjne elementy odpowiedzi ucznia

Zadanie 1. (0–2)

Zudume 1: (
Prawidłowa odpowiedź	Schemat punktowania
1.1.	1.1.
В	1p. – za podanie prawidłowej odpowiedzi
	0p. – za każdą inną odpowiedź lub brak odpowiedzi
1.2.	1.2.
Kurza ślepota – polega na problemach	1p. – za podanie prawidłowej odpowiedzi
z widzeniem o zmierzchu lub przy słabym	0p. – za każdą inną odpowiedź lub brak odpowiedzi
oświetleniu, a wynika z niedoboru/braku	
barwnika w <u>pręcikach</u> .	

Zadanie 2. (0–3)

Prawidłowa odpowiedź	Schemat punktowania
2.1.	2.1.
В	1p. – za podanie prawidłowej odpowiedzi
	0p. – za każdą inną odpowiedź lub brak odpowiedzi
2.2.	2.2.
FPFP	2p. – za poprawną ocenę czterech zdań
	1p. – za poprawną ocenę trzech zdań
	0p. – za poprawną ocenę mniej niż trzech zdań lub
	brak odpowiedzi.

Zadanie 3. (0–4)

Prawidłowa odpowiedź	Schemat punktowania
3.1.	3.1.
zarodnia zarodnia zarodnia zarodnia piermia pi	1p. – za podanie prawidłowej odpowiedzi na obu schematach 0p. – za każdą inną odpowiedź lub brak odpowiedzi
3.2.	3.2.
Mech płonnik/Nerecznica samcza	1p. – za podanie prawidłowej odpowiedzi we
Pokolenie dominujące: gametofit/sporofit	wszystkich kolumnach
Ploidalność pokolenia dominującego: 1n/2n	0p. – za każdą inną odpowiedź lub brak
Sporofit jest funkcjonalnie zależny od gametofitu	odpowiedzi
TAK/NIE	

3.3.	3.3.
X - splątek, Y - przedrośle.	1p. – za podanie dwóch prawidłowych nazw form
	rozwojowych
	0p. – za każdą inną odpowiedź lub brak
	odpowiedzi
3.4	3.4
Płonnik jest rośliną dwupienną, ponieważ	1p. – za podanie i uzasadnienie dwupienności
na odrębnych/innych łodyżkach /gametofitach	płonnika
rozwijają się gametangia żeńskie/rodnie, a na	0p. – za każdą inną odpowiedź lub brak
innych męskie/plemnie	odpowiedzi

Zadanie 4. (0–3)

Prawidłowa odpowiedź	Schemat punktowania
4.1.	4.1.
	1p. – za podanie prawidłowej odpowiedzi
A	0p. – za każdą inną odpowiedź lub brak
	odpowiedzi
4.2.	4.2.
V	1p. – za podanie prawidłowej odpowiedzi
V	0p. – za każdą inną odpowiedź lub brak
	odpowiedzi
4.2	4.3.
4.3.	1p. – za podanie prawidłowej odpowiedzi
C	
	0p. – za każdą inną odpowiedź lub brak
	odpowiedzi

Zadanie 5. (0-3)

Prawidłowa odpowiedź	Schemat punktowania
5.1.	5.1.
Nazwa elementu wewnątrz struktury X: tchawki	1p. – za podanie prawidłowej odpowiedzi
Funkcja w skrzydłach owadów:	0p. – za każdą inną odpowiedź lub brak
- dostarczanie tlenu do komórek i odprowadzanie	odpowiedzi
dwutlenku węgla z komórek skrzydła	
- wymiana gazowa	
- transport tlenu po organizmie.	
5.2.	5.2.
Owady nie ulegną zatruciu, ponieważ nie mają	1p. – za podanie prawidłowej odpowiedzi,
barwnika oddechowego, z którym tlenek węgla	odnoszące się do <u>przyczyny –</u> brak barwnika
(II) mógłby się trwale wiązać, uniemożliwiając	oddechowego, <u>mechanizmu</u> – trwałe wiązanie się
wymianę gazową.	tlenku węgla z barwnikiem oddechowym i skutku
	– uniemożliwienie wymiany gazowej
	0p. – za każdą inną odpowiedź lub brak
	odpowiedzi

5.3.	5.3.
Użyłkowanie jest cechą taksonomiczną,	1p. – za podanie prawidłowej odpowiedzi
charakterystyczną dla danego taksonu i ułatwia	0p. – za każdą inną odpowiedź lub brak
entomologom rozpoznawanie przedstawicieli	odpowiedzi
różnych grup systematycznych.	

Zadanie 6. (0–2)

Prawidłowa odpowiedź	Schemat punktowania
A	2p. – za wybranie przezmianek i poprawne
Funkcja:	określenie ich funkcji
- pełnią funkcję narządu równowagi.	1p. – za-wybranie przezmianek lub poprawne
- narząd zmysłu monitorujący trajektorię lotu,	określenie ich funkcji
- rozrusznik przy starcie	0p. – za każdą inną odpowiedź lub brak
- działają jak żyroskop, pozwalają określić	odpowiedzi
położenie ciała w trakcie lotu,	
- umożliwiają szybką zmianę kierunku lotu	
- sterują lotem	
- umożliwiają zachowanie równowagi podczas	
lotu,	

Zadanie 7. (0–2)

Prawidłowa odpowiedź	Schemat punktowania
7.1.	7.1.
	1p. – za prawidłowe i dokładne zaznaczenie kości podudzia w obu kończynach 0p. – za każdą inną odpowiedź lub brak odpowiedzi 7.2. 1p. – za poprawne podanie trzech odpowiedzi
7.2.	0p. – za więcej niż jedną błędną odpowiedź lub
FFF	brak odpowiedzi

Zadanie 8. (0–3)

Prawidłowa odpowiedź	Schemat punktowania
I.Słoń A,B, D, E	3p. – za poprawne przyporządkowanie właściwych
II. Koala A,B, C, D, E	cech do ośmiu przedstawicieli ssaków,
III. Nietoperz A,B, D, E,	2p. – za poprawne przyporządkowanie właściwych
IV. Dziobak A, E, F	cech do siedmiu przedstawicieli ssaków,
V. Bóbr A,B, D, E	1p. – za poprawne przyporządkowanie właściwych
VI. Kolczatka A, E, F	cech do sześciu przedstawicieli ssaków,
VII. Kangur A,B, C, D, E	0p. – za poprawne przyporządkowanie właściwych

VIII. Foka A,B, D, E	cech do mniej niż sześciu przedstawicieli ssaków
	lub brak odpowiedzi

Zadanie 9. (0–2)

Prawidłowa odpowiedź	Schemat punktowania
9.1. Pleszka spożywa więcej owadów, przy	8.1.
niskich temperaturach, ponieważ jest małym	1p. – za podanie prawidłowej odpowiedzi,
ptakiem i ma wysoki stosunek powierzchni do	odnoszącej się do <u>przyczyny</u> - pleszka spożywa
objętości ciała, co skutkuje zwiększoną utratą	więcej owadów, przy niskich temperaturach,
ciepła. Jej organizm zużywa pokarm nie tylko na	mechanizmu - wysoki stosunek powierzchni do
potrzeby funkcjonowania organizmu, ale także,	objętości ciała i skutku - zwiększona utrata ciepła
aby utrzymać stałą temperaturę ciała.	0p. – za każdą inną odpowiedź lub brak
	odpowiedzi
9.2.	9.2.
Prawidłowe odpowiedzi:	1p. – za podanie prawidłowej odpowiedzi
• keratyną,	0p. – za każdą inną odpowiedź lub brak
• białek.	odpowiedzi

Zadanie 10. (0–2)

Prawidłowa odpowiedź	Schemat punktowania
FFPF	2p. – za poprawne podanie czterech odpowiedzi
	1p. – za poprawne podanie trzech odpowiedzi i
	jednej błędnej,
	0p. – za więcej niż jedną błędną odpowiedź lub
	brak odpowiedzi

Zadanie 11. (0–3)

Prawidłowa odpowiedź			Schemat punktowania
11.1.			11.1.
Ojciec	X^{D}	Y	2p. – za prawidłowo przedstawioną krzyżówkę,
Matka			rozpisane genotypy z wykorzystaniem szachownicy Punnetta oraz określenie
X ^d	X ^D X ^d	X ^d Y	prawdopodobieństwa
			1p. – za prawidłowo przedstawioną krzyżówkę,
X^{d}	$X^D X^d$	X ^d Y	rozpisane genotypy z wykorzystaniem
			szachownicy Punnetta lub określenie
Odp. Prawdopodobieństwo, że syn będzie			prawdopodobieństwa
daltonista wyno	·	syn oquzic	0p. – za każdą inną odpowiedź lub brak
Nie uznaje się odpowiedzi, 50% jako, że pytanie			odpowiedzi
dotyczy prawdopodobieństwa spośród synów, a		pośród synów, a	
nie wszystkich d	Izieci.		
11.2.			11.2.
11.2.			1p. – za podanie prawidłowej odpowiedzi
Poprawne odpowiedzi:			0p. – za każdą inną odpowiedź lub brak
• fenyloketonuria			odpowiedzi

mukowiscydoza

Zadanie 12. (0–2)

Prawio	lłowa odpo	wiedź	Schemat punktowania
	P	R	2p. – za poprawne zaznaczenie pięciu zdań
1.		X	1p. – za poprawne zaznaczenie czterech zdań
2.		X	0p. – za każdą inną odpowiedź lub brak
3.	X		odpowiedzi
4.		X	
5.		X	

Zadanie 13. (0–3)

Prawidłowa odpowiedź	Schemat punktowania
13.1. Jest to dobór rozrywający/różnicujący,	13.1.
ponieważ pod wpływem zagrożenia ze strony	2p. – za poprawne podanie rodzaju doboru
drapieżnika, powstały dwie nowe populacje o	i uzasadnienie
skrajnie odmiennej budowie/morfologii	1p. – za podanie prawidłowego rodzaju doboru
upodabniającej je do gatunków motyli	0p. – za każdą inną odpowiedź lub brak
niejadalnych. (Forma morfologiczna osobnika	odpowiedzi
macierzystego została wyeliminowana z	Uwaga! 0 pkt. za prawidłowe uzasadnienie
populacji).	jednak z błędnym określeniem doboru lub
	brakiem podania rodzaju doboru
13.2.	13.2.
Sznaucery miniaturowe częściej chorują na atrofię	1p. – za podanie prawidłowej odpowiedzi,
siatkówki prowadzącą do ślepoty, ponieważ	odnoszącej się do <u>przyczyny</u> – krzyżowanie się
podczas krzyżowania osobników o podobnych	osobników o podobnych cechach, <u>mechanizm</u> -
cechach zmniejsza się różnorodność genetyczna i	zmniejsza się różnorodność genetyczna,
kumulują się również te same mutacje, przez co w	kumulowanie niekorzystnych cech i skutku -
danej rasie może wystąpić <u>większe</u>	większe prawdopodobieństwo wystąpienia
prawdopodobieństwo choroby.	choroby.
	0p. – za każdą inną odpowiedź lub brak
	odpowiedzi

Zadanie 14. (0–2)

Prawidłowa odpowiedź	Schemat punktowania
1. A	2p. – za prawidłowe wypisanie organizmów
	eurytermicznych i stenotermicznych
2. BCD	1p. – za prawidłowe wypisanie tylko
	organizmów eurytermicznych lub
	stenotermicznych
	0p. – za każdą inną odpowiedź lub brak
	odpowiedzi

Zadanie 15. (0–2)

Prawidłowa odpowiedź	Schemat punktowania
A. 3	2p. – za poprawne dopasowanie wszystkich podanych
	przykładów (1-4) do trzech oddziaływań (A-C)
B. 1,4	1p. – za poprawne dopasowanie przykładów (3,1,4
C. 2	lub 2,1,4 lub 3 i 2) do dwóch oddziaływań (A, B lub
C. 2	B, C lub A, C)
	0p. – za poprawne dopasowanie jednego przykładu (3
	lub 2) lub dwóch przykładów (1 i 4) do jednego
	oddziaływania (A lub B lub C) lub brak odpowiedzi

Zadanie 16. (0–2)

Prawidłowa odpowiedź	Schemat punktowania
Konsumentami I rzędu są:	2p. – za wybranie pięciu prawidłowych
C, D, G, H, I	konsumentów I rzędu (liczonych w kolejności od lewej
	strony do prawej)
	1p. – za wybranie czterech prawidłowych
	konsumentów I rzędu (liczonych w kolejności od lewej
	do prawej)
	0p. – za wybranie mniej niż czterech prawidłowych
	(liczonych w kolejności od lewej do prawej)
	lub brak odpowiedzi

Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 40.

Jako laureatów kwalifikujemy uczniów, którzy uzyskali 90% możliwej do uzyskania liczby punktów, to jest 36 punktów.

Tytuł finalisty uzyskuje uczeń, który otrzymał minimum 30% maksymalnej liczby punktów, to jest 12 punktów.

ZASADY OCENIANIA PRAC KONKURSOWYCH

- 1) Model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny, ale nie jest ścisłym wzorcem. Każdy poprawny sposób rozwiązania przez ucznia zadań powinien być uznawany.
- 2) Do zredagowania odpowiedzi uczeń używa poprawnej i powszechnie stosowanej terminologii naukowej.
- 3) Za odpowiedzi do poszczególnych zadań przyznaje się wyłącznie punkty całkowite. Nie stosuje się punktów ułamkowych.
- 4) Za zadania otwarte, za które można przyznać tylko jeden punkt, przyznaje się punkt wyłącznie za odpowiedź w pełni poprawną.
- 5) Za zadania otwarte, za które można przyznać więcej niż jeden punkt, przyznaje się tyle punktów, ile prawidłowych elementów odpowiedzi, zgodnie z wyszczególnieniem w kluczu przedstawił uczestnik konkursu.
- 6) Jeśli podano więcej odpowiedzi / argumentów / cech itp./niż wynikało to z polecenia w zadaniu, ocenie podlega tyle kolejnych odpowiedzi, liczonych od pierwszej, ile jest w poleceniu.

7) Jeśli podane w odpowiedzi informacje świadczą o braku zrozumienia omawianego zagadnienia i zaprzeczają udzielonej prawidłowej odpowiedzi, odpowiedź taką należy ocenić na zero punktów.