



MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA KONKURS BIOLOGICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ETAP REJONOWY 2022/2023

Uczeń maksymalnie może zdobyć **40** punktów. OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE OCENIANIA:

Ogólne uwagi dotyczące oceniania.

- 1. Ukośniki zastosowane w tekstach modelu odpowiedzi rozdzielają alternatywne odpowiedzi ucznia (np. nazwy, pojęcia, przymiotniki, czasowniki).
- 2. W nawiasach wpisano możliwe, ale nieobligatoryjne elementy odpowiedzi ucznia.

ZASADY OCENIANIA PRAC KONKURSOWYCH

- 1) Model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny, ale nie jest ścisłym wzorcem.
- Każdy poprawny sposób rozwiązania zadań przez ucznia powinien być uznawany.
- 2) Do zredagowania odpowiedzi uczeń używa poprawnej i powszechnie stosowanej terminologii naukowej.
- 3) Za odpowiedzi do poszczególnych zadań przyznaje się wyłącznie punkty całkowite. Nie stosuje się punktów ułamkowych.
- 4) Za zadania otwarte, za które można przyznać tylko jeden punkt, przyznaje się punkt wyłącznie za odpowiedź w pełni jednoznaczną, poprawną i wyczerpującą.
- 5) Za zadania otwarte, za które można przyznać więcej niż jeden punkt, przyznaje się tyle punktów, ile prawidłowych elementów odpowiedzi, zgodnie z wyszczególnieniem w modelu przedstawił uczestnik konkursu.
- 6) Jeśli podano więcej odpowiedzi / argumentów / cech itp. niż wynikało to z polecenia w zadaniu, ocenie podlega tyle kolejnych odpowiedzi, liczonych od pierwszej, ile jest w poleceniu.
- 7) Jeśli podane w odpowiedzi informacje świadczą o braku zrozumienia omawianego zagadnienia i zaprzeczają udzielonej prawidłowej odpowiedzi, odpowiedź taką należy ocenić na zero punktów.

ODPOWIEDZI I ROZWIĄZANIA ZADAŃ

Zadanie 1. (0 – 3 pkt)

Prawidłowa odpowiedź	Schemat punktowania
1.1. denaturacja / rozfałdowanie	 1.1. 1 p. – za podanie prawidłowej nazwy procesu. 0 p. – za odpowiedź niespełniającą kryteriów lub
1.2.	brak odpowiedzi. 1.2.
A2	1 p. – za zaznaczenie A oraz 2. 0 p. – za odpowiedź niespełniającą kryteriów lub brak odpowiedzi.
1.3.	1.3.
 Przykładowe odpowiedzi: W wyniku przedstawionego procesu dochodzi do utraty pierwotnego kształtu białka, a on warunkuje funkcję. Proces ten prowadzi do zaburzenia struktury białek i zanika ich trójwymiarowy kształt od którego zależy funkcja białka. Zniszczenie struktury, od której zależy funkcja białka powoduje, że białko nie może już jej pełnić. 	1 p. – za wyjaśnienie uwzględniające niszczenie struktury przestrzennej, warunkującej funkcję białka. 0 p. – za odpowiedź niespełniającą kryteriów lub brak odpowiedzi.

Zadanie 2. (0–2 pkt)

Prawidłowa odpowiedź	Schemat punktowania
2.1.	2.1.
 Przykładowe odpowiedzi: B, ponieważ znajduje się w niej mniej cholesterolu, który usztywnia błonę komórkową. W przypadku B błona będzie bardziej płynna, bo zawiera mniej cholesterolu, który zmniejsza jej płynność. 	1 p. – za odpowiedź uwzględniającą wskazanie błony B oraz uzasadnienie odnoszące się do mniejszej zawartości cholesterolu i jego wpływu na płynność błony. 0 p. – za odpowiedź niespełniającą kryteriów lub brak odpowiedzi.

2.2.	2.2.	
D1	1 p. – za zaznaczenie B oraz 1.	
	0 p. – za odpowiedź niespełniającą kryteriów lub brak odpowiedzi.	

Zadanie 3. (0–2 pkt)

Prawidłowa odpowiedź	Schemat punktowania
3.1.	3.1.
 Dopuszczalne odpowiedzi: Rozmnażanie Wzrost komórki Rozmnażanie bezpłciowe Rozmnażanie poprzez podział 	1 p. – za odpowiedź odnoszącą się do rozmnażania lub wzrostu komórki. 0 p. – za odpowiedź niespełniającą kryteriów lub brak odpowiedzi. Uwaga: Nie uznaje się odpowiedzi "Podział komórki" bez zaznaczenia, że jest to sposób wykonywania czynności życiowej bakterii, jaką jest rozmnażanie.
3.2.	3.2.
B. gruźlica	1 p. – za zaznaczenie odpowiedzi B. 0 p. – za odpowiedź niespełniającą kryteriów lub brak odpowiedzi.

Zadanie 4. (0–1 pkt)

Prawidłowa odpowiedź	Schemat punktowania
Rozwiązanie:	
Z wykresu możemy odczytać, że im wyższe stężenie soli w środowisku tym wodniczka tętniąca pulsuje (szybciej / wolniej). Obecność	1 p. – za podkreślenie poprawnych określeń w trzech nawiasach. 0 p. – za błędne podkreślenie stwierdzeń w więcej niż jednym nawiasie lub brak odpowiedzi.
wodniczki tętniącej stanowi przystosowanie do (słonowodnego / słodkowodnego) środowiska.	and your your now have one of the control of the co
Wodniczki tętniące to organella obecne w komórkach (bakterii / protistów).	

Zadanie 5. (0–2 pkt)

Prawidłowa odpowiedź	Schemat punktowania
 5.1. Przykładowe odpowiedzi: Czy liczba liści na pędzie ma wpływ na prędkość transpiracji pomidora? Czy tempo transpiracji u S. lycopersicum jest zależne od liczby liści na pędzie? Wpływ stopnia ulistnienia na szybkość parowania wody z ciała pomidora. Jak utrata liści przez pomidora wpływa na tempo jego transpiracji? Czy utrata liści przez pomidora wpływa na szybkość jego transpiracji? 	5.1. 1 p. – za odpowiedź uwzględniającą zmienną zależną (tempo transpiracji lub szybkość transpiracji), zmienną niezależną (stopień ulistnienia) oraz badany gatunek. 0 p. – za odpowiedź niespełniającą kryteriów lub brak odpowiedzi.
5.2. B2	5.2. 1 p. – za zaznaczenie B oraz 2. 0 p. – za odpowiedź niespełniającą kryteriów
	lub brak odpowiedzi.

Zadanie 6. (0–1 pkt)

Duarridlama advarriadé	Cohomot munictorronio
Prawidłowa odpowiedź	Schemat punktowania
C - kłącze	 1 p. – za podanie prawidłowej nazwy organu oraz jego oznaczenia literowego na rysunku. 0 p. – za odpowiedź niespełniającą kryterium lub brak odpowiedzi.

Zadanie 7. (0–2 pkt)

Prawidłowa odpowiedź	Schemat punktowania
2, 4, 5, 7	2 p. – za zaznaczenie cech nr 2, 4, 5 oraz 7.
	1 p. – za zaznaczenie trzech prawidłowych cyfr.
	0 p. – za odpowiedź niespełniającą kryterium
	lub brak odpowiedzi.

Zadanie 8. (0–3 pkt)

Prawidłowa odpowiedź

Jest to roślina rozdzielnopłciowa.

D. żadna z nich

Przykładowe uzasadnienia:

- Obie rośliny w budowie kwiatów zawierają zarówno słupki jak i pręciki.
- Jedna i druga roślina ma obupłciowe kwiaty zawierające słupki i pręciki.

Jest to roślina jednoliścienna.

D. żadna z nich

Przykładowe uzasadnienia:

- Obie rośliny mają kwiaty pięciokrotne.
- W przypadku żadnej z roślin liczba płatków nie jest krotnością 3.

Jest to roślina owadopylna.

C. 1 oraz 2

Przykładowe uzasadnienia:

- W obu przypadkach występuje okazały, kolorowy okwiat.
- Duże i kolorowe płatki korony u każdej z tych roślin zwracają uwagę zapylaczy.

Schemat punktowania

- 3 p. za zaznaczenie trzech prawidłowych odpowiedzi oraz poprawne uzasadnienia odnoszące się kolejno do:
 - o obecności słupków i pręcików w budowie kwiatów.
 - 5-krotności okwiatu lub braku jego 3krotności.
 - o okazałości okwiatu, który przywabia owady zapylające.
- 2 p. za zaznaczenie dwóch prawidłowych odpowiedzi oraz dwa poprawne uzasadnienia do nich.
- 1 p. za zaznaczenie jednej prawidłowej odpowiedzi oraz poprawne uzasadnienie do niej.
- 0 p. za odpowiedź niespełniającą powyższych kryteriów lub brak odpowiedzi.

Zadanie 9. (0–3 pkt)

Prawidłowa odpov	wiedź		Schemat punktowania
			3 p. – za prawidłowe wpisanie wszystkich oznaczeń literowych i cyfrowych w wyznaczone pola.
GRUPY ZWIERZĄT	OPIS	PRZEDSTAWICIEL	2 p. – za prawidłowe wpisanie oznaczeń
Stawonogi	A	2	cyfrowych i literowych w przypadku trzech grup zwierząt.
Pierścienice	D	4	1 p. – za prawidłowe wpisanie oznaczeń
Parzydełkowce	C	1	cyfrowych i literowych w przypadku dwóch
Mięczaki	В	3	grup zwierząt.
			0 p. – za odpowiedź niespełniającą kryterium lub brak odpowiedzi.

Zadanie 10. (0–4 pkt)

Prawidłowa odpowiedź	Schemat punktowania
10.1.	10.1.
Wskaźnikiem wystąpienia alergii jest podwyższony poziom (przeciwciał IgA /	1 p. – za podkreślenie poprawnych pojęć w dwóch nawiasach.
<u>przeciwciał IgE</u>), które inicjują wydzielanie(immunoglobuliny / <u>histaminy</u>) odpowiedzialnejza objawy alergii.	0 p. – za odpowiedź niespełniającą kryteriów lub brak odpowiedzi.
10.2.	10.2.
Przykładowe odpowiedzi: Należy wykluczyć możliwość nietolerowania laktozy. Nietolerancja laktozy daje podobne objawy do alergii, a więc aby wykluczyć tę przyczynę należy w pierwszej kolejności przyjąć lek zawierający laktazę.	 1 p. – za odpowiedź odnoszącą się do sprawdzenia czy objawy domniemanej alergii na mleko nie są w rzeczywistości objawami nietolerancji laktozy. 0 p. – za odpowiedź niespełniającą kryteriów lub brak odpowiedzi.
10.3. 1-P 2-P 3-F 4-P	 10.3. 2 p. – za prawidłową ocenę czterech stwierdzeń. 1 p. – za prawidłową ocenę trzech stwierdzeń.
	0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych warunków lub brak odpowiedzi.

Prawidłowa odpowiedź	Schemat punktowania
 Przykładowe odpowiedzi: Większość ssaków posiada na skórze włosy, których nie ma u delfinów. Ssaki posiadają małżowinę uszną, której nie ma u delfinów. U delfina wszystkie zęby są do siebie podobne, podczas gdy większość ssaków charakteryzuje się zróżnicowanym uzębieniem (heterodontyzmem). U delfinów żuchwa jest wysunięta dalej niż szczęka, a u większości ssaków są one zwykle zrównane. Większość ssaków ma nozdrza z przodu głowy, a u delfinów ich brakuje w tej części ciała. 	2 p. – za poprawne określenie dwóch różnic w budowie między delfinami a większością dorosłych przedstawicieli ssaków. 1 p. – za poprawne określenie jednej różnicy w budowie między delfinami a większością dorosłych przedstawicieli ssaków. 0 p. – za odpowiedź niespełniającą kryteriów lub brak odpowiedzi. Uwaga: Nie uznaje się odpowiedzi uwzględniających jedynie cechy delfinów np. "U delfinów zęby są niezróżnicowane." Odpowiedź musi mieć charakter porównawczy. Uznaje się odpowiedzi odnoszące się do szczątkowego owłosienia skóry delfinów.

Zadanie 12. (0–2 pkt)

Schemat punktowania
2 p. – za poprawne wpisanie dwóch oznaczeń
literowych oraz dwóch odpowiadających im
pełnych nazw gatunkowych.
1 p. – za wpisanie jednego oznaczenia literowego
oraz jednej nazwy gatunkowej.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą kryteriów lub
brak odpowiedzi.
brak oupowiedzi.

Zadanie 13. (0–3 pkt)

Prawidłowa odpowiedź	Schemat punktowania
13.1.	13.1.
 Przykładowe odpowiedzi: Jest to narząd służący im do chwytania ofiary. Przy użyciu tego narządu postacie larwalne ważki polują. Ważki chwytają nią swoje ofiary. 	1 p. – za odpowiedź odnoszącą się do chwytania ofiary przez ważki. 0 p. – za odpowiedź niespełniającą kryterium lub brak odpowiedzi. Nie uznaje się odpowiedzi zbyt ogólnych np. "Maska służy do zdobywania pokarmu."
13.2.	13.2.
1-F 2-P 3-F	1 p. – za prawidłową wersyfikację trzech stwierdzeń.
	0 p. – za błędną weryfikację lub brak odpowiedzi.
13.3.	13.3.
 Przykładowe odpowiedzi: Ważki są owadami składającymi do wody jaja więc osuszanie zbiorników zmniejsza możliwość ich rozrodu. Postać larwalna ważek żyje w wodzie, stąd brak obecności zbiorników wodnych ogranicza ich występowanie. 	1 p. – za odpowiedź odnoszącą się do składania jaj przez ważki do zbiorników wodnych lub życia formy larwalnej ważki w tym środowisku. 0 p. – za odpowiedź niespełniającą kryteriów lub brak odpowiedzi.

Zadanie 14. (0–1 pkt)

Prawidłowa odpowiedź	Schemat punktowania
 glistnica B zawał serca A borelioza C włośnica D 	 1 p. – za prawidłowe dopasowanie czterech oznaczeń literowych. 0 p. – za odpowiedź niespełniającą kryteriów lub brak odpowiedzi.

Zadanie 15. (0–2 pkt)

Prawidłowa odpowiedź	Schemat punktowania
15.1.	15.1.
Przykładowe odpowiedzi: Witamina C wspomaga syntezę kolagenu budującego tkankę łączną, warunkującą wytrzymałość stawów. Dzięki kwasowi askorbinowemu możliwe jest tworzenie wystarczających ilości kolagenu do budowania chrząstki ochraniającej kości.	1 p. – za wyjaśnienie uwzględniające: o przyczynę: uczestnictwo witaminy C w syntezie kolagenu. o mechanizm: rolę kolagenu w prawidłowym funkcjonowaniu stawów. 0 p. – za odpowiedź niespełniającą kryteriów lub brak odpowiedzi.
owoce czarnej porzeczki owoce dzikiej róży	 15.2. 1 p. – za podkreślenie dwóch poprawnych nazw owoców. 0 p. – za odpowiedź niespełniającą kryteriów lub brak odpowiedzi.

Zadanie 16. (0–5 pkt)

Prawidłowa odpowiedź	Schemat punktowania
16.1.	16.1.
 Przykładowa odpowiedź: W trakcie menstruacji dochodzi do złuszczenia nadmiaru błony śluzowej macicy, a wraz z tym zniszczenia naczyń krwionośnych, które rozwinęły się w trakcie jej pogrubiania. Krwawienie wynika ze zniszczenia nowopowstałych w I fazie cyklu naczyń krwionośnych podczas złuszczania się błony śluzowej macicy. 	1p. – za wyjaśnienie uwzględniające: o przyczynę: w trakcie cyklu w (pogrubiającym się) endometrium zwiększa się liczba naczyń krwionośnych o mechanizm: dodatkowe naczynia krwionośne ulegają zniszczeniu podczas złuszczania błony śluzowej 0 p. – za odpowiedź niespełniającą kryteriów lub brak odpowiedzi.

16.2.	16.2.
	2 p. – za poprawna ocenę czterech stwierdzeń.
1-F 2-P 3-P 4-P	1 p. – za poprawną ocenę trzech stwierdzeń.
	0 p. – za odpowiedź niespełniającą kryteriów lub brak odpowiedzi.
16.3.	16.3.
 Przykładowe odpowiedzi: Stwierdzenie jest fałszywe, gdyż największe prawdopodobieństwo zapłodnienia występuje w okolicach owulacji, a to przypada na 14 dzień cyklu. Nie jest to prawda, gdyż w cyklu największe prawdopodobieństwo zapłodnienia przypada na okolice 14 dnia, bo wtedy dochodzi do jajeczkowania 	1 p. – za prawidłową ocenę stwierdzenia oraz uzasadnienie odnoszące się do owulacji, warunkującej możliwość zajścia zapłodnienia w 14 dniu cyklu (a nie między 23 a 25 dniem). 0 p. – za niepoprawną weryfikację stwierdzenia, błędne uzasadnienie lub brak odpowiedzi.
16.4.	16.4.
C ÷clore	1 p. – za zaznaczenie odpowiedzi C.
C. żelazo	0 p. – za zaznaczenie błędnej odpowiedzi lub brak zaznaczenia.

Zadanie 17. (0–2 pkt)

Prawidłowa odpowiedź	Schemat punktowania
17.1.	17.1.
<u>mostek</u>	1 p. – za podkreślenie czterech właściwych nazw kości.
<u>kość skroniowa</u> <u>obojczyk</u>	0 p. – za odpowiedź niespełniającą kryterium lub brak odpowiedzi.
<u>kość potyliczna</u>	
17.2.	17.2.
Przykładowe odpowiedzi: Twarz unosi się.	1 p. – za odpowiedź wskazującą skierowanie twarzy do góry.
 Twatz unosi się. Zwraca się ku górze. Zostaje skierowana do góry. 	0 p. – za odpowiedź niespełniającą kryterium lub brak odpowiedzi.