

# Opgaver om linjer

## Tværvektorer

Vi starter ud med en definition

**Definition 1.1** (Tværvektor). Lad  $\vec{v}$  være givet ved

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}.$$

Så definerer vi *tværvektoren* til  $\vec{v}$  som

$$\hat{\vec{v}} = \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}.$$

$\hat{\vec{v}}$  skal læses som hat-v.

Det er ikke svært at overbevise sig om, at tværvektoren  $\hat{\vec{v}}$  og  $\vec{v}$  er orthogonale, siden

$$\hat{\vec{v}} \cdot \vec{v} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix} = a(-b) + b \cdot a = 0.$$

## Opgave 1

- i) En linje  $l$  er givet ved ligningen

$$l : -7(x - 4) + 2(y + 5) = 0.$$

Bestem en parameterfremstilling for  $l$ .

- ii) En linje  $l$  er givet ved parameterfremstillingen'

$$l : \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 10 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

Bestem en ligning for  $l$  på formen

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0.$$

## Opgave 2

- i) En linje  $l$  er givet ved ligningen

$$l : 2(x - 2) + 3(y - 4) = 0.$$

Afgør om følgende to punkter ligger på  $l$ :

1)  $(5, 2)$

2)  $(7, 1)$ .

## Opgave 3

- i) For punktet  $P(2, 4)$  og vektoren  $\vec{v}$  givet ved

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

bestem så både en ligning for linjen  $l$  der har  $\vec{v}$  som normalvektor og skærer gennem  $P$  samt en parameterfremstilling for linjen  $m$ , der har  $\vec{v}$  som retningsvektor og skærer gennem  $P$ .

- ii) Bestem en parameterfremstilling for linjen, der skærer gennem punkterne  $(1, 1)$  og  $(2, -4)$ .
- iii) En linje  $l$  skærer gennem punktet  $(2, -1)$  og har  $\vec{n}$  givet ved

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} -6 \\ 7 \end{pmatrix}$$

som normalvektor. Bestem en ligning for linjen  $m$ , der går gennem  $(2, -1)$  og står vinkelret på  $l$ .

## Opgave 4

- i) En linje  $l$  er givet ved ligningen

$$l : 1(x - 2) - 2(y + -2) = 0$$

og en linje  $m$  er givet ved parameterfremstillingen

$$m : \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 4 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

Bestem skæringspunktet mellem  $l$  og  $m$ .

- ii) En linje  $l$  er givet ved ligningen

$$l : y = 4x + 1$$

og en linje  $m$  er givet ved parameterfremstillingen

$$m : \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

Bestem skæringspunktet mellem  $l$  og  $m$ .

- iii) Undersøg, om I har fundet det rigtige skæringspunkt i Maple

## Opgave 5

- i) En linje  $l$  har ligningen

$$l : 6(x + 2) - 4(y - 1) = 0,$$

og en linje  $m$  har ligningen

$$m : 10(x - 11) + 11(y - 12) = 0.$$

Bestem vinklen  $v$  mellem  $l$  og  $m$  og bekræft dit resultat ved at tegne linjerne i GeoGebra.

- ii) En linje  $l$  har parameterfremstillingen

$$l : \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 5 \\ -11 \end{pmatrix},$$

og en linje  $m$  har parameterfremstillingen

$$m : \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -6 \\ -13 \end{pmatrix}.$$

Bestem vinklen  $v$  mellem  $l$  og  $m$  og bekræft dit resultat ved at tegne linjerne i GeoGebra.

- iii) En linje  $l$  er givet ved ligningen

$$l : 12(x - 1) - 7(y - \frac{1}{2}) = 0,$$

og en linje  $m$  er givet ved parameterfremstillingen

$$m : \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Bestem vinklen mellem  $l$  og  $m$ . Bekræft dit resultat ved at tegne linjerne i GeoGebra.