# vIoTSec Products


- Open Source 기반 Virtual IoT Security Platform 개발 계획서 -

(Simplified version)

Chunghan.Yi(chunghan.yi@gmail.com)

Doc. Revision: 2.0

Copyright© 2020 Chunghan.Yi, All Rights Reserved.



#### **Contents**

- 1. IoT Security Market
- 2. Our Technology vIoTSec = EndSec + more
- 3. IoT End to End 보안 EndSec
- 4. IoT Security Gateway **SBox**
- 5. IoT RTOS Zephyr Project
- 6. Our Vision

vloTSec은 다양한 IoT 기기를 안전하게 연결해 주는 Virtual Security Platform 입니다.

## 1. IoT Security Market(1)



Video Surveillance



LoRaWAN-based Pig Farming



24/7 Real-Time Monitoring In Mobile Hospitals



Office Temperature Monitoring



Smart Cold Chain



Smart Bus Tracking




Smart Gas Metering



Remote Monitoring for PLCs

## 1. IoT Security Market(2) - 시장 규모



출처: http://www.epnc.co.kr/news/articleView.html?idxno=79868




주: 1) 세계 시장은 2010~2019년까지, 한국 시장은 2013년~2020년까지 수치임

2) 분야별 매출액 추이에서 2016년은 잠정치이며, 2017년은 전망치임


자료: Statista 2018, Machina Reseach(2014), 국회입법조사처(2017)을 참조하여 재구성

국내외 IoT 시장 전망 및 분야별 매출액 추이 / 자료제공=한국무역협회


#### 1. IoT Security Market(3) – IoT Security Area




#### 1. IoT Security Market(4) - Video Surveillance




# 1. IoT Security Market(5) - 원격 진료




#### 1. IoT Security Market(6) – Smart Home Network



## 1. IoT Security Market(7) – 24/7 Real-Time Monitoring




#### 1. IoT Security Market(8) – LoRaWAN



LoRaWAN Gateway 뒷 단의 데이터를 안전하게 보호하려면 ...

## 1. IoT Security Market(9) – POS 결제 데이타







POS 단말기


POS 단말과 VAN사 서버 간의 결제 패킷을 안전하게 보호하고 싶다면?

### 1. IoT Security Market(10) - Online Shopping




Online shopping을 안전하게 하려면?

#### 1. IoT Security Market(11) - Online Gaming




#### 2. Our Technology vIoTSec(1)




vIoTSec provides you a secure network infrastructure.

## 2. Our Technology vIoTSec(2)



#### 2. Our Technology vIoTSec(3-1)



#### 2. Our Technology vIoTSec(3-2)



Target 2: Linux Embedded Boards(IoT 기기에 탑재)

vIoTSec Engine(S/W) (Kernel module 형태로 탑재)














vIoTSec Applications (App 형태로 설치)

Target 4: Android/iOS/Windows/macOS

## 2. Our Technology vIoTSec(3-3)




**Target 5: Network** 



Security Gateway w/ vIoTSec Engine (Gateway 형태로 네트워크 앞단에 설치)



**High Performance Security Gateway** 





#### 2. Our Technology vIoTSec(4)

#### • (기존) 경쟁 기술

- SSL VPN(예: OpenVPN) : 소형 SSL Gateway + 중앙의 대형 SSL Gateway로 구성(소형 ⇔ 대형/중앙 Gateway, end-to-end 연결에 적합하지 않음)
- SSL/TLS Protocol: end-to-end 연결에 적합하나, 주로 Web 기반 통신시 활용(다른 app으로 확장이 여유치 않음).
- 자체 app 보안(Android, iOS app 별 자체 통신 보안)

#### • 경쟁 기술 대비 장점

- 유연한 구성
  - ✓ 임의의 End-to-End Node 연결에 적합, 이동중인 End node도 연결 가능, LTE to LTE 연결도 가능
  - ✓ Cloud에 탑재 가능, Android/iOS mobile 기기에 탑재 가능
  - ✓ 중앙의 Gateway or Server(Standalone) 구성 가능
  - ✓ 모든 IPv4/IPv6 network에 적용 가능(SSL/TLS 사용의 경우와 비교시)
- IoT 기기 보안에 최적화
  - ✓ Tiny Gateway(저가) 제공, Embedded Board에 탑재 가능(응용성 높음)
  - ✓ 산업용 IoT기기와도 연결 가능 RS232/RS485, Wi-Fi, BLE, Ethernet ...
  - ✔ Auto Filter를 이용하여 IoT 기기로의 자동 접근 제한
- 빠른 성능 및 우수한 보안성
  - ✓ SSL VPN과는 구조적인 면에서 차이가 남(Kernel에서 모든 처리가 이루어져 빠른 속도 가능).
  - ✓ 최신의 암호 기술 사용 & 간결하고 안전한 키 교환 기법 도입

#### 2. Our Technology vIoTSec(5)

#### • 보유 기술(Our Technology)

- ✓ 1) Embedded 보드에 EndSec을 탑재하고, 임의의 IoT 기기와 연결(예: RS485)하는 기술
- ✓ 2) Tiny Gateway(OpenWrt Router, Gl.iNet)를 최적화하는 기술
- ✓ 3) Android, iOS, Windows 등에서 동작하는 EndSec app을 만드는 기술
- ✓ 4) 서버(Cloud)에 EndSec을 올리고 최적화하는 기술
- ✓ 5) Intel CPU 기반의 고성능 Security Gateway 제품을 만드는 기술
- ✓ 6) Zephyr OS 기반의 RTOS 기술

## 3. IoT End to End 보안 EndSec

(Powered by WireGuard)

: From IoT Gateway to Server



#### 3. EndSec(1) – End to End Security(1)



안전한 데이타 전달은 기본 중의 기본(Encryption/Decryption, Mutual Authentication)



임의의 디바이스를 쉽고 안전하게 연결할 수 있어야 함(Easy Connectivity)



실시간 성을 보장하기 위해 빠른 전송 속도(암호 통신)를 보장해야 함(High Speed)



이동 중에도 데이타(예: 영상 data) 전송에 끊김이 없어야 함(Mobility)



데이타 전송이 필요 없는 경우, 어떠한 패킷도 내 보내지 말아야 함(Stealth Mode)




흐르는 트래픽을 분석하여 End node를 안전하게 보호할 수 있어야 함(Auto Filter)




### 3. EndSec(1) – End to End Security(2)


#### Direct Connection Mode & Relay Mode 지원



#### 3. EndSec(2) – WireGuard Tunnel(1)



#### 3. EndSec(2) – WireGuard Tunnel(2)




## 3. EndSec(2) – WireGuard Tunnel(3)

보안 알고리즘	상세 내용
Key 교환 방식 및 상호 인증	NoiseIK handshake 방식(Noise IKpsk2)  ■ ECDH(Diffie-Hellman) 기반  ■ Curve25519 Public key(32 byte)를 교환 후, 이를 통해 안전하게 shared secret 생성  ■ Static/Ephemeral public key(2개) 이용  ■ Key 교환 시 아래 기능 보장  ■ 키 침해 신분 위장 방지 기능, replay attack 방지 기능  ■ Perfect forward secrecy 보장, Identity 감춤 기능 제공, DoS 공격 완화 기능(Cookie)  Hash 알고리즘  ■ BLAKE2s – fast secure hashing 알고리즘  ■ SHA series 보다 빠름. 즉 MD5 수준임.
암호 알고리즘	ChaCha20 - 256 bit stream cipher(20 round cipher Salsa20 기반) ■ Stream cipier는 일반적인 block cipher(예: AES-256-CBC)에 비해 속도가 빠름 ■ key(32 bytes)는 대칭키를 사용(즉, 암호화 용 키와 복호화 용 키 동일) ■ Video/Audio 등 stream 암호화에 적합
무결성(Integrity) 검사 알고리즘	Poly1305 - message authentication code 알고리즘(16 byte output 생성)


(\*) 최대한 안전하면서도 빠른 알고리즘을 선택하므로써 전체적으로 network 성능을 끌어 올리도록 함.

#### 3. EndSec(3) – Auto Connection




EndSec Auto Connection 기능을 사용하면 EndSec 기기간 연결이 한층 수월해 질 수 있습니다.

## 3. EndSec(4) – Auto Filter




Auto Filter는 허가된 Traffic(자동 감지)을 제외한 모든 패킷을 자동으로 차단하여 잠재적인 보안 위협을 막아 줍니다.

#### 3. EndSec(5) – Gateway Mode vs Standalone Mode



EndSec Standalone Mode를 이용하시면 기존 네트워크 구성을 전혀 변경하실 필요가 없습니다.


3. EndSec(6) – Use Cases(1-1)



#### 3. EndSec(6) - Use Cases(1-2)

IP Camera Security(2)

#### 허용된 IP 및 Tunnel 설정을 통과해야만 IP Camera에 접근할 수 있습니다.




#### <3단계 보안>

- Auto Filter
  - ✓ IP camera packet을 자동 감지한 후, 이것만 허용하고 나머지는 모두 차단
- 접근 통제
  - ✓ 허용된 IP만 접근 가능
- 암복호 통제 WireGuard Tunnel 확립이 가능한 경우만 허용
  - ✓ 두가지 조건을 모두 만족해야만 IP Camera에 접근할 수 있음.




허가되지 않은 IP

#### 3. EndSec(6) – Use Cases(2-1)




## 3. EndSec(6) – Use Cases(2-2)

#### 안전한 원격 진료(2)




## 3. EndSec(6) – Use Cases(3)

#### Smart Home Network 보안



## 3. EndSec(6) – Use Cases(4)

#### Industrial IoT 보안




IIoT 기기를 안전하게 원격으로 감시 & 제어할 수 있습니다.

**SClients** 

#### 3. EndSec(6) – Use Cases(5)

#### LoRaWAN 보안



LoRaWAN Gateway 뒷 단의 데이터를 안전하게 보호할 수 있습니다.

## 3. EndSec(6) – Use Cases(6)

POS 단말기


### POS 결제 보안



EndSec을 이용하면 POS 단말과 VAN사 서버 간의 결제 패킷을 통째로 암호화할 수 있습니다.

## 3. EndSec(6) – Use Cases(7)


### Online Shopping 보안



EndSec을 Online shopping에 필요한 개인 정보, 신용 카드 정보, 은행 정보, 주소 등을 안전하게 보호할 수 있습니다.


## 3. EndSec(6) – Use Cases(8)

## 무인택배함 보안



## 3. EndSec(6) – Use Cases(9)

## LTE 이동 데이터 보안




달리는 기차 위에서도 안전하게 회사 서버에 접속하여 업무를 볼 수 있습니다.

## 3. EndSec(6) - Use Cases(10)


Online Gaming

EndSec을 사용하면 방화벽/공유기 설정 변경 없이 P2P Game이 가능합니다.




Securely Connect Any Device, Anywhere!

## 3. EndSec(7) – Products Line-Up(1)



## 3. EndSec(7) – Products Line-Up(2)

### 중형 SBox & SClients



## 3. EndSec(8) – 전략

#### • 기본 전략

- ✓ 제품의 성격 상, 유관 업체(예: Coldchain 업체, POS 제조사, 원격 진료 업체, Home Network 제품 개발사, Online shopping 업체 등)와의 긴밀한 관계를 통해 Project 형태로 진행하는 것이 타당해 보임.
- ✔ 많은 것을 벌리기 보다는 1~2군데 확실한 시장을 개척하는 것이 중요할 듯 보임.

#### • 참고 사항

- ✓ HTTPS를 사용하여 Web 기반으로 서비스하는 경우와 자체 보안 기능을 무장한 제품과는 경쟁 관계에 놓이게 됨(이를 극복할 수 있어야 함).
- ✓ 신규로 시작하는 사업의 경우는 EndSec이 효과적일 것이나, 이미 HTTPS Web 기반으로 구현되어 있는 경우는 문제가 될 것임(EndSec의 장점을 부각시켜야 함).

# 4. IoT Security Gateway SBox



# 4. SBox(1) – Security Gateway Boards



**SBox-OW** (Based on Omega2 Pro, WiFi to WiFi)



SBox-OL (Based on Omega2 LTE, WiFi to LTE)



**SBox-R** (Based on Raspberry Pi)



**SBox-G** (Based on GrapeBoard)



**SBox-E** (Based on ESPRESSObin)

## 4. SBox(2) – Tiny Security Gateway




Gl.iNet Wireless Router + vIoTSec S/W

## 4. SBox(3) – Medium Security Gateway

Network Appliances powered by Intel CPU








**Very Fast Security Gateway** 

# 4. SBox(4) – High Performance Security Gateway(1)




ASIC이나 FPGA를 사용하지 않고도 고성능의 Security Gateway를 만들 수 있습니다.

Network Appliances powered by Intel CPU




(H/W 제품 스펙은 변경될 수 있음)


## 4. SBox(4) – High Performance Security Gateway(2)



# 4. SBox(4) – High Performance Security Gateway(3)



# 4. SBox(4) – High Performance Security Gateway(4)




# 5. IoT RTOS Zephyr Project




## 5. Zephyr Project(1)



RTOS 계의 새로운 바람




## 5. Zephyr Project(2)







## 5. Zephyr Project(3)



IoT Device ~ IoT Gateway : AES encryption

#### 5. Zephyr Project(4) (C) VPP Gateway based on DPDK (B) IoT Gateway based on Linux Physical 서버 (A) Device Trusted Identity based on Zephyr Trusted Boot Trusted Communication Zephyr Cloud Trusted Device Wireguard Tunnel Encryption Update (D) VPP Server Cloud platform for IoT **Embedded security** Trusted Firmware Trusted modules security operations Operation · Policy management · Efficient, fast, ultra-secure, tested · Any CPU/OS & trust anchor Monitoring · Abstracted API for easy dev & code · Security Analytics

Secure communication from 센서(IoT 디바이스) to Cloud/Physical server

re-use

## 6. Our Vision

- 1) IoT Sensor ~ IoT Gateway ~ Server(Cloud) 구간의 안전한 암호 통신 Infra & Solution 제공
  - ✓ Sensor + IoT Gateway(SBox) + Server Gateway(SBox) + Mobile Viewer
- 2) Embedded Linux & Wireguard 기반 Secure Gateway 개발 및 연구
- 3) DPDK & VPP 기반 고성능 Secure Gateway 개발 및 연구
- 4) Zephyr RTOS 기반 IoT Device 및 Protocol 개발 및 연구
- 5) Motto: We Secure the Internet of Things with vIoTSec!

## We Secure the Internet of Things with vIoTSec!



Thank You