Propiedades índice de la matriz rocosa

Fórmulas

Densidad

$$\rho = \frac{M}{V}$$

Densidad seca

$$\rho_d = \frac{M_s}{V}$$

Contenido de agua

$$w = \frac{M_w}{M_s} \times 100\,\%$$

Porosidad

$$n = \frac{V_v}{V} \times 100\,\%$$

Gravedad específica

$$G_s = \frac{\gamma_{
m s\'olidos}}{\gamma_{
m agua}}$$

Ejercicios

1. De una muestra obtenida de la matriz rocosa se obtuvieron los siguientes datos:

Masa húmeda = $532.6\,\mathrm{g}$

Masa seca = 520.5 g

Masa saturada superficialmente seca $= 542.5 \,\mathrm{g}$

Masa sumergida saturada superficialmente seca = $317.5\,\mathrm{g}$

Calcular:

- a) Contenido de agua
- b) Porosidad
- c) Densidad
- d) Densidad seca
- 2. De una muestra obtenida de la matriz rocosa se obtuvieron los siguientes datos:

Masa húmeda = $559.68\,\mathrm{g}$

 ${\rm Masa~seca} = 549.63\,{\rm g}$

Masa saturada superficialmente seca = $562.65\,\mathrm{g}$

Masa sumergida saturada superficialmente seca $= 362 \,\mathrm{g}$

Calcular:

- a) Contenido de agua
- b) Porosidad
- c) Densidad
- d) Densidad seca
- 3. De una muestra obtenida de la matriz rocosa se obtuvieron los siguientes datos:

Masa húmeda = $561.63 \,\mathrm{g}$

Masa seca = $547.63 \,\mathrm{g}$

Masa saturada superficialmente seca $= 562.75\,\mathrm{g}$

Masa sumergida saturada superficialmente seca = $359\,\mathrm{g}$

Calcular:

- a) Contenido de agua
- b) Porosidad
- c) Densidad
- d) Densidad seca
- 4. De una muestra obtenida de la matriz rocosa se obtuvieron los siguientes datos:

Masa húmeda = $550.2 \,\mathrm{g}$

Masa saturada superficialmente seca = $532.7\,\mathrm{g}$

Masa sumergida saturada superficialmente seca $= 332.7 \,\mathrm{g}$

Contenido de agua = 1.7%

Calcular:

- a) Peso unitario
- b) Peso unitario seco
- c) Porosidad
- d) Gravedad específica
- 5. De una muestra obtenida de la matriz rocosa se obtuvieron los siguientes datos:

Masa húmeda = 546.8 g

Masa saturada superficialmente seca = $601.54 \,\mathrm{g}$

Masa sumergida saturada superficialmente seca $= 391.33 \,\mathrm{g}$

Contenido de agua = 1.9%

Calcular:

- a) Peso unitario
- b) Peso unitario seco
- c) Porosidad
- d) Gravedad específica
- 6. De una muestra obtenida de la matriz rocosa se obtuvieron los siguientes datos:

Masa húmeda = $500 \,\mathrm{g}$

Masa saturada superficialmente seca $= 514.23 \,\mathrm{g}$

Masa sumergida saturada superficialmente seca $= 328.98\,\mathrm{g}$

Contenido de agua = 2%

Calcular:

- a) Peso unitario
- b) Peso unitario seco
- c) Porosidad
- d) Gravedad específica