MyTalk

Sofware di comunicazione tra utenti senza requisiti di installazione



clockworkTeam7@gmail.com

Analisi dei Requisiti

v 4.0



Informazioni sul documento

Nome documento | Analisi dei Requisiti

Versione documento | v 4.0

Uso documento Esterno

Redazione Ceseracciu Marco

Verifica Gavagnin Jessica

Approvazione Palmisano Maria Antonietta


Lista distribuzione | gruppo Clockwork

Prof. Tullio Vardanega

Zucchetti SPA

Sommario

Questo documento descrive l'analisi dei requisiti del sistema ${\bf MyTalk}$ effettuata dal gruppo ${\it Clockwork}$ dopo lo studio del Capitolato.



Diario delle modifiche

Autore	Modifica	Data	Versione
Palmisano Maria Antonietta	Approvazione documento	2013/06/27	v 4.0
Gavagnin Jessica	Verifica del documento	2013/06/26	v 3.2
Ceseracciu Marco	Correzione dello scenario alter-	2013/06/24	v 3.1
	nativo UC2		
Furlan Valentino	Approvazione documento	2013/02/13	v 3.0
Zohouri Haghian Pardis	Verifica del documento	2013/02/12	v 2.2
La Bruna Agostino	Correzione dei capitoli 3 e 4	2013/02/11	v 2.1
Ceseracciu Marco	Approvazione documento	2013/01/14	v 2.0
Ceseracciu Marco	Controllo contenutistico	2013/01/14	v 1.15
Zohouri Haghian Pardis	Controllo Casi d'uso	2013/01/14	v 1.14
Gavagnin Jessica	Controllo Requisiti e Traccia-	2013/01/14	v 1.13
	mento requisiti		
Zohouri Haghian Pardis	Controllo grammaticale, sintatti-	2013/01/12	v 1.12
	co e strutturale		
Gavagnin Jessica	Spostati casi d'uso da sottosezio-	2013/01/12	v 1.11
	ni a sezioni		
La Bruna Agostino	Sistemato Tracciamento dei re-	2013/01/11	v 1.10
	quisiti		
Palmisano Maria Antonietta	Correzione capitoli 1 e 2	2013/01/11	v 1.9
Bain Giacomo	Sistemato cap Requisiti	2013/01/10	v 1.8
Palmisano Maria Antonietta	Correzione didascalie	2013/01/10	v 1.7
La Bruna Agostino	Stesura UC7	2013/01/10	v 1.6
Bain Giacomo	Stesura UC8	2013/01/09	v 1.5
La Bruna Agostino	Sistemati UC4, UC5 e UC6	2013/01/09	v 1.4
Bain Giacomo	Sistemati UC1, UC2 e UC3	2013/01/08	v 1.3
La Bruna Agostino	Sistemato UC0	2013/01/08	v 1.2
Palmisano Maria Antonietta	Inseriti indice figure e indice	2013/01/08	v 1.1
	tabelle	L 2012/12/22	
Zohouri Haghian Pardis	Approvazione documento	2012/12/20	v 1.0
La Bruna Agostino	Verifica e correzione del docu-	2012/12/20	v 0.12
The transfer of the transfer o	mento totale	2012/12/20	0.11
Furlan Valentino	Verifica e correzioni grammatica-	2012/12/20	v 0.11
TO 1	li e sintattiche	2012/12/10	0.10
Palmisano Maria Antonietta	Stesura capitolo 5, Tracciabilità	2012/12/19	v 0.10
Ceseracciu Marco	dei requisiti Lievi correzioni del documen-	2012/12/12	v 0.9
Ceseracciu Marco	to, successivamente alla riunione	2012/12/18	v 0.9
	con il proponente		
Ceseracciu Marco	Stesura capitolo 4, requisiti	2012/12/17	v 0.8
Oeseractiu Marco	bresura capitoro 4, requisitr	2012/12/11	v 0.6

*Clockwork

Ceseracciu Marco	Verifica e correzione nel capitolo	2012/12/10	v 0.7
	dei Casi d'uso		
Palmisano Maria Antonietta	Verifica e correzioni grammatica-	2012/12/07	v 0.6
	li e sintattiche		
Furlan Valentino	Completata stesura della se-	2012/12/07	v 0.5
	conda parte del capitolo Casi		
	d'uso		
La Bruna Agostino	Prima stesura della seconda	2012/12/06	v 0.4
	parte del capitolo Casi d'uso		
La Bruna Agostino	Completata stesura della prima	2012/12/06	v 0.3
	parte del capitolo Casi d'uso		
Furlan Valentino	Prima stesura del capitolo dei ca-	2012/12/05	v 0.2
	si d'uso fino alla sezione Selezio-		
	ne funzionalità		
Furlan Valentino	Stesura del capitolo Introduzione	2012/12/04	v 0.1
	e Descrizione generale		

Indice

1	Intr	oduzione	1
	1.1	Scopo del Documento	1
	1.2	Scopo del Prodotto	1
	1.3	Glossario	1
	1.4	Riferimenti	1
		1.4.1 Normativi	1
		1.4.2 Informativi	1
2	Des	crizione Generale	3
	2.1	Contesto d'Utilizzo del Prodotto	3
	2.2	Funzioni del Prodotto	3
	2.3	Caratteristiche degli Utenti	3
	2.4	Vincoli Generali	4
	2.5	Assunzioni e dipendenze	4
3	Cas	i d'uso	5
	3.1	UC0: Caso d'uso generale	5
	3.2	UC1: Registrazione	7
	3.3	UC2: Login	8
	3.4	UC3: Modifica dati account	9
	3.5	UC4: Visualizzazione tutorial video	10
	0.0	3.5.1 UC4.1: Selezione video	11
	3.6	UC5: Visualizzazione lista utenti	$\overline{12}$
	3.7	UC6: Selezione funzionalità	13
		3.7.1 UC6.1: Inserimento indirizzo IP	14
		3.7.2 UC6.2: Selezione contatto	14
		3.7.3 UC6.3: Chiamata	15
		3.7.4 UC6.4: Invia messaggio differito	17
		3.7.5 UC6.5: Chat	18
		3.7.6 UC6.6: Invio file	18
	3.8	UC7: Gestione richieste	19
	0.0	3.8.1 UC7.1 Gestione chiamata in arrivo	20
		3.8.2 UC7.2 Gestione messaggio differito in arrivo	21
		3.8.3 UC7.3 Gestione file in arrivo	$\frac{1}{22}$
	3.9	UC8: Logout	22
4	Rea	uisiti	24
	4.1	Ambito utente	$\overline{24}$
	4.2	Ambito generale	$\overline{27}$
5	Trac	cciamento dei Requisiti	30

Elenco delle figure

1	UC0 - ambito generale del software, descrive le funzionalità per-	
	messe	5
2	UC1 - registrazione presso il server, con l'inserimento dei dati	
	personali richiesti	7
3	UC2 - inserimento dello username e della password per effettuare	
	l'autenticazione	8
4	UC3 - modifiche possibili dei dati personali di un account esistente	9
5	UC4 - visualizzazione dei tutorial video, permette di scegliere il	
	tutorial da visualizzare	10
6	UC4.1 - Scelta di visualizzazione del precedente/successivo tuto-	
	rial o tornare all'indice dei tutorial	11
7	UC6 - selezione della tipologia di comunicazione tra quelle offerte	
	dal sistema	13
8	UC6.2 - selezione di un contatto con cui utilizzare le funziona-	
	lità del software, se selezionati più contatti si può effettuare una	
	teleconferenza	14
9	UC6.3 - azioni permesse durante lo svolgimento di una chiamata	15
10	UC6.4 - invio di un messaggio audio/video differito	17
11	UC6.5 - visualizzazione della chat; si può inviare un nuovo mes-	
	saggio, vengono visualizzati tutti i messaggi inviati/ricevuti $\ . \ . \ .$	18
12	UC6.6: invio di un file ad un contatto	18
13	UC7 - gestione delle richieste in arrivo da parte di altri utenti	19
14	${ m UC7.1}$ - accettazione/rifiuto di una chiamata in arrivo	20
15	${ m UC7.2}$ - visualizzazione/cancellazione di un messaggio differito in	
	arrivo	21
16	UC7.3 - accettazione/rifiuto di trasferimento di un file	22

Elenco delle tabelle

1	Requisiti riguardanti l'ambito utente	26
2	Requisiti riguardanti l'ambito generale	29
3	Tracciamento tra casi d'uso e requisiti	31
4	Tracciamento tra requisiti e casi d'uso	33

1 Introduzione

1.1 Scopo del Documento

Il seguente documento ha la funzione di illustrare i requisiti del capitolato d'appalto C1 - MyTalk ricavati da un'accurata analisi da parte del gruppo *Clockwork*. Lo scopo di tale analisi è di stabilire tutte e sole le funzionalità realizzabili, e distinguerle per ambito e per gerarchia.

1.2 Scopo del Prodotto

Il prodotto **MyTalk** si propone di fornire uno strumento per la comunicazione tra utenti tramite il <u>browser</u>, utilizzando solo componenti standard, senza dover installare <u>plugin</u> o programmi esterni. Il punto di forza del prodotto sta nella grande riduzione del TCO (Total Cost of Ownership).

1.3 Glossario

Per la spiegazione dei termini tecnici, abbreviazioni ed acronimi presenti all'interno dei documenti, si faccia riferimento al documento esterno Glossario_v2.0.pdf, dato in allegato. Come specificato nel documento Norme_di_Progetto_v4.0.pdf, verrà sottolineata in ogni documento la prima occorrenza del termine da specificare.

1.4 Riferimenti

1.4.1 Normativi

- Capitolato d'Appalto MyTalk: software di comunicazione tra utenti senza requisiti di installazione, rilasciato da Zucchetti SPA e reperibile all'indirizzo: http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2012/Progetto/C1.pdf
- Norme di Progetto (Norme_di_Progetto_v4.0.pdf) regola e accompagna tutti i documenti ufficiali del progetto
- Incontro del 18 dicembre 2012 avvenuto con il proponente (Verbale20121218.pdf)

1.4.2 Informativi

- Piano di Qualifica (Piano_di_Qualifica_v4.0.pdf)
- <u>SWEBOK</u> Chapter 2: Software Requirements: http://www.computer. org/portal/web/swebok/html/ch2
- Standard IEEE 830-1998: http://www.cse.msu.edu/~chengb/RE-491/ Papers/IEEE-SRS-practice.pdf

• Struttura commentata del documento di specifica dei requisiti secondo IEEE 830-1998: http://www.cs.purdue.edu/homes/apm/courses/BITSC461-fall03/miller-guidelines/IEEE830-1998.html

2 Descrizione Generale

2.1 Contesto d'Utilizzo del Prodotto

Gli strumenti di comunicazione in tempo reale tramite Internet sono utili ed efficaci ma prevedono l'installazione di programmi o estensioni per svolgere le loro funzioni; dal punto di vista di grandi aziende questo rappresenta un costo non indifferente, poiché sarà necessario installare le componenti necessarie su ogni macchina. Il prodotto **MyTalk** offrirà comunicazione di tipo <u>VoIP</u> (Voice over IP) utilizzando tecnologie largamente diffuse per effettuare chiamate e fornire statistiche sull'attività.

2.2 Funzioni del Prodotto

Questo prodotto sarà composto da un applicativo $\underline{\rm web}$ che fornirà i seguenti servizi:

- Chiamata ad un utente conoscendone l'indirizzo IP
- Chiamata video ad un utente conoscendone l'indirizzo IP
- Chat con un utente conoscendone l'indirizzo IP
- Chiamata ad un utente registrato al server
- Chiamata video ad un utente registrato al server
- Chat con un utente registrato al server
- Teleconferenza con utenti registrati al server

2.3 Caratteristiche degli Utenti

Si prevedono due tipologie di utenti che utilizzeranno il sistema:

- Utente
- Utente autenticato

L'utente rappresenta un qualsiasi utilizzatore che non abbia effettuato l'autenticazione; costui può utilizzare solamente funzionalità limitate, in quanto non connesso ad un server. Può tuttavia utilizzare le funzionalità di comunicazione basate sull'inserimento dell'indirizzo IP del destinatario (chiamata audio, chiamata video, invio di messaggi di testo), può effettuare la procedura di registrazione, il login e può visualizzare tutorial video sul funzionamento del sistema.

L'utente autenticato rappresenta un utente che ha effettuato l'autenticazione presso un server. Può utilizzare tutte le funzionalità offerte dal sistema ed effettuare il logout.



Per usufruire del prodotto sarà necessaria una minima competenza nell'uso di personal computer e nella navigazione web, ma si ritiene che queste competenze siano in possesso di chi desidera utilizzare questa applicazione. Sarà reso disponibile all'utente un manuale apposito per spiegare in modo esaustivo il corretto utilizzo del prodotto.

2.4 Vincoli Generali

Per il funzionamento del prodotto sarà necessario:

- Disporre di connessione ad Internet
- Utilizzare il browser Google Chrome (≥23.0) con abilitato Javascript
- La piattaforma Java dev'essere installata nel sistema operativo in uso
- L'intero sistema dovrà essere contenuto in un'unica pagina web
- Il sistema dovrà essere basato sulla tecnologia WebRTC
- Potrà essere utilizzato il plugin WebRTC4All
- Dovranno essere utilizzati solo componenti standard, in modo che non sia necessaria l'installazione di plugin o programmi esterni, ad eccezione di quelli già citati
- Il sistema dovrà appoggiarsi ad una componente server per la parte di inizializzazione della chiamata e per segnalare la presenza di un utente online
- La parte server non dev'essere coinvolta nelle fasi di comunicazione

2.5 Assunzioni e dipendenze

Il prodotto che il gruppo *Clockwork* si impegna a progettare e realizzare assume che l'utilizzatore possa collegarsi alla rete internet per effettuare le operazioni sopra citate. Il prodotto in oggetto dipenderà inoltre dalla disponibilità di un microfono e di una webcam per l'acquisizione audio e video.

3 Casi d'uso

Di seguito sono riportati i casi d'uso identificati a partire dal capitolato d'appalto \mathbf{MyTalk} .

3.1 UC0: Caso d'uso generale




Figure 1: UC0 - ambito generale del software, descrive le funzionalità permesse

- Attori principali: utente, utente autenticato
- Scopo e descrizione: l'utente deve poter registrarsi nel sistema, autenticarsi e, una volta autenticato, eventualmente modificare proprie credenziali. Deve poter inoltre selezionare la funzionalità desiderata per interagire con altri utenti ed essere in grado di gestire eventuali richieste di comunicazione da parte di altri utenti

- Precondizioni: il sistema si trova nello stato iniziale, e propone una schermata grafica all'utente; è inoltre in attesa che quest'ultimo selezioni una funzionalità
- **Postcondizioni:** il sistema ha ottenuto le informazioni sulle operazioni che l'utente desidera eseguire

• Flusso principale degli eventi:

- L'utente crea un nuovo account (si veda sez. UC1: Registrazione)
- L'utente si collega al server con il proprio account (si veda sez. UC2: Login)
- L'utente autenticato guarda i video tutorial (si veda sez. UC4: Visualizzazione tutorial video)
- L'utente autenticato visualizza gli utenti registrati presso il server (si veda sez. UC5: Visualizzazione lista utenti)
- L'utente autenticato seleziona una funzionalità (si veda sez. UC6: Selezione funzionalità)
- L'utente autenticato si scollega (si veda sez. UC8: Logout)

• Scenari alternativi:

- L'utente autenticato può modificare i dati del proprio account (si veda sez. UC3: Modifica dati account)
- L'utente può gestire le richieste che gli arrivano (si veda sez. UC7: Gestione richieste)

3.2 UC1: Registrazione




Figure 2: UC1 - registrazione presso il server, con l'inserimento dei dati personali richiesti

- Attori principali: utente
- Scopo e descrizione: il sistema permette all'utente di registrare i propri dati. Questo caso d'uso esprime le operazioni necessarie alla creazione di un nuovo account
- Precondizioni: il sistema presenta all'utente una schermata grafica per l'inserimento delle proprie credenziali. Nessun utente è già autenticato correntemente nella medesima sessione del browser, inoltre il sistema risulta connesso ad internet
- Postcondizioni: il sistema ha memorizzato le credenziali inserite dall'utente. Successivamente l'utente viene autenticato e viene mostrata la schermata principale
- Flusso principale degli eventi:
 - L'utente inserisce lo username scelto

- L'utente inserisce la password scelta
- L'utente inserisce nuovamente la password scelta per conferma
- L'utente inserisce il proprio nome
- L'utente inserisce il proprio cognome
- Viene creato l'account sul server
- L'utente viene autenticato e gli viene mostrata la schermata principale

• Scenari alternativi:

- L'username fornito dall'utente potrebbe essere già in uso, in questo caso la creazione dell'account viene fermata segnalando il problema riscontrato
- Se la password e la password di conferma non corrispondono viene mostrato un messaggio di errore
- L'utente può annullare la procedura di creazione, in questo caso il sistema ritorna alla schermata principale
- Se un utente è già autenticato dovrà prima terminare la sessione corrente prima di effettuare una registrazione

3.3 UC2: Login




Figure 3: UC2 - inserimento dello username e della password per effettuare l'autenticazione

- Attori principali: utente
- Scopo e descrizione: il sistema permette all'utente di autenticare i propri dati. Questo caso d'uso esprime le operazioni necessarie all'autenticazione dell'account

- Precondizioni: il sistema presenta all'utente una schermata grafica per l'inserimento delle proprie credenziali. Nessun utente è già autenticato correntemente nella medesima sessione del browser, inoltre il sistema risulta connesso ad internet
- Postcondizioni: il sistema ha autenticato l'utente e lo segnala come in linea
- Flusso principale degli eventi:
 - L'utente inserisce il proprio username
 - L'utente inserisce la propria password

• Scenari alternativi:

- Le credenziali inserite dall'utente non sono presenti sul server, in questo caso viene visualizzato un messaggio d'errore e viene riproposta la schermata principale
- Un utente già autenticato non ha modo di effettuare il login

3.4 UC3: Modifica dati account




Figure 4: UC3 - modifiche possibili dei dati personali di un account esistente

- Attori principali: utente autenticato
- Scopo e descrizione: il sistema permette all'utente autenticato di visualizzare i propri dati e modificare il proprio nome, cognome e password

- Precondizioni: un utente è autenticato nella sessione corrente del browser. Il sistema presenta all'utente autenticato una schermata grafica per la visualizzazione delle attuali credenziali e l'inserimento delle nuove. Inoltre il sistema risulta connesso ad internet
- **Postcondizioni:** il sistema ha modificato le credenziali inserite dall'utente e mostra la schermata principale

• Flusso principale degli eventi:

- L'utente inserisce il nuovo nome
- L'utente inserisce il nuovo cognome
- L'utente inserisce la nuova password
- L'utente inserisce nuovamente la nuova password per conferma
- Viene aggiornato l'account sul server
- Viene mostrata la pagina principale

• Scenari alternativi:

- L'utente può annullare la procedura di modifica, in questo caso il sistema ritorna alla schermata principale
- Nel caso in cui la password e la conferma della password non corrispondano viene visualizzato un messaggio d'errore e viene chiesto all'utente di ripetere l'inserimento di entrambe

3.5 UC4: Visualizzazione tutorial video




Figure 5: UC4 - visualizzazione dei tutorial video, permette di scegliere il tutorial da visualizzare

- Attori principali: utente
- Scopo e descrizione: il sistema mette a disposizione dell'utente una serie di video dimostrativi allo scopo di facilitarne la comprensione e l'utilizzo

- **Precondizioni:** il sistema presenta all'utente una schermata grafica con la lista dei tutorial. Inoltre il sistema risulta connesso ad internet
- Postcondizioni: il sistema visualizza il video scelto dall'utente
- Flusso principale degli eventi:
 - L'utente seleziona un video (si veda sez. UC4.1: Selezione video)
- Scenari alternativi: l'utente non visualizza alcun video e termina la funzionalità del tutorial video

3.5.1 UC4.1: Selezione video




Figure 6: UC4.1 - Scelta di visualizzazione del precedente/successivo tutorial o tornare all'indice dei tutorial

- Attori principali: utente
- Scopo e descrizione: il sistema sta visualizzando il video selezionato e permette la visualizzazione di altri video
- Precondizioni: il sistema presenta all'utente una schermata grafica per la visualizzazione del video selezionato. Inoltre il sistema risulta connesso ad internet
- Postcondizioni: il sistema ha terminato la visualizzazione del video selezionato dall'utente
- Flusso principale degli eventi:



- L'utente visualizza il video
- L'utente sceglie di vedere il video successivo
- Scenari alternativi: l'utente può decidere di vedere il video precedente o di tornare alla pagina di selezione dei video

3.6 UC5: Visualizzazione lista utenti

- Attori principali: utente autenticato
- Scopo e descrizione: il sistema presenta la lista degli utenti registrati presso il server. Gli utenti vengono elencati attraverso lo username e prima di esso compare un simbolo che indica se quell'utente è in linea o non in linea.
- Precondizioni: l'utente si è autenticato presso il server. Il sistema risulta connesso ad internet
- Postcondizioni: il sistema sta mostrando la lista degli utenti
- Flusso principale degli eventi:
 - L'utente sta visualizzando la lista degli utenti registrati presso il server
- Scenari alternativi: se il sistema non riesce a collegarsi al server, viene mostrato un messaggio di errore e viene ritentata la connessione dopo un intervallo di tempo

3.7 UC6: Selezione funzionalità




Figure 7: UC6 - selezione della tipologia di comunicazione tra quelle offerte dal sistema

- Attori principali: utente, utente autenticato
- Scopo e descrizione: l'utente può chiamare un destinatario, inviare ad esso un messaggio di testo o registrare un messaggio da inviare ad un destinatario offline
- Precondizioni: il sistema è connesso ad Internet e presenta all'utente una schermata grafica per la selezione delle funzionalità di comunicazione
- **Postcondizioni:** il sistema ha registrato la scelta dell'utente e ha svolto l'operazione scelta
- Flusso principale degli eventi:
 - L'utente seleziona un destinatario (si veda sez. 3.7.2)
 - L'utente effettua una chiamata (si veda sez. 3.7.3)
- Scenario alternativo:



- L'utente invia un messaggio video (si veda sez. 3.7.4)
- L'utente invia un messaggio di testo (si veda sez. 3.7.5)
- Se il sistema non riesce ad effettuare la connessione viene visualizzato un messaggio di errore

3.7.1 UC6.1: Inserimento indirizzo IP

- Attori principali: utente
- Scopo e descrizione: l'utente inserisce l'indirizzo IP del destinatario in un'apposita casella di input
- Precondizioni: il sistema è connesso ad Internet e presenta all'utente una schermata grafica
- Postcondizioni: il sistema ha memorizzato l'indirizzo IP scelto come destinatario
- Flusso principale degli eventi:
 - L'utente inserisce l'indirizzo IP del destinatario
- Scenario alternativo:
 - Se l'indirizzo IP inserito non è valido o il sistema non riesce ad effettuare la connessione viene visualizzato un messaggio di errore

3.7.2 UC6.2: Selezione contatto




Figure 8: UC6.2 - selezione di un contatto con cui utilizzare le funzionalità del software, se selezionati più contatti si può effettuare una teleconferenza

- Attori principali: utente
- Scopo e descrizione: l'utente può selezionare uno o più destinatari dalla lista dei contatti

- **Precondizioni:** il sistema è connesso ad Internet e presenta all'utente una schermata grafica
- Postcondizioni: il sistema ha memorizzato la selezione del contatto
- Flusso principale degli eventi:
 - L'utente seleziona un contatto
- Scenari alternativi:
 - L'utente può scegliere di selezionare più di un destinatario per effettuare una teleconferenza
 - L'utente può rimuovere un destinatario precedentemente selezionato

3.7.3 UC6.3: Chiamata




Figure 9: UC6.3 - azioni permesse durante lo svolgimento di una chiamata

- Attori principali: utente, utente autenticato
- Scopo e descrizione: durante una chiamata l'utente può attivare o disattivare il video e registrare il flusso audio e video
- Precondizioni: il sistema è connesso ad Internet, l'utente ha scelto almeno un destinatario per la chiamata
- Postcondizioni: il sistema presenta all'utente la schermata grafica delle statistiche della chiamata

• Flusso principale degli eventi:

- L'utente attiva la trasmissione del proprio video
- L'utente termina la chiamata

• Scenari alternativi:

- Se il destinatario non accetta la chiamata o la connessione si interrompe il sistema mostrerà un messaggio di errore
- Se il destinatario non accetta la chiamata entro un minuto o il sistema non riesce ad effettuare la connessione viene mostrato un messaggio di errore
- Se il video è acceso l'utente può disabilitarlo
- L'utente può registrare la chiamata
- L'utente può condividere la schermata del proprio browser con l'interlocutore, in tal caso se è attiva la trasmissione del video essa si disattiva e si passa alla modalità di condivisione schermata
- L'utente può decidere di interrompere la condivisione della schermata, in tal caso si passa alla modalità chiamata audio, con il video disattivato

3.7.4 UC6.4: Invia messaggio differito




Figure 10: UC6.4 - invio di un messaggio audio/video differito

- Attori principali: utente autenticato
- Scopo e descrizione: l'utente può registrare un messaggio che verrà recapitato successivamente al destinatario. Questo messaggio verrà conservato per 96 ore, a partire dalla fine della registrazione, presso il server, poi, se non è ancora stato consegnato, verrà cancellato
- Precondizioni: il sistema è connesso ad internet, l'utente ha scelto un destinatario a cui inviare il messaggio
- Postcondizioni: il sistema ha registrato il messaggio video ed è in attesa di recapitarlo al destinatario; mostra all'utente la schermata iniziale
- Flusso principale degli eventi:
 - L'utente registra un messaggio audio e video
- Scenari alternativi:
 - L'utente può registrare un messaggio con solamente la parte audio
 - L'utente termina la funzionalità senza aver inviato il messaggio

3.7.5 UC6.5: Chat




Figure 11: UC6.5 - visualizzazione della chat; si può inviare un nuovo messaggio, vengono visualizzati tutti i messaggi inviati/ricevuti

- Attori principali: utente
- Scopo e descrizione: l'utente può inviare messaggi di testo ad un destinatario
- Precondizioni: il sistema è connesso ad internet, l'utente ha scelto un destinatario a cui inviare i messaggi di testo
- Postcondizioni: il sistema ha inviato i messaggi di testo
- Flusso principale degli eventi:
 - L'utente inserisce il messaggio di testo
 - Il sistema mostra i messaggi finora inviati e ricevuti da quel contatto in questa sessione

3.7.6 UC6.6: Invio file




Figure 12: UC6.6: invio di un file ad un contatto

- Attori principali: utente autenticato
- Scopo e descrizione: l'utente può inviare un file ad un destinatario
- Precondizioni: il sistema è connesso ad internet e l'utente ha scelto un destinatario a cui mandare il file
- Postcondizioni: il sistema ha inviato il file
- Flusso principale degli eventi:
 - L'utente seleziona il file da inviare

3.8 UC7: Gestione richieste




Figure 13: UC7 - gestione delle richieste in arrivo da parte di altri utenti

- Attori principali: utente
- Scopo e descrizione: l'utente può accettare o rifiutare la richiesta di comunicazione da parte di un altro utente
- Precondizioni: il sistema è connesso ad internet e l'utente non è impegnato in un'altra conversazione. Un altro utente sta cercando di chiamare l'utente
- Postcondizioni: il sistema ha messo in comunicazione due o più utenti

• Flusso principale degli eventi:

- Il sistema mostra all'utente una notifica che qualcuno desidera iniziare una chiamata con lui
- L'utente accetta la chiamata da parte di un altro utente

• Scenari alternativi:

- L'utente può decidere di rifiutare la chiamata

3.8.1 UC7.1 Gestione chiamata in arrivo





Figure 14: UC7.1 - accettazione/rifiuto di una chiamata in arrivo

- Attori principali: utente
- Scopo e descrizione: l'utente può accettare o rifiutare la richiesta di chiamata da parte di un altro utente
- Precondizioni: il sistema è connesso ad internet e l'utente non è impegnato in un'altra conversazione. Un altro utente sta cercando di chiamare l'utente
- Postcondizioni: il sistema ha messo in comunicazione due o più utenti
- Flusso principale degli eventi:
 - Il sistema mostra all'utente una notifica che qualcuno desidera iniziare una chiamata con lui
 - L'utente accetta la chiamata da parte di un altro utente

• Scenari alternativi:

- L'utente può decidere di rifiutare la chiamata

3.8.2 UC7.2 Gestione messaggio differito in arrivo



 $\textbf{Figure 15:} \ \ \text{UC7.2 - visualizzazione/cancellazione di un messaggio differito in arrivo}$

- Attori principali: utente autenticato
- Scopo e descrizione: l'utente può visualizzare o cancellare un messaggio audio e/o video inviato da un altro utente
- Precondizioni: il sistema è connesso ad internet e l'utente non è impegnato in un'altra conversazione. Un altro utente ha registrato e inviato un messaggio all'utente
- Postcondizioni: il sistema ha cancellato il messaggio
- Flusso principale degli eventi:
 - Il sistema mostra all'utente una notifica che un altro utente gli ha inviato un messaggio
 - L'utente accetta di visualizzare il messaggio
 - Il sistema cancella il messaggio

• Scenari alternativi:

 L'utente può decidere di cancellare il messaggio senza prima averlo visualizzato

3.8.3 UC7.3 Gestione file in arrivo




Figure 16: UC7.3 - accettazione/rifiuto di trasferimento di un file

- Attori principali: utente autenticato
- Scopo e descrizione: l'utente può accettare o rifiutare la richiesta di trasferimento di un file da parte di un altro utente
- **Precondizioni:** il sistema è connesso ad internet e l'utente non è impegnato in un'altra conversazione. Un altro utente ha inviato un file all'utente
- **Postcondizioni:** il sistema ha terminato la funzionalità di trasferimento file
- Flusso principale degli eventi:
 - Il sistema mostra all'utente una notifica che qualcuno desidera inviargli un file
 - L'utente accetta di salvare il file
- Scenari alternativi:
 - L'utente può decidere di rifiutare il trasferimento del file

3.9 UC8: Logout

- Attori principali: utente autenticato
- Scopo e descrizione: l'utente può terminare la sessione di lavoro e scollegarsi dal server
- Precondizioni: il sistema è connesso ad internet e l'utente è autenticato nella sessione corrente del browser

- Postcondizioni: il sistema ha terminato la sessione dell'utente e questo viene segnalato come non in linea
- Flusso principale degli eventi:
 - $-\,$ L'utente effettua la disconnessione

4 Requisiti

I requisiti verranno suddivisi in base all'ambito (Utente e Generale), in base al tipo del requisito (Funzionale, di Qualità e di Vincolo), e in base al grado di impegno nella loro realizzazione (Obbligatorio, Facoltativo, Desiderabile). Essi verranno inoltre organizzati in sotto requisiti, in modo che il livello di realizzabilità di ogni requisito esterno sarà la massima tra quella dei sotto requisiti interni. L'identificativo di ogni tipo di requisito sarà del tipo

$$R\{X\}\{Y\}\{Z\}$$

con:

- X: indica l'ambito al quale si riferisce, U per Utente e G per Generale
- Y: indica il tipo di requisito, F per requisito Funzionale, Q per requisito di Qualità, V per requisito di Vincolo
- Z: indica la priorità associata al requisito, O per Obbligatorio, F per Facoltativo, D per Desiderabile

4.1 Ambito utente

Codice requisito	Requisito	Fonte	Verifica
RUFO 1	Il sistema permette all'utente di	Capitolato	Test
	registrarsi presso un server		
RUFO 1.1	Il modulo di registrazione richiede di	Interno	Test
	inserire una username non ancora		
	utilizzata da altri utenti		
RUFO 1.2	Il modulo di registrazione richiede di	Interno	Revisione
	inserire una password		
RUFO 1.3	Il modulo di registrazione richiede di	Interno	Revisione
	inserire nuovamente la password scelta		
	per conferma		
RUFO 1.4	L'utente può inserire nel modulo di	Interno	Revisione
	registrazione il proprio nome		
RUFO 1.5	L'utente può inserire nel modulo di	Interno	Revisione
	registrazione il proprio cognome		
RUFO 2	Il sistema permette all'utente di	Capitolato	Test
	autenticarsi		
RUFO 2.1	Il modulo di autenticazione richiede	Interno	Revisione
	l'inserimento dello username scelto		
	dall'utente in fase di registrazione		
RUFO 2.2	Il modulo di autenticazione richiede	Interno	Revisione
	l'inserimento della password scelta		
	dall'utente in fase di registrazione		

RUFF 3	Il sistema permette di modificare i dati inseriti a tempo di registrazione	${\rm Interno}$	Test
RUFF 3.1	Il sistema permette la modifica del nome	Interno	Test
RUFF 3.2	Il sistema permette la modifica del	Interno	Test
	cognome		
RUFF 3.3	Il sistema permette la modifica della	Interno	Test
	password		
RUFF 3.4	Il sistema richiede di inserire nuovamente	Interno	Revisione
	la nuova password per conferma		
RUFF 3.5	Il sistema non permette la modifica dello	Interno	Revisione
	username scelto al momento della		
	registrazione		
RUFF 4	Il sistema permette la visualizzazione di	Interno	Test
	video che illustrano le funzionalità del		
	$\operatorname{software}$		
RUFF 4.1	Il sistema permette di visualizzare un	Interno	Test
	elenco dei video tutorial disponibili		
RUFO 5	Il sistema permette di visualizzare la	Capitolato	Test
	lista di utenti registrati presso un server		
RUFF 5.1	Il sistema permette di visualizzare gli	Capitolato	Test
	utenti attualmente collegati ad un server		
RUFO 6	Il sistema permette la comunicazione fra	Capitolato	Test
	due utenti		
RUFO 6.1	Il sistema permette di selezionare il	Capitolato	Test
	destinatario conoscendone l'indirizzo IP		
RUFO 6.2	Il sistema permette di chiamare un	Capitolato	Test
	utente che si è registrato presso il server		
RUFO 6.3	Il sistema permette di scegliere un	Interno	Test
	destinatario da una lista di utenti		
RUFO 6.4	Il sistema permette di effettuare	Capitolato	Test
	chiamate audio verso un altro utente		
RUFO 6.5	Il sistema permette di effettuare	Capitolato	Test
	chiamate video verso un altro utente		
RUFF 6.6	Il sistema permette di effettuare	Capitolato	Test
	chiamate audio verso più di un utente		
RUFF 6.7	Il sistema permette di effettuare	Capitolato	Test
	chiamate audio e video verso più di un		
	utente		
RUFD 6.8	Il sistema permette di registrare la	Capitolato	Test
	componente audio di una chiamata		
RUFD 6.9	Il sistema permette di registrare la	Capitolato	Test
	componente video di una chiamata		
RUFF 6.10	Il sistema permette di inviare un	Capitolato	Test
	messaggio audio ad un utente		

Il sistema permette di inviare un	Interno	Test
_	Interno	1690
	Canitalata	Test
	Capitolato	rest
	V 11-	Test
<u> </u>	verbale	rest
	т.	- TD - :
<u> </u>	Interno	Test
	_	
<u> </u>	Interno	Test
· =		
L'utente può abbandonare la chiamata	Interno	Test
in qualsiasi momento		
Il sistema notifica una richiesta in arrivo	Interno	Test
Il sistema notifica una chiamata in arrivo	Interno	Test
L'utente può accettare una chiamata	Interno	Test
L'utente può rifiutare una chiamata	Interno	Test
Il sistema notifica quando c'è un	Interno	Test
messaggio audio/video inviato da un		
altro utente		
L'utente può riprodurre un messaggio	Interno	Test
The state of the s	Interno	Test
_		
	Interno	Test
_	Interno	Test
		30
	Interno	Test
	111001110	1000
	Interno	Test
terminare la sessione	1110 C1110	1000
	Il sistema notifica una richiesta in arrivo Il sistema notifica una chiamata in arrivo L'utente può accettare una chiamata L'utente può rifiutare una chiamata Il sistema notifica quando c'è un messaggio audio/video inviato da un	messaggio audio e video ad un utente Il sistema permette di inviare un messaggio di testo L'utente può condividere con un altro utente la schermata del proprio browser Il sistema permette di inviare un file ad un altro utente Il sistema permette di selezionare un file da inviare, presente all'interno del disco rigido del mittente, attraverso la finestra di selezione di default del sistema operativo L'utente può abbandonare la chiamata in qualsiasi momento Il sistema notifica una richiesta in arrivo Il sistema notifica una chiamata in arrivo L'utente può accettare una chiamata Interno L'utente può rifiutare una chiamata Interno Il sistema notifica quando c'è un messaggio audio/video inviato da un altro utente L'utente può riprodurre un messaggio audio/video inviato da un altro utente L'utente può cancellare un messaggio audio/video inviato da un altro utente Il sistema notifica all'utente quando un altro utente vuole inviargli un file L'utente può rifiutare il trasferimento di un file L'utente può rifiutare il trasferimento di un file L'utente può rifiutare il trasferimento di un file

Tabella 1: Requisiti riguardanti l'ambito utente



4.2 Ambito generale

Codice requisito	Requisito	Fonte	Verifica
RGFO 1	Il sistema fornisce la durata complessiva della chiamata	Capitolato	Test
RGFO 19	Il sistema fornisce i byte trasmessi durante la chiamata	Capitolato	Test
RGFO 20	Il sistema fornisce la latenza media della trasmissione dei dati durante la chiamata	Capitolato	Test
RGFO 21	Il sistema fornisce la velocità di trasmis- sione dei dati durante la chiamata	Capitolato	Test
RGFF 2	Il sistema mostrerà una lista degli utenti registrati presso il server	Capitolato	Test
RGFF 2.1	Quando un utente si autentica, il siste- ma deve aggiornare la lista degli utenti, mostrandolo come in linea	Interno	Test
RGFF 2.2	Quando un utente si disconnette, il sistema deve aggiornare la lista degli utenti, mostrando l'utente come non in linea	Interno	Test
RGFO 3	Il sistema funzionerà su un'unica pagina web	Capitolato	Revisione
RGVO 4	Il sistema funzionerà se utilizzato dal browser Google Chrome versione 24 o successive su sistema operativo Windows XP	Capitolato	Test
RGFO 22	Il sistema funzionerà se utilizzato dal browser Google Chrome versione 24 o successive su sistema operativo Windows 7	Capitolato	Test
RGFO 23	Il sistema funzionerà se utilizzato dal browser Google Chrome versione 24 o successive su sistema operativo Windows 8	Capitolato	Test
RGFO 24	Il sistema funzionerà se utilizzato dal browser Google Chrome versione 24 o successive su sistema operativo OSX 10.7	Capitolato	Test
RGFO 25	Il sistema funzionerà se utilizzato dal browser Google Chrome versione 24 o successive su sistema operativo Linux Ubuntu 12.10	Capitolato	Test

RGVF 5 Il sistema funzionerà se utilizzato dal browser Firefox versione 18.0.2 o successive su sistema operativo Windows 7 RGVF 6 Il sistema funzionerà se utilizzato dal browser Opera versione 12.14 o successive su sistema operativo Windows 7 RGVF 7 Il sistema funzionerà se utilizzato dal browser Safari versione 6 o successive su sistema operativo OSX 10.7 RGVF 8 Il sistema funzionerà se utilizzato dal browser Safari versione 6 o successive su sistema operativo OSX 10.7 RGVF 8 Il sistema funzionerà utilizzato dal browser Internet Explorer versione 9 o successive su sistema operativo Windows 7 RGVO 9 Il sistema prevede che non vengano installati altri programmi o plugin, con l'unica eccezione del plugin WebRTC4All RGVO 10 Il sistema comprenderà una componente lato server per l'inizializzazione delle chiamate RGVO 10.1 Il lato server del sistema sarà realizzato in Java RGVO 11 Il sistema richiederà che su ciascun client sia installato Java RGVO 12 Il sistema si baserà sul linguaggio Capitolato Revisione HTML5 RGVO 13 Il sistema utilizzerà la tecnologia WebRTC RGVO 14 Il sistema utilizzerà la tecnologia WebSocket RGVO 15 Il sistema sarà compatibile con componenti realizzate in Flash RGFD 16 Il sistema funzionerà se utilizzato su browser ospitati su dispositivi mobile RGQO 17 Verrà fornito un manuale che spieghi Capitolato Revisione RGQO 17 Verrà fornito un manuale che spieghi Capitolato Revisione RGFF 18 I messaggi audio/video vengono conser-vati sul server				
Browser Opera versione 12.14 o successive su sistema operativo Windows 7 RGVF 7	RGVF 5	browser Firefox versione 18.0.2 o successive su sistema operativo Windows	Capitolato	Test
browser Safari versione 6 o successive su sistema operativo OSX 10.7 RGVF 8 Il sistema funzionerà utilizzato dal browser Internet Explorer versione 9 o successive su sistema operativo Windows 7 RGVO 9 Il sistema prevede che non vengano installati altri programmi o plugin, con l'unica eccezione del plugin WebRTC4All RGVO 10 Il sistema comprenderà una componente lato server per l'inizializzazione delle chiamate RGVO 10.1 Il lato server del sistema sarà realizzato in Java RGVO 11 Il sistema richiederà che su ciascun client sia installato Java RGVO 12 Il sistema si baserà sul linguaggio Capitolato Revisione HTML5 RGVO 13 Il sistema utilizzerà la tecnologia WebRTC RGVO 14 Il sistema utilizzerà la tecnologia WebRTC RGVO 15 Il sistema sarà compatibile con componenti realizzate in Flash RGGD 15 Il sistema funzionerà se utilizzato su browser ospitati su dispositivi mobile RGQO 17 Verrà fornito un manuale che spieghi l'utilizzo del sistema RGFF 18 I messaggi audio/video vengono conser- Interno Revisione		browser Opera versione 12.14 o successive su sistema operativo Windows	Capitolato	Test
wser Internet Explorer versione 9 o successive su sistema operativo Windows 7 RGVO 9 II sistema prevede che non vengano installati altri programmi o plugin, con l'unica eccezione del plugin WebRT C4All RGVO 10 II sistema comprenderà una componente lato server per l'inizializzazione delle chiamate RGVO 10.1 II lato server del sistema sarà realizzato in Java RGVO 11 II sistema richiederà che su ciascun client sia installato Java RGVO 12 II sistema si baserà sul linguaggio Capitolato Revisione HTML5 RGVO 13 II sistema utilizzerà la tecnologia WebRT C RGVO 14 II sistema utilizzerà la tecnologia WebRT C RGVO 15 II sistema utilizzerà la tecnologia WebRT C RGVO 16 II sistema utilizzerà la tecnologia WebRT C RGVO 17 II sistema sarà compatibile con componenti realizzate in Flash RGFD 16 II sistema funzionerà se utilizzato su browser ospitati su dispositivi mobile RGQO 17 Verrà fornito un manuale che spieghi l'utilizzo del sistema RGQO 26 Verrà fornito un manuale che spieghi Capitolato Revisione RGGO 3 Verrà fornito un manuale che spieghi Capitolato Revisione RGGO 3 Verrà fornito un manuale che spieghi Capitolato Revisione		browser Safari versione 6 o successive su sistema operativo OSX 10.7	-	
no installati altri programmi o plugin, con l'unica eccezione del plugin WebRT C4All RGVO 10 Il sistema comprenderà una componente lato server per l'inizializzazione delle chiamate RGVO 10.1 Il lato server del sistema sarà realizzato in Java RGVO 11 Il sistema richiederà che su ciascun client sia installato Java RGVO 12 Il sistema si baserà sul linguaggio Capitolato Revisione HTML5 RGVO 13 Il sistema utilizzerà la tecnologia WebBRTC RGVO 14 Il sistema utilizzerà la tecnologia WebSocket RGVO 15 Il sistema utilizzerà la tecnologia WebSocket RGVO 16 Il sistema utilizzerà la tecnologia WebSocket RGVO 17 Il sistema utilizzerà la tecnologia WebSocket RGVO 18 Il sistema utilizzerà la tecnologia WebSocket RGVO 19 Il sistema utilizzerà la tecnologia WebSocket RGVO 10 Il sistema utilizzerà la tecnologia WebSocket RGVO 11 Il sistema utilizzerà la tecnologia WebSocket RGVO 12 Il sistema utilizzerà la tecnologia WebSocket RGVO 13 Il sistema sarà compatibile con componenti realizzate in Flash RGVO 14 Il sistema funzionerà se utilizzato su browser ospitati su dispositivi mobile RGVO 16 Verrà fornito un manuale che spieghi l'utilizzo del sistema RGQO 17 Verrà fornito un manuale che spieghi Capitolato Revisione come estendere il sistema RGGVO 18 Il sistema Interno Revisione		wser Internet Explorer versione 9 o successive su sistema operativo Windows 7		
te lato server per l'inizializzazione delle chiamate RGVO 10.1 II lato server del sistema sarà realizzato in Java RGVO 11 II sistema richiederà che su ciascun client sia installato Java RGVO 12 II sistema si baserà sul linguaggio Capitolato Revisione HTML5 RGVO 13 II sistema utilizzerà la tecnologia WebRTC RGVO 14 II sistema utilizzerà la tecnologia WebSocket RGQD 15 II sistema utilizzerà la tecnologia Webnenti realizzate in Flash RGFD 16 II sistema funzionerà se utilizzato su browser ospitati su dispositivi mobile RGQO 17 Verrà fornito un manuale che spieghi l'utilizzo del sistema RGQO26 Verrà fornito un manuale che spieghi capitolato Revisione RGGFF 18 II messaggi audio/video vengono conser- Interno Revisione		no installati altri programmi o plu- gin, con l'unica eccezione del plugin WebRTC4All		
RGVO 11 Il sistema richiederà che su ciascun Capitolato Revisione client sia installato Java RGVO 12 Il sistema si baserà sul linguaggio Capitolato Revisione HTML5 RGVO 13 Il sistema utilizzerà la tecnologia WebRTC RGVO 14 Il sistema utilizzerà la tecnologia WebSocket RGQD 15 Il sistema sarà compatibile con componenti realizzate in Flash RGFD 16 Il sistema funzionerà se utilizzato su browser ospitati su dispositivi mobile RGQO 17 Verrà fornito un manuale che spieghi Capitolato Revisione RGQO 26 Verrà fornito un manuale che spieghi Capitolato Revisione come estendere il sistema RGFF 18 I messaggi audio/video vengono conser- Interno Revisione	RGVO 10	te lato server per l'inizializzazione delle	Capitolato	Revisione
RGVO 12 Il sistema si baserà sul linguaggio HTML5 RGVO 13 Il sistema utilizzerà la tecnologia Web- BRTC RGVO 14 Il sistema utilizzerà la tecnologia Web- Socket RGQD 15 Il sistema sarà compatibile con componenti realizzate in Flash RGFD 16 Il sistema funzionerà se utilizzato su browser ospitati su dispositivi mobile RGQO 17 Verrà fornito un manuale che spieghi l'utilizzo del sistema RGQO26 RGGFF 18 Il messaggi audio/video vengono conser- Interno Revisione Revisione Revisione Capitolato Test Capitolato Revisione Capitolato Revisione	RGVO 10.1		Capitolato	
RGVO 13 II sistema utilizzerà la tecnologia Web-BRTC RGVO 14 II sistema utilizzerà la tecnologia Web-Socket RGQD 15 II sistema sarà compatibile con componenti realizzate in Flash RGFD 16 II sistema funzionerà se utilizzato su browser ospitati su dispositivi mobile RGQO 17 Verrà fornito un manuale che spieghi l'utilizzo del sistema RGQO 26 Verrà fornito un manuale che spieghi Capitolato Revisione come estendere il sistema RGFF 18 I messaggi audio/video vengono conser-Interno Revisione				
BRTC RGVO 14 Il sistema utilizzerà la tecnologia Web- Socket RGQD 15 Il sistema sarà compatibile con componenti realizzate in Flash RGFD 16 Il sistema funzionerà se utilizzato su browser ospitati su dispositivi mobile RGQO 17 Verrà fornito un manuale che spieghi l'utilizzo del sistema RGQO26 Verrà fornito un manuale che spieghi Capitolato Revisione come estendere il sistema RGFF 18 I messaggi audio/video vengono conser- Interno Revisione		HTML5	_	
Socket RGQD 15 Il sistema sarà compatibile con componenti realizzate in Flash RGFD 16 Il sistema funzionerà se utilizzato su browser ospitati su dispositivi mobile RGQO 17 Verrà fornito un manuale che spieghi l'utilizzo del sistema RGQO26 Verrà fornito un manuale che spieghi Capitolato Revisione come estendere il sistema RGFF 18 I messaggi audio/video vengono conser- Interno Revisione		bRTC	-	
nenti realizzate in Flash RGFD 16 Il sistema funzionerà se utilizzato su browser ospitati su dispositivi mobile RGQO 17 Verrà fornito un manuale che spieghi l'utilizzo del sistema RGQO26 Verrà fornito un manuale che spieghi Capitolato Revisione come estendere il sistema RGFF 18 I messaggi audio/video vengono conser- Interno Revisione		Socket	_	
browser ospitati su dispositivi mobile RGQO 17 Verrà fornito un manuale che spieghi l'utilizzo del sistema RGQO26 Verrà fornito un manuale che spieghi Capitolato Revisione come estendere il sistema RGFF 18 I messaggi audio/video vengono conser- Interno Revisione		nenti realizzate in Flash	-	
l'utilizzo del sistema Capitolato Revisione		browser ospitati su dispositivi mobile	_	
come estendere il sistema RGFF 18 I messaggi audio/video vengono conser- Interno Revisione		l'utilizzo del sistema	_	
		come estendere il sistema	Capitolato	
	RGFF 18		Interno	Revisione




RGFF 18.1	I messaggi audio/video vengono conser-	Interno	Test
	vati per un massimo di 96 ore a partire		
	dalla fine della registrazione		

Tabella 2: Requisiti riguardanti l'ambito generale

5 Tracciamento dei Requisiti

Codice	Nome caso d'uso	Codice requisito
caso d'uso		
UC1	Registrazione	RUFO 1
	O	RUFO 1.1
		RUFO 1.2
		RUFO 1.3
		RUFO 1.4
		RUFO 1.5
UC2	${ m Autenticazione}$	RUFO 2
		RUFO 2.1
		RUFO 2.2
UC3	Modifica dati account	RUFF 3
		RUFF 3.1
		RUFF 3.2
		RUFF 3.3
		RUFF 3.4
		RUFF 3.5
UC4	Tutorial video	RUFF 4
		RUFF 4.1
UC5	Visualizzazione lista utenti	RUFO 5
		RUFF 5.1
UC6	Selezione funzionalità	RUFO 6
		RUFO 6.1
		RUFO 6.2
		RUFO 6.3
		RUFO 6.4
		RUFO 6.5
		RUFF 6.6
		RUFF 6.7
		RUFD 6.8
		RUFD 6.9
		RUFF 6.10
		RUFF 6.11
		RUFF 6.12
		RUFD 6.13
		RUFD 6.14
		RUFD 6.14.1
		RUFO 6.15
UC7	Gestione richieste	RUFF 7
		RUFF 7.1
		RUFF 7.2
		RUFF 7.3
		RUFF 7.4



		RUFF 7.5
		RUFF 7.6
		RUFF 7.7
		RUFF 7.8
		RUFF 7.9
UC8	Logout	RUFO 8

Tabella 3: Tracciamento tra casi d'uso e requisiti

Codice requisito	${f Requisito}$	Caso d'uso
RUFO 1	Il sistema permette all'utente di	UC1
	registrarsi presso un server	
RUFO 1.1	Il modulo di registrazione richiede di	UC1.1
	inserire una username non ancora	
	utilizzata da altri utenti	
RUFO 1.2	Il modulo di registrazione richiede di	UC1.2
	inserire una password	
RUFO 1.3	Il modulo di registrazione richiede di	UC1.3
	inserire nuovamente la password scelta	
	per conferma	
RUFO 1.4	L'utente può inserire nel modulo di	UC1.4
	registrazione il proprio nome	
RUFO 1.5	L'utente può inserire nel modulo di	UC1.5
	registrazione il proprio cognome	
RUFO 2	Il sistema permette all'utente di	UC2
	${ m autenticarsi}$	
RUFO 2.1	Il modulo di autenticazione richiede	UC2.1
	l'inserimento dello username scelto	
	dall'utente in fase di registrazione	
RUFO 2.2	Il modulo di autenticazione richiede	UC2.2
	l'inserimento della password scelta	
	dall'utente in fase di registrazione	
RUFF 3	Il sistema permette di modificare i dati	UC3
	inseriti a tempo di registrazione	
RUFF 3.1	Il sistema permette la modifica del	UC3.1
	nome	
RUFF 3.2	Il sistema permette la modifica del	UC3.2
	cognome	
RUFF 3.3	Il sistema permette la modifica della	UC3.3
	password	
RUFF 3.4	Il sistema richiede di inserire	UC3.4
	nuovamente la nuova password per	
	$\operatorname{conferma}$	

DUDE OF	T1 1 1 1 C	TICO
RUFF 3.5	Il sistema non permette la modifica	UC3
	dell'username scelto al momento della	
	$\operatorname{registrazione}$	
RUFF 4	Il sistema permette la visualizzazione	UC4
	di video che illustrano le funzionalità	
	del software	
RUFF 4.1	Il sistema permette di visualizzare un	UC4.1
	elenco dei video tutorial disponibili	
RUFO 5	Il sistema permette di visualizzare la	UC5
	lista di utenti registrati presso un	
	server	
RUFF 5.1	Il sistema permette di visualizzare gli	UC5
10011 0.1	utenti attualmente collegati ad un	0.00
DITEO 6	server	TICC
RUFO 6	Il sistema permette la comunicazione	UC6
77770 01	fra due utenti	77.00.1
RUFO 6.1	Il sistema permette di selezionare il	UC6.1
	destinatario conoscendone l'indirizzo	
	IP	
RUFO 6.2	Il sistema permette di chiamare un	UC6.2
	utente che si è registrato presso un	
	server	
RUFO 6.3	Il sistema permette di scegliere un	UC6.2.1
	destinatario da una lista di utenti	
RUFO 6.4	Il sistema permette di effettuare	UC6.3
	chiamate audio verso un altro utente	
RUFO 6.5	Il sistema permette di effettuare	UC6.3.3
	chiamate video verso un altro utente	
RUFF 6.6	Il sistema permette di effettuare	UC6.2
	chiamate audio verso più di un utente	
RUFF 6.7	Il sistema permette di effettuare	UC6.2
10011 011	chiamate audio e video verso più di un	0 00.2
	utente	
RUFD 6.8	Il sistema permette di registrare la	UC6.3.1
101 0.0	componente audio di una chiamata	0.00.0.1
RUFD 6.9	Il sistema permette di registrare la	UC6.3.2
1.010 0.9	componente video di una chiamata	0.0.0.2
RUFF 6.10		UC6.4.1
NOFF 0.10	Il sistema permette di inviare un	0.0.4.1
	messaggio audio ad un utente non in	
DUDE	linea	TICC 12
RUFF 6.11	Il sistema permette di inviare un	UC6.4.2
	messaggio audio e video ad un utente	
	non in linea	

RUFF 6.12	Il sistema permette di inviare un	UC6.5
	messaggio di testo	
RUFD 6.13	L'utente può condividere con un altro	UC6.3.6
	utente la schermata del proprio browser	
RUFD 6.14	Il sistema permette di inviare un file ad	UC6.6
	un altro utente	
RUFD 6.14.1	Il sistema permette di selezionare un	UC6.6.1
	file da inviare attraverso la finestra di	
	selezione di default del sistema	
	operativo	
RUFO 6.15	L'utente può abbandonare la chiamata	UC6.3.5
	in qualsiasi momento	
RUFF 7	Il sistema notifica una richiesta in	UC7
	arrivo	
RUFF 7.1	Il sistema notifica una chiamata in	UC7.1
	arrivo	
RUFF 7.2	L'utente può accettare una chiamata	UC7.1.1
RUFF 7.3	L'utente può rifiutare una chiamata	UC7.1.2
RUFF 7.4	Il sistema notifica quando c'è un	UC7.2
	messaggio audio/video inviato da un	
	altro utente	
RUFF 7.5	L'utente può riprodurre un messaggio	UC7.2.1
	audio/video inviato da un altro utente	
RUFF 7.6	L'utente può cancellare un messaggio	UC7.2.2
	audio/video inviato da un altro utente	
RUFF 7.7	Il sistema notifica all'utente quando un	UC7.3
	altro utente vuole inviargli un file	
RUFF 7.8	L'utente può accettare il trasferimento	UC7.3.1
	di un file	
RUFF 7.9	L'utente può rifiutare il trasferimento	UC7.3.2
	di un file	
RUFO 8	Il sistema permette all'utente di	UC8
	terminare la sessione	

Tabella 4: Tracciamento tra requisiti e casi d'uso