



unipd.codehex16@gmail.com

# **Coordinamento Sprint 6**

# Verbale di riunione interno

Data	06/01/2025
Ora	15:30-18:00
Versione	0.1.0

# Ordine del giorno

- Revisione Sprint 5
- Coordinamento per lo Sprint 6
- Condivisione progressi documenti RTB
- Scelta del modello LLM
- Schedulazione incontro con Ergon

#### Presenze

Matteo Bazzan	Relatore	2h30m
Luca Ribon	Verificatore	2h30m
Filippo Sabbadin	Verificatore	2h
Francesco Fragonas	Verificatore	2h
Yi Hao Zhuo	Verificatore	2h30m
Luca Rossi	Verificatore	1h



# **Indice**

1. Re	visione Sprint 5	1
2. Sce	elta del modello LLM	1
3. Scł	nedulazione incontro con l'azienda Ergon	2
4. Co	ordinamento Sprint 6	3
5. Azi	ioni future	3
6. Foi	nti	. 3



# 1. Revisione Sprint 5

Durante la riunione è stato analizzato il lavoro svolto nello **Sprint 5**, in particolare sono stati condivisi i progressi e risolto alcuni dubbi sui seguenti documenti :

- Analisi dei Requisiti\*
- Norme di Progetto\*
- · Piano di Qualifica
- Piano di Progetto\*

Inoltre è stato condiviso lo studio sui vari <u>LLM</u>\* in commercio.

#### 2. Scelta del modello LLM

Durante lo Sprint 5 è stata condotta un'analisi dei modelli LLM disponibili si è deciso di utilizzare **GPT-40 mini**\* per i primi test. In caso di performance non in linea con i requisiti, si valuterà un modello più performante tra le offerte di **OpenAI**\*.

È stato scelto GPT-40 mini perché:

- **Comprensione**: Fornisce buone capacità di comprensione del linguaggio naturale, utili allo sviluppo di un <u>chatbot</u>\*.
- Costo: Presenta un costo molto contenuto:
  - ► \$0.150/1M <u>input tokens</u>\*
  - ► \$0.600/1M <u>output tokens</u>\*
- <u>Token</u>\*: Ha una finestra di contesto (<u>context window</u>\*) di 128,000 tokens, abbastanza per avere contesto sufficiente per rispondere correttamente alle domande poste al chatbot
- **Velocità**: Fornisce un <u>output speed</u>\* di 125.1 tokens al secondo, più veloce della media degli altri modelli






Figura 1: Confronto tra i costi di input e output per un 1M di token di modelli OpenAI




Figura 2: Confronto delle prestazioni di GPT-40 mini con altri modelli concorrenti nelle categoria con cui viene valutata l'intelligenza degli LLM

# 3. Schedulazione incontro con l'azienda Ergon

È necessario organizzare un incontro con l'azienda Ergon per:

- condividere gli <u>use case</u>\* finora individuati
- illustrare la scelta del modello LLM e richiedere le credenziali di accesso alla piattaforma di OpenAI, così da avviare i primi test tramite le <u>API</u>\*.



# 4. Coordinamento Sprint 6

• I **nuovi ruoli** per lo Sprint 6 sono:

Membro	Ruolo Sprint 5	Ruolo Sprint 6
Matteo Bazzan	Progettista	Verificatore
Francesco Fragonas	Responsabile	Progettista
Gabriele Magnelli	Amministratore	Responsabile
Luca Ribon	Analista	Amministratore
Luca Rossi	Analista	Verificatore
Filippo Sabbadin	Verificatore	Analista
Yi Hao Zhuo	Verificatore	Verificatore

### 5. Azioni future

- Incontro con l'azienda Ergon
- · <u>Aggiornamento Glossario</u>
- · Sisteamare paginazione template typst
- · <u>Creazione diagrammi UML per gli Use Case</u>
- · Continuare stesura piano di qualifica
- · <u>Continuare stesura norme di progetto</u>
- <u>Aggiornare piano di progetto con sprint 5</u>
- <u>Iniziare PoC per LLM e Backend</u>: Inizio dello studio e sviluppo della parte del PoC riguardante il backend e gli LLM

### 6. Fonti

- GPT-4o mini OpenAI
- GPT-4o mini Artificial Analysis