Evaluación de la dieta en la mortalidad del Salmón del Atlántico

Constanza Pino Ajenjo

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

2022-07-01

Introducción

Descripción del problema a resolver:

Completar introducción

Debido a su impacto en la salud de Salmón del Atlántico, es importante evaluar la influencia de la dieta en la mortalidad en los centros de cultivo en agua de mar.


Objetivo:

Analizar si la dieta afecta la mortalidad de Salmón Atlántico en 136 jaulas (Unidad) en centros de agua mar durante los últimos 3 años.

Análisis exploratorio de los datos

1. Descripción de la variación de las variables:


 Histogramas: las tres variables exploradas no tienen distribución normal.



Análisis exploratorio de los datos

1. Descripción de la variación de las variables:


2) Boxplot de las variables por factor Unidad:



Análisis exploratorio de los datos

1. Descripción de la variación de las variables:

3) Diagrama de caja y bigotes de las variables por factor Dieta: solo difieren las medianas de la proporción de la mortalidad según el tipo de dieta



Evaluación de los supuestos

Se evalua los siguientes 3 supuestos:

- Independencia de las varibales: si se cumple (gráfico de residuales y test de Durbin-Watson)
- 2) **Homocedasticidad:** no se cumple (gráfico de residuales versus ajustados y Prueba de Levene)
- 3) **Normalidad:** no se cumple (análisis de residuales de un lineal general)

Hipótesis

- ► Hipótesis nula (H0): la dieta no tiene relación con la proporción de la mortalidad del Salmón del Atlántico...
- Hipotesis alternativa (H1): la dieta si tiene relación con la proporción de la mortalidad.

Prueba de hipótesis

Modelo lineal generalizado con Binomial:

Hipotesis nula (H0): se rechaza considerando solo el modelo nulo (distribución binomial)

Hipotesis nula (H0): se acepta la hipótesis alternativa, aunque se requiere de otra u otras variables predictoras además de la dieta para poder explicar la proporción de la mortalidad.

Conclusión

- ► La hipotesis nula es rechazada, es decir, la dieta está asociada a la proporción de la mortalidad del Salmón del Atlántico.
- Se debe incluir otra u otras variables predictoras además de la dieta, para poder explicar la proporción de la mortalidad.