密码找回逻辑漏洞小总结—安全小课堂第三十五期

原创 2016-11-25 京东安全应急响应 京东安全应急响应中心

安全小课堂第三十五期

密码找回功能出现逻辑漏洞,利用漏洞修改他人帐号密码。比如重置了管理权限的账户 密码,可能导致修改页面,上传shell,服务器被黑掉,可能使得订单与收货地址信息泄 露,涉及用户隐私、账户被盗刷等。本期,我们来进行密码找回逻辑漏洞小总结。

> 本期我们邀请到 JSRC资深白帽子 种田、紫霞仙子 (*° ∨ °*)\





豌豆妹

什么是逻辑漏洞?



开发在开发程序中,根据假设条件来执行一系列操作,假设条件设计的不够全面,程序 执行多步流程时设计不到位,就可能导致逻辑问题。使得一些用户的功能操作偏离了程 序员的预想范围,进而对公司业务造成一定的影响。





豌豆妹

密码找回功能的逻辑漏洞以何种形式展现?



利用漏洞修改他人帐号密码,甚至修改管理员的密码。





豌豆妹

密码找回功能出现逻辑漏洞的严重性,能说说吗?





比如重置了具有管理权限的账户密码,就有可能导致修改页面,上传shell,进而导致服务被入侵,也可能导致订单与收货地址信息等用户隐私泄露,还可能导致用户账户被盗刷等一系列安全问题。

总得来说,密码找回功能如果出现逻辑漏洞可能导致公司的敏感数据泄露、服务器被入侵甚至直接造成经济损失。





豌豆妹

那如何测试密码找回功能是否存在逻辑漏洞呢?

找回密码的逻辑漏洞存在形式比较多,可从检验参考可控和校验用户身份放在前端两个角度入手。

- 1、后端直接返回身份校验凭证到前端,还有一些凭证是弱算法,比如基于时间戳的凭证,基于用户id的凭证,很容易被猜解出来,进而通过服务身份验证;还有些基于验证码的验证,可以通过工具爆破出来等等;
- 2、前端校验也是比较常见的问题。攻击者可以直接修改返回结果,修改校验结果,可以直接绕过身份验证。前端校验还有一个常见的问题,用户通过身份验证后,进行修改密码操作时,未对重置会话进行绑定,导致修改用户名或者ID,就可以重置其他用户密码,这里还有一种案例,未对操作顺序进行检查,可以直接修改操作步骤,跳到最后一步,绕过身份验证,进行密码重置;

除了从前端的两个角度外,还有如下的方法:

- 1、在平时测试过程中,遇到过几个重置密码的地方存在注入,都是在检测用户名是否存在的这个参数上,通过注入可以做的事情比较多,就不说了;
- 2、还有一种遇到案例比较少的重置方法,可以在绑定或者修改绑定手机或邮箱时,修改绑定账户为被攻击者的账户,就可以把别人的账号帮到自己手机或邮箱上,通过这样来重置,这个前提是需要绑定的地方也存在安全问题。





我再补充一个遇到过的案例。注册账号的时候,存在前端校验,比如注册A,返回用户已存在,把已存在的状态修改为可注册,填写信息提交注册,就把A账号覆盖了。覆盖的方法还有session覆盖等,遇到的案例比较少,欢迎大家补充。





豌豆妹

密码找回功能的逻辑漏洞如何产生?

- 1、验证码爆破的,对验证码有效期和请求次数没有进行限制;
- 2、token验证之类的,直接将验证内容返回给用户;
- 3、找回密码功能的进行身份验证内容未加密或者加密算法较弱,容易被猜解;
- 4、对用户的身份验证在前端进行,导致验证被抓包绕过;
- 5、在最后一步修改密码的动作时,没有校验帐号是否通过了验证、短信与手机号是否对应。





豌豆妹

密码找回功能的逻辑漏洞如何修复呢?



- 1、验证码爆破的,从验证码有效期和请求次数进行限制;
- 2、token验证之类的,不要直接返回给用户;
- 3、修改加密算法和加密内容,一定要是强加密,也要做到增加猜解难度或密文不可猜解;
- 4、用户身份验证一定要在后端实现;
- 5、在最后一步修改密码的动作时,一定要校验帐号是否通过了验证、短信与手机号是否对应、发送短信与已校验帐号不要使用同一个session名称;
- 6、非常重要的一点:上线前一定要经过安全测试!!!





微信公众号:jsrc_team

新浪官方微博:京东安全应急响应中心

固定栏目

技术分享 | 安全意识 | 安全小课堂