深聊waf那些事儿(一)——安全小课堂第二十五期

2016-09-02 京东安全应急响应中心

安全小课堂第二十五期

waf是web应用防火墙(Web Application Firewall)的简称,对来自Web应用程序客户端的各类请求进行内容检测和验证,确保其安全性与合法性,对非法的请求予以实时阻断,为web应用提供防护,也称作应用防火墙,是网络安全纵深防御体系里重要的一环。本期我们来聊一聊短信验证码安全。

本期邀请到 携程安全专家张亮 唯品会安全专家yy 阿里安全专家破见 大家欢迎~





豌豆妹

请问什么是waf?





waf是web应用防火墙(Web Application Firewall)的简称,对来自Web应用程序客户端的各类请求进行内容检测和验证,确保其安全性与合法性,对非法的请求予以实时阻断,为web应用提供防护,也称作应用防火墙,是网络安全纵深防御体系里重要的一环。waf属于检测型及纠正型防御控制措施。waf分为硬件waf、软件waf(ModSecurity)、代码级waf。





豌豆妹

waf的原理是什么?





waf对请求的内容进行规则匹配、行为分析等识别出恶意行为,并执行相关动作,这些动作包括阻断、记录、告警等。

哆啦A梦



waf工作在web服务器之前,对基于HTTP协议的通信进行检测和识别。通俗的说,waf类似于地铁站的安检,对于HTTP请求进行快速安全检查,通过解析HTTP数据,在不同的字段分别在特征、规则等维度进行判断,判断的结果作为是否拦截的依据从而决定是否放行。





^_^ , 都说得很全了。补充一点点,从事前、事中、事后来看,waf是在攻击进行时, 用于阻断攻击的安全产品。





豌豆妹

绕过waf防御都有哪些技巧?



- (1)请求真实ip绕过waf:部分waf部署架构的特性,部分waf并不是直接串在目标站点线路上,而是通过DNS解析的形式部署,此时可以先探测到目标站点的真实ip,直接请求ip以此绕过waf的检测;
- (2)检测内容范围绕过:waf性能限制,检测特定内容前几k或几十K的内容,然后在此特定内容段内填充物用数据,payload放于物用数据后,以此绕过检测;
- (3)协议盲区绕过:waf根据自己的防御策略所支持的协议特性,针对该协议内的请求进行检查,但是存在一些协议检测或协议运行机制上的缺陷导致被绕过,例如协议未覆盖、协议解析不正确、协议解析遗漏等;
- (4)检测规则绕过:waf工程师规则编写经验、规则覆盖面等问题,来绕过检测,例如利用MySQL对一些特殊字符处理的特性、语法特性绕过;
- (5) 文件包含绕过:相对路径、绝对路径。

葫芦娃



在规则绕过里,常见的就是各种编码(urlencode、unicode、多重编码、大小写、换行符等),填充符号(填充注释符、空格换加号、\x00等特殊字符),比较特色的就是sqlmap的tamper脚本。缺陷绕过的话,一般有填充无用数据、特殊HTTP请求方法、耦合白名单等绕过方式。其实,绕waf就是一句话,想别人之所想。人写的规则难免会有遗漏,去考虑安全工程师会有那些遗漏,往往很有效。

柴可夫斯基



前段时间我写的一篇文章,介绍了很多思路和案例:

从架构层Bypass WAF ;

从资源限角度bypass WAF;

从协议层面bypass WAF;

从规则缺陷bypass WAF;

http://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404007261092631700 大家有什么问题可以边看边思考。





豌豆妹

都有哪些经典的waf漏洞案例呢?




CVE-2007-1359漏洞里, mod_security就被特殊字符\x00绕过了,算是比较经典。 PHP DOS漏洞的新利用: CVE-2015-4024 Reviewed。利用漏洞进行bypass的案例,当时秒杀所有WAF的。





waf的案例倒是有一个,XXX的SQL注入:







豌豆妹

那处理waf漏报、误报的问题都有哪些成熟的方案呢?



这是两个非常大的课题,也是waf体系建设必不可少的。

在互联网企业,waf每天拦截的请求量都是千万级别的,发现waf误报的运营工作对waf 建设很重要,量很大,不可能一条条看,必定需要集合自动化。

发现waf的漏报,更是在亿级别的请求海量数据发现waf未拦截的请求。而且有个悖 论:waf未拦截,说明攻击特征有问题,所以不能从攻击特征的角度去发现waf的漏报。 如果从攻击特征描述,怎么保证这次的特征不被绕过。

- (1) waf漏报的发现思路
- * 对于漏报来说,一个是要靠完整的协议和边界测试,观察waf在各种HTTP请求的绕 过,变形下是否能正常工作;
- * 另一个方法可以采用只检测不拦截模式上一些比较粗的规则, 整理其中比较好的规 则策略再上到拦截模式。
- (2) waf误报的发现思路:
 - * 首先,进行人机识别,把人的请求和机器请求区分,机器的请求都不是误报;
 - * 其次, 其次对人的请求进行攻击指纹识别;
 - * 最后,对剩下的拦截日志进行HMM模型(隐马尔可夫模型)分析。



豌豆妹

做waf的时候除了规则,有没有使用算法和机器学习的实践?



有使用过算法和机器学习。一开始算法是在离线环境跑,看看效果。



豌豆妹



HMM模型(隐马尔可夫模型)分析,用于误报分析和漏报分析。



豌豆妹

哈~干货多多,意犹未尽呢!别走开~下周五我们继续深入的聊一聊waf那些事儿! (。· ∀·)/゙

安全小课堂往期回顾: 1、论安全响应中心的初衷; 2、安全应急响应中心之威胁情报探索; 3、论安全漏洞响应机制扩展; 4、企业级未授权访问漏洞防御实践; 5、浅谈企业SQL注入漏洞的危害与防御; 6、信息泄露之配置不当; 7、XSS之攻击与防御; 8、电商和O2O行业诈骗那些事儿(上); 9、电商和O2O行业诈骗那些事儿(下); 10、CSRF的攻击与防御; 11、账户体系安全管理探讨; 12、远程代码执行漏洞的探讨; 13、服务器安全管控的探讨; 14、畅谈端口安全配置; 15、谈一谈github泄露; 16、撞库攻击是场持久战; 17、url重定向攻击的探讨; 18、聊聊弱口令的危害(一); 19、聊聊弱口令的危害(二); 20、聊聊XML注入攻击; 21、聊聊暴力破解; 22、谈谈上传漏洞; 23、浅谈内网渗透;

24、聊聊短信验证码安全。

