



Tag 3: Docker, GitOps,
Deployment-Strategien

10.07.2024, Daniel Krämer

© Copyright 2024 anderScore GmbH



Agenda



Tag 1 – Einführung in Git und GitLab

- Einführung & Kursüberblick
- Grundlagen von Git
- Git Rebase und Merge-Strategien
- Git Remote
- Grundlagen von GitLab

Tag 2 – Git-Workflows, CI/CD, GitLab CI

- Git-Workflow im Team
- Gitflow-Workflow
- Tags, Releases & deren Verwaltung
- Einführung in GitLab CI/CD & gitlab-ci.yml
- GitLab Runner

Tag 3 – Docker, GitOps, Deployment-Strategien

- Entwicklung mit Docker
- Container/Docker-Registry
- Erstellen von Release- und Tagged-Images
- GitOps Grundlagen
- Möglichkeiten des Deployments & Verwaltung von Konfiguration
- Abschlussübung & Diskussion

Agenda



Tag 1 – Einführung in Git und GitLab

- Einführung & Kursüberblick
- Grundlagen von Git
- Git Rebase und Merge-Strategien
- Git Remote
- Grundlagen von GitLab

Tag 2 – Git-Workflows, CI/CD, GitLab CI

- Git-Workflow im Team
- Gitflow-Workflow
- Tags, Releases & deren Verwaltung
- Einführung in GitLab CI/CD & gitlab-ci.yml
- GitLab Runner

Tag 3 – Docker, GitOps, Deployment-Strategien


- Entwicklung mit Docker
- Container/Docker-Registry
- Erstellen von Release- und Tagged-Images
- GitOps Grundlagen
- Möglichkeiten des Deployments & Verwaltung von Konfiguration
- Abschlussübung & Diskussion



Grundlagen von


Container/Docker Registry





GitLab Container Registry







- DockerHub
 - Bekannteste, öffentliche Registry
 - Default Registry von Docker
- GitLab Container Registry
 - Integriert in GitLab, private Registry
 - Verwendung eigener Docker Images für CI Pipelines möglich
- Verwaltung / Aktivierung in GitLab
 - https://docs.gitlab.com/ee/administration/packages/container_registry.html
- GitLab Dependency Proxy
 - Caching von DockerHub Images
 - Vermeidet "rate limits" und beschleunigt Pipelines



Unterstütze Image Formate

- Docker v2
- Open Container Initiative (OCI)
- Container Registry entspricht OCI Verteilungsspezifikation



Naming Convention für Container Images

- <registry server>/<group>/<project>[/<optional path>]
- gitlab.example.com/mygroup/myproject
- Zusätzliche Pfade am Ende eines Images erlaubt
 - Aber: nur bis zu zwei Ebenen tief!
- Beispiele:
 - gitlab.ads.anderscore.com/trainings/gitlab:some-tag
 - gitlab.ads.anderscore.com/trainings/gitlab/image:latest
 - gitlab.ads.anderscore.com/trainings/gitlab/my/image:rc1



Verschieben oder Umbenennen einer Container Registry

- Registry-Pfad matched zugehörigem Projekt
 - → Projekt verschieben oder umbenennen
- Von GitLab.com gehosteten Instanzen unterstützt
- Self-managed:
 - Alle Container Images vorher löschen
 - https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab/-/issues/18383#possibleworkaround
 - https://gitlab.com/groups/gitlab-org/-/epics/9459



Live Demo

- Container Registry ansehen
- Tags eines bestimmten Container Images ansehen
- Container Images von der Container Registry nutzen
- Container Registry f
 ür ein Projekt deaktivieren
- Sichtbarkeit der Container Registry ändern







- Container Registry ansehen
- Tags eines bestimmten Container Image ansehen
- Container Images von der Container Registry nutzen
- Container Registry f
 ür ein Projekt deaktivieren
- Sichtbarkeit der Container Registry ändern





Container Registry ansehen

- 1. Gewünschtes Projekt oder Gruppe in GitLab auswählen
- 2. "Deploy" → "Container Registry"
- Container Images
 - Suchen, Sortieren, Filtern und Löschen
- View mit Filter teilen (URL kopieren)
- Private Project
 - Nur Members des Projektes und der Gruppe haben Zugriff
- Wenn das Projekt öffentlich ist, dann auch die Registry!





There are no container images stored for this project

With the Container Registry, every project can have its own space to store its Docker images. More Information

CLI Commands

If you are not already logged in, you need to authenticate to the Container Registry by using your GitLab username and password. If you have Two-Factor Authentication enabled, use a Personal Access Token instead of a password.







Wir brauchen ein Docker Image!


- Docker muss installiert sein
- 2. Mit Docker auf GitLab einloggen
 - Siehe vorangegangene Hinweise von GitLab!
 - Hier: docker login gitlab.ads.anderscore.com:5006
- 3. Lokales Dockerfile im Projekt erstellen
- 4. Docker Image bauen
 - docker build -t gitlab.ads.anderscore.com:5006/trainings/gitlab .
- 5. Docker Image in die GitLab Container Registry pushen
 - docker push gitlab.ads.anderscore.com:5006/trainings/gitlab






```
Dockerfile
                                            httpd-tools \
FROM centos:7
                                            sudo \
LABEL maintainer="Patrick Ungewiß"
                                           openss1 && \
                                           yum clean all
ARG TIMEZONE="Germany/Cologne"
# set a directory for the app
                                           # installing more tools
WORKDIR /usr/src/app
                                           RUN yum install -y \
                                           git \
# copy all the files to the container
                                           sed \
COPY . .
                                           telnet \
                                           vim \
#update yum
                                           unzip \
RUN yum update -y && \
                                           crontabs \
yum clean all
                                           zip && \
                                           yum clean all
# installing sshd, httpd, sudo, openssl
RUN yum install -y \
                                           # define the port number the container
                                            should expose
openssh-server \
                                            EXPOSE 5000
openssh-clients \
httpd \
```











- Das Pushen hat lange gedauert…
 - → Größe des Images beachten!
- Bad Practice
 - Keine Version → z.B. docker
 - Latest tag → z.B. docker:latest
 - Stable tag → z.B. docker:stable
 - Major Version → z.B. docker:26
- Good Practice
 - Spezifische Version → z.B. docker:26.1.3-dind
 - --version nutzen → zuletzt funktionierende Version anzeigen





:latest

:1-stable

:1.41.1

@sha256:82becede498899e



imgflip.com





- Container Registry ansehen
- Tags eines bestimmten Container Images ansehen
- Container Images von der Container Registry nutzen
- Container Registry für ein Projekt deaktivieren
- Sichtbarkeit der Container Registry ändern







Tags eines bestimmten Container Images ansehen

- In GitLab kann man die "Tag Details"-Seite einsehen, um eine Liste der Tags zu erhalten, welche mit dem Image in Verbindung stehen
- 1. Gewünschtes Projekt oder Gruppe in GitLab auswählen
- 2. "Deploy" → "Container Registry"
- 3. Gewünschtes Container Image selektieren
- 4. "Tag-Details"-Seite wird angezeigt


















- Container Registry ansehen
- Tags eines bestimmten Container Images ansehen
- Container Images von der Container Registry nutzen
- Container Registry f
 ür ein Projekt deaktivieren
- Sichtbarkeit der Container Registry ändern





Container Images von der Container Registry nutzen

- Um ein Container Image aus der GitLab Container Registry herunterzuladen und nutzen zu können:
- 1. Gewünschtes Projekt oder Gruppe in GitLab auswählen
- 2. "Deploy" → "Container Registry"
- 3. Gewünschtes Container Image auswählen und "Copy image path" 🖺 auswählen
- 4. "docker run" mit dem Link ausführen
 - docker run [options]
 gitlab.ads.anderscore.com:5006/trainings/gitlab:lates
 t [arguments]
- docker ps -a sollte nun einen weiteren Container anzeigen





- Container Registry ansehen
- Tags eines bestimmten Container Images ansehen
- Container Images von der Container Registry nutzen
- Naming Convention f
 ür Container Images
- Container Registry für ein Projekt deaktivieren
- Sichtbarkeit der Container Registry ändern





Container Registry für ein Projekt deaktivieren

- Default: enabled
- 1. Gewünschtes Projekt in GitLab auswählen
- 2. "Settings" → "General"
- 3. "Visibility, project features, permissions" aufklappen
- 4. "Container registry" deaktivieren
- 5. "Save changes" auswählen
- Daraufhin wird "Deploy" → "Container Registry" aus der linken Sidebar entfernt





- Container Registry ansehen
- Tags eines bestimmten Container Image ansehen
- Container Images von der Container Registry nutzen
- Container Registry f
 ür ein Projekt deaktivieren
- Sichtbarkeit der Container Registry ändern





Sichtbarkeit der Container Registry ändern

- Default: Für jeden sichtbar mit Zugriff aufs Projekt
- Sichtbarkeit kann jedoch pro Projekt geändert werden
- 1. Gewünschtes Projekt in GitLab auswählen
- 2. "Settings" > "General"
- 3. "Visibility, project features, permissions" aufklappen
- 4. Unter "Container registry" eine Auswahl treffen
 - "Everyone With Access" (Default)
 - Container Registry hat das Sichtbarkeitslevel des Projektes!
 - "Only Project Members"
 - Vergleichbar mit: private project + everyone with access
- "Save changes" auswählen

