





//Aluminext
SOLAR RACKING

N.º DE ELEMENTO	N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	IPR 16X50	IPR 16X50, ACERO A992, FY=3.515 kg/cm²	1
2	PL 575.6 mm X180 mm X1/2"	Placa de acero A-572 G50 575.6mm x 180 mm x 1/2" de espesor	1
3	PL 180X340X5/8"	Placa de acero A-572 G50 340 mm x 180 mm x 5/8" de espesor	2
4	PL 880X340X3/4"	Placa de acero A-572 G50 340 mm x 880 mm x 3/4" de espesor	1
5	PL 48X290X3/8"	Placa de acero A-36 48 mm x 290 mm x 3/8" de espesor	4



N.º DE ELEMENTO	N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	HSS 4.5X4.5X.188	HSS 4.5"X4.5"X3/16", ACERO A501 GRADO A	1
2	PL 350X170X12.7	Placa de acero A-572 G50 350 mm x 170 mm x 1/2" de espesor	1
3	PL 400X170X12.7	Placa de acero A-572 G50 400 mm x 170 mm x 1/2" de espesor	1
4	C 276x0.375	Placa de acero A-36 3/8" de espesor	1
5	C 150x0.375	Placa de acero A-36 3/8" de espesor	1
6	c-150x0.375x267	Placa de acero A-36 3/8" de espesor	1
7	C-150x0.375x287	Placa de acero A-36 3/8" de espesor	1











DETTALLE D



DETALLE E

The logo for Aluminext Solar Racking, featuring the word "Aluminext" in blue and "SOLAR RACKING" in orange below it.




N.º DE ELEMENTO	N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	IPR 12x22	IPR 12X22 ACERO A992	1
2	PL 48X290X15.875	PLACA ACERO A-36 48X290	8
3	PL 48X290X0.375	PLACA ACERO A-36 48X290	4
4	IPR 8x21 T 4208.81	32.7 kg/m	1
5	PL 300X160X12.7	PLACA ACERO A-572 G50 300X160X12.7mm	1
6	PL 65X45	PLACA ACERO A-572 G50 65X45	2
7	PL 270X160X12.7	PLACA ACERO A-572 G50 270X160X12.7mm	1
8	TORTUGA PLACA PL-05 72.1	PLACA ACERO A-572 G50 80X55X6mm	2



N.º DE ELEMENTO	N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	IPR 8x21 T 4208.81	IPR 8X21 ACERO A992	1
2	PL 300X160X12.7	PLACA ACERO A-572 G50 300X160X12.7mm	2
3	PL 65X45	PLACA ACERO A-572 G50 65X45	4



DETALLE A
ESCALA 1 : 25



N.º DE ELEMENTO	N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	contraviento 0.25in	TENSOR VARILLA ROSCADA 1/4-20 ACERO A36 6.35mm X 7335	1
2	HNUT 0.2500-20-D-N	TUERCA HEXAGONAL ROSCA 1/4-20	2
3	RONDANA DE PLACA 50X50X6 0.250	PLACA ACERO A-572 G50	2

