

Análisis de los resultados de los sistemas de entrenamiento del Pensamiento Computacional Analysis of the results of Computational Thinking training systems

Autor: Samuel Valcárcel Arce Tutora: Coromoto León Hernández Co-tutor: Carlos Segura González

Universidad de La Laguna

11 de julio de 2018



- Motivación
 - Code.org
 - Estructura de repositorio de Code.org

- Motivación
 - Code.org
 - Estructura de repositorio de Code.org
- Objetivos

- Motivación
 - Code.org
 - Estructura de repositorio de Code.org
- ② Objetivos
- 3 Tecnologías utilizadas

- Motivación
 - Code.org
 - Estructura de repositorio de Code.org
- ② Objetivos
- Tecnologías utilizadas
- 4 Plataforma CodeCharts
 - Arquitectura de la aplicación
 - Diseño de la aplicación

- Motivación
 - Code.org
 - Estructura de repositorio de Code.org
- Objetivos
- Tecnologías utilizadas
- 4 Plataforma CodeCharts
 - Arquitectura de la aplicación
 - Diseño de la aplicación
- 5 Pruebas y verificación

- Motivación
 - Code.org
 - Estructura de repositorio de Code.org
- Objetivos
- Tecnologías utilizadas
- 4 Plataforma CodeCharts
 - Arquitectura de la aplicación
 - Diseño de la aplicación
- ⑤ Pruebas y verificación
- 6 Summary and conclusions

Motivación

Definición

Podemos entender como **Pensamiento Computacional** la capacidad para resolver problemas, crear sistemas y entender de qué manera se comporta el ser humano a través de los conceptos fundamentales de la informática.

Existen diversas plataformas dedicadas a divulgar de alguna forma este tipo de pensamiento:

- Code.org
- Programamos
- Codecademy

Code.org

Code.org

Code.org es una empresa, que posee una plataforma diseñada para fomentar el aprendizaje del Pensamiento Computacional entre alumnos y profesores.

Algunas de las características que conforman esta aplicación son:

- Posibilidad de crear actividades a medida para un alto rango de edades de alumnos.
- Permite al profesor formarse, a través de cursos, para posteriormente transmitir ese conocimiento a los estudiantes.

Estructura de repositorio de Code.org



- Dashboard: dedicado a alojar su plataforma de aprendizaje de Code studio, una aplicación desarrollada en Ruby on Rails, en la que se encuentran sus cursos, tutoriales, cuentas de usuario, etc.
- Pegasus: en la que podemos ubicar el servidor en sí de Code.org, una aplicación desarrollada en Sinatra responsable de aspectos como code.org, hourofcode.com, el dashboard del profesor, etc
- Apps: donde se encuentra toda el motor usado para los puzzles, tutoriales y herramientas online disponibles para los alumnos.

Objetivos

Hitos

 El objetivo principal del proyecto fue integrar en la aplicación una herramienta que facilitara al docente observar de manera gráfica el progreso de sus alumnos en los cursos impartidos.

Problemas

 Al no saber como acceder a la base de datos de la plataforma de Code.org, junto con la constante actualización de la estructura de su página en Github, hizo imposible su integración.

Objetivos

Solución

 Para solventar el problema del acceso a la base de datos de la página de Code.org, se optó por diseñar una aplicación que simulara la visualización de los resultados de los alumnos.

Plataforma

Algunas de las características que la conforman son:

- Posibilidad de crear cursos y secciones de los mismos para la realización de las actividades.
- Registrar a los diferentes alumnos en los talleres.
- Visualización de diferentes gráficas representativas de los resultados.

Ruby on Rails, un entorno de código abierto, para el diseño de toda la plataforma. Se podría definir como:

- Usa el estilo de arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC), que separa los datos, la lógica y la interfaz de la aplicación.
- Evita la repetición de código.
- Permite el manejo de sesiones y de formularios.



Para gestionar la base de datos creada con **SQLite** en la plataforma, se ha optado por **Active Record**, incluido en Ruby on Rails. Se podría definir como la M en el patrón "Modelo, Vista, Controlador"

- SQLite está preparado para su uso en el entorno de desarrollo (development) y de pruebas (test).
- Para el ámbito de producción, se recomienda un software más potente.



El diseño *front-end* de la aplicación se realizó con **Bootstrap**, un framework de código abierto, que hace uso de HTML, CSS y Javascript, de manera que el usuario pueda usarlo como base para el diseño *responsive* de la plataforma.




Github es una plataforma de desarrollo en la que cualquier desarrollador puede alojar su proyecto de manera cómoda y sencilla. Se caracteriza por:

- Colaboración entre los desarrolladores de un proyecto dentro de un mismo repositorio.
- Control de versiones, manejo de ramas, etc.
- Permite la posibilidad de usarlo tanto por línea de comandos, como por su interfaz gráfica de usuario.

GitHub

Para la visualización de los resultados de los cursos de manera gráfica, se usó la herramienta **Chartkick**, por su compatibilidad con Ruby (y otros lenguajes como Python, Javascript, etc) y su variedad de representaciones.



Introducción

La plataforma **CodeCharts** se ha diseñado con la intención de simular el funcionamiento de Code.org, de manera que se aporte una representación gráfica a los resultados de los cursos.


Características

- Creación de cursos y sus consiguientes secciones (lugares donde se celebra dicho curso).
- Gestión de los alumnos dentro de cada sección.
- Representación gráfica de los resultados de los talleres/cursos.
- Descarga de informe con las representaciones correspondientes a ese curso o sección.

Arquitectura de la aplicación

CodeCharts fue desarrollado en Ruby on Rails, como se menciona en diapositivas anteriores, siguiendo la estructura MVC (Modelo-Vista-Controlador).

Desde un principio se usó una base de datos relacional, que nos proporcionaba Rails con ActiveRecord y SQLite.



La primera vez que se accede a la aplicación, el profesor, que será el que se registre en la aplicación, verá una descripción de en qué consiste la plataforma y lo que ofrece al profesorado en los cursos impartidos.




El usuario tendrá tanto la posibilidad de crearse una cuenta y, en caso de estar registrado previamente, podrá iniciar sesión con la misma.






Una vez que el profesor haya accedido a la plataforma, tendrá a su disposición los cursos que ha creado previamente en forma de cuadrícula, con su información asociada.



Los detalles del curso, junto con las secciones impartidas del mismo, se pueden observar en los detalles del curso.



La representación gráfica de los resultados de los cursos/talleres estarán disponibles tanto para observarlos en la plataforma, como para descargar en formato PDF un informe con los mismos.



Pruebas y verificación

Para llevar a cabo el "testeo" de la plataforma, se usó RSpec, una herramienta utilizada con más frecuencia en el entorno de producción. Permite la verificación de diversas pruebas en modelos, controladores, etc.

```
Table describe faction, type -- sends to
subject (escribe faction)

13 "Se pades delir sense searcis desé fichery" d)

15 "Se pades delir sense searcis desé fichery" d)

16 "Se pades delir sense searcis desé fichery" d)

17 "Se pades delir sense searcis sense "Searcis" (Searcis")

18 "Securis de Searcis (Searcis dell')

18 "Securis dell', sense "Searcis" (Searcis dell')

18 "Se pades delir sense searcis d'

18 "Se pades delir sense searcis d'

18 "Se pades delir sense searcis d'

18 "Se pades delir securis d'

18 "Se pades d'

18 "
```

Pruebas y verificación

Tests

Se realizaron las pruebas sobre algunos de los **modelos** de la aplicación (Curso, Secciones y Usuarios), que se comprueba que se pasan con éxito, como se observa en la figura.

```
[samuel@MacBook-Pro-de-Samuel:~/Desktop/Memoria/TFG/code$ rspec -fd
Course
  Se comprueba con atributos válidos
  No se valida sin título
  No se valida sin descripción
  No se valida sin valor de referencia
  Tiene uno o más usuarios en las secciones de ese curso
  Se pueden añadir cursos
  Se comprueba con atributos válidos
  No se valida sin título
  Pertenece a un curso
  Debe tener uno o más usuarios
  Se pueden añadir nuevos usuarios desde fichero
  Se pueden eliminar usuarios
  No se validan los usuarios sin todos los atributos
  La edad debe ser en números
  Las líneas de código deben ser en números
  Los niveles completados deben ser en números
  Se pueden añadir secciones
  Se pueden añadir nuevos usuarios manualmente
Finished in 0.0781 seconds (files took 1.18 seconds to load)
18 examples, 0 failures
```

Summary and conclusions

Conclusions

① The developed platform, called CodeCharts, aims to make it easier for teachers to visualize the progress of their students, so that once the students have made the challenges, they can see if the courses or workshops are helping in the future promotioning computational thinking when facing activities.

Summary and conclusions

Conclusions

- ① The developed platform, called CodeCharts, aims to make it easier for teachers to visualize the progress of their students, so that once the students have made the challenges, they can see if the courses or workshops are helping in the future promotioning computational thinking when facing activities.
- ② One of the features of this application is that it is designed so that it is only used by the teaching staff, for that reason it has been developed for its use in the most simple and comfortable way.

Summary and conclusions

Future improvements

- ① Creating an account for both teachers and students. As it is currently designed, it is designed so that only teachers are the only one able to gather all the information of the courses.
- ② Data stored in Code.org. As detailed in previous points, the main idea was to implement statistics on the Code.org platform. By failing to do this, the results of the workshops carried out on the Code.org platform could be obtained, so that the teacher can insert them directly into CodeCharts.

Bibliografía I

- Code.org. https://code.org/
- Chartkick. https://www.chartkick.com/
- RSpec. http://rspec.info/
- Wilson, Cameron. Hour of Code: Bringing Research to Scale http://doi.acm.org.accedys2.bbtk.ull.es/10.1145/2746406
- Tumlin, Nath. Teacher Configurable Coding Challenges for Block Languages http:
 - //doi.acm.org.accedys2.bbtk.ull.es/10.1145/3017680.3022467
- ▶ Brown, Neil C.C. and Monig, Jens and Bau, Anthony and Weintrop, David. Panel: Future Directions of Block-based Programming http: //doi.acm.org.accedys2.bbtk.ull.es/10.1145/2839509.2844661