Séquence : 09

Document : TP05 Lycée Dorian Renaud Costadoat Françoise Puig



## Métrologie



Référence S09 - TP05
Compétences G2-06: Contrôler la conformité géométrique et dimensionnelle d'un produit.
Description Mise en place de procédures de mesure au marbre
Système Bride

## 1 Bride a collerette


L'objectif de ce TP est de vérifier les spécifications imposées sur une pièce appelée « Bride à collerette ».




Question 1 : Décrire à l'aide d'un tableau GPS chacune des spécifications suivantes.

**Question 2 :** Décrire les procédures de mesure de chacune des spécifications de la collerette. Pour chaque élément réel présenté dans ces tableaux, indiquer quel « instrument de mesure »permet de le mesurer.

s <u>uici.</u>	
Spécification	





PIE	CE					
	Bride à collerette					
A	AUTEU	Renaud Costadoat				
ECHE	LLE:1:2	ANNEE	2011	PLAN 1 OF 1		

Lycée Dorian - PTSI	Lvcée	Dorian	- PTSI
---------------------	-------	--------	--------

Concept de GPS et les normes

Page

Lycee Donair - P13	ISO du	langage de codi	fication.				1	
TOLÉRANCEMENT NORMALISÉ			ANALYSE	D'UNE SPÉCIFICA	ATION PAR ZONE DE TOLÉRANC	E		
SYMBOLE DE LA SPÉCIFICATION	ÉLÉMENTS	NON IDEAUX		ÉLÉMENTS THÉORIQUES				
TYPE DE SPÉCIFICATION  FORME ORIENTATION  POSITION BATTEMENT	ÉLÉMENT(S) TOLÉRANCÉ(S)	ÉLÉMENT(S) DE RÉFÉRENCE(S)	RÉFÉRENCE(S) SPÉ			ZONE DE TOLÉRANCE		
CONDITION DE CONFORMITÉ : L'élément tolérancé doit se situer tout entier dans la zone de tolérance	☐ UNIQUE☐ GROUPE	☐ UNIQUE☐ MULTIPLES	□ SIMPLE □ □ SYSTÈMI	COMMUNE	☐ SIMPLE☐ COMPOSÉE	CONTRAINTES  Orientation et/ou position par rapport à la référ	ence spécifiée	
SCHÉMA Extrait du dessin de définition								

Lycée Dorian - PTSI	Lvcée	Dorian	- PTSI
---------------------	-------	--------	--------

Concept de GPS et les normes

Page

Lycee Donair - P13	ISO du	langage de codi	fication.				1	
TOLÉRANCEMENT NORMALISÉ			ANALYSE	D'UNE SPÉCIFICA	ATION PAR ZONE DE TOLÉRANC	E		
SYMBOLE DE LA SPÉCIFICATION	ÉLÉMENTS	NON IDEAUX		ÉLÉMENTS THÉORIQUES				
TYPE DE SPÉCIFICATION  FORME ORIENTATION  POSITION BATTEMENT	ÉLÉMENT(S) TOLÉRANCÉ(S)	ÉLÉMENT(S) DE RÉFÉRENCE(S)	RÉFÉRENCE(S) SPÉ			ZONE DE TOLÉRANCE		
CONDITION DE CONFORMITÉ : L'élément tolérancé doit se situer tout entier dans la zone de tolérance	☐ UNIQUE☐ GROUPE	☐ UNIQUE☐ MULTIPLES	□ SIMPLE □ □ SYSTÈMI	COMMUNE	☐ SIMPLE☐ COMPOSÉE	CONTRAINTES  Orientation et/ou position par rapport à la référ	ence spécifiée	
SCHÉMA Extrait du dessin de définition								

Lycée Dorian - PTSI	Lvcée	Dorian	- PTSI
---------------------	-------	--------	--------

Concept de GPS et les normes

Page

Lycee Donair - P13	ISO du	langage de codi	fication.				1	
TOLÉRANCEMENT NORMALISÉ			ANALYSE	D'UNE SPÉCIFICA	ATION PAR ZONE DE TOLÉRANC	E		
SYMBOLE DE LA SPÉCIFICATION	ÉLÉMENTS	NON IDEAUX		ÉLÉMENTS THÉORIQUES				
TYPE DE SPÉCIFICATION  FORME ORIENTATION  POSITION BATTEMENT	ÉLÉMENT(S) TOLÉRANCÉ(S)	ÉLÉMENT(S) DE RÉFÉRENCE(S)	RÉFÉRENCE(S) SPÉ			ZONE DE TOLÉRANCE		
CONDITION DE CONFORMITÉ : L'élément tolérancé doit se situer tout entier dans la zone de tolérance	☐ UNIQUE☐ GROUPE	☐ UNIQUE☐ MULTIPLES	□ SIMPLE □ □ SYSTÈMI	COMMUNE	☐ SIMPLE☐ COMPOSÉE	CONTRAINTES  Orientation et/ou position par rapport à la référ	ence spécifiée	
SCHÉMA Extrait du dessin de définition								