

	<p align="center"><b>Спецификация требований к программному обеспечению для Проекта "Производственная площадка"</b></p>	<p>Автор: TEAM14</p> <p>№ документа: TEAM14- v0.2</p> <p>Дата: 2023-10-19</p> <p>Страниц: <span style="background-color: yellow;">x</span></p>
--	---	--

## Содержание

СОДЕРЖАНИЕ .....	1
ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ .....	2
1 ВВЕДЕНИЕ .....	3
1.1 Цели.....	3
1.2 Границы применения .....	3
1.3 Термины, аббревиатуры, сокращения.....	3
1.4 Ссылки.....	3
1.5 Краткий обзор .....	3
2 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ.....	4
2.1 Описание изделия.....	4
2.1.1 Интерфейсы системы .....	4
2.1.2 Интерфейсы пользователя .....	4
2.1.3 Интерфейсы аппаратных средств ЭВМ.....	4
2.1.4 Интерфейсы программного обеспечения .....	4
2.1.5 Интерфейсы коммуникаций .....	4
2.1.6 Ограничения памяти .....	4
2.1.7 Действия.....	4
2.1.8 Требования настройки рабочих мест .....	4
2.2 Функции изделия.....	4
2.3 Характеристики пользователей.....	4
2.4 Ограничения .....	5
2.5 Предположения и зависимости .....	5
2.6 Распределение требований.....	5
3 ДЕТАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ .....	6
3.1 Функциональные требования .....	6
3.1.1 <Functional Requirement One>.....	5
3.2 Надежность.....	7
3.2.1 <Reliability Requirement One> .....	5
3.3 Производительность.....	7
3.3.1 <Performance Requirement One>.....	5
3.4 Ремонтопригодность.....	8
3.4.1 <Maintainability Requirement One> .....	5
3.5 Ограничения проекта.....	8
3.5.1 <Design Constraint One> .....	5
3.6 Требования к пользовательской документации .....	8
3.7 Используемые приобретаемые компоненты .....	8
3.8 Интерфейсы.....	9
3.8.1 Интерфейс пользователя.....	9
3.8.2 Аппаратные интерфейсы.....	9
3.8.3 Программные интерфейсы.....	9
3.8.4 Интерфейсы коммуникаций .....	9
3.9 Требования лицензирования.....	9
3.10 Применимые стандарты .....	9
ИНДЕКС.....	9

## История изменений

[illegible]

# 1 Введение

## 1.1 Цели

Данный документ составлен с целью описания спецификации требований программного обеспечения (СТПО) для системы своевременного обнаружения аварийных ситуаций с оборудованием на производственной площадке.

Аудитория, для которой данное СТПО составлено:

- Представители Заказчика, ответственные за контроль соответствия создаваемого ПО требованиям Заказчика.
- Лица, ответственные за контроль корректности работы ПО.

## 1.2 Границы применения

Наименование продукта: Система оповещений о возникновении аварий на производственной площадке.

Система позволяет своевременно обнаруживать возникновение аварийных ситуаций и сигнализировать о них.

Основное применение: автоматизация мониторинга за тяжёлым оборудованием на предприятиях, производственных площадках

## 1.3 Термины, аббревиатуры, сокращения

<b>СТПО</b>	Спецификация требований программного обеспечения
<b>СОВАПП</b>	Система оповещений о возникновении аварий на производственной площадке
<b>ПО</b>	Программное обеспечение
<b>Узел</b>	Объединение оборудования/других узлов в группу
<b>АРМ</b>	Автоматизированные рабочие места
<b>ОС</b>	Операционная система

## 1.4 Ссылки

Обозначение	Расшифровка
[IEEE-830]	IEEE Std 830-1998

## 1.5 Краткий обзор

Данный документ структурирован согласно [IEEE-830].

Раздел 2 содержит описание поставляемой системы и схему её использования в Организации.

Раздел 3 содержит функциональные и нефункциональные требования, предъявляемые к системе и необходимые для её проектирования.

## **2      Общее описание**

### **2.1      Описание изделия**

СОВАПП представляет собой комплексное решение, разработанное для обеспечения надежного и эффективного функционирования производственных площадок, где используется тяжелое промышленное оборудование. Система спроектирована с учетом стандарта СТПО и обеспечивает автоматизированный мониторинг и управление состоянием оборудования, а также оперативное реагирование на критические ситуации.

#### **2.1.1   Интерфейсы системы**

Интерфейс взаимодействия с датчиками через узлы

Интерфейс взаимодействия с сигнализацией.

Интерфейс взаимодействия с пользователем.

#### **2.1.2   Интерфейсы пользователя**

Графический интерфейс для просмотра состояния оборудования, узлов.

#### **2.1.3   Интерфейсы аппаратных средств ЭВМ**

Драйверы работы с подключаемой аппаратурой.

#### **2.1.4   Интерфейсы программного обеспечения**

Со стороны производителя датчиков поставляется библиотека с открытым API для работы с датчиками на программном уровне.

#### **2.1.5   Интерфейсы коммуникаций**

Коммуникация узлов происходит по локальной сети, посредством интернет-протокола TCP/IP, обеспечивающего надёжную передачу данных между узлами. Каждый узел в этой среде имеет свой уникальный IP-Адрес, однозначно идентифицирующий датчик

#### **2.1.6   Ограничения памяти**

Нет ограничений по памяти.

#### **2.1.7   Действия**

Подлежат выяснению.

#### **2.1.8   Требования настройки рабочих мест**

Необходимо убедиться, что каждое АРМ настроено в соответствии с требованиями ОС, необходимого ПО и аппаратных ресурсов для эффективной работы с системой мониторинга. Рабочие места, находящиеся близко к промышленной области, должны быть оборудованы средствами защиты от среды. АРМ должны быть настроены так, чтобы они были предотвращены от установки несанкционированного ПО.

### **2.2      Функции изделия**

- Проверка значений датчиков в режиме реального времени, чтобы они находились в допустимом диапазоне
- Отображение состояния узлов и оборудования
- Сигнализирование о неполадках оборудования, выявленные СОВАПП

### **2.3      Характеристики пользователей**

Пользователи обязаны пройти специальное обучение, предоставляемое организацией или поставщиком системы, прежде чем им будет предоставлен доступ к системе.

Обучение и переподготовка пользователей проводятся регулярно, чтобы обеспечить их навыками и знаниями в области обслуживания и использования СОВАПП.

После обучения пользователи могут подвергаться тестированию и аттестации, чтобы убедиться, что они готовы к работе с системой.

## **2.4 Ограничения**

## **2.5 Предположения и зависимости**

Подлежат выяснению.

## **2.6 Распределение требований**

## 3 Детальные требования

Требования, описанные в пунктах ниже, соответствуют следующему шаблону:

<b>ID</b>	Однозначно идентифицирует требование
<b>Группа</b>	Описывает функциональную группу, к которой принадлежит требование
<b>Описание</b>	Подробное описание требования
<b>Приоритет</b>	Определяет порядок, в котором требование должно быть реализовано

### 3.1 Функциональные требования

#### 3.1.1 Непрерывный контроль

**ID:** R01.01

**Группа:** Мониторинг оборудования

**Описание:** Система должна непрерывно мониторить состояние каждой единицы оборудования с использованием соответствующих датчиков.

**Приоритет:** 1

#### 3.1.2 Идентификация и классификация аварийных ситуаций

**ID:** R01.02

**Группа:** Анализ аварий

**Описание:** При возникновении аварийной ситуации система должна идентифицировать тип аварии и классифицировать ее в соответствии с заданными критериями.

**Приоритет:** 1

#### 3.1.3 Автоматическая цепочка уведомлений

**ID:** R01.03

**Группа:** Автоматическое оповещение

**Описание:** При обнаружении критической аварии, система должна автоматически передавать уведомления об аварии по цепочке от уровня оборудования до уровня управления.

**Приоритет:** 1

#### 3.1.4 Интерфейс пользователя

**ID:** R01.04

**Группа:** Интерфейс пользователя

**Описание:** Предоставляется интерфейс в качестве выделенного приложения для мониторинга текущего состояния оборудования и аварийных ситуаций, а также возможность настройки системы.

**Приоритет:** 2

#### 3.1.5 Журналирование и архивирование данных

**ID:** R01.05

**Группа:** Журнал и архив

**Описание:** Система должна вести журнал событий и аварий, а также обеспечивать архивирование данных для последующего анализа.

**Приоритет:** 2

### **3.1.6 Автоматическая диагностика и самоисправление**

**ID:** R01.06

**Группа:** Автодиагностика

**Описание:** Система должна иметь возможность автоматической диагностики и, если возможно, самоисправления несложных неисправностей.

**Приоритет:** 2

## **3.2 Надежность**

### **3.2.1 Непрерывная работа**

**ID:** R02.01

**Группа:** Резервное питание

**Описание:** Предусмотреть резервное питание для системы, чтобы обеспечить непрерывную работу в случае отключения основного источника питания.

**Приоритет:** 1

### **3.2.2 Безопасное хранение**

**ID:** R02.02

**Группа:** Резервное хранилище данных

**Описание:** Обеспечить резервное хранилище данных для предотвращения потери информации в случае сбоя системы.

**Приоритет:** 1

## **3.3 Производительность**

### **3.3.1 Быстрое реагирование**

**ID:** R03.01

**Группа:** Время реакции

**Описание:** Система должна обеспечивать максимально быстрое обнаружение аварий и передачу уведомлений.

**Приоритет:** 1

### **3.3.2 Высокая пропускная способность**

**ID:** R03.02

**Группа:** Пропускная способность сети

**Описание:** Гарантировать достаточную пропускную способность сети для передачи данных между уровнями системы без задержек.

Приоритет: 2

### 3.4 Ремонтопригодность

#### 3.4.1 Быстрый ремонт

ID: R04.01

Группа: Запасные части и оборудование

Описание: Обеспечить наличие запасных частей и оборудования для быстрого восстановления системы после аварии.

Приоритет: 1

#### 3.4.2 Подробные инструкции

ID: R04.02

Группа: Документация по ремонту

Описание: Предоставить подробную документацию, описывающую процедуры ремонта и замены компонентов системы.

Приоритет: 2

### 3.5 Ограничения проекта

#### 3.5.1 Совместимость с оборудованием

ID: R05.01

Группа: Совместимость

Описание: Система должна быть совместима с уже существующим оборудованием на производственной площадке.

Приоритет: 1

#### 3.5.2 Безопасность данных

ID: R05.02

Группа: Защита данных

Описание: Обеспечить надежную защиту данных от несанкционированного доступа и утечек

Приоритет: 2

### 3.6 Требования к пользовательской документации

*[Describes the requirements, if any, for on-line user documentation, help systems, help about notices, etc.]*

### 3.7 Используемые приобретаемые компоненты

*[This section describes any purchased components to be used with the system, any applicable licensing or usage restrictions, and any associated compatibility and interoperability or interface standards.]*



## 3.8 Интерфейсы

*[This section defines the interfaces that must be supported by the application. It should contain adequate specificity, protocols, ports and logical addresses, etc. so that the software can be developed and verified against the interface requirements.]*

### 3.8.1 Интерфейс пользователя

*[Describe the user interfaces that are to be implemented by the software.]*

### 3.8.2 Аппаратные интерфейсы

*[This section defines any hardware interfaces that are to be supported by the software, including logical structure, physical addresses, expected behaviour, etc. ]*

### 3.8.3 Программные интерфейсы

*[This section describes software interfaces to other components of the software system. These may be purchased components, components reused from another application or components being developed for subsystems outside of the scope of this **SRS** but with which this software application must interact.]*

### 3.8.4 Интерфейсы коммуникаций

*[Describe any communications interfaces to other systems or devices such as local area networks, remote serial devices, etc.]*

## 3.9 Требования лицензирования

*[Defines any licensing enforcement requirements or other usage restriction requirements that are to be exhibited by the software.]*

## 3.10 Применимые стандарты

*[This section describes by reference any applicable standard and the specific sections of any such standards which apply to the system being described. For example, this could include legal, quality and regulatory standards, industry standards for usability, interoperability, internationalization, operating system compliance, safety, security, etc.]*

## Индекс