Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta informatiky a informačných technológií

Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 4

Crowdex

Dokumentácia k riadeniu projektu

Vedúci práce: Ing. Michal Kompan, PhD.

Členovia tímu: Bc. Dušan Cymorek, Bc. Peter Gašpar, Bc. Vladimír L'alík,

Bc. Michal Polko, Bc. Miroslav Šafárik (ZS), Bc. Slavomír Šárik,

Bc. Štefan Šmihla

Akademický rok: 2014/2015

Obsah

1	Úvo	d	1-1
2	Roly	y členov tímu a podiel práce	2-1
	2.1	Manažérske úlohy	2-1
	2.2	Krátkodobé úlohy	2-1
	2.3	Podiel práce na jednotlivých častiach dokumentácie	2-2
3	Apli	kácie manažmentov	3-1
	3.1	Manažment dokumentácie	3-1
	3.2	Manažment podpory vývoja a integrácie	3-3
	3.3	Manažment plánovania	3-7
	3.4	Manažment testovania a prehliadok	3-11
	3.5	Manažment rizík	3-13
	3.6	Manažment komunikácie	3-14
	3.7	Manažment kvality	3-16
	3.8	Manažment rozsahu	3-16
	3.9	Manažment monitorovania	3-17
4	Sum	narizácie šprintov	4-1
	4.1	1. šprint	4-1
	4.2	2. šprint	4-1
	4.3	3. šprint	4-1
	4.4	4. šprint	4-1
	4.5	5. šprint	4-2
5	Pou	žívané metodiky	5-1
6	Glol	bálna retrospektíva - zimný semester	6-1
	6.1	Časový prehľad	6-1
	6.2	Distribúcia celkového času riešenia úloh medzi autorov	6-2
7	Prel	peracie protokoly	7-1
8	Zoz	nam kompetencií tímu	8-1
	8.1	Úvod	8-1
	8.2	Členovia tímu	8-1
	8.3	Kontakt na tím	8-2
	8.4	Motivácia	8-2
	8.5	Návrh riešenia	8-3

	8.6	Príloha A: Aktuálny rozvrh všetkých členov tímu	8-4
9	Met	odiky	9-1
	9.1	Dokumentovanie kódu	9-1
	9.2	Vytvorenie vetvy	9-8
	9.3	Vytvorenie commitu	9-14
	9.4	Vytvorenie pull requestu	9-19
	9.5	Testovanie softvéru	9-22
	9.6	Nahlasovanie chýb	9-28
	9.7	Prehliadka zdrojového kódu	9-32
	9.8	Písanie kódu	9-39
	9.9	Návrh a zobrazovanie formulárov	9-46
A	Zápi	isy zo stretnutí	A-1
	A .1	Zápis č. 0 z neformálneho stretnutia tímu	A-1
	A.2	Zápis č. 1 zo stretnutia tímu	A-2
	A.3	Zápis č. 2 zo stretnutia tímu	A-3
	A.4	Zápis č. 3 zo stretnutia tímu	A-5
	A.5	Zápis č. 4 zo stretnutia tímu	A-6
	A.6	Zápis č. 5 zo stretnutia tímu	A-11
	A.7	Zápis č. 6 zo stretnutia tímu	A-13
	A.8	Zápis č. 7 zo stretnutia tímu	A-15
	A.9	Zápis č. 8 zo stretnutia tímu	A-17
	A.10	Zápis č. 9 zo stretnutia tímu	A-21
	A.11	Zápis č. 10 zo stretnutia tímu	A-24
	A.12	Zápis č. 11 zo stretnutia tímu	A-27
	A.13	Zápis č. 12 zo stretnutia tímu	A-31
	A.14	Zápis č. 13 zo stretnutia tímu	A-33
	A.15	Zápis č. 14 zo stretnutia tímu	A-39
	A.16	Zápis č. 15 zo stretnutia tímu	A-42
	A.17	Zápis č. 16 zo stretnutia tímu	A-45
	A.18	Zápis č. 17 zo stretnutia tímu	A-52
	A.19	Zápis č. 18 zo stretnutia tímu	A-54
	A.20	Zápis č. 19 zo stretnutia tímu	A-64
	A.21	Zápis č. 20 zo stretnutia tímu	A-66
		2 Zápis č. 21 zo stretnutia tímu	A-69
В	Retr	rospektívy k šprintom	B-1
	B.1	Retrospektíva k 1. šprintu	B-1
	-		_

B.2	Retrospektíva k 2. šprintu	B-8
B.3	Retrospektíva k 3. šprintu	B-14
B.4	Retrospektíva k 4. šprintu	B-19
B.5	Retrospektíva k 5. šprintu	B-27
B.6	Retrospektíva k 6. šprintu	B-33
B.7	Retrospektíva k 7. šprintu	B-42
B.8	Retrospektíva k 8. šprintu	B-50
B.9	Retrospektíva k 9. šprintu	B-59
B.10	Retrospektíva k 10. šprintu	B-72

1 Úvod

Tento dokument obsahuje dokumentáciu riadenia projektu Manažment experimentov (Crowdex) platnú k druhému kontrolnému bodu. Dokument vznikol v rámci predmetu Tímový projekt v akademickom roku 2014/15 na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Dokument je členený do logických kapitol. Kapitola 2 obsahuje rozdelenie úloh jednotlivých členov tímu, spolu s prehľadom podielu práce na jednotlivých častiach dokumentácie.

Kapitola 3 zahŕňa zodpovednosti manažérskych úloh členov tímu a opis jednotlivých činností vykonávaných pri riadení projektu.

Kapitola 4 obsahuje sumarizáciu jednotlivých šprintov, v ktorej je uvedený postup tímu v šprintoch.

Kapitola 5 obsahuje referencie na používané metodiky uvedené v kapitole 9 na strane 9-1. Obsahom kapitoly 6 je globálna retrospektíva za zimný semester.

Kapitola 8 obsahuje zoznam kompetencií tímu tak, ako boli odovzdané začiatkom zimného semestra.

Kapitola 9 je venovaná už spomenutým metodikám, ktoré boli používané počas práce na projekte.

Prílohy A a B obsahujú zápisy zo stretnutí a retrospektívy k šprintom.

2 Roly členov tímu a podiel práce

2.1 Manažérske úlohy

Manažérske úlohy v rámci projektu sme si rozdelili nasledovne:

Manažérska úloha	Zodpovedná osoba
Manažment dokumentácie	Dušan Cymorek
Manažment rozvrhu	Peter Gašpar
Manažment rizík	Vladimír Ľalík
Manažment rozsahu, manažment monitorovania	Michal Polko
Manažment podpory vývoja a integrácie	Slavomír Šárik
Manažment komunikácie	Miroslav Šafárik
Manažment testovania a prehliadok	Štefan Šmihla

Tabuľ ka 2.1: Rozdelenie manažérskych úloh

2.2 Krátkodobé úlohy

V tabuľ ke nižšie uvádzame krátkodobé úlohy jednotlivých členov tímu, ktoré sa vyskytli počas riešenia projektu.

Úloha	Zodpovedná osoba
Tvorba zápisov a retrospektív	Cyklické striedanie
1 volba zapisov a ledospektiv	všetkých členov
Webová stránka tímu	Peter Gašpar, Michal
webova stranka tiniu	Polko
Konfigurácia produkčného servera, vývojového a	
produkčného prostredia, nástrojov pre manažment úloh -	
YouTrack, pre verziovanie zdrojového kódu – Github, pre	Slavomír Šárik
kontinuálnu integráciu - Travis CI, pre kolaboráciu -	
MediaWiki	
Prihláška na TP Cup	celý tím

Tabuľ ka 2.2: Rozdelenie krátkodobých úloh

2.3 Podiel práce na jednotlivých častiach dokumentácie

2.3.1 Dokumentácia k riadeniu projektu

Kapitola	Autori
Úvod	Dušan Cymorek
Úlohy členov tímu	Dušan Cymorek, Peter Gašpar, Slavomír Šárik
Manažment dokumentácie	Dušan Cymorek
Manažment podpory vývoja a integrácie	Slavomír Šárik
Manažment plánovania	Peter Gašpar
Manažment testovania a prehliadok	Štefan Šmihla, Michal Polko
Manažment rizík	Vladimír Ľalík
Manažment komunikácie	Miroslav Šafárik
Manažment kvality	Vladimír Ľalík, Peter Gašpar
Manažment rozsahu	Michal Polko
Manažment monitorovania	Michal Polko
Sumarizácia šprintov	Michal Polko
Používané metodiky	Peter Gašpar
Globálna retrospektíva	Michal Polko, Štefan Šmihla
Metodiky	Celý tím
Zápisy zo stretnutí	Celý tím
Retrospektívy k šprintom	Celý tím

Tabul'ka 2.3: Autori jednotlivých kapitol dokumentácie k riadeniu projektu

2.3.2 Dokumentácia k inžinierskemu dielu

Kapitola	Autori
Úvod	Michal Polko
Ciele na zimný semester	Peter Gašpar, Michal Polko
Celkový pohľad na systém	Peter Gašpar, Slavomír Šárik, Miroslav Šafárik
Registrácia používateľa	Štefan Šmihla
Autentifikácia používateľa	Slavomír Šárik
Profil používateľ a	Miroslav Šafárik
Detail experimentu	Miroslav Šafárik
Pridanie a správa experimentu	Dušan Cymorek, Peter Gašpar, Vladimír L'alík
Pozvanie používateľ a do experimentu	Miroslav Šafárik
Notifikácie	Slavomír Šárik
Nastavenia profilu používateľ a	Štefan Šmihla
Hodnotenie používateľ ov	Miroslav Šafárik
Dashboard	Peter Gašpar
Diskusia k experimentu	Slavomír Šárik
Spustenie experimentu	Štefan Šmihla
Realizácia experimentu	Štefan Šmihla
Vyhľadávanie v systéme	Dušan Cymorek
Filtrovanie výsledkov vyhľadávania	Vladimír Ľalík
Dizajn a interakcia s používateľ om	Peter Gašpar, Michal Polko

Tabuľ ka 2.4: Autori jednotlivých kapitol dokumentácie k inžinierskemu dielu

3 Aplikácie manažmentov

V nasledujúcich podkapitolách uvádzame popis činností a postupov potrebných pre korektné riadenie procesu, projektu a v neposlednom rade aj produktu.

3.1 Manažment dokumentácie

Manažér dokumentácie dohliada na tvorbu dokumentácií vytváraných priebežne v jednotlivých šprintoch, ale i na dokumentovanie zdrojového kódu. Vytvára šablóny a upravuje dokumenty tak, aby bola dodržaná rovnaká identita naprieč dokumentáciou v tíme. Okrem toho v projekte *Crowdex* zodpovedá za údržbu prekladov v aplikácii.

Počas riešenia tímového projektu je vytváraných niekoľ ko typov dokumentov. V závislosti od typu dokumentu sa líšia autori aj nástroje, v ktorých je dokument vytváraný.

- Textová dokumentácia
 - Špecifikácie
 - Metodiky
 - Návody
 - Zápisy, retrospektívy
 - Dokumentácia riadenia a dokumentácia k inžinierskemu dielu
- Dokumentácia zdrojového kódu
- Webové sídlo

3.1.1 Textová dokumentácia

3.1.1.1 Špecifikácie

Sú vytvárané zodpovednou osobou pri riešení implementačných úloh a slúžia na rozpracovanie analýzy, návrhu, implementácie a testovania danej úlohy. Riešitelia úlohy následne pri implementácii postupujú podľa tejto špecifikácie.

Kvôli potrebe rýchleho zdieľ ania a poznámkovania špecifikácie sa špecifikácia vytvára na nástroji *Google Drive*. Po dokončení úlohy a zapracovaní zmien vzniknutých pri implementácii je špecifikácia prepísaná do dokumentácie k inžinierskemu dielu. Počas zimného šprintu sme dospeli k záveru, že bude vhodnejšie na kritické dokumenty zaviesť Wiki (rozhodli sme sa pre *MediaWiki*), na ktorej budú všetky tieto dokumenty pohromade a v prípade zmien budú všetci členovia tímu automaticky informovaní prostredníctvom mailu.

3.1.1.2 Metodiky

Vznikali prevažne v rámci zadaní na predmete Manažment v informačných systémoch. Keď že bolo vhodné prezentovať tím jednotne, manažér dokumentácie vytvoril šablónu pre *MS Word*, ktorá bola dostupná všetkým členom tímu.

Podobne ako v predchádzajúcom prípade, i tu sme dospeli k záveru, že metodiky sa budú nachádzať na tímovej Wiki stránke.

3.1.1.3 Návody

Ide o kratšie dokumenty, ktorých účelom je zjednodušiť členom tímu prácu s nejakým nástrojom, špecifickou časť ou implementácie, testovania, a pod. Vzhľ adom na ich povahu boli tieto dokumenty počas zimného semestra vytvárané a umiestnené v zdieľ anom priečinku na *Google Drive*, v letnom semestri je naplánovaný ich presun na Wiki.

3.1.1.4 Zápisy, retrospektívy

Zápisy a retrospektívy popri systéme na manažment úloh zobrazujú priebeh riešenia projektu počas jednotlivých šprintov počas semestra. Pre stretnutia bola určená rotácia osôb v tíme, ktoré mali na starosti riadenie stretnutia, tvorbu zápisu a overenie zápisu. Tieto roly sa každý týždeň posúvali smerom doľava, pričom tvorca zápisu z minulého týždňa sa stal vedúcim stretnutia, overovateľ sa stal zapisovateľ om a rolu overovateľ a prebral nový člen tímu. Takto bolo zabezpečené rovnomerné rozdelenie písania zápisov v rámci tímu.

Forma zápisov sa počas semestra mierne menila, pretože spočiatku sme mali nepresné informácie o potrebe písania zápisníc. Samotné zápisy sa tvorili na *Google Drive*, pričom následne boli prepísané do *MS Word* a prevedené do formátu *PDF*.

Tvorbu retrospektív mali na starosti vždy minimálne dvaja členovia tímu. V retrospektíve sú uvedené zoznam úloh a stav ich riešenia, časový prehľad práce autorov počas šprintu, zhodnotenie šprintu (spolu s prípadnými úlohami, ktoré vznikli počas riešenia šprintu), Burndown Chart a nakoniec graf distribúcie celkového času riešenia úloh medzi autorov.

3.1.1.5 Dokumentácia riadenia a dokumentácia k inžinierskemu dielu

Tieto dokumentácie okrem iného agregujú vyššie spomenuté typy dokumentácie, ktoré vznikali priebežne počas šprintu. Približne dva týždne pred odovzdaním v kontrolnom bode započal proces prepisu týchto čiastkových dokumentácií podľa typu do Dokumentácie riadenia alebo Dokumentácie k inžinierskemu dielu.

Pre oba dokumenty vytvoril manažér dokumentácie šablónu v nástroji *MS Word*, pričom dokumenty sa nachádzali na webovom úložisku MS OneDrive, vďaka ktorému bola umožnená súčasná kolaborácia viacerých členov tímu pri prepisovaní jednotlivých kapitol. Tento spôsob, ktorý sa spočiatku javil ako vhodný a bezproblémový však počas narastania počtu strán v dokumente čoraz viac spôsoboval problémy s nestabilitou a konfliktmi pri editovaní dokumentu. Preto

bolo po prvom kontrolnom bode jednohlasne rozhodnuté o prechod na tvorbu dokumentácie v nástroji LATEX v spojení s distribuovaným nástrojom riadenia revízií *Git*.

Dokumentácia v druhom kontrolnom bode je už vytváraná iba prostredníctvom spomenutej kombinácie nástrojov. Hoci bol prechod spočiatku pre niektorých členov ťažší, po pár dňoch sa ukázalo, že toto rozhodnutie bolo správne.

Tvorba dokumentácie prebieha nasledovne: každý z členov tímu prepíše dokumenty, ktoré vytvoril. Aktuálna verzia dokumentácie sa nachádza na serveri (či už *Git*, alebo predtým *OneDrive*). Manažér dokumentácie priebežne upravoval dokumenty tak, aby bola zabezpečená konzistentnosť v používaných štýloch, odstránené osamotené predložky na konci riadku, a opravené prípadné chyby. S niektorými činnosť ami mu pomáhali niektorí členovia tímu, čím sa zabezpečila redukcia rizika zlyhania ľudského faktoru, najmä pri prehliadnutí prípadnej chyby.

3.1.2 Dokumentácia zdrojového kódu

Dokumentácia zdrojového kódu vznikala priebežne počas semestra, predovšetkým však po sprevádzkovaní dokumentačného nástroja Yardoc¹, ktorý umožňuje vytváranie štruktúrovanej dokumentácie na základe označkovaných komentárov v zdrojových súboroch programu.

S počiatku bola nová forma tvorby dokumentácie problémom, no časom sa podarilo všetkým členom tímu dokumentovať zdrojový kód podľa metodiky 9.1 Dokumentovanie kódu na strane 9-1.

3.1.3 Webové sídlo

Webové sídlo slúži okrem zdroju informácií o tíme aj ako miesto, na ktorom je verejnosti prístupná dokumentácia vytváraná počas práce na tímovom projekte. Táto dokumentácia zahŕňa:

- **Plán**, ktorý aktualizuje manažér plánovania,
- Zápisy zo stretnutí po overení na stránku nahráva overovateľ,
- Retrospektívy šprintov publikuje vždy jeden z autorov,
- Formálna dokumentácia (Dokumentácia k riadeniu projektu, Dokumentácia k inžinierskemu dielu) - zverejňuje manažér dokumentácie po jej formálnej korektúre.

3.2 Manažment podpory vývoja a integrácie

Úloha manažéra podpory vývoja a integrácie pozostáva z manažmentu verzií, konfigurácií softvérového systému a integrácie použitých súčastí do celku. V projekte *Crowdex* je manažér priamo zodpovedný za nasledujúce úlohy:

1http://yardoc.org/

- správa a údržba aplikačného servera
- správa a údržba produkčného prostredia
- nasadzovanie aplikácie na produkčný server
- monitorovanie aktuálneho stavu servera a aplikácie
- riešenie vzniknutých problémov počas behu aplikácie na serveri
- správa a údržba vývojového prostredia
- správa a údržba nástroja YouTrack² pre manažment úloh projektu
- správa a údržba repozitárov v nástroji Github³ pre manažment verziovania zdrojového kódu
- správa a údržba nástroja Travis CI⁴ určeného pre kontinuálnu integráciu
- spravovanie verzií produktu, použitých zásuvných modulov, knižníc a ich vzájomnej kompatibility s aplikáciou

Jeho úlohou je taktiež dohľ ad nad dodržiavaním metodiky pre verziovanie zdrojového kódu zvyšnými členmi tímu a udržiavať zdrojový kód v repozitári v konzistentnom stave.

Pred začatím práce na úlohach bola každá úloha pridelená niektorému z členov tímu. Nasledujúcim krokom bolo vytvorenie nových vetiev v repozitári, pričom každá implementovaná funkcionalita mala priradenú svoju vlastnú vetvu. Ako nástroj pre manažment zdrojového kódu sme používali *Github*, ktorý predstavuje webovú aplikáciu určenú pre pohodlnú správu zdrojového kódu.

Počas implementácie príbehov šprintu sme postupovali v súlade podľa jasne definovaných metodík určených pre oblasť verziovania kódu. Zdrojový kód bol ukladaný do lokálnych repozitárov vytvorením commitov, pričom tieto lokálne repozitáre sme priebežne synchronizovali s centrálnym repozitárom na Githube.

Po ukončení implementácie pridelenej úlohy bolo potrebné implementáciu zvalidovať. Nakoľko každá úloha mala pridelenú zodpovednú osobu, táto osoba dohliadala nad kvalitou výslednej práce. Po validovaní úlohy zodpovednou osobou bolo potrebné pripraviť zdrojový kód implementácie pre jeho ďalšie zlúčenie s hlavnou vetvou.

Procesu zlúčenia zdrojového kódu predchádzalo vytvorenie *pull requestu* osobou, ktorá implementovala úlohu. Vytvorenie pull requestu prebiehalo priamo prostredníctvom webového rozhrania Githubu, kde sa vyplnili základné údaje o zdrojovom kóde a implementovaných

²https://www.jetbrains.com/youtrack/

³https://github.com/


⁴https://magnum.travis-ci.com/

funkcionalitách. Proces vytvorenia pull requestu bol napojený na automatizovanú kontinuálnu integráciu využitím služby *Travis CI*. Kontinuálna integrácia nám umožnila automatizovať proces verifikácie zdrojového kódu, kde sa najprv zostavil testovací build a následne nad týmto buildom boli vykonané unit testy. V prípade, ak sa vyskytla chyba počas procesu testovania, implementujúca osoba bola povinná odstrániť túto chybu. Na obrázku 3.1 môžeme vidieť ukážku zlyhania procesu kontinuálnej integrácie.



Obr. 3.1: Ukážka nástroja GitHub počas kontroly pull requestu

Manažér podpory vývoja a integrácie bol zodpovedný za vykonanie prehliadku kódu z pohľadu použitých zásuvných modulov a knižníc a overiť dodržiavanie metodík počas verziovania zdrojového kódu prehliadkou vykonaných commitov. Na obrázku 3.2 môžeme vidieť zoznam commitov spolu s ich popismi.



Obr. 3.2: Ukážka nástroja GitHub počas kontroly pull requestu

Na základe kladného výsledku procesu kontinuálnej integrácie, ktorý je zobrazený na obrázku 3.3, manažér zlúčil zdrojový kód v pull requeste s hlavnou vetvou a vytvoril v changelogu nový

záznam obsahujúci posledné vykonané zmeny spolu s uvedením autora týchto zmien. Na obrázku 3.4 môžeme vidieť ukážku časti z changelogu.



Obr. 3.3: Ukážka úspešného výsledku procesu kontinuálnej integrácie

0.12.3 (09-12-2014)

· fixed input cursor (@petergaspar)

0.12.2 (09-12-2014)

fixed issue when no logged user wanted to see experiment detail (@Morzeux)

0.12.1 (09-12-2014)

· added landing page texts (@dusancymorek, @petergaspar)

0.12.0 (08-12-2014)

- · added widget personalization (@petergaspar)
- · added experiment files uploading (@mpk)
- added markdown support for experiment description (@mpk)
- · small comments design changes (@mpk)

0.11.0 (07-12-2014)

- added possibility to finish experiment by uploading files (@Morzeux)
- added new notification types (@Morzeux, @vladolalik)
- fixed language tests and cleaned empty tests (@Morzeux)
- · added edit and delete experiment comments (@vladolalik, @slavosarik)

0.10.1 (05-12-2014)

fixed bugs with redirection and fixed user profile (@petergaspar)

Obr. 3.4: Ukážka changelogu

Po finálnom zlúčení zdrojového kódu do hlavnej vetvy manažér pripravil testovacie prostredie (*staging*) pre nasadenie aktuálnej verzie. V tejto fáze dochádza k testovaniu funkcionality⁵, ktorá

⁵testovacie prostredie na produkčnom serveri sa bude v budúcnosti používať na testovanie

už je nasadená na produkčnom serveri, avšak v testovacom prostredí. Po úspešnom otestovaní manažér pripravil produkčné prostredie a nasadil aplikáciu do produkčného prostredia. Keď že sme pri vývoji produktu postupovali agilnou metódou vývoja softvéru, bolo potrebné byť v kontakte s product ownerom a pravidelne dodávať aktuálnu verziu produktu spolu so správou o stave a poslednými prebehnutými zmenami.

3.3 Manažment plánovania

Manažér plánovania dohliada na prideľ ovanie, plnenie a zaznamenávanie priebehu úloh v rámci celého projektu. V našom tíme sme zaviedli viaceré pravidlá, ktoré zabezpečujú korektné a včasné plnenie úloh a ich náležitú archiváciu. Využívame pritom viaceré podporné nástroje:

- YouTrack nástroj na manažment projektu a správu úloh,
- Toggl nástroj na meranie času stráveného nad úlohou,
- Google Drive nástroj na vzájomnú výmenu súborov s možnosťou kolaboratívneho hodnotenie a poznámkovania.

Pri stanovovaní úloh a plánu sme postupovali v súlade s metodikou vývoja Scrum. V spolupráci s vlastníkom produktu (*angl. Product Owner*) sme zostavili hlavný *Product Backlog* – zoznam všetkých základných úloh, ktoré budeme plniť počas realizácie projektu.

Pred začiatkom každého šprintu vybral vlastník produktu skupinu úloh, ktoré sa riešili nasledujúce obdobie. Postupovali sme pritom v súlade s ohodnotením podľa ich časovej náročnosti. Pri stanovení náročnosti sme používali nasledujúce mobilné aplikácie:

- Scrum Poker⁶ (operačný systém Android) obrázok 3.5,
- Scrum Card Desk⁷ (operačný systém iOS) obrázok 3.6.

Každý člen tímu ohodnotil úlohu číslom kartičky, ktoré zodpovedalo odhadovanému počtu potrebných človekohodín (8 hodín) na realizáciu danej úlohy. Následne sa všetky odhady ukázali a členovia, ktorí ohodnotili úlohu vyšším, prípadne nižším číslom ako väčšina, musel zdôvodniť, prečo považuje úlohu za náročnejšiu, respektíve jednoduchšiu. Na základe diskusie sa určila finálna náročnosť úlohy, ktorá bola východiskom pri rozdeľovaní úloh opísanom v ďalšom odseku.

⁶https://play.google.com/store/apps/details?id=artarmin.android.scrum.poker

⁷https://itunes.apple.com/us/app/scrum-card-deck/id779873086?mt=8



Obr. 3.5: Ukážka aplikácie Scrum Poker



Obr. 3.6: Ukážka aplikácie Scrum Card Desk

Pri rozdeľ ovaní úloh sme sa primárne zamerali aj na svoje vlastné schopnosti a vedomosti v rámci tímu. Platili pritom nasledujúce pravidlá:

- Každý člen tímu sa zapísal na aspoň 1 úlohu.
- Každá úloha nižšieho rozsahu (ohodnotená rozsahom maximálne 1 deň) mala prideleného aspoň 1 člena (riešiteľa).
- Každá úloha vyššieho rozsahu (ohodnotená rozsahom viac ako 1 deň) mala pridelených aspoň 2 členov (riešiteľov).
- Každej úlohe bola pridelená zodpovedná osoba, ktorá mala za úlohu vytvoriť špecifikáciu
 pre danú úlohu. Na základe tejto špecifikácie sa následne postupovalo pri implementácii
 a testovaní.

Tvorba špecifikácie bola časovo ohraničená na základe dĺžky šprintu. Tabuľka č. 3.1 vyjadruje stanovené rozloženie času na šprint. Keďže sme postupovali inkrementálne a iteratívne, vytvorené špecifikácie sa aj v období implementácie a testovania podľa potreby upravovali po dohode so zodpovednou osobou.

Deň / Dĺžka šprintu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Tvo	rba		Imp	lemen	1-								
1 týždeň	špecifi- tácia			<i>-</i>										
	káci	e		Test	ovani	e								
2 tvědna	Tvo	rba			Implementácia/Testovanie									
2 týždne	špec	ifikác	eie		mip	icilici	itaCla/	resto	vaille					

Tabul' ka 3.1: Rozdelenie činností počas šprintov

Po dokončení špecifikácie zodpovedné osoby vytvorili v nástroji *YouTrack* príslušné podúlohy, ktoré vznikli zvýšením granularity základných úloh z *Product Backlogu*. Tieto podúlohy boli následne pridelené jednotlivým riešiteľ om (danej základnej úlohy). Po dokončení každej podúlohy zodpovedná osoba verifikovala stav jej riešenia a na základe toho rozhodla, či bola úspešne splnená alebo či sa vyžadovali ďalšie korekcie. V prípade, že boli splnené všetky podúlohy základnej úlohy, zodpovedná osoba označila základnú úlohu ako verifikovanú a pre daný šprint aj uzavretú.

Na zaznamenávanie času stráveného nad riešením projektu sme používali bezplatný nástroj $Toggl^8$. Časy sme pritom priebežne ukladali do YouTracku k príslušným úlohám. Na záver šprintu sme pre účely tvorby retrospektívy vygenerovali export z nástroja YouTrack. Ten zahŕňal najmä stav splnenia úloh, riešiteľ ov, zodpovedné osoby a celkový čas trvania.

Tabuľka č. 3.2 súhrnne uvádza dĺžky šprintov, ktoré sme doposiaľ úspešne zrealizovali.

Č. šprintu	Dátum začiatku	Dátum ukončenia	Dĺžka trvania
1	14.10.2014	28.10.2014	2 týždne
2	28.10.2014	11.11.2014	2 týždne
3	11.11.2014	18.11.2014	1 týždeň
4	18.11.2014	2.12.2014	2 týždne
5	2.12.2014	9.12.2014	1 týždeň

Tabuľ ka 3.2: Dĺžky trvania šprintov

Súčasť ou nášho projektu boli aj nasledujúce úlohy, ktoré sme nerealizovali v rámci jednotlivých šprintov:

• vytvorenie webového sídla,

⁸https://www.toggl.com/

- vytvorenie prihlášky do TP Cupu,
- prepojenie aplikácie s Git službou.

Tieto úlohy sa nachádzajú v kapitole 2 – *Úlohy členov tímu* aj s príslušnými riešiteľ mi.

3.4 Manažment testovania a prehliadok

Úlohou manažéra testovania a prehliadok je sledovať kvalitu a funkcionalitu kódu. Na meranie funkcionality, pokrytia a stability kódu sa používa tzv. *unit testing*. Tento pojem zahŕňa nástroje, metodiky a činnosti spojené s overením funkcionality kódu. Prehliadka kódu (*angl. code review*) zahŕňa kontrolu komplexností a duplicít kódu, nedodržiavanie konvencii a podobne. Nástroje, ktoré pri tom využívame:

- Code Climate externý nástroj na kontrolu kvality kódu, duplicít, komplexností a podobne.
- RSpec framework určený na písanie prehľ adných a čitateľ ných testov.


Vízia z hľadiska testovania bola pracovať princípom testom riadeného vývoja *angl. Test-Driven Development*. To v praxi znamená písanie testov ešte pred implementáciou ľubovolnej elementárnej funkcionality. Pre väčšinu členov však prechod na tento princíp bol adaptačne, aj časovo náročný. Preto sa na tento princíp nekládol až taký dôraz a bol považovaný skôr za odporúčanie. Napriek tomu si s postupom času niektorí členovia zvykli písať počas implementácie testy a pokrytie testov sa s postupom času zlepšovalo. Naším cieľ om preto naď alej je viac sa adaptovať na princíp testom riadeného vývoja a zlepšovať tak nielen pokrytie kódu, ale aj jeho stabilitu.

Počas implementácie každý člen dbal nato, aby udržal existujúce testy zelené. *Pull request* sa nemohol vykonať bez toho, aby všetky testy boli zelené. V tomto spolupracoval manažér integrácie, ktorý povolil *pull request* len v prípade, že všetky testy ostali zachované. Úspešný stav vidieť na obrázku 3.7, kde sa zároveň pokrytie kódu 56,36% odosiela priamo do služby *Code Climate*.

```
// home/travis/.rvm/rubies/ruby-2.1.1/bin/ruby -5 rspec ./spec/config/localization_spec.rb ./spec/controllers/dashboard_controller_spec.rb ./spec/helpers/dashboard_helper_spec.rb ./spec/helpers/notifications_helper_spec.rb ./spec/models/event_spec.rb ./spec/models/event_spec.rb ./spec/models/event_spec.rb ./spec/models/event_spec.rb ./spec/models/event_spec.rb ./spec/models/event_spec.rb ./spec/models/experiment_conditions_skill_spec.rb ./spec/models/experiment_condition_spec.rb ./spec/models/experiment_spec.rb ./spec/models/experiment_user_reward_spec.rb ./spec/models/experiments_has_tag_spec.rb ./spec/models/notification_spec.rb ./spec/models/skill_spec.rb ./spec/models/user_spec.rb ./spec/models/user_spec.rb ./spec/models/user_spec.rb ./spec/models/user_spec.rb ./spec/models/user_spec.rb ./spec/models/user_spec.rb ./spec/models/user_spec.rb ./spec/views/experiment_comments/comment_spec.rb ./spec/views/experiments/show_spec.rb ./spec/views/experiments/show_spec.rb ./spec/views/main_page/authentication_spec.rb ./spec/views/main_page/set_language_spec.rb ./spec/views/search/search_spec.rb ./spec/views/users/show_spec.rb ./spec/views/users/show_spec.rb ./spec/views/users/show_spec.rb ./spec/views/users/show_spec.rb ./spec/views/users/show_spec.rb ./spec/views/users/show_spec.rb ./spec/views/users/show_spec.rb ./spec/views/users/show_spec.rb ./spec/views/experiments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/comments/co
```

Obr. 3.7: Ukážka úspešného testovania.

Priebeh testovania, tak ako aj zmena kvality kódu sa zaznamenávali na *Code Climate* (obrázok 3.8 a 3.9), z ktorého chodili manažérovi testovania a prehliadok notifikácie o aktuálnom stave.



Obr. 3.8: Ukážka základných správ v Code Climate.

Rating	Name	Complexity	Duplication	Churn	C/M	Coverage	Smells
A	AccountActivationsController	25	0	9	25.2	33.3%	0
A	Address	6	0	1	N/A	100.0%	0
A	AlertsHelper	0	0	1	0.0	100.0%	0
	DashboardController	145	0	12	20.7	36.1%	3
A	DashboardHelper	0	0	1	N/A	100.0%	0

Obr. 3.9: Ukážka štatistík v Code Climate.

Manažér testovania a prehliadok si miesta so zaznamenanými pachmi v kóde pravidelne prezeral a upozorňoval na chyby, prípadne vykonával d'alšie kroky potrebné k náprave (vytvorenie poznámky *TODO* priamo v kóde, prípadne samostatnej úlohy na *refactoring* kódu).

3.5 Manažment rizík

Manažér rizík zodpovedá za riešenie možných rizík, ktoré môžu ohroziť vývoj projektu. Jeho úlohou v našom tíme je identifikovať možné riziká, následne analyzovať ich následky a definovať kroky potrebné pre minimalizovanie dôsledkov rizika. Konkrétne v našom tíme máme aplikovaných niekoľko postupov ako predchádzať rizikám. Niektoré sa nám podarilo určiť a eliminovať ešte predtým ako sme pocítili ich následky.

Prvé riziko, ktoré sme definovali bolo spojené s kvalitou kódu, pretože v našom tíme sa podieľ ame všetci siedmi na vývoji. Je teda nutné aby každá funkcionalita mala kvalitnú a hlavne aktuálnu dokumentáciu a kód zodpovedal tejto dokumentácií. Pred začiatok prvého šprintu sme sa dohodli na tom, že každá úloha musí mať okrem riešiteľ a pridelenú aj zodpovednú osobu, ktorá vytvorí špecifikáciu a overí splenenie úlohy. Zodpovednú osobu určujeme pri plánovaní šprintu, pričom je označená aj v systéme *Youtrack*, čo znamená, že dostáva notifikácie o tom ako prebieha práca na danej úlohe. Po tom ako riešiteľ dokončí svoju úlohu označí ju ako "Fixed" v systéme, zodpovedná osoba môže začat s testovaním kódu. Ak riešiteľ urobil zmeny oproti špecifikácii je nutné buď upraviť špecifikáciu alebo funkcionalitu tak aby kód a dokumentácia boli konzistentné. Až po skontrolovaní a označení úlohy v systéme *Youtrack* ako "Verified" môže riešiteľ vytvoriť *Pull Request* svojej vetvy na *Development* vetvu.

Dôležitosť dodržiavanie týchto krokov sme zistili až v druhom šprinte, keď že počas prvého šprintu kontroly zo strany zodpovedných osôb neboli dôkladné, implementovaná funkcionalita nezodpovedala dokumentácií. Pri implementovaní funkcionality nadväzujúcej na tú z prvého šprintu sa vyskytli prvé spory v tíme práve pre nekonzistentnú dokumentáciu. Od druhého šprintu boli kontroly dôkladnejšie a implentovanie novej funkcionality už prebiehalo rýchlejšie, keď že dokumentácia zodpovedala implementovanej funkcionality.

Úloha	₩	Priorita 🗷	Náročnosť 🗷	Šprint	Zodp. osoba⊡	Riešitelia 🔽
Jazykové nastavenia			1	1	Dušan	Slavo
Registrácia nového používateľa		4	2	1	Štefan	Slavo, Štefan
Autentifikácia používateľa (štandardne)		4	2	1	Slavo	Štefan, Slavo
Pridávanie experimentov		4	2	1	Vlado	Miro, Peto
Detail profilu používateľa (osoba)		3	2	1	Miro	Dušan, Vlado

Obr. 3.10: Product Backlog s úlohami, ktoré majú prilené riešiteľ ov a zodpovedné osoby

So zavedením predchádzajúcich pravidiel nám vyplynulo ďalšie riziko spojené so splnením úloh v šprinte. Keď že riešiteľ úlohy mohol začať pracovať na svojej úlohe až potom ako dostal špecifikáciu určili sme si termíny, kedy je nutné vytvoriť špecifikáciu. V prípade šprintu, ktorý trval jeden týždeň to je druhý deň šprintu a počas dvoj týždňového šprintu to je tretí ďen od začiatku šprintu.

Pri plánovaní šprintu sme vždy brali do úvahy aj ostatné povinnosti jednotlivých členov tímu aby sme eliminovali riziko nesplnenia úloh v šprinte. Ak sa vyskytla úloha, ktorá buď bola náročná na implementáciu svojou komplexnosť ou alebo tým, že s daným problémom nemal nikto v tíme skúsenosti, tak sme k nej priradili aspoň dvoch riešiteľ ov. Vyskytli sa aj prípady úloh, ktoré bolo náročne navrhnúť a vtedy k nim boli pridelené dve zodpovedné osoby, ktoré navrhli špecifikáciu.

3.6 Manažment komunikácie

Manažér komunikácie zodpovedá za spôsoby komunikácie medzi jednotlivými členmi tímu. Zabezpečuje, aby bola komunikácia možná, čo najefektívnejšia a aby sa všetky informácie dostali ku všetkým členom tímu. Komunikácia v tíme sa delí na formálnu a neformálnu.

3.6.1 Formálna komunikácia

V rámci tímu bola hneď po jeho sformovaní vytvorená tajná skupina na sociálnej sieti *Facebook*. Do tejto skupiny boli pridaní všetci členovia tímu, pričom po prvých pár stretnutiach bol do nej pozvaný aj vedúci projektu, Ing. Michal Kompan, PhD., ktorý toto pozvanie prijal. Skupina sa využíva primárne pre rýchlu komunikáciu medzi jednotlivými členmi tímu, keď že všetci členovia majú založený profil na tejto sociálnej sieti a túto sieť pravidelne navštevujú. Komunikujú sa tu hlavne zložitejšie otázky, ktoré chceme mať v rámci komunikácie aj nejakým spôsobom archivované. Keď že sa v skupine nachádza aj vedúci projektu, môže sa vyjadrovať ku všetkým veciam, ktoré v nej rozoberáme, prípadne sme aj my schopní ho priamo osloviť a v relatívne rýchlom čase dostať odpoveď.

Ďalší druh formálnej komunikácie je automatizovaná komunikácia cez emaily s využitím systému *YouTrack*. Na začiatku každého šprintu je pre každú úlohu okrem riešiteľ ov pridelená aj tzv. zodpovedná osoba. Vo výnimočných prípadoch (krátka či jednoduchá úloha, refaktorizácia zdrojového kódu a pod.) môže byť zodpovedná osoba zároveň riešiteľ om. V ostatných prípadoch

sú riešiteľ a zodpovedná osoba odlišní. Jednou z úloh zodpovednej osoby je vytvoriť príslušné úlohy v systéme *YouTrack* a prideliť týmto úlohám daných riešiteľ ov. Takto sa zabezpečí, že zodpovedná osoba je prostredníctvom emailu, ktorý má nastavený v systéme *YouTrack*, informovaná o každej zmene na daných úlohách (o zmene stavu, o čase riešenia, o prípadných komentároch a ď alších). Zodpovedná osoba tak presne vie, v akom stave je úloha, koľ ko práce sa už na nej vykonalo a kedy sú práce na danej úlohe ukončené. Vď aka tejto automatizácii, ktorú prináša systém *YouTrack*, nie je nutné kontinuálne kontaktovať riešiteľ ov s otázkami o stave úlohy.

Ďalší kanál využívaný na komunikáciu je *Google Drive*, kde sú zdieľ ané všetky dokumenty členov tímu (zápisy, metodiky, rôzne návody, ...). V rámci tohto systému prebieha okrem zdieľ ania týchto dokumentov aj ich kolaboratívna tvorba a prípadné pripomienkovanie. Komunikácia pri tvorbe dokumentov zvyčajne prebieha dvomi spôsobmi:

- komunikácia pri tvorbe určitého dokumentu prostredníctvom chatu, ktorý Google Drive v dokumentoch poskytuje,
- komunikácia prostredníctvom poznámok (komentárov) v jednotlivých dokumentoch.

Komunikáciu prostredníctvom poznámok (komentárov) využívame najmä na pripomienkovanie konkrétnych častí v dokumentoch. Rovnako takto autor upozorňuje na prípadné nejasnosti pri tvorbe dokumentu. Komunikáciu prostredníctvom chatu využívame najmä vtedy, ak je za vytvorenie daného dokumentu zodpovedných viac osôb - tieto pri tvorbe komunikujú v reálnom čase. Hoci je tento druh komunikácie skôr neformálny, kvôli súvislosti s Google Drive sme ho zaradili do tejto časti.

Počas 9. stretnutia bolo diskutované používanie kolaboratívneho nástroja. Rozhodovali sme sa medzi *MediaWiki* a *DocuWiki*, nakoniec sme sa rozhodli pre *MediaWiki*. Aktuálne je tento systém už nainštalovaný na serveri a začne sa používať v letnom semestri.

Okrem internetovej komunikácie je dôležitým zdrojom informácií pre členov tímu aj pravidelné týždenné stretnutie, na ktorých sa okrem členov tímu zúčastňuje aj zadávateľ projektu. Na tomto stretnutí sa

- riešia všetky problémy v tíme,
- diskutujú návrhy jednotlivých členov tímu,
- diskutuje funkcionalita systému,
- plánujú šprinty,
- každý člen tímu vyjadruje, v akom stave je funkcionalita, ktorej je riešiteľ om (čo bolo urobené, čo sa urobí a aké prípadné problémy má),
- vyhodnocujú šprinty.

3.6.2 Neformálna komunikácia

Okrem skupiny využívame na sociálnej sieti *Facebook* aj skupinový chat v dvoch formách. Prvá forma je skupinový chat, v ktorom sa nachádzajú všetci členovia tímu. Tento je používaný na riešenie menších a nie tak významných problémov, prípadne sa cez neho zdieľ ajú krátke informácie, otázky či názory, ktorých archivovanie je pre nás nepodstatné. Výhodou tejto formy komunikácie je najmä to, že prebieha takmer v reálnom čase vzhľadom na to, že skoro vždy existuje aspoň jedna osoba, ktorá je prihlásená na sociálnu sieť Facebook a môže reagovať na prípadnú otázku v chate. Inými slovami, spravidla nenastáva situácia, že ak niektorý z členov tímu napíše do chatu otázku, čakal by na odpoveď, resp. názor od iného člena tímu dlhšie ako 10 minút.

Druhá forma skupinového chatu je skupinový chat medzi riešiteľ mi úlohy a zodpovednou osobou. Tento používame najmä pri ukončovaní prác na úlohe, kedy zodpovedná osoba kontaktuje riešiteľ ov cez novovytvorený skupinový chat, resp. cez existujúci, ak už existoval predtým. Cez tento chat sa rieši prehliadka zdrojového kódu (najmä nájdené chyby či nejasnosti v implementácii).

Mimo internetu sa na neformálnu komunikáciu využívajú aj neformálne stretnutia.

Neformálne stretnutia sú zvyčajne stretnutia na pôde fakulty, na ktorých sa nezúčastňuje zadávateľ projektu a ktoré sa realizujú najčastejšie vtedy, ak je potrebné vypracovať nejaký dokument, kde je potrebná kooperácia a diskusia všetkých (alebo väčšiny) členov tímu, prípadne ak je v tíme potrebné urobiť mozgovú búrku. Príkladom takýchto situácií bola tvorba prihlášky do súťaže *TP Cup* či tvorba biznis modelu. Takéto stretnutia sa zvyčajne konali v pondelok okolo 15:00. Každý člen tímu pri nich komunikoval svoje názory a zvyčajne "*online*" prebehla aj tvorba príslušného dokumentu cez *Google Drive*.

Okrem neformálnych stretnutí na fakulte sa nám podarilo zrealizovať aj stretnutie v podniku v meste – *teambuilding* – na ktorom sa zúčastnil aj vedúci projektu. Po skončení zimného semestra je plánovaný ďalší *teambuilding*, ktorým sa zavŕši celosemestrálne úsilie všetkých členov tímu.

3.7 Manažment kvality

Manažment kvality zodpovedá za kvalitu vytvoreného kódu. Je mimoriadne dôležité mať nielen fungujúci kód, ale aj kvalitný kód. Keď že na vývoji sa podieľ ajú všetci členovia tímu, nutne musíme kód udržiavať dobre štruktúrovaný a prehľ adný. V súčasnosti máme vytvorené metodiky na dodržiavanie základných princípov, ktoré nám zjednodušia v budúcnosti rozširovanie funkcionalít a pomôžu udržať kód funkčný. *Git*.

3.8 Manažment rozsahu

Úlohou manažmentu rozsahu v našom tíme je zabezpečiť dve základné požiadavky:

- Produkt by rozsahom mal obsahovať tie vlastnosti, ktoré boli dohodnuté na začiatku projektu.
- Jednotlivé vlastnosti projektu by mali byť implementované v rozsahu, ktorý sa dohodne na stretnutí pri začiatku šprintu.

Dodržiavanie rozsahu na úrovni produktu sme zabezpečili pomocou vytvorenia dokumentu *Product Backlog*, ktorý obsahuje všetky vlastnosti, ktoré by mal výsledný produkt obsahovať. Podľa tohto dokumentu sa riadi aj plánovanie šprintov.

Dodržiavanie rozsahu na úrovni jednotlivých úloh sme zabezpečili pomocou špecifikácií, ktoré boli vytvárané pre každú z úloh. Vytvorená špecifikácia presne definovala, čo sa má v rámci úlohy vykonať, a bolo na zodpovednosti člena tímu, ktorý funkcionalitu implementoval, aby ju implementoval v celom rozsahu.

Ak však zistil, že z nejakého dôvodu nie je možné implementovať funkcionalitu tak ako bola uvedená v špecifikácií, bolo jeho povinnosť ou zmeniť špecifikáciu tak, aby zodpovedala realite (implementácií).

Ak nebolo implementované všetko, čo bolo uvedené v špecifikácií, zostávajúca funkcionalita bola vložená ako ďalšie úlohy do nástroja *YouTrack* a tie boli riešené v niektorom z ďalších šprintov.

3.9 Manažment monitorovania

Manažment monitorovania v našom tíme je realizovaný ako kontrola dodržiavania plánu nasledovným spôsobom.

Na začiatku semestra sme si v dokumente *Product Backlog* stanovili približné rozdelenie úloh (implementácie vlastností produktu) do jednotlivých šprintov. Toto nám umožňuje priebežne monitorovať stav práce na produkte a prípadné omeškanie voči pôvodnému plánu.

Kontrola stavu práce na šprinte je zabezpečená pomocou funkcionalít obsiahnutých v nástroji *YouTrack - Burndown Chart* a *Agile Board*. Kontrolujeme najmä krivku v *Burndown Chart*, a v rámci stretnutí sa snažíme analyzovať, prečo sa krivka aktuálneho šprintu (ne)odchyľuje voči jej ideálnemu priebehu.

Monitorovanie stavu jednotlivých úloh sme zabezpečili jednak vzájomnou komunikáciou na spoločnom chate, a jednak na stretnutiach, ktoré sa konajú pravidelne každý týždeň. Každý z členov tímu dostáva priestor, aby oboznámil tím s postupom pri implementácií svojich úloh a prípadnými komplikáciami, ktoré nastali. Takto máme možnosť zistiť problémy vopred a podľ a potreby delegovať iného člena tímu, aby pomohol pri ich riešení.

Každý člen si monitoruje postup implementácie úlohy pomocou nástroja na meranie času (najmä *Toggl*). Každá z úloh šprintu má priradený časový odhad, čo umožňuje riešiteľ ovi porovnať si čas strávený prácou na úlohe s uvedeným odhadom a tak zistiť, či je jeho tempo postačujúce (resp. či bol odhad správny).

4 Sumarizácie šprintov

4.1 1. **šprint**

V rámci prvého šprintu sme začali s návrhom produktu. Zároveň sme implementovali nasledovnú funkcionalitu:

- Základnú interakciu s experimentami
- Základnú interakciu s profilmi používateľ ov
- Registráciu a prihlásenie používateľ a v kontexte našej aplikácie
- Navrhli a implementovali sme základný dizajn aplikácie

4.2 2. šprint

Dvojtýždňový druhý šprint obsahoval implementáciu nasledujúcich funkcií:

- Správa experimentu a možnosť prezerať si detail experimentu
- Možnosť úpravy nastavení používateľ ského profilu
- Notifikácie o udalostiach v aplikácií
- Vytvorili sme dizajn d'alších častí aplikácie

4.3 3. **šprint**

V týždňovom treť om šprinte sme sa venovali zvyšovaniu kvality kódu produktu - vykonali sme refactoring vo viacerých oblastiach aplikácie a vytvárali sme jednotkové testy.

Z predchádzajúceho šprintu sme dokončili implementáciu nastavení profilu.

4.4 4. **šprint**

Dvojtýždňový štvrtý šprint obsahoval implementáciu nasledujúcich funkcií:

- Implementovali sme d'alšie dôležité funkcie v rámci realizácie experimentu správcovia môžu pozývat' používateľ ov, a experiment je možné spustit'.
- Nasadili sme *ElasticSearch*, ktorý nám umožnil implementovať fulltextové vyhľadávanie medzi experimentami a používateľ mi spoločne s filtrovaním výsledkov vyhľadávania.
- Vytvorili a implementovali sme dizajn pre uvítaciu stránku a dashboard.

4.5 5. **šprint**

V rámci týždňového piateho šprintu sme implementovali nasledovnú funkcionalitu:

- Dokončili sme základnú funkciu produktu realizáciu experimentu. Implementovali sme možnosť nahrávania výsledkov (súborov) z pohľadu participanta experimentu, ktoré si môže vlastník experimentu prezerať v rámci správy experimentu; taktiež je možné nahrávať súbory aj od vlastníka experimentu.
- Komentáre k experimentu, ktoré je možné pridávať, upravovať i zmazať.
- Nadviazali sme na základnú implementáciu dashboardu a dokončili sme jeho funkcionalitu.
- Upravili sme aj texty na uvítacej stránke, čo nadväzovalo na jej dizajn vytvorený v predchádzajúcom šprinte.

5 Používané metodiky

Pri riadení vývoja nášho projektu a produktu sme aplikovali nasledujúce metodiky:

- **Dokumentovanie kódu** oblasť dokumentovania zdrojového kódu v prostredí webového rámca *Ruby on Rails*,
- **Vytváranie vetiev** proces vytvárania vetiev postupne od opisu vytvárania vetvy až po ukážku v editore *RubymMine*,
- **Vytvorenie commitu** proces vytvárania commit správ postupne od opisu až po ukážku v editore *RubyMine*,
- **Vytvorenie pull requestu** proces odovzdávania zdrojového kódu vytvorením pull requestu, postupne od opisu až po ukážku v nástroji *GitHub*,
- **Testovanie softvéru** stanovenie vhodných postupov a noriem pre vytváranie a údržbu automatizovaných testov pri vývoji a údržbe softvéru,
- Nahlasovanie chýb postup pre nahlásenie jednoznačne reprodukovateľ ných chýb v aplikácii,
- Prehliadka zdrojového kódu zabezpečenie krokov, vykonaním ktorých dôjde k zlepšeniu čistoty a konzistentnosti zdrojového kódu a k nájdeniu skrytých chýb,
- Písanie kódu základné princípy ako správne písať kód v programovacom rámci Ruby on Rails,
- **Návrh a zobrazovanie formulárov** definovanie pravidiel a princípov uplatňovaných pri tvorbe formulárov v celom systéme.


Obsah jednotlivých metodík spolu so všetkými krokmi uvádzame v kapitole č. 9.

6 Globálna retrospektíva - zimný semester

Počas zimného semestra sme sa zamerali na implementáciu základnej a kľ účovej funkcionality pre vytvorenie funkčného prototypu nášho systému. V rámci manažmentu riadenia sme sa taktiež oboznámili s viacerými nástrojmi na skvalitnenie a zlepšenie práce v tíme. Ciele, ktoré sme si stanovili na začiatku zimného semestra (kapitola 2 v Dokumentácii k inžinierskemu dielu), sa nám podarilo úspešne splniť.

Podrobnú dokumentáciu jednotlivých šprintov spolu so zoznamom zrealizovaných úloh uvádzame v prílohe B - *Retrospektívy k šprintom* a v kapitole *Sumarizácie šprintov*. Implementovanú funkcionalitu opisujeme v dokumente *Dokumentácia k inžinierskemu dielu*.

Na nasledujúcom grafe (obrázok 6.1) môžeme vidieť distribúciu jednotlivých typov úloh medzi autorov.



Obr. 6.1: Distribúcia jednotlivých typov úloh medzi autorov

6.1 Časový prehľad

Tabul'ka 6.1 obsahuje prehl'ad úloh a potrebného času na ich realizáciu pre jednotlivých členov tímu.


Riešiteľ'	Тур	Počet úloh	Počet hodín
	Development	10	41,85
	Documentation	10	44,05
Dušan	Testing	1	1,80
	Maintenance	5	3,28
	Celkovo	26	90,98
	Development	13	37,50
Michal	Documentation	5	13,06
Wilchai	Design	5	12,68
	Celkovo	23	63,25
	Development	10	32,92
	Documentation	10	27,00
Miroslav	Testing	7	7,50

Riešiteľ	Тур	Počet úloh	Počet hodín
	Maintenance	3	1,42
	Celkovo	30	68,83
Peter	Development	29	80,45
	Documentation	8	20,17
	Testing	6	4,4
	Design	6	14,78
	Celkovo	49	119,80
Slavomír	Development	23	94,33
	Documentation	11	50,03
	Testing	4	5,22
	Maintenance	16	62,83
	Celkovo	54	212,41
Vladimír	Development	10	48,52
	Documentation	12	19,90
	Testing	5	8,53
	Celkovo	27	76,95
Štefan	Development	19	72,50
	Documentation	11	24,66
	Testing	3	6,00
	Celkovo	33	103,17

Tabuľ ka 6.1: Časový prehľ ad úloh

6.2 Distribúcia celkového času riešenia úloh medzi autorov

V grafe (obrázok 6.2) sa nachádza časové a následne percentuálne vyjadrenie podielu práce pre každého z autorov.



Obr. 6.2: Distribúcia celkového času riešenia medzi autorov

7 Preberacie protokoly

V tejto kapitole sa nachádzajú preberacie protokoly projektu.

PREBERACÍ PROTOKOL

Odovzdávajúci subjekt: Tím č. 5 - Code Crushers	
Preberajúci subjekt: Ing. Michal Kompan, PhD.	
Predmet prebratia: Tímový projekt - Manažment exp	erimentov (Crowdex)
Poznámky:	
podpis zástupcu odovzdávajúcej strany	podpis zástupcu preberajúcej strany
V, dňa	

PREBERACÍ PROTOKOL

Odovzdávajúci subjekt: Tím č. 5 - Code Crushers	
Preberajúci subjekt: Ing. Michal Kompan, PhD.	
Predmet prebratia: Tímový projekt - Manažment exp	perimentov (Crowdex)
Poznámky:	
podpis zástupcu odovzdávajúcej strany	podpis zástupcu preberajúcej strany
V, dňa	

8 Zoznam kompetencií tímu

8.1 Úvod

Tento dokument obsahuje predstavenie tímu č. 5 na predmete Tímový projekt v ak. roku 2014/15. Dokument vznikol na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Zároveň sa v ňom nachádza úvodná motivácia a základný návrh riešenia problematiky informačného systému na manažment experimentov.

8.2 Členovia tímu

Bc. Dušan Cymorek – z programovacích jazykov si najviac obľúbil jazyk Java. Menej skúseností pri tvorbe webových aplikácií nahrádza chuť ou objavovať a učiť sa nové veci. To sa prejavilo aj pri výbere a následnom vypracovaní bakalárskeho projektu, v ktorom vytvoril automatizovaný softvérový systém založený na RFID technológii v knižnici. V súčasnosti na tomto systéme naďalej pracuje mimo univerzity. Okrem toho sa zaujíma o počítače a počítačové siete a ich správu.

Bc. Peter Gašpar – udomácnil sa vo vodách webových technológií. Skúsenosti s programovaním v jazykoch PHP, MySQL, JavaScript, HTML a CSS uplatnil v bakalárskom projekte Odporúčanie s využitím osobných vyjadrení, ktorého výstupom bola webová aplikácia na personalizované prehrávanie videí. Okrem toho má aktívne skúsenosti s programovacím jazykom Java, v ktorom vytvoril niekoľ ko študentských projektov. Mimo univerzity sa podieľ al na tvorbe komplexného e-shopového informačného systému.

Bc. Vladimír Ľalík – má najviac skúseností s tvorbou webových aplikácií najmä v jazyku PHP v kombinácii s MySQL, ktoré nadobudol počas štúdia a popri práci. Ďalej má skúsenosti s vývojom mobilných aplikácií pre operačný systém Android, ktoré nadobudol pri vyvíjaní bakalárskej práce. Okrem toho sa počas štúdia venoval aj jazykom C++, PL/SQL a Java.

Bc. Michal Polko – má skúsenosti s tvorbou desktopových aj mobilných webových aplikácií a najmä s programovaním v jazyku JavaScript, či už na strane klienta alebo servera (Node.js). Okrem webových technológií sa zaujíma aj o počítačovú grafiku. Uvedené znalosti skĺbil aj pri implementácií webovej aplikácie v rámci bakalárskeho projektu Zobrazovanie svetelných polí v prostredí webového prehliadača.

Bc. Miroslav Šafárik – počas predchádzajúceho štúdia nadobudol na rôznej úrovni skúsenosti s jazykmi C++, Java, C# (a vybranými časť ami frameworku .NET), SQL a PL/SQL. Trochu sa oboznámil aj s vývojom na platforme Android a pracoval na malom semestrálnom tímovom projekte (5-členný tím) Online zbierka matematických úloh (vyvíjaná s využitím PHP frameworku Yii). Je otvorený novým a moderným technológiám.

Bc. Slavomír Šárik – absolvoval Startup Summer School, kde sa naučil princípy agilného vývoja softvéru, ktoré aplikoval pri práci v startupe. Počas štúdia získal skúsenosti s vývojom

aplikácií v Jave, JSF, Hibernate, taktiež skúsenosti s RubyOnRails webovými aplikáciami a SQL databázami. V bakalárskej práci sa venoval oblasti spracovania prirodzeného jazyka, kde vyvinul a naimplementoval Java aplikáciu schopnú prekladu viet v slovenskom jazyku do SQL databázových dopytov. Zaujíma sa o mobilné technológie a hardware.

Bc. Štefan Šmihla – webovému backendu (ORM, REST API) sa venuje profesne, kde má možnosť rozvíjať znalosti v jazyku Python. Ovláda aj základné znalosti Ruby on Rails, ktoré nadobudol v rámci Výskumne orientovaného seminára. Okrem toho sa rád venuje problémom, pri ktorých je potrebné nejakým algoritmickým spôsobom spracovávať dáta. Toto uplatnil napríklad vo svojej výskumnej bakalárskej práci, pri ktorej skúmal dynamiku písania počas autentifikácie na Android zariadeniach. V tejto práci rozvinul znalosti v jazyku Java. Rád sa učí nové technológie, najmä také, ktoré rozvíjajú spôsob, akým programátor rozmýšľa.

8.3 Kontakt na tím

Tímový mail: fiit.tp05@gmail.com

Kontakty na jednotlivých členov tímu sa nachádzajú v systéme AIS.

8.4 Motivácia

V súčasnej dobe si ako študenti, a zároveň aj výskumníci, uvedomujeme problematiku súvisiacu so získavaním dát potrebných na overenie hypotéz, testovanie riešení a zhrnutie výsledkov. Či už ide o hľadanie participantov pre experimenty alebo zbieranie dokumentov, je potrebné poskytnúť niečo, čo celý tento proces výrazne urýchli a zjednoduší. Našou víziou je poskytnúť svetu nápad, ktorý túto potrebu naplní a daný problém odstráni.

Na základe našich predchádzajúcich skúseností pri vývoji softvérových riešení v rámci bakalárskeho štúdia a ich následnom overovaní sme sa stretli s potrebou zapojiť do tohto procesu i ďalších ľudí. V praxi sme zistili, že získanie potrebného počtu participantov môže byť časovo i technicky náročná úloha. Tento čas by sa však dal efektívnejšie využiť pri ďalšom výskume.

Zvyčajne je pri participantoch dôležitý nielen ich počet, ale aj ich vhodnosť pre daný experiment. Každý človek je jedinečný svojimi osobnostnými črtami, životnými skúsenosť ami a ochotou zúčastňovať sa rozličných experimentov. Ďalšími problémami sú nedostatočná propagácia experimentov, prípadne motivácia pre participantov.

Cieľ om nášho projektu bude vytvoriť komplexný informačný systém, ktorým sa pokúsime vyriešiť všetky už spomínané problémy vznikajúce pri experimentoch využívajúcich ľ udské zdroje. Rozhodli sme sa pre informačný systém, keď že tento druh softvérového produktu skrýva v sebe mnoho nesporných výhod. Medzi inými aj možnosť evidencie a následnej analýzy rozličných údajov, čo sa pri systéme tohto druhu môže odraziť pozitívnym používateľ ským zážitkom.

8.5 Návrh riešenia

V tejto kapitole uvádzame našu bližšiu predstavu o funkciách, ktoré bude výsledný systémový produkt ponúkať pre koncových používateľ ov. Ťažiskom informačného systému bude komplexná správa experimentov.

Na jednej strane pôjde o možnosť vytvárať, manažovať a analyzovať experimenty rôzneho druhu zo strany zadávateľ ov. Na druhej strane budú so systémom aktívne pracovať aj samotní participanti, ktorí si jednoduchou cestou budú môcť vyhľadávať experimenty.

Prvý kontakt so systémom chceme používateľ om spríjemniť použitím moderných technológií - akou je napríklad prihlásenie pomocou sociálnych sietí alebo univerzitného konta študenta. Tieto technológie môžu navyše nášmu systému pomôcť získať zaujímavé informácie o vhodných účastníkoch experimentov. Dôležité je pritom zabezpečiť, aby sme mali k dispozícii aktuálne a najmä pravdivé informácie. Nesmieme však zabúdať aj na nevyhnutnosť ochrany osobných údajov, a tiež mieru, do akej bude systém "zvedavý".

Motivátorom pre zadávateľ ov by mali byť najmä kvalitní participanti, ktorých im náš systém pomôže nájsť. Východiskom môžu byť pritom nielen poskytnuté osobné údaje, ale napríklad aj predchádzajúca účasť participantov na experimentoch. S tým úzko súvisí aj kvalitatívne ohodnotenie ich účasti (uvedené nižšie) alebo miera záujmu o účasť na konkrétnom experimente.

Hybnú silu pre participantov budú predstavovať odmeny, ktoré im poskytnú práve zadávatelia experimentov. Našou snahou bude prostredníctvom systému ponechať výber typu a výšky odmeny na zadávateľ ovi. Príkladom môže byť odmena vo forme finančnej čiastky, alebo darčekového poukazu. Ďalšou možnosť ou je motivovanie prostredníctvom interného hodnotiaceho systému (zahŕňajúceho body, odznaky či ocenenia), na základe ktorého bude systém vytvárať zoznamy najlepších používateľ ov (participantov i zadávateľ ov).

V neposlednom rade nemožno zabudnúť aj na distribúciu celého systému. Najvhodnejšie riešenie v tomto smere poskytuje použitie webových technológií, a teda vytvorenie webovej aplikácie. Tým zabezpečíme rýchlu a jednoduchú dostupnosť na viacerých platformách, no zároveň môžeme využiť technológie, ktoré čo najviac zvýšia celkový zážitok z používania aplikácie.

8.6 Príloha A: Aktuálny rozvrh všetkých členov tímu

	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00
Deň/čas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.50	9.50	10.50	11.50	12.50	13.50	14.50	15.50	16.50	17.50	18.50	19.50
Po												
Ut												
St												
Št												
Pia												

Legenda: voľný čas nedostupné

Obr. 8.1: Rozvrh hodín celého tímu

9 Metodiky

V tejto kapitole uvádzame všetky metodiky, ktoré vznikli ako výstup z predmetov Manažment v informačných systémoch a Manažment v softvérových systémoch, prípadne vznikli z vlastnej iniciatívy tímu.

9.1 Dokumentovanie kódu

9.1.1 Úvod

Táto metodika je zameraná na oblasť dokumentovania zdrojového kódu v prostredí webového rámca *Ruby on Rails*. Cieľ om tejto metodiky je stanoviť jednotné pravidlá a postupy pri dokumentovaní tried, metód a atribútov, uviesť užitočné tipy a prispieť tak k sprehľ adneniu zdrojového kódu, ktorý je zdieľ aný medzi viacerými autormi. Metodika opisuje prácu s dokumentačným nástrojom *YARD* a vývojovým prostredím *RubyMine*. Metodika vychádza z odporúčaných prístupov ku dokumentovaniu zdrojového kódu v jazyku *Ruby* a webovom rámcom *Ruby on Rails*. Je určená pre všetkých členov tímu, ktorí nielen implementujú nové triedy a metódy, ale aj používajú už implementované časti aplikácie.

9.1.2 Zoznam nadväzujúcich metodík a dokumentov

1. http://www.rubydoc.info/gems/yard/file/docs/GettingStarted.md

9.1.3 Vymedzenie pojmov a skratiek

- Dokumentácia opis triedy, metódy, atribútu, prípadne časti kódu, ktorý slúži na lepšie pochopenie kódu písaného programátorom.
- *Trieda* okrem triedy sa tento pojem súhrnne používa aj pre *controller*, *model*, *helper*.
- Značka (angl. tag) slúži na definovanie rôznych častí komentárov pre dokumentačný nástroj YARD.

9.1.4 Postupy

V tejto kapitole sú uvedené postupy, ktoré je potrebné dodržiavať pri dokumentovaní zdrojového kódu. Nachádzajú sa tu aj užitočné tipy a klávesové skratky, ktoré uľahčujú vytváranie a používanie dokumentácie.

9.1.4.1 Vytvorenie dokumentácie a jej používanie


Spôsob vytvorenia dokumentácie závisí od spôsobu jej používania:

• Zobrazenie dokumentácie priamo v prostredí RubyMine,

• Zobrazenie formátovanej dokumentácie na lokálnom serveri.

Zobrazenie dokumentácie priamo v prostredí RubyMine

Dokumentácia sa zobrazuje po nastavení kurzora na názov triedy, metódy, prípadne atribútu a stlačení klávesovej skratky *Ctrl+Q*. Dokumentácia sa automaticky obnovuje po úpravách, nie je teda potrebné vykonávať žiadne ď alšie kroky.



Obr. 9.1: Okno s dokumentáciou v prostredí RubyMine

Opis obrazovky:

1. Po kliknutí na ikonu ozubeného kolieska môžeme nastaviť veľkosť textu v okne

Zobrazenie formátovanej dokumentácie na lokálnom serveri

V tomto prípade je dokumentácia zobrazená ako formátovaná webová stránka s možnosť ou vyhľ adávania. Server sa štandardne nachádza na adrese http://localhost:8808. Pre použitie tohto spôsobu zobrazenia je potrebné spustiť server príkazom *yard server –reload*, ktorý zabezpečí automatickú aktualizáciu dokumentácie pri obnovení stránky.

```
permalink
 - (User) set_user (private)
 Note: Zachytava vynimku ActiveRecord::RecordNotFound pri neexistujucom pouzivatelovi.
Pomocna metoda, ktora nastavuje premennu @user podla params.
Examples: 4
  Zadanie nespravneho id pouzivatela do prehliadaca
  /users/??? => presmerovanie na root url
Returns:
  • (User) — objekt s nacitanym pouzivatelom z databazy
[Hide source] 6
      # File 'app/controllers/users_controller.rb', line 64
  64 def set user
        @user = User.friendly.find(params[:id])
  65
  66 rescue ActiveRecord::RecordNotFound
         redirect to root url, :flash => {:error => t('users.errors.not found')}
```

Obr. 9.2: Webová verzia dokumentácie

Opis obrazovky:

- 1. Názov metódy
- 2. Poznámka
- 3. Opis metódy
- 4. Príklady použitia, v našom prípade ukážka prípadu riešenia požiadavky na zobrazenie neexistujúceho používateľ a
- 5. Návratová hodnota metódy
- 6. Odkaz na zobrazenie, prípadne skrytie zdrojového kódu metódy

9.1.4.2 Všeobecné pravidlá pre dokumentáciu kódu

Označenie a forma komentárov:

- Komentáre v zdrojových súboroch sa označujú znakom #, za ktorým nasleduje práve jedna medzera.
- Značky pre HTML, CSS a JS komentáre sú od textu komentára oddelené jednou medzerou, forma je nasledovná:

- HTML komentár:

```
<!-- Komentar -->
<!-- Komentar
-- na viacero
-- riadkov
-->
```

- CSS a JS komentár:

```
/* Komentar */
/* Komentar
 * na viacero
 * riadkov
 */
```

- Komentáre umiestňujte vždy nad časť ou kódu, na ktorú sa komentár vzť ahuje. Toto pravidlo platí celoplošne pre všetky komentáre.
- Komentáre píšte v slovenskom jazyku, s veľkým začiatočným písmenom. V prípade použitia značiek dodržiavajte štýl používaný v uvedených príkladoch.
- Používajte iba povolené značky, pričom dodržujte ich poradie.

Dokumentácia má vo všeobecnosti nasledovnú štruktúru:

9.1.4.3 Dokumentovanie tried

Pre dokumentovanie tried použite nasledovné značky (v dokumentácii nasledujú v uvedenom poradí):

@author

Význam:

- Uvedenie mena a priezviska autora, @git_username.
- Povinné.

Príklad:

```
# @author Dušan Cymorek, @dusancymorek
```

Ukážka 1: Použitie značky @author

@since

Význam:

• Uvedenie verzie programu, v ktorej bola daná trieda pridaná. Verziu programu určuje manažér integrácie, aktuálna verzia aplikácie (na *Git master vetve*) je uvedená v súbore *README.md*.

• Povinné.

Príklad:

```
# @since 0.2.4
```

Ukážka 2: Použitie značky @since

@note

Význam:

• Poznámka, ktorá môže pomôcť ďalšiemu členovi tímu.

Príklad:

```
# @note Pri vytváraní inicializuje hodnotu atribútu x na 1 (nie nula).
```

Ukážka 3: Použitie značky @note

@deprecated

Význam:

 Vysvetlenie a upozornenie na nahradenie triedy inou triedou, na ktorú je potrebné uviesť referenciu.

Príklad:

```
# @deprecated Zlúčené s controllerom pre triedu X
# {#controller_pre_trieduX}, z dôvodu deduplikovania kódu.
```

Ukážka 4: Použitie značky @deprecated

@see odkaz popis

Význam:

• Uvedenie odkazu na inú triedu, metódu, atribút, prípadne užitočnú webovú stránku.

Príklad:

```
# @see http://yardoc.org/ YARD
```

Ukážka 5: Použitie značky @see

@todo nadpis

opis

Význam:

- Uvedenie chýbajúcich častí v triede, ktoré je treba implementovať, prípadne opraviť.
- Opis musí byť odsadený o tri medzery od znaku #.

Príklad:

```
# @todo Pridat' prepojenie na tabul'ku user_skills
# Potrebné pred implementáciou vyplňovania skúseností používatel'a
# v nastavení profilu.
```

Ukážka 6: Použitie značky @todo

9.1.4.4 Dokumentovanie metód

Dokumentovanie metód realizujte prostredníctvom nasledovných značiek (opäť záleží na poradí): @param názov [typ] popis parametra

Význam:

- Opisuje vstupný parameter metódy.
- Povinné, ak má metóda vstupné parametre.

Príklad:

```
# @param user_fullname [String] meno a priezvisko používatel'a oddelené # medzerou
```

Ukážka 7: Použitie značky @param

@option názov Hash parametra [typ] klúč pre parameter (štandardná hodnota) opis parametra

Význam:

- Táto značka sa používa v spojení so značkou @param, ktorý opisuje parameter typu Hash.
 Značka @option opisuje jednotlivé prvky v množine.
- Povinné, ak má metóda vstupné parametre vo forme Hash.

Príklad:

```
# @param user_params [Hash] parametre triedy User získané z prehliadača
# @option user_params [String] :id friendly-id používatel'a
# @option user_params [String] :firstname meno používatel'a
# @option user_params [String] :surname priezvisko používatel'a
# @option user_params [String] :school ('FIIT') škola používatel'a
```

Ukážka 8: Použitie značky @option

@return [typ] popis návratovej hodnoty

Význam:

- Uvedenie návratovej hodnoty metódy.
- Podobne ako pri značke @param, v prípade viacerých návratových hodnôt je potrebné každú opísať v samostatnej značke @return s vysvetlením, kedy je ktorá hodnota vrátená.

• Povinné.

Príklad:

```
# @return [User] nájdený používatel' podl'a id
```

Ukážka 9: Použitie značky @return

@raise [typ] popis výnimky

Význam:

• Uvedenie prípadu, v ktorom metóda vyvoláva výnimku, ktorú neošetruje.

Príklad:

```
# @raise [BudgetBalanceError] ak nemá zadávatel' dostatok kreditu na účte
# na zvýšenie rozpočtu experimentu
```

Ukážka 10: Použitie značky @raise

- @note pozri predchádzajúcu kapitolu
- @deprecated pozri predchádzajúcu kapitolu
- @see odkaz popis pozri predchádzajúcu kapitolu
- @todo nadpis
- opis pozri predchádzajúcu kapitolu
- @example nadpis

príklad

Význam:

- Uvedenie príkladu použitia metódy, ošetrenia výnimky, prípadne vyvolania výnimky.
- Príklad musí byť odsadený o tri medzery od znaku #.

Príklad:

```
# @example Presmerovanie pri zadaní nesprávneho používatel'a
# /users/??? =>presmerovanie na root_url, zobrazenie chybovej hlášky
```

Ukážka 11: Použitie značky @example

9.1.4.5 Dokumentovanie atribútov

Pre dokumentovanie atribútov dodržujte nasledovné pravidlá:

- Všetky atribúty musia byť zdokumentované uveď te na čo atribút slúži.
- Atribúty združujte do logických celkov v prípade, že zastrešujú spoločnú funkcionalitu. Podobne združujte atribúty spolu so súvisiacimi pomocnými funkciami. Napr.:

```
# Adresy - fakturacna, dodacia
has_many :addresses, dependent: :destroy
accepts_nested_attributes_for :addresses
```

Ukážka 12: Dokumenentovanie atribútov

9.1.4.6 Dokumentovanie iných častí kódu

Rozsah d'alších komentárov v kóde sa snažte obmedziť. V prípade, že je nutné vysvetliť úsek kódu, myšlienku, prípadne upozorniť na niečo špeciálne, použite štandardný komentár. Ak je potrebné niečo upraviť, doimplementovať, použite na začiatku komentára slovo TODO.

Príklad:

```
def metoda_x
    ...
    # Overenie hash v pripade, ze je experiment skryty vo vyhladavani
    # TODO Refactor - odstranenie zlozenej podmienky
    ...
end
```

Ukážka 13: Dokumenentovanie iných častí kódu

9.1.4.7 Dokumentovanie HTML, CSS a JS kódu

HTML súbory komentujte nasledovne:

- Na začiatku súboru (pred samotným kódom) uveď te krátky opis obsahu HTML súboru na čo slúži, čo zobrazuje.
- Nekomentujte jednotlivé prvky kódu, ale logické celky napríklad formuláre, karty, rozbaľ ovacie menu.
- Iné komentáre používajte len v krajných prípadoch ošetrenie chýb, prípadne potreby dodatočnej úpravy (*TODO*).

Pre **CSS** platia analogické pravidlá. Pre logické celky (jednotlivé bloky so štýlmi) uveď te, na čo sa daný blok používa.

Pre **JS** metódy použite rovnaký štýl dokumentovania ako pre metódy v jazyku *Ruby* (kapitola 9.1.4.4 Dokumentovanie metód).

9.2 Vytvorenie vetvy

9.2.1 Úvod do metodiky

Táto metodika má za cieľ poukázať na problematiku manažmentu zdrojového kódu spolu s jeho verziovaním v projekte Crowdex. Dokument sa bližšie zameriava na proces vytvárania

vetiev postupne od opisu vytvárania vetvy až po ukážku vo vybranom nástroji Git⁹ a postup uvádzaný v editore RubyMine¹⁰. Metodika je určená pre každého člena v tíme, ktorý sa podieľ a na implementácii kódu. Cieľ om je ukázať a zaviesť jednotný postup pre zahájenie práce na rôznych vetvách počas implementácie, či už nových, existujúcich funkcií alebo ich opravy.

9.2.2 Zoznam nadväzujúcich metodík a dokumentov

Existuje taktiež oficiálna dokumentácia k práci s vetvami počas verziovania softvéru prostredníctvom nástroja Git, bližšie uvedená v podkapitolách 3.3 a 3.4¹¹.

9.2.3 Vymedzenie pojmov a skratiek

- Vetva (Branch) predstavuje istú fázu vývoja zdrojového kódu v Gite
- Git predstavuje voľ ne dostupný nástroj pre správu verzií
- Github je to služba webová služba, ktorá umožňuje spravovanie gitovských repozitárov, pričom umožňuje ďalšie pokročilé funkcionality spravovania zdrojového kódu úlohu zostavenie buildov a spustenia automatických unit testov nad týmto buildom
- *Produkcia* stav aplikácie dostupnej pre používateľ ov
- Pull request predstavuje overený stav vetvy pripravený pre zlúčenie s inou vetvou
- Repozitár úložisko, na ktoré sa nahráva zdrojový kód

9.2.4 Postupy

V tejto kapitole sa nachádza uvedený postup, ako vytvárať vetvy a následne napojenie sa do vetvy. Jednotlivé kroky v metodike sú usporiadané postupne v časovej následnosti a sú záväzné pre každého člena tímu.

9.2.4.1 Pravidlá pre názov novej vety

- formát pomenovania vetvy [typ]-[názov funkcionality]
- typ predstavuje typ implementovanej funkcionality, napr. feature, fix, refactor
- celý názov vetvy musí byť uvedený v angličtine
- názov musí byť čo najstručnejší, aby vhodne reprezentoval prácu, ktorá sa vykonáva na vetve, najlepšie 1-2 kľúčové slová, žiadne vety alebo súvetia

⁹http://git-scm.com/

¹⁰https://www.jetbrains.com/ruby/

¹¹http://git-scm.com/book/en/v2/Git-Branching-Branches-in-a-Nutshell

- názov vetvy obsahuje iba malé písmená
- oddeľ ovanie slov v názve pomocou spojovníkov

9.2.4.2 Typy vetiev

• development

- vetva slúži ako hlavné prepojenie implementovaných funkcionalít a vetiev, ktoré sa s touto vetvou zlučujú
- vetva vznikla oddelením od vetvy master
- priebežne sa zlučuje s vetvou pre implementáciu funkcionality
- zlučuje sa do vetvy *master*, resp. *staging*

• feature

- ide o vetvu, kde prebieha implementácia novej funkcionality softvéru
- názov vetvy pozostáva z kľúčových slov obsahujúcich danú funkcionalitu
- vetva vzniká oddelením od vetvy development
- zlučuje sa do vetvy development

• fix (bug, refactor)

- táto vetva slúži na opravenie zdrojového kódu malého rozsahu, väčšinou ide o opravenie preklepov, drobných chýb alebo refaktorovanie zdrojového kódu
- vetva vzniká oddelením od vetvy development alebo master
- vetva zaniká zlúčením do vetvy development alebo tiež do vetvy master pre priamu opravu chyby v produkcii

• shared

- táto vetva vznikla odčlenením od development vetvy
- slúži na vytváranie commitov pre zdielané časti zdrojového kódu, ako sú migrácie databázy alebo knižnice
- v prípade, ak došlo v migrácii k úprave existujúcej tabuľ ky alebo stĺpec, je potrebné upraviť aj model
- priebežne sa zlučuje do *feature* alebo *fix* vetiev

• staging

 na tejto vetve prebieha testovanie aplikácie a novo pridaných alebo opravených funkcionalít


- vetva sa zlučuje s vetvou development
- po otestovaní funkcionality je zlúčená do vetvy *master*

• master

- ide o vetvu, ktorá obsahuje zlúčené a prekontrolované a otestované commity z development a fix vetiev
- táto vetva slúži pre nasadenie aplikácie do produkcie
- vetva sa zlučuje s vetvou staging

9.2.4.3 Princíp vetvenia z existujúcej vetvy

Na základe predchádzajúceho rozdelenia typov vetiev je potrebné si pred samotným vytvorením novej vetvy rozmyslieť, ako sa bude vytvárať nová vetva. Treba zvoliť jednu z existujúcich vetiev ako východiskový základ novej vetvy. Po výbere a prepnutí na existujúcu vetvu sa môže oddeliť od tejto vetvy a vytvoriť úplne nová vetva, ktorá už bude mať základy zvolenej existujúcej vetvy. Napríklad pre implementovanie novej funkcionality sa treba prepnúť na existujúcu vetvu develop a následne vytvoriť novú vetvu, ktorá bude vychádzať z vetvy develop, pričom treba dodržať konvencie pre pomenovanie vetvy. Po vytvorení commitov v novej vetve a ukončení implementácie sa vytvorí Pull Request a dôjde k zlúčeniu novej vetvy do vetvy develop. Názorná ukážka vetvenia v Gite je zobrazená na na obr. 9.3.




Obr. 9.3: Ukážka schémy vetvenia v Gite¹²

9.2.4.4 Postup vytvorenia vetvy


1. Kliknite v editore do pravého dolného rohu pre zobrazenie zoznamu vetiev na obr. 9.4.

¹²https://blog.networld.to/963/the-beauty-of-git-and-how-it-affects-our-day-to-day-work




Obr. 9.4: Ukážka prostredia RubyMine

2. Kliknite na jednu z existujúcich vetiev v zozname *Local* alebo *Remote Branches* pre voľbu východiskovej vetvy na obr. 9.5.




Obr. 9.5: Zoznam existujúcich vetiev

3. Zvoľ te možnosť *Checkout* na obr. 9.6.




Obr. 9.6: Výber možnosti pre napojenie na existujúcu vetvu

- 4. Kliknite opäť do dolného pravého rohu na obr. 9.4.
- 5. Zobrazí sa zoznam vetiev na obr. 9.5.
- 6. Kliknite na prvý riadok na značku + New Branch pre vytvorenie novej vetvy na obr. 9.7.



Obr. 9.7: Výber možnosti pre vytvorenie vetvy

7. Vyplňte fomulár na obr. 9.8 podľa podľa pravidiel nachádzajúcich sa v podkapitole 9.2.4.1.



Obr. 9.8: Formulár pre názov novej vetvy

8. Potvrd'te vytvorenie novej vetvy.

9.3 Vytvorenie commitu

9.3.1 Úvod do metodiky

Táto metodika má za cieľ poukázať na problematiku manažmentu zdrojového kódu spolu s jeho verziovaním v projekte *Crowdex*. Dokument sa bližšie zameriava na proces vytvárania commit správ postupne od opisu až po ukážku vo vybranom editore *RubyMine*. Metodika je určená pre každého člena v tíme, ktorý sa podieľ a na implementácii kódu. Cieľ om je ukázať a zaviesť jednotný postup pre uloženie zdrojového kódu do lokálneho repozitáru.

9.3.2 Zoznam nadväzujúcich metodík a dokumentov

Existuje taktiež oficiálna dokumentácia k práci s commit správami počas verziovania softvéru prostredníctvom nástroja *Git*, bližšie uvedená na oficálnej stránke ¹³.

9.3.3 Vymedzenie pojmov a skratiek

- *Commit* predstavuje uloženie aktuálneho stavu zdrojového kódu vo vetve
- Git predstavuje voľ ne dostupný nástroj pre správu verzií
- Github je to služba webová služba, ktorá umožňuje spravovanie gitovských repozitárov, pričom umožňuje ďalšie pokročilé funkcionality spravovania zdrojového kódu úlohu zostavenie buildov a spustenia automatických unit testov nad týmto buildom s inou vetvou
- Repozitár úložisko, na ktoré sa nahráva zdrojový kód

9.3.4 Postupy


V tejto kapitole sa nachádza uvedený postup, ako vytvárať commit správy a následne uloženie zdrojového kódu do lokálneho repozitáru.

9.3.4.1 Pravidlá pre formát správy

- obsah musí byť uvedený v angličtine
- políčko title
 - musí obsahovať názov vykonanej zmeny, napr. vo forme Updated / Added / Removed
 / Fixed XY
 - názov musí byť čo najstručnejší, aby vhodne reprezentoval prácu, ktorá sa vykonala pred vytvorením commitu
 - ide o povinný atribút

¹³http://git-scm.com/docs/git-commit


- maximalná dĺžka políčka title je obmedzená na 69 znakov
- medzi políčkami title a commit information sa nachádza jeden prázdny riadok
- políčko commit information
 - ide o nepovinný atribút
 - ak z názvu správy nie je jasné, je nutné pridať dodatočnú informáciu o pridanom commite



Obr. 9.9: Formulár pre commit správu


9.3.4.2 Postup vytvorenia commitu

1. Kliknite na tlačidlo *Changes* v editore podľa obr. 9.10.




Obr. 9.10: Ukážka prostredia RubyMine

2. Zobrazí sa vám rozhranie pre manažment zmien - obr. 9.11.




Obr. 9.11: Rozhranie pre manažment zmien

3. Ak ste pridávali nové súbory, kliknite pravým tlačidlom na *Unversioned files* a zvoľ te možnosť *Add to VCS* - obr. 9.12.




Obr. 9.12: Pridanie súborov do repozitára

4. Kliknite pravým tlačidlom na *Default* a zvoľ te možnosť *Commit Changes* - obr. 9.13.




Obr. 9.13: Pridanie zmien do repozitára

5. Vyplňte fomulár na obr. 9.14 podľa podľa pravidiel nachádzajúcich sa v podkapitole 9.3.4.1.




Obr. 9.14: Vyplnenie formulára pre commit správu

6. Kliknite na tlačidlo Commit a zvoľ te možnosť Commit a vytvorte commit - obr. 9.15.




Obr. 9.15: Vytvorenie commitu

7. Kliknite v hornej lište na tlačidlo *VCS* v menu, zvoľ te možnosť *Git* a kliknutím na *Push* vytvorte požiadavku na odoslanie commitu do centrálneho repozitára - obr. 9.16.



Obr. 9.16: Odoslanie commitu do centrálneho repozitára

8. Kliknutím na *Push* synchronizujete lokálny repozitár s centrálnym repozitárom - obr. 9.17.



Obr. 9.17: Synchronizácia repozitára

9.4 Vytvorenie pull requestu

9.4.1 Úvod do metodiky

Táto metodika má za cieľ poukázať na problematiku manažmentu zdrojového kódu spolu s jeho verziovaním v projekte *Crowdex*. Dokument sa bližšie zameriava na proces odovzdávania zdrojového kódu vytvorením pull requestu, postupne od opisu až po ukážku vo vybranom nástroji *Github*. Metodika je určená pre každého člena v tíme, ktorý sa podieľ a na implementácii kódu. Cieľ om je ukázať a zaviesť jednotný postup pre vytvorenie pull requestu.

9.4.2 Zoznam nadväzujúcich metodík a dokumentov

Existuje taktiež oficiálna dokumentácia k pull requestom počas verziovania softvéru prostredníctvom nástroja *Git*, bližšie uvedená na oficálnej stránke ¹⁴.

9.4.3 Vymedzenie pojmov a skratiek

- Vetva (Branch) predstavuje istú fázu vývoja zdrojového kódu v Gite
- *Build* zostavenie aktuálnej verzie produktu
- Commit predstavuje uloženie aktuálneho stavu zdrojového kódu vo vetve
- Git predstavuje voľ ne dostupný nástroj pre správu verzií
- Github je to služba webová služba, ktorá umožňuje spravovanie gitovských repozitárov, pričom umožňuje ďalšie pokročilé funkcionality spravovania zdrojového kódu

¹⁴http://git-scm.com/docs/git-request-pull

- *Kontinuálna integrácia* (Continuous integration) metóda, ktorá má za úlohu zostavenie buildov a spustenia automatických unit testov nad týmto buildom
- Pull request predstavuje overený stav vetvy pripravený pre zlúčenie s inou vetvou
- Repozitár úložisko, na ktoré sa nahráva zdrojový kód

9.4.4 Postupy

V tejto kapitole sa nachádza uvedený postup, ako vytvárať vytvoriť pull request.

9.4.4.1 Pravidlá pre formát správy pull requestu

- obsah musí byť uvedený v angličtine
- názov pull requestu
 - obsahuje názov vetvy, pre ktorú sa vytvára pull request
 - ide o povinný atribút
- obsah správy
 - formát správy [názov funkcionality] (@[autor1], @[autor2])
 - ide o povinný atribút
 - obsahuje záznam o implementovaných funkcionalitách
 - ku každej funkcionalite sa vyžaduje uviesť autora, ktorý implementoval funkcionalitu
 - v prípade, ak ide o viacerých autorov, uvedení sú spoločne pri funkcionalite


9.4.4.2 Postup vytvorenia Pull requestu

- 1. Stiahnite si z centrálneho repozitára aktuálnu verziu zdrojového kódu vetvy, s ktorou chcete zlúčiť aktuálnu vetvu a vyriešte potenciálne konflikty.
- 2. Otvorte si webovú stránku služby *Github https://github.com/*.
- 3. Zobrazte si zoznam dostupných vetiev repozitára.
- 4. Kliknite na tlačidlo *New pull request* nachádzajúce sa vedľa názvu vetvy, ku ktorej chceme vytvoriť pull request obr. 9.18.



Obr. 9.18: Zoznam dostupných vetiev

5. Vyplňte nasledujúci formulár na obr. 9.19 podľ a pravidiel nachádzajúcich sa v podkapitole 9.4.4.1.



Obr. 9.19: Formulár pre vytvorenie pull requestu

- 6. Kliknite na tlačidlo Create pull request.
- 7. V prípade, ak automatizovaný proces kontinuálnej integrácie odhalí chybu, musíte túto chybu opraviť. Kliknitím na tlačidlo *Details* obr. 9.20 zobrazíte správu z testovania obsahujúcu popis chyby. Po opravení chyby sa proces kontinuálnej integrácie spustí odznova.




Obr. 9.20: Priebeh kontinuálnej integrácie

8. V prípade, ak kontinuálna integrácia prebehne úspešne, dôjde k zobrazeniu správy o úspešnom prebehnutí procesu - obr. 9.21.



Obr. 9.21: Úspešné ukončenie procesu kontinuálnej integrácie

9. O zlúčení vetvy do hlavnej vetvy budete notifikovaný. Následne musíte odstrániť zlúčenú vetvu v prípade, ak už na vetve ďalej pracovať už nebudete. Vetvu odstránite vykonáte kliknutím ikonu koša pri vetve označenej popisom *Merged*- obr. 9.22.



Obr. 9.22: Zoznam vetiev po zlúčení vetvy

9.5 Testovanie softvéru

9.5.1 **Úvod**

Táto metodika sa zaoberá testovaním vyvíjaného softvérového projektu *Crowdex* zameraného na manažment experimentov. Cieľ om tejto metodiky je stanoviť vhodné postupy a normy pre vytváranie a údržbu automatizovaných testov pri vývoji a údržbe softvéru, tak ako aj objasniť technológie, ktoré tvorbu testovacích prípadov zjednodušujú. Metodika nepokrýva výukový návod ako písať jednotlivé testy, iba stručné ukážky.

Metodika je určená všetkým osobám, ktoré sú priamo zainteresované vo vývoji projektu *Crowdex*, predovšetkým serverovej časti.

9.5.2 Zoznam nadväzujúcich metodík a dokumentov

Tento dokument nenadväzuje na žiadne metodiky. Pre efektívne písanie testov je však dôrazne odporúčané naštudovať si nasledujúce dokumenty:

- Výukový kurz na prácu s gemom RSpec¹⁵
- Konvencie ako správne komentovať a opisovať testy¹⁶

¹⁵http://rspec.codeschool.com/

¹⁶http://betterspecs.org/

9.5.3 Vymedzenie pojmov a skratiek

V dokumente sú obsiahnuté slovenské pojmy, avšak väčšina zahraničných materiálov používa anglické pojmy. Pre lepšiu orientáciu je v tejto časti obsiahnutý zoznam pojmov a skratiek, aj s ich anglickým ekvivalentom.

- **Testovací prípad** (angl. Test Case) testovací prípad, ktorý zahŕňa drobnú funkcionalitu určenú na testovanie.
- **Jednotkový test** (angl. Unit Test) drobná porovnávacia podmienka, ktorá overuje správanie daného testovacieho prípadu.
- Testom riadený vývoj (angl. Test Driven Development TDD) spôsob vývoja softvéru, pri ktorom sa najprv napíše testovací prípad a následne sa vyskúša či zlyhá. Po tejto etape nasleduje implementácia funkcionality, po ktorej by testovací prípad mal prejsť a overiť túto funkcionalitu.
- **Pokrytie kódu** (*angl. Code Coverage*) údaj, ktorý udáva percentuálne množstvo pokrytia kódu testami. Ukazuje ktoré riadky kódu sú pokryté testami a ktoré nie. Užitočné pri kontrole kvality a vyhodnocovaní rizík vzniknutia neodhalenej chyby.
- Code Climate služba poskytujúca prehliadku a analýzu kódu.

9.5.4 Postupy

Metodika opisuje použité technológie na testovanie, pokyny na udržiavanie priečinku s testami a v závere udáva pokyny na testom riadený vývoj, ktoré sú všeobecne záväzné.

9.5.4.1 Používané technológie

Na testovanie sú použité nasledujúce technológie (gemy):

- RSpec knižnice určené na testovanie aplikácií v Ruby on Rails. Krátku ukážku s vysvetlením prestavuje Obrázok 9.23.
- **FactoryGirl** pomôcka na zjednodušené vytváranie modelov, ktoré budú následne predmetom testovania. Krátku ukážku s vysvetlením prestavuje Obrázok 9.24.
- **codeclimate-test-reporter** gem slúžiaci na prepojenie testov so službou *Code Climate* a hodnotenie pokrytia kódu testami.

```
require 'spec_helper'
    # Opis triedy, ktorá je určená na testovanie
describe Address do
            # Blok before sa vykonáva pred každým unit testom
         before do
                  @address = Address.new(
                         street: 'King Alley 7',
                         postal_code: 77777,
                         city: 'Gondor',
                         country: 'Middle-earth'
end
            # Inštancia triedy, ktorá sa testuje
            subject { @address }
🖨 # Jednotlivé unit testy. Testujú správanie inštancie, ktorá je v bloku
           # subject. Treba mať napamäti, že jednotlivé unit testové bloky sa
it { should respond to(:street) }
           it { should respond_to(:postal_code) }
           it { should_not respond_to(:state) }
           it { should be_valid }
           # Opis testovacieho pripadu

    describe 'empty fields' do
    describe 'empty fields
                  it { @address.street = '
                 it { @address.postal_code = '
                  # Vykonáva sa po každom unit teste nachádzajucom sa v príslušnom bloku.
                  after { should not be valid }
           end
≙end
```

Obr. 9.23: Ukážka s vysvetleniami základných prvkov RSpec

```
require 'spec helper'
🗇# Ukážka definovania 'továrne' na vytváranie modelu pre addresu.
△# Nachádzajú sa module 'spec/factories.rb'.
⊝factory :address do
   # Sequence pri každom volaní metódy inkrementuje premennú 'n'.
   sequence(:street) { |n| "King Alley #{n}" }
   postal code 77777
   city 'Gondor'
   country 'Middle-earth'
≙end
⊟describe Address do
   before do
     # Ukážka vytvárania modelu bez pomoci FactoryGirl.
     @address = Address.new(
       street: 'King Alley 7',
       postal code: 77777,
       city: 'Gondor',
       country: 'Middle-earth'
     # Ukážka vytvárania ekvivalentného model s pomocou FactoryGirl.
     @address = FactoryGirl.build(:address)
   end
```

Obr. 9.24: Ukážka vytvárania modelov pomocou FactoryGirl

9.5.4.2 Štruktúra rspec priečinku

Na udržanie prehľ adnosti priečinku *rspec* bolo nevyhnutné stanoviť určitú štruktúru. Je podstatné aby ste ju dodržiavali:

• config/*

Testy v tomto priečinku sú určené na testovanie konfigurácie. Užitočnou utilitou v tomto priečinku je testovací skript *localization_spec.rb* testujúci lokalizačné súbory, najmä či ich štruktúra a jednotlivé kľúče sú identické.

helpers/*

Priečinok obsahuje testy určené na overenie funkcionality komplexnejších pomocných metód.

mailers/*

Priečinok obsahujúci testy pre automatické odosielanie emailov.

models/*

Jeden z najdôležitejší priečinkov. Obsahuje testy, ktoré sú určené na validáciu modelov. Testuje ich správanie, limity, obmedzenia, funkcionalitu, a podobne.

• support/*

Priečinok obsahujúci pomocné metódy, ktoré majú zjednodušovať samotné testovanie. Jedným príkladom takejto metódy je metódy *wait_for_ajax*, ktorá ošetruje čakanie na asynchrónne *ajax* volania.

views/*

Tento priečinok obsahuje testy, ktoré priamo testujú funkcionalitu stránky (vypĺňanie formulárov, prihlasovanie, funkčnosť odkazov, funkčnosť tlačidiel, a podobne). Taktiež sem patria testy validujúce samotné html súbory (správnosť štýlov, elementov, a podobne).

· factories.rb

Súbor obsahujúci "továrne" na vytváranie rôznych modelov. Zjednodušuje vytváranie modelov pri ostatných testoch.

• spec_helper.rb

Konfiguračný súbor pre knižnicu RSpec. Obsahuje rôzne nastavenia pre testovanie.

9.5.4.3 Postup písania testov

Všeobecne zaužívaný princíp testom riadeného vývoja je písanie jednotlivých prípadov testovania ešte pred samotnou implementáciou. Tento postup je záväzný pre celý tím. Stručný príklad je ilustrovaný na nasledovnom príklade implementácie validácie dĺžky hesla:

- 1. Napíšete test, pri ktorom sa otestuje pripravovaná funkcionalita. Obrázok 9.25 zobrazuje napísaný test, telo triedy *User* je prázdne.
- 2. Overíte, či daný test spadne. Obrázok 9.26 zobrazuje, že test na validáciu prítomnosti hesla prešiel, ale test, ktorý kontroluje minimálnu dĺžku spadol.
- 3. Naimplementujete funkcionalitu. V triede *User* na obrázku 9.27 pribudol riadok, na validovanie minimálnej dĺžky hesla.
- 4. Overíte funkcionalitu, pričom testy musia prejsť. Na obrázku 9.28 vidieť, že táto funkcionalita funguje a prešla testami.

```
| User_spec.rb x | Class User < ActiveRecord::Base | Class User < ActiveRe
```

Obr. 9.25: Napísanie testu pre pripravovanú funkcionalitu

Obr. 9.26: Overenie spadnutého testu

Obr. 9.27: Implementácia funkcionality

Obr. 9.28: Overenie implementovanej funkcionality

9.5.4.4 Údržba existujúcich testov

Počas vývoja sa môže stať, že existujúce testy popadajú. Je na zodpovednosti každého riešiteľ a úlohy, aby po sebe skontroloval testy a opravil tie, ktoré spadli.

Testy môžu spadnúť z viacerých dôvodov:

- Funkcionalita je rozbitá v tomto prípade je potrebné aby ste funkcionalitu opravili.
- Funkcionalita je zmenená, ale funguje v tomto prípade je potrebné opraviť test.
- Funkcionalita je neaktuálna, alebo zrušená v tomto prípade môžete neaktuálny test odstrániť.

Nie vždy je možné test hneď opraviť. Niekoľ ko prípadov, kedy test nie je možné z vašej strany opraviť:

- Ak sa vám nedarí test opravit', pretože v RSpec nie ste natoľko zdatní a neviete sa tam pohnúť nech robíte čokoľvek. Obráť te sa na radu na manažment testovania a vyriešite situáciu spoločne.
- Ak sa vám nedarí test opraviť, pretože funkcionalita je stále implementovaná alebo redizajnovaná. V tomto prípade napíšte *TODO* a pripíšte tam človeka (seba, alebo toho, koho sa to týka), kto by ten test mal opraviť až funkcionalita bude funkčná.

9.6 Nahlasovanie chýb

9.6.1 **Úvod**

Táto metodika sa zaoberá nahlasovaním chýb v nástroji *YouTrack*. Jej cieľ om je presne zadefinovať, čo má byť obsahom hlásenia o chybe a uľ ahčiť tak prácu vývojárom.

Metodika pokrýva postup pre nahlásenie jednoznačne reprodukovateľ ných chýb v aplikácii. Naopak, metodika nepokrýva nahlasovanie vylepšení a požiadaviek na vlastnosti aplikácie, taktiež nepokrýva ď alší životný cyklus chyby od jej nahlásenia – spracovanie a jej uzatváranie.

Metodika je určená pre všetkých vývojárov aplikácie. Nie je určená pre verejnosť, ktorá aplikáciu používa, nakoľ ko ide o prácu s interným nástrojom.

9.6.2 Zoznam nadväzujúcich metodík a dokumentov

Táto metodika nenadväzuje na žiadnu inú metodiku.

9.6.3 Vymedzenie pojmov a skratiek

- aplikácia webová aplikácia Crowdex.
- *regresia* chyba, ktorá bola do aplikácie zavedená po jej aktualizácií (v pôvodnej verzii sa nevyskytujúca).
- vizuálna chyba chyba týkajúca sa vzhľadu používateľ ského rozhrania aplikácie.


9.6.4 Postupy

V tejto kapitole sú popísané kroky, ktoré musíte vykonať pre nahlásenie chyby v nástroji *YouTrack*.

9.6.4.1 Nahlásenie chyby

Pre nahlásenie chyby:

- 1. Prihláste sa do nástroja YouTrack.
- 2. Prepnite sa na zoznam chýb pomocou kliknutia na tlačidlo *Issues*.
- 3. Pred nahlásením chyby:
 - (a) Skontrolujte, či vami nájdená chyba už nebola nahlásená.
 - (b) Ak je to možné, skontrolujte, či vo vývojovej verzii už nebola chyba opravená.
- 4. Ak chyba ešte nebola nahlásená, kliknite na tlačidlo *Create Issue* vo vrchnom paneli.



Obr. 9.29: Rozhranie pre nahlásenie chyby

V nástroji sa zobrazí obrazovka ako na obr. 9.29. Polia formuláru vyplňte v slovenskom jazyku nasledovným spôsobom:

Summary

- Zadajte názov chyby podľa nasledujúceho pravidla:
 - * Názov komponentu, v ktorom sa chyba vyskytuje (napr. "Prihlásenieälebo "Pridanie experimentu")
 - * Pomlčka
 - * Výstižný názov chyby
 - * Príklad dobrého názvu: "Registrácia chybne zobrazené tlačidlo pre odoslanie formuláru".
- Po vložení názvu sa v sekcii Similar issues objaví zoznam chýb, ktoré majú podobný názov. Každú z nich otvorte a opäť skontrolujte, či sa nejedná o tú istú chybu (duplikát). Ak je už chyba nahlásená, kliknutím na tlačidlo Close nahlasovanie predčasne ukončíte.

Description

- Vložte detailný popis chyby.
- Do tohto pol'a zaznamenajte:
 - * Aké akcie treba v aplikácií vykonať, aby sa prejavila nahlasovaná chyba. Kroky vložte ako očíslovaný zoznam.

- * Čo sa malo udiať po vykonaní uvedených krokov.
- * Čo sa namiesto toho udialo.
- * Ak ide o vizuálnu chybu, uveď te názov a verziu webového prehliadača a názov a verziu operačného systému.
- Ak sú vám informácie známe, zaznamenajte aj:
 - * Či ide o regresiu, alebo sa chyba prejavovala vždy.

• Description

- Prílohu vložte pomocou kliknutia na tlačidlo Attach file...
- Ak ide o vizuálnu chybu, priložte k hláseniu aj snímku obrazovky, na ktorom je viditeľ ná.
- Ak nastáva interná chyba aplikácie, je vhodnejšie vyhotoviť snímku obrazovky namiesto jej kopírovania ako text do popisu.
- Pre ostatné chyby priložte relevantné súbory podľa vlastného uváženia.

• Priorita

- Prioritu zvoľ te podľ a závažnosti chyby a nasledovného kľ úča s príkladmi:
 - * Show-stopper
 - · Nefunkčný server, resp. aplikácia.
 - * Critical
 - · Bezpečnostná chyba.
 - · Chyba ovplyvňujúca väčšinu používateľ ov.
 - · Chyba spôsobujúca stratu údajov používateľov.
 - * Major
 - · Chyba, ktorá ovplyvňuje malé množstvo používateľ ov.
 - · Problémy s rýchlosť ou aplikácie.
 - * Normal
 - · Všetky ostatné chyby, pre ktoré nie je vhodná iná priorita.
 - * Minor
 - · Vizuálne chyby, ktoré neovplyvňujú používanie aplikácie.
 - · Kozmetické chyby kódu (komentáre a pod.).

• Typ

- Zo zoznamu vyberte Bug.

Pridelené

- Ak ide o vizuálnu chybu, zaškrtnite políčka pri používateľ och Peter Gašpar a Michal Polko.
- Ak ide o chybu servera, zaškrtnite políčko pri používateľ ovi *Slavo Šárik*.
- V ostatných prípadoch ponechajte nevyplnené (hodnota *Unassigned*).
- Ostatné polia ponechajte na ich pôvodných hodnotách, resp. nevyplnené.

Nahlásenie chyby potvrď te kliknutím na tlačidlo *Create Issue*. Po úspešnom vložení sa chyba zobrazí v zozname chýb na hlavnej stránke nástroja, ako na obr. 9.30.



Obr. 9.30: Úspešne nahlásená chyba

9.7 Prehliadka zdrojového kódu

9.7.1 **Úvod**

Cieľ om tejto metodiky je zabezpečiť kroky, vykonaním ktorých dôjde k zlepšeniu čistoty a konzistentnosti zdrojového kódu a k nájdeniu skrytých chýb. Čistý kód je jeden zo základných predpokladov jeho udržateľ nosti, znižuje sa pri ňom počet chýb, znižujú sa riziká v projekte a výrazne zvyšuje šance pre jeho úspech. Hoci riešitelia úloh majú k dispozícii metodiku, ktorá popisuje konvencie pre písanie zdrojového kódu, mnohokrát dochádza k ich porušovaniu z rozličných dôvodov (časový stres, komplexnosť úlohy, zložitosť riešenia a pod.). Z tohto dôvodu je podstatné, aby človek, ktorý danú úlohu neriešil, skontroloval zdrojový kód a rozhodol, či sa v kóde nenachádzajú tzv. pachy, či nie sú v kóde skryté chyby a či je dané riešenie v súlade so špecifikáciou. Metodika nepokrýva spôsoby a kroky, akými vykonať nápravu problematických častí zdrojového kódu (ako vykonať refaktorizáciu).

Táto metodika je určená pre zodpovedné osoby. Okrem iných činností, ktoré tieto osoby vykonávajú (písanie špecifikácie, dohliadnutie na stav plnenia úlohy, vytvorenie úloh v systéme YouTrack), je teda ich zodpovednosť ou aj vykonať prehliadku kódu v súlade s touto metodikou. Riešitelia úlohy nevykonávajú prehliadku zdrojového kódu, t.j. priamo sa ich táto metodika nedotýka, no dodržiavaním konvencií v tejto metodike môžu výrazne urýchliť proces ukončenia prác na úlohe.

9.7.1.1 Zoznam nadväzujúcich metodík

Táto metodika sa na určitých miestach odvoláva na nasledujúce metodiky, ktoré vytvorili autori tímu Code Crushers a sú uvedené v tomto dokumente:

- Dokumentovanie zdrojového kódu
- Testovanie softvéru
- Nahlasovanie chýb
- Písanie kódu

9.7.1.2 Vymedzenie pojmov a skratiek

- *Šprint* časové obdobie (zvyčajne jeden alebo dva týždne) v metodike Scrum, počas ktorého sa pracuje na dohodnutých úlohách.
- Zodpovedná osoba (ZO) osoba, ktorá v danom šprinte zodpovedá za splnenie príslušnej úlohy, resp. príslušných úloh.
- *Riešitel'* osoba, ktorá rieši príslušnú úlohu, resp. príslušné úlohy v danom šprinte.

9.7.2 Postupy

V tejto časti opíšeme jednotlivé postupy, ktoré treba vykonať pri prehliadke kódu.

9.7.2.1 Začiatok prehliadky

Stav úlohy

Zodpovedná osoba začne vykonávať prehliadku zdrojového kódu v momente, keď riešiteľ označí v systéme *YouTrack* danú úlohu ako *Fixed*. Informáciu o stave úlohy je možné zistiť dvomi spôsobmi:


- priebežnou kontrolou emailovej schránky, na ktorú zodpovednej osobe prichádzajú všetky informácie o úlohe (čas riešenia, zmeny stavu úlohy),
- priebežnou kontrolou systému *YouTrack*:
 - 1. prihláste sa do systému YouTrack s Vašimi prihlasovacími údajmi,
 - 2. kliknite v hornom menu na odkaz Agile Boards,
 - 3. skontrolujte, či je príslušná úloha umiestnená v stĺpci Fixed.

Stiahnutie príslušnej vetvy

V ďalšom kroku je potrebné stiahnuť lokálnu kópiu príslušnej Git vetvy, v ktorej bola daná úloha vyvíjaná. Stiahnutie vetvy prebieha v nástroji *RubyMine* (obr. 9.31). Postup stiahnutia vetvy je nasledujúci:

- 1. kliknite na aktuálnu vetvu v nástroji RubyMine v pravom dolnom rohu,
- 2. kliknite na vzdialenú vetvu, nad ktorou chcete vykonať prehliadku,

- 3. kliknite na checkout as new local branch,
- 4. zadajte názov pre lokálnu kópiu vetvy, prípadne ponechajte odporúčaný a potvrď te.




Obr. 9.31: Stiahnutie príslušnej vetvy

9.7.2.2 Súlad so špecifikáciou

V rámci samotnej prehliadky je ako prvé potrebné skontrolovať súlad implementácie so špecifikáciou. Sústrediť sa pritom treba na dátový model – konkrétne názvy tabuliek, názvy stĺpcov a existenciu primárnych kľ účov. Túto kontrolu vykonajte prostredníctvom nástrojov *RubyMine* (ak je to potrebné) a *pgAdmin* (obr. 9.32) v týchto krokoch:

- vykonajte prípadné nevykonané zmeny nad Vaším dátovým modelom prostredníctvom migrácií:
 - 1. v nástroji *RubyMine* kliknite v kontextovom menu na *Tools*,
 - 2. vyberte položku Run Rake Task...,
 - 3. vyberte alebo zadajte príkaz *db:migrate*.
- v prípade, že mala databáza obsahovať aj predpripravené statické údaje (uvedené v špecifikácii), postupujte ako v predchádzajúcom bode, pričom namiesto príkazu db:migrate spusť te príkaz db:seed,
- otvorte si nástroj pgAdmin a prihláste sa s Vašimi prihlasovacími údajmi,
- zvoľ te si databázový server (zvyčajne *LocalDB*), databázu *Crowdex_development*, rozbaľ te príslušné schémy kliknutím na *Schemas* a vyberte schému *public*,

- kliknite na položku *Tables*, čím si si zobrazíte všetky tabuľky, a postupne:
 - 1. skontrolujte, či sa v databáze nachádzajú tie tabuľky, ktoré boli uvedené v špecifikácií a najmä, či ich názvy sú v súlade so špecifikáciou,
 - 2. kliknutím na príslušnú tabuľ ku v zozname zobrazíte ďalšie možnosti vyberte možnosť *columns* a skontrolujte, či názvy stĺpcov sú v súlade so špecifikáciou,
 - 3. kliknutím na možnosť *constraints* môžete overiť existenciu primárneho kľúča musí existovať pre každú tabuľku.



Obr. 9.32: Kontrola dátového modelu v nástroji pgAdmin

9.7.2.3 Čistý kód

Po kontrole súladu so špecifikáciou treba pristúpiť ku kontrole čistoty kódu. Táto sa vykonáva v programovacom prostredí *RubyMine*. Pri tejto kontrole sa treba zamerať najmä na body uvedené v tabuľ ke 9.1, no všímať si treba aj prípadné nedodržanie konvencií uvedených v metodike pre písanie zdrojového kódu. V tabuľ ke je uvedené poradové číslo, ďalej tzv. pach – problematické miesto v zdrojovom kóde, ktoré vyžaduje pozornosť – podmienky použitia a náprava. Náprava je realizovaná dvomi spôsobmi:

 odstránenie zodpovednou osobou, ak je táto náprava rýchla a neexistuje priestor pre vznik chyby, označenie pachu v zdrojovom kóde zodpovednou osobou vo forme komentáru so skratkou
 TODO – zoznam *TODO* komentárov eviduje prostredie *RubyMine*. Nápravu následne
 vykoná riešiteľ.

Por. číslo	Názov	Podmienky použitia	Náprava
1.	Príliš dlhý riadok v kóde	Riadok presahujúci deliacu čiaru (120 znakov) v nástroji Rubymine.	ZO: zalomte príslušný riadok
2.	Dlhý názov metódy	Názov metódy má dĺžku viac ako 25 znakov.	TODO metoda s dlhym nazvom
3.	Metóda s veľkým počtom parametrov	Metóda obsahuje viac ako 3 parametre.	TODO metoda s velkym poctom parametrov
4.	Príliš dlhá metóda	Metóda pozostáva z viac ako 10 riadkov kódu.	TODO dlha metoda
5.	Zložitá podmienka	Podmienka obsahuje aspoň 3 logické spojky.	TODO zlozita podmienka
6.	Metóda s logickým parametrom	Metóda obsahuje aspoň 1 logický (boolean) parameter.	TODO metoda s logickym parametrom
7.	Duplikovaný kód	Rovnaké alebo podobné časti kódu na viacerých miestach v zdrojovom kóde.	Všade, kde sa vyskytuje duplikát: TODO duplikovany kod
8.	Zakomentovaný zdrojový kód	Zdrojový kód obsahuje zakomentované časti.	ZO: odstráňte zakomentovaný kód
9.	Zdokumentovanie metód	Metóda neobsahuje dokumentačný komentár alebo je tento v nesprávnom formáte. Formát určuje metodika pre dokumentovanie zdrojového kódu.	TODO dokumentacia
10.	Komentáre problematických častí kódu	Zložité a problematické časti kódu neobsahujú komentáre.	TODO chybajuci komentar
11.	Neznáme konštanty	V kóde sa vyskytujú nepomenované konštanty.	TODO – neznama konstanta

Tabuľ ka 9.1: Problematické časti zdrojového kódu

V prípade kontroly nedostatkov č. 2, 3 a 6 odporúčame skryť telá metód kliknutím na trojuholník v červenom rámiku (obr. 9.33).

```
def home
Quser = User.new
end
```

Obr. 9.33: Skrytie tela metódy vo vývojovom prostredí Rubymine

V prípade nesúladu s konvenciami pre písanie zdrojového kódu treba dané miesto označiť ako *TODO konvencia*.

9.7.2.4 Funkčný kód

Po kontrole čistoty kódu je potrebné skontrolovať aj jeho funkčnosť za účelom odhalenia prípadných chýb. Kontrolu funkčnosti vykonajte všetkými spôsobmi, ktoré povaha úlohy umožňuje – za úplné minimum sa považuje vykonanie kontroly funkčnosti cez zdrojový kód.

Kontrola funkčnosti cez vizuálne testovanie

V rámci špecifikácie sú uvedené akceptačné testovacie prípady. Pokiaľ to charakter úlohy dovoľuje (boli zrealizované príslušné *views*), je potrebné tieto scenáre vizuálne overiť na zrealizovanej implementácii v nasledujúcich krokoch:

- spust'te si na Vašom počítači Rails server:
 - v nástroji *RubyMine* kliknite v kontextovom menu na položku *Run*,
 - kliknite na položku Run... a vyberte položku Development: Crowdex.
- po naštartovaní servera choď te na adresu http://localhost:3000/,
- vykonajte scenáre uvedené v špecifikácii a všímajte si reálny stav s očakávaným stavom.

Kontrola funkčnosti cez zdrojový kód

Ďalší spôsob odhalenia chýb je skontrolovať vybrané časti zdrojového kódu, ktoré sú náchylné na chybovosť. Postupne skontrolujte nasledujúce časti kódu:

- cykly:
 - sústreď te sa pritom najmä na cykly, ktorých telo obsahuje viac ako 4 riadky.

- riadiace podmienky cyklu:
 - dôraz dajte najmä na okrajové hodnoty podmienky a podmienky spĺňajúce bod č. 5
 v tabuľ ke 9.1

• vetvenie:

- skontrolujte logiku vetviacich podmienok (špeciálne v prípade, že podmienka spĺňa bod č. 5 v tabuľ ke 9.1),
- skontrolujte logiku vetvenia najmä či môže dôjsť k vykonaniu každej z vetiev.
- zamerajte svoju pozornosť na premenné reprezentujúce inštancie triedy, nad ktorými sa vykonáva prístup k atribútom:
 - skontrolujte hlavne fakt, či je ošetrená situácia, keď je inštancia triedy nil.

Kontrola funkčnosti cez automatizované testy

V prípade, že k danej úlohe boli vytvorené automatizované testy, je možné funkčnosť kódu overiť ich spustením. Spustenie automatizovaných testov vykonajte spôsobom, ktorý nájdete v metodike pre písanie testov.

9.7.2.5 Ukončenie prehliadky

Kontakt s riešiteľ mi

Po skončení prehliadky je potrebné kontaktovať riešiteľ a, resp. riešiteľ ov úlohy a oboznámiť ich s výsledkom prehliadky. V prípade, že pri prehliadke neboli odhalené žiadne nedostatky, nie je nutné tento bod vykonať. Riešiteľ ov kontaktujte prostredníctvom sociálnej siete Facebook vytvorením skupinového chatu. **Náprava nedostatkov**

V prípade nájdených nedostatkov je potrebné s riešiteľ mi vykonať ich nápravu.

Náprava nedostatkov bude vykonaná nasledujúcim spôsobom:

- v prípade odhalenia nesúladu špecifikácie a implementácie, alebo odhalenia chýb počas kontroly funkčnosti opísanej v predchádzajúcej kapitole sa vyžadujte od riešiteľ a
 vykonanie bezodkladnej nápravy, ak to povoľ ujú časové možnosti šprintu. V opačnom
 prípade bude v systéme *YouTrack* do ď alšieho šprintu zaevidovaná úloha typu *bug* v súlade
 s metodikou pre nahlasovanie chýb,
- pri nedostatkoch č. 1 a č. 8 v tabuľ ke 9.1 len informujte riešiteľ a o tejto skutočnosti a vykonanej náprave,
- pri zvyšných nedostatkoch zostáva záznamom o nich informácia v zdrojovom kóde o TODO úlohe. V prípade, že budú od riešiteľ a uvedené relevantné dôvody, ktoré ho viedli k danému nedostatku, odstráňte príslušné TODO úlohy. V opačnom prípade sa dohodnite s riešiteľ om, kedy dané nedostatky odstráni. V prípade, že bude všeobecný súhlas

celého tímu spolu s vlastníkom produktu na zrealizovaní špeciálneho šprintu určeného na refaktorizáciu zdrojového kódu, budú tieto nedostatky odstránené v danom šprinte.

Zmena stavu úlohy

Po náprave nedostatkov, resp. po dohode na ich odstránení v ďalšom šprinte, zmeňte stav úlohy na *Verified*. Prehliadka zdrojového kódu sa týmto končí.

9.8 Písanie kódu

9.8.1 Úvod

Metodika popisuje základné princípy ako správne písať kód, konkrétne v programovacom rámci *Ruby on Rails*. Hlavným cieľ om je zjednotenie štýlu písania kódu, používanie osvedčených postupov. Dodržiavanie týchto praktík nám pomôže udržať kód prehľ adný, zrozumiteľ ný. Keď že problematika je rozsiahla a samotný rámec *Ruby on Rails* má množstvo zaužívaných konvencií, preto táto metodika popisuje vybrané postupy a situácie, ktoré sa môžu najčastejšie vyskytnúť a nie sú úplne štandardné. Metodika poslúži celému tímu pretože všetci členovia sa podieľ ajú na vývoji. Momentálne nenadväzuje na žiadnu inú metodiku. Vychádza z odporúčaných postupov, ktoré postupne vytvorili samotný programátori používajúci rámec Ruby on Rails. Metodika opisuje vývoj aplikácie v prostredí nástroja *RubyMine*.

9.8.2 Zoznam nadväzujúcich metodík a dokumentov

- 1. https://github.com/bbatsov/ruby-style-guide
- 2. http://guides.rubyonrails.org/active_record_basics.html#naming-conventions
- 3. http://www.toptal.com/ruby-on-rails/top-10-mistakes-that-rails-programmers-make
- 4. http://rubyglasses.blogspot.sk/2007/08/actsasgoodstyle.html
- 5. 5.https://github.com/styleguide/ruby?utm_source=rubyweekly&utm_medium=email

9.8.3 Vymedzenie pojmov a skratiek

- Session permanentné sieť ové spojenie medzi klientom a serverom.
- *Cookie* permanentné sieť ové spojenie medzi klientom a serverom.

9.8.4 Postupy

9.8.4.1 Rozdelenie funkcií do tried

Keď vytvárate alebo dopĺňate funkcionalitu je dôležité zachovávať nasledujúce princípy.

Controller

Dbajte na to aby obsahoval len tieto typy aplikačnej logiky:

- Spracovanie Session a Cookie môže zahŕňať autentifikáciu a autorizáciu, alebo spracovanie cookie.
- **Práca s modelom** logika, ktorá zahŕňa vyhľadanie správneho modelu pomocou parametrov z požiadavky, následne zobrazenie výsledku.
- **Správa parametrov požiadaviek** spracovanie parametrov požiadavky a následne vyvolanie odpovedajúcej funkcii v modeli, ktorá ich ďalej spracuje (aktualizácia, uloženie).
- **Zobrazenie/presmerovanie** zobrazenie výsledkov (html, xml, json) alebo presmerovanie.

View

- Snažte sa vyhnúť použitiu vetvených podmienok, aby ste zachovali view prehľadný.
- Vždy keď sa nejaká časť kódu opakuje používajte Partials a Layouts.

Model

V modeli môžete spracovávať len nasledujúcu aplikačnú logiku:

- Nastavenie Active Record relácie, validácia atribútov modelu.
- **Jednoduché metódy** slúžiace na aktualizáciu údajov v databáze alebo uloženie, ktoré by sa mohli zlúčiť s využitím parametrov zlúčte do jednej metódy.
- **Zložité dopyty**, napríklad tie, ktoré zahrňujú viac ako jednoduchý *find* vytvorte ako metódy v modeli. Nepoužívajte zložitejšie dopyty mimo modelu.
- Obmedzenie prístupu skryť interné informácie modelu.

Helpers

Keď pri vytvárate nové funkcionality a neviete ich zaradiť do predchádzajúcich kategórií môžete vytvoriť triedu odvodenú od Helper, kde zoskupíte podobné funkcie a podľa toho túto triedu pomenujete.

9.8.4.2 Tvorba názvov

Premenné

V Ruby môžu premenné obsahovať dáta rôzneho typu. Rozsah ich použitia určuje ich názov. Názov definujte v anglickom jazyku tak aby vysvetľoval význam, pričom slová obsahujú iba malé písmená a na spájanie použite podtržník. Preto pri vytváraní nových premenných postupujte nasledovne:

- **Premenná inštancie** názov začína znakom @ a pokračuje názvom rovnako ako lokálna premenná. Je dôležité ich používať len v prípade posielania dát z *Controller* do *View*, inak ich nepoužívajte.
- **Premenné triedy** názov začína dvomi znakmi @ @ a za nimi nasleduje meno. Snažte sa vyhnúť použitiu tohto typu premenných.
- Konštanty Názov konštanty obsahuje len veľké písmená a slová sa oddeľujú pomocou podtržníku.

```
# nesprávny názov lokálnej premennej - nevysvetl'uje význam
d = 5

# správne vytvorené názvy
# lokálna premenná
current_user = User.find(1)

# premenná inštancie
@all_users = User.all

# premenná triedy
@@user = user

# konštanta
EXPERIMENT_CREATE = 'new_experiment'
```

Metódy

V názve metódy môžeme použiť špeciálne znaky na konci ako ?, ! . Otáznik na konci použite vtedy, keď metóda vracia booleovskú hodnotu napríklad *User#is_logged_in?*. Názvy potencionálne nebezpečných metód zakončite znakom !. Napríklad vtedy ak metóda mení objekt, pre ktorý je definovaná. Nesmiete vytvoriť metódu s ! na konci ak nie je definovaná metóda bez !.

9.8.4.3 Formátovanie zdrojového kódu

Na formátovanie kódu v prostredí *RubyMine* používajte klávesové skratky. *Ctrl+Alt+L* pre automatické formátovanie kódu a *Ctrl+Alt+I* pre automatické odsadenie riadkov. Ak pred použitím týchto skratiek neoznačíte presnú časť kódu, ktorú treba formátovať *RubyMine* automaticky vykoná úpravy pre celý súbor. Nie všetko dokážu vyriešiť predchádzajúce skratky. Pre nasledujúce situácie použite tieto pravidlá:

• Keď vytvárate metódu s preddefinovanými parametrami vložte medzery okolo =.

```
def some_method(arg1 = :default, arg2 = nil, arg3 = [])
    # do something...
end
```

- V metódach používajte na oddelenie logických celkov jeden prázdny riadok.
- Ak vytvoríte riadok, ktorý má viac ako 100 znakov, musíte ho rozdeliť.
- Pri zreť azenom volaní metód, ktoré presiahne rozsah jedného riadku postupujte tým spôsobom, že za poslednou metódou v prvom riadku necháte .

```
User.find(1).followers.first.
is_active?
```

 Ak voláte metódu, ktorá má veľ a parametrov a ich dĺžka prekročí maximálnu dĺžku jedného riadku tak uveď te každý parameter na nový riadok. Parametre odsaď te od začiatku volania metódy dvomi medzerami.

Triedy

Keď vytvárate triedu alebo ju dopĺňate o nové metódy, atribúty je nutné aby ste dodržiavali jednotnú štruktúru tried. Ako prvé po hlavičke triedy doplňte triedy, ktoré používate v danej triede. V modeloch je nutné ako prvé deklarovať vzťahy modelu k ostatným. Potom doplňte definície konštánt a hneď za nimi nasledujú atribúty triedy. Potom definujte makrá pre danú triedu a za nimi nasledujú verejné metódy triedy, potom chránené metódy a na koniec súkromné metódy triedy. Na oddelenie jednotlivých definícií používajte jeden prázdny riadok.

```
class UsersController < ApplicationController
# include ide ako prvý
include NotificationHelper

# konštanty
EXPERIMENT_CREATE = 'new_experiment'

# atribúty
attr_reader :education_lvl

# nasledujú makrá
before_action :correct_user, only: [:edit, :update]
before_action :admin_user, only: :destroy</pre>
```

```
class Micropost < ActiveRecord::Base
  belongs_to :user
  has_many :comments
# ... nasleduje zvyšok modelu rovnako ako v iných triedach</pre>
```

9.8.4.4 Syntax

Podmienky

 Keď vytvárate podmienku, ktorá kontroluje rozsah používajte metódu Comparable#between namiesto vytvárania viacnásobných podmienok.

```
# nesprávny spôsob
do_something if User.age > 18 && User.age < 35

# správny spôsob
do_something if User.age.between?(18, 35)</pre>
```

- Nepoužívajte and a or keď vytvárate booleovské výrazy a tak isto ani na riadenie toku, ale použite tieto znaky && a II.
- V podmienkach nepoužívať zbytočne *then* aj keď má časť za podmienkov viac riadkov.

```
# nesprávny spôsob
current_user = if is_active then User.find(id) else nil end
```

```
# správny spôsob
current_user = is_active ? User.find(id) : nil
```

• Používajte podmienky v jednom riadku všade, kde je to možné.

```
# nesprávny spôsob
if is_logged_in?
    @experiment = Experiment.new
end

# správny spôsob
@experiment = Experiment.new if is_logged_in?
```

 V podmienkach používajte unless namiesto záporných podmienok. Nepoužívajte však unless spolu s else vetvou. V tomto prípade obrátte podmienku a použite ako prvý pozitívny prípad.

```
# správny spôsob
redirect_to root_url unless is_logged_in?

# nesprávny spôsob
unless is_logged_in?
   redirect_to root_url
else
   @experiment = Experiment.new
end

# správny spôsob
if is_logged_in?
   @experiment = Experiment.new
else
   @experiment = Experiment.new
else
   @experiment = Experiment.new
end
```

- Nepoužívajte zátvorky okolo podmienok.
- Nepoužívajte operáciu priradenia v podmienkach.

Ostatné

• Na inicializáciu premenných, pri ktorých je možnosť, že už boli inicializované predtým používajte ||=. Inicializácia sa v tomto prípade vykoná iba ak je hodnota premennej *false* alebo *nil*. Nepoužívať v žiadnom prípade na inicializáciu booleovských premenných.

```
@current_user ||= User.find_by(id: session[:user_id])
```

- V triedach nepoužívajte *self* keď to nie je nutné.
- Pri definovaní validačných podmienok sa vyhnite opakovaniu tých istých podmienok.

```
# nesprávny spôsob
validates_presence_of :field_one
validates_presence_of :field_two
validates_presence_of :field_three
validates_presence_of :field_four

# správny spôsob
validates_presence_of :field_one, :field_two, :field_three, :
    field_four
```

 Ak budete musieť použiť SQL v podmienkach pre vyhľadávanie alebo čokoľ vek iné, argumenty pre túto podmienku vždy vkladajte ako premenné.

```
User.where(["name_=_?_and_email_=_?", name, email])
```

• Blok {/ používajte ked ide o blok kódu v jednom riadku inak v prípade, že tento blok obsahuje viac riadkov kódu použite blok *do-end*.

Ret'azce

 Keď potrebujete skladať reť azec z niekoľ kých premenných použite spôsob interpolácie reť azcov namiesto spájania.

```
# nesprávny spôsob
user_name = user.first_name + '_' + user.last_name

# správny spôsob
user_name = "#{user.first_name}_#{user.last_name}"
```

 Keď nepotrebujete použiť interpoláciu reť azcov alebo niektorý zo špeciálnych znakov použite jednoduché úvodzovky v opačnom prípade dvojité úvodzovky.

```
name = 'Jan_Slovak'
```

 Pri vytváraní veľkých reť azcov nepoužívajte na spájanie reť azcov metódu String#+, ale použite metódu String#«.

```
table << '<table_class="users">'
users.each { |user| table << "<tr>#{user.name}" }
```

9.9 Návrh a zobrazovanie formulárov

Predmetom tejto metodiky je definícia implementácie dizajnových prvkov tímovej webovej aplikácie. Táto metodika sa zaoberá definovaním pravidiel a princípov, ktoré budú členia tímu uplatňovať pri tvorbe formulárov v celom systéme. Kladie sa pritom dôraz na dizajnovú stránku, a to najmä štrukturálne usporiadanie prvkov v jazyku *HTML* s využitím rámca *Ruby on Rails*. Cieľ om tejto metodiky nie je objasniť, ako spracovávať výstupy z formulárov a reagovať na chyby spôsobené nekorektným vyplnením takýchto formulárov. Metodika tiež striktne nestanovuje, aké konkrétne formulárové prvky sú adekvátne na zobrazenie určitej požadovanej informácie. Predpokladá sa základná znalosť programovacieho jazyka Ruby a základná znalosť značkovacieho jazyka *HTML*.

Metodika vychádza zo štandardov webového rámca Boostrap¹⁷ a základných pravidiel pre tvorbu formulárov využívaných vo webovom rámci Ruby on Rails¹⁸. Základným nástrojom pre jej realizáciu je ľubovoľný **editor kódu Ruby a HTML**. Určená je pritom pre každého člena tímu.

9.9.1 Zoznam nadväzujúcich metodík a dokumentov

1. Problematika tvorby formulárov v Rails aplikácii - http://guides.rubyonrails.org/form_helpers.html

9.9.2 Vymedzenie pojmov a skratiek

- Asynchrónne volanie volanie, ktoré sa vykoná bez nutnosti opätovného úplného načítania a vykreslenia webovej stránky.
- *Entita* v kontexte tejto metodiky sa pod entitou myslí entita databázového modelu.
- Náhradný popis (angl. placeholder) popisuje textový formulárový prvok formou krátkeho pomocného textu; popis sa nachádza na mieste, kde sa očakáva textový vstup zadaný používateľ om.
- Značka otváracie (a koncové) pomenovanie prvku zo značkovacieho jazyka HTML.

9.9.3 Postupy

Základným prvkom, prostredníctvom ktorého vykreslíte v kóde formulár je pomocná metóda *form_for*. Pri tejto metóde budeme okrem základných parametrov využívať aj pomocný atribút *role* s hodnotou *form*.

¹⁷http://www.getbootstrap.com

¹⁸http://guides.rubyonrails.org/form helpers.html

V prípade, že vytvárame formulár, ktorého odosielanie sa spracúva cez **asynchrónne volanie**, d'alším potrebným parametrom je *remote* s hodnotou *true*. Pokiaľ to explicitne nevyžaduje špecifikácia, v aplikácii používajte primárne formuláre spracúvajúce vzdialené volania. Výnimkou môžu byť nasledujúce situácie:

- formulár určený na autentifikáciu používateľa,
- formulár spracúvajúci rozsiahle množstvo údajov (napr. textový editor),
- spracovanie finančných alebo akýchkoľ vek iných transakcií využívajúcich služby tretích strán.

V týchto situáciách sa rozhodnutie ponecháva na autorovi formulára.

9.9.3.1 Základná štruktúra formulára

Vychádzajúc z predchádzajúcich pravidiel, základná štruktúra každého formulára v aplikácii bude nasledovná:

```
<%= form_for(<ENTITA>, html: { role: "form" }) do |f| %>
   ...prvky formulara...
<% end %>
```

Formulár spracúvajúci sa cez vzdialené volanie bude rozšírený o parameter remote:

```
<%= form_for(<ENTITA>, html: { role: "form", remote: true }) do |f| %>
    ...prvky formulara...
<% end %>
```

kde *<ENTITA>* je zodpovedajúca entita alebo pomenovanie formulára.

9.9.3.2 Interakcia s používateľ om

Pri spracovávaní formulára dochádza k interakcii s používateľ om, a preto dodržiavajte nasledujúce pravidlá:

- v prípade, že si spracovanie formulára v aplikácii vyžaduje podporu zapnutého Javascriptu, informujte používateľ a o tejto povinnosti pred odoslaním samotného formulára,
- v prípade nesprávneho odoslania formulára informujte používateľ a o chybe, a to jedným z nasledujúcich spôsobov:
 - výpisom chyby pri príslušnom problematickom prvku,
 - výpisom zoznamu chýb súhrnne pre celý formulár,
 - zvýraznením príslušného problematického prvku.

Zobrazovanie súhrnných chýb pre celý formulár realizujte prostredníctvom nasledujúceho kódu:

kde *<ENTITA>* je entita, ktorá sa prostredníctvom formulára mení. Výpis chýb pri príslušnom problematickom prvku zahŕňajú ukážky kódov v kapitole **Prvky formulára**.

Pri zostavovaní chybových textov pre formuláre sa riaď te nasledujúcimi odporučeniami:

- každá chybová hláška musí mať pre používateľ a nielen informatívnu hodnotu, ale cieľ om je poskytnúť aj možnosť zotavenia z chyby vzniknutej nesprávnym vyplnením formulárového prvku,
- poskytnite informácie o tom, ktorý formulárový prvok bol nesprávne vyplnený,
- v popise chyby vždy uvádzajte názov korešpondujúci s popisným názvom formulárového prvku (angl. label).

Príklad:

Popisný názov formulárového prvku: Priezvisko

Korektná chybová hláška: Ľutujeme, ale priezvisko môže obsahovať maximálne 30 znakov. **Nekorektná chybová hláška:** Ľutujeme, ale vo formulári sa nachádza nesprávne vyplnený prvok.

9.9.3.3 Prvky formulára

Každý prvok formulára predstavuje samostatný ohraničený podkomponent. **Poradie**, v ktorom sú prvky vo formulári umiestnené nemá pevne stanovené pravidlá, postupujte preto v súlade s nasledujúcimi odporučeniami:

- všetky prvky zoraď te najmä podľ a dôležitosti v kontexte konkrétneho formulára:
 - príklad: pri registrácii sa najskôr vypĺňa meno, priezvisko a až potom dátum narodenia,

- prvé v poradí uveď te najmä textové políčka, následne zaškrtávacie a výberové políčka,
- textové plochy umiestnite ako posledné,
- formulár uzatvorte uvedením potvrdzovacích tlačidiel, ktoré slúžia na odoslanie formulára alebo jeho zneplatnenie (obnovu),
- v prípade formulárov vyžadujúcich si informovanie / odsúhlasenie určitých podmienok (napríklad Podmienky používania, Ochrana osobných údajov) neuvádzajte túto informáciu za potvrdzovacími tlačidlami.

Pre každý formulárový prvok uveď te **popis** v rozsahu 1-3 slová:

- umiestnite ho vždy pred (teda naľavo alebo nad) samotný formulárový prvok,
- popis začnite veľkým začiatočným písmenom a zakončite dvojbodkou ":".

Príklady: Meno:, Priezvisko:, Dátum narodenia:

9.9.3.4 Definícia formulárových prvkov

Nasledujúce ukážky definujú štruktúru pre jednotlivé obsahy formulárových prvkov aplikácie. Vo všeobecnosti platí:

- **<ID>** = identifikátor prvku formulára; v prípade, že o formulár určený pre vytvorenie/úpravu entity, použite názov príslušného atribútu,
- **<POPIS>** = popisný názov formulárového prvku.

Každý prvok musí byť obalený značkou div s triedou form-control:

```
<div class="form-group">
... formularovy prvok ...
</div>
```

9.9.3.5 Textové políčko

Textové políčko používajte pre jednoduché a stručné texty s dĺžkou maximálne 50 znakov.

```
<%= f.label <ID>, <POPIS> %>
<%= f.text_field <ID>, class: "form-control" %>
```

9.9.3.6 Textové políčko využívajúce ikonku

Špeciálnym prípadom je textové políčko, ktoré namiesto štandardného popisu využíva iba náhradný popis, ktorý sa nachádza priamo v textovom políčku. Súčasťou tohto prvku je aj ikonka. Textové políčka s ikonkou používajte iba vo formulároch určených na autentifikáciu.

```
<span class="form-icon_form-icon-<ID_IKONKY>"></span>
<%= f.text_field <ID>, { class: "form-control", placeholder: <POPIS> } %>
```

Pre voľbu <*ID_IKONKY*> si vyberáte z nasledujúcich možností pre význam textového políčka:

- email pre e-mailovú adresu,
- *lock* pre zadávanie citlivých údajov (heslo, kód overenia),
- user pre meno a priezvisko používateľ a.

9.9.3.7 Textová plocha

Textovú plochu používajte pre dlhšie texty, pri ktorých sa očakáva dĺžka viac ako 50 znakov.

```
<%= f.label <ID>, <POPIS> %>
<%= f.text_area <ID>, class: "form-control" %>
```

9.9.3.8 Výberové políčko (zoznam)

Výberové políčko slúži na výber jednej z viacerých možností. Tieto možnosti sú pritom spočiatku skryté a používateľ ovi sa zobrazia až po kliknutí na políčko.

```
<%= f.select(<ID>, <MOZNOSTI>, { }, { :class => "form-control" }) %>
```

<MOŽNOSTI> nahraď te poľ om možností v tvare: [<POPIS>, <ID_MOZNOSTI>] ako parameter metódy options_for_select.

Príklad:

```
<%= f.select(:pohlavie, options_for_select([ ["muz", 1], ["zena", 2] ])) %>
```

9.9.3.9 Výberové políčko (vymenovaním prvkov)

Výberové políčko slúži na výber jednej z viacerých možností. Tieto možnosti sú pritom vždy viditeľ né.

```
<%= f.radio_button <ID>, <HODNOTA_N> %>
    <%= f.label <ID>, <POPIS_HODNOTY_N>, :value => <HODNOTA_N> %>
    </div>
```

Pri rozhodovaní medzi výberovým políčkom formou vymenovania prvkov alebo formou zoznamu sa riaď te pravidlom:

- počet prvkov pri políčku formou vymenovania prvkov môže byť najviac 5 prvkov (N najviac 5),
- inak sa použite políčko formou zoznamu.

Toto pravidlo sa **neuplatňuje** v nasledujúcich situáciách:

- v kontexte formulárového prvku sa vyžaduje, aby boli všetky možnosti vždy viditeľ né,
- formulárový prvok generuje systém na základe používateľ ských nastavení, ktoré si explicitne vyžadujú použitie zoznamu (príklad: používateľ sky generovaný dotazník).

9.9.3.10 Zaškrtávacie políčko

Zaškrtávacie políčko používajte na potvrdenie výroku alebo výber aspoň jednej z viacerých možností.

```
<div class="checkbox_checkbox-default">
    <%= f.check_box <ID> %>
    <%= f.label (<ID>, <POPIS>) %>
    </div>
```

9.9.3.11 Tlačidlo

```
<%= f.submit <POPIS>, class: "btn_btn-<TYP>" %>
```

Pri tlačidle rozlišujte <*TYP*> podľa dôležitosti akcie, ktorú tlačidlo vykonáva:

- primary fatálna zmena v systéme uloženie údajov, odstránenie položky,
- success vyjadruje úspešný prechod do nového stavu,
 - tento typ používajte v prípade, že tlačidlo umožňuje vykonanie dvojstavovej činnosti (napr. sledovať používateľa, označiť položku ako "páči sa mi to") a došlo k úspešnému prechodu do druhého stavu (napr. používateľ je sledovaný, položka sa používateľ ovi páči),
- default presmerovanie na inú stránku, vymazanie formulára a všetky ostatné nešpecifikované aktivity.

9.9.3.12 Zobrazenie chýb a pomocný text

Pomocný text používajte v prípade, že potrebujete používateľ a informovať:

- o ohraničeniach vyplývajúcich z formulárového prvku (maximálna dĺžka, obmedzenia z hľadiska použitia číslic, písmen),
- o podrobnostiach súvisiacich s vyplnením formulárové prvku (príklad: "zaškrtnutím tejto možnosti sa vám zablokuje prístup k experimentu").

```
<span class="help-block">
  <POMOCNY_TEXT>
  </span>
```

Pre výpis chýb pre jednotlivé formulárové prvky použite nasledujúci kód:

```
<div class="form-control-errors" id="errors-<ID>" style="display:_none"><
    div class="arrow"></div><div class="errors"></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>
```

Uvedené kódy umiestnite pred uzatváraciu značku </div> s triedou form-control. Príklad:

A Zápisy zo stretnutí

A.1 Zápis č. 0 z neformálneho stretnutia tímu

Dátum stretnutia: 23.9.2014

Autor: Bc. Dušan Cymorek

Overovatel': -

A.1.1 Priebeh stretnutia

• Diskusia o prvotnom návrhu riešenia

• Práca na dokumente Zoznam kompetencií tímu

A.2 Zápis č. 1 zo stretnutia tímu

Dátum stretnutia: 24.9.2014

Autor: Bc. Dušan Cymorek

Overovatel': -

A.2.1 Priebeh stretnutia

Poznámka: na nultom stretnutí, ktoré sa konalo dňa 22.9.2014 po úvodnej prednáške z predmetu Tímový projekt, vedúci tímu Ing. Michal Kompan, PhD. priblížil svoju predstavu o riešení projektu.

- Úvod do povinností na predmete Tímový projekt a ukážka dokumentácie projektu z minulých ročníkov.
- Diskusia o prvotnom návrhu riešenia.
 - Tím sa zhodol na potrebe motivácie používateľ ov, ktorá môže byť okrem finančnej odmeny aj vo forme bodového ohodnotenia, na základe ktorého sa budú vytvárať zoznamy najlepších používateľ ov.
 - Načrtnutie potreby odolnosti systému voči útokom (napr. zvyšovaniu získaných bodov).
 - Návrh zakomponovať do systému dotazníky, ktoré by umožnili zadávateľ om získať dodatočné informácie o participantoch. Systém by mal ponúkať možnosť použiť preddefinované i vytvoriť vlastné dotazníky.
- Určenie frekvencie a termínu stretnutí. Stretnutia sa štandardne uskutočnia v týždňových intervaloch v utorok o 13:30.

A.2.2 Úlohy do nasledujúceho stretnutia

- Stiahnuť a sfunkčniť nejaký systém na podporu vývoja a management projektov (odporúčané Redmine alebo Jira).
- Porovnať existujúce riešenia (napr. Amazon Mechanical Turk) a vypracovať špecifikáciu požiadaviek (najmä v čom sa chceme odlíšiť od konkurencie).

A.3 Zápis č. 2 zo stretnutia tímu

Dátum stretnutia: 29.9.2014

Autor: Bc. Slavomír Šárik

Overovatel': -

A.3.1 Priebeh stretnutia

• Kontrola úloh z predošlého týždňa – zistenie informácii o konkurencii

- Diskusia o možných funkcionalitách systému
 - priame oslovenie participantov prostredníctvom emailových notifikácií
 - vyplácanie participantov vďaka kreditu
 - zvýšiť motiváciu súť až pre najlepšieho
 - spôsob provízie pri nefinančných odmenách
 - systémom vypočítaná automatická výška odmeny participantov
 - odporúčanie výšky odmeny na základe podobných experimentov
 - import výsledkov z iných systémom
 - štatistika výkonnosti participantov
 - zahrnutie dotazníkov v systéme
 - nahrávanie súborov výsledkov experimentu
- Diskusia o dodatočných funkcionalitách systému
 - sledovanie pohľadu participantov pri vykonávaní experimentu
 - sledovanie biometriky participantov

A.3.2 Úlohy do nasledujúceho stretnutia

- Vymyslieť názov tímu
- Vypracovať plagát tímu zahrnúť názov, logo a číslo tímu
- Dokončiť stránku tímu
- Načrtnúť obrázkový prototyp systému
- Vytvoriť dokument so špecifikáciou požiadaviek
- Vytvoriť predbežný plán úloh

- Diskusia k TP CUP
- Vytvoriť projektový denník

A.4 Zápis č. 3 zo stretnutia tímu

Dátum stretnutia: 7.10.2014

Autor: Bc. Vladimír L'alík

Overovatel': -

A.4.1 Priebeh stretnutia

- Kontrola úloh z predošlého týždňa
 - vytvorený názov tímu
 - vytvorená stránka tímu a doplnená o reálne texty a obrázky
 - každý sa priebežne oboznamuje s rámcom Ruby on Rails
- Diskusia o návrhu používateľ ského prostredia, spoločne sme vytvorili prototypy dizajnu
 - úvodná stránka
 - používateľ ský profil
 - detail experimentu
 - detail používateľ a
 - detail zaregistrovanej firmy
 - výsledky vyhľadávania experimentov
- Diskusia o dodatočných funkcionalitách systému
 - notifikácie používateľ ov pri niektorých udalostiach v systéme
 - správy v systéme slúžiace na kontakt používateľ ov
 - vytvoriť možnosť používateľ ovi sledovať činnosť iných používateľ ov
 - vytvoriť rozhranie pre administrátora systému
- Spoločne sme vytvorili backlog s úlohami, ktorým sme postupne určili prioritu
- Diskusia o softvére pomáhajuceho s manažovaním projektu
 - odhlasovali sme si používanie softvéru YouTrack

A.4.2 Úlohy do nasledujúceho stretnutia

- Navrhnúť dátový model
- Vytvoriť časový plán
- Pokračovať v učení sa rámca Ruby on Rails

A.5 Zápis č. 4 zo stretnutia tímu

Dátum stretnutia: 14.10.2014

Autor: Bc. Miroslav Šafárik Overovateľ: Bc. Štefan Šmihla

A.5.1 Priebeh stretnutia

- Kontrola úloh z predchádzajúceho týždňa
 - vytvorený "papierový" prototyp (príloha A)
 - vytvorený predbežný dátový model (diagram v prílohe B a na Google Drive, textová verzia na Google Drive)
 - vytvorený produktový backlog spolu s prioritou jednotlivých úloh a približným rozdelením do jednotlivých šprintov
- · Riešené úlohy
 - diskusia o rozdelení manažérských rolí v tíme
 - * pravdepodobne bude súvisieť s MSI/MIS, o čom sa budeme informovať
 - príprava na 1. šprint
 - * dekompozícia kľ účových úloh z produktového backlogu zaradených do 1. šprintu na jednotlivé podúlohy
 - * hlasovanie o náročnosti jednotlivých úloh
 - * pridelenie náročnosti jednotlivým úlohám
 - * zavedenie zodpovedných osôb za jednotlivé úlohy
 - * rozdelenie úloh medzi jednotlivých členov tímu (riešiteľov)
 - * rozdelenie úloh uvádza tabuľka č. A.1
 - * tieto informácie boli zapísané aj do produktového backlogu
 - M. Kompan bol pozvaný na Google Drive a tiež do skupiny na Facebooku
 - prebehla krátka diskusia o používaní Perconiku

Úloha	Zodpovedná osoba	Riešitelia
Jazykové nastavenia	Dušan	Slavomír
Registrácia nového používateľ a	Štefan	Slavomír, Štefan
Autentifikácia používateľ a (štandardne)		
(+ obnovenie zabudnutého hesla, overenie	Slavomír	Štefan
prekročenia maximálneho počtu pokusov)		


Úloha	Zodpovedná osoba	Riešitelia
Pridávanie experimentov	Vladimír	Miroslav, Peter
Detail profilu používateľ a	Miroslav	Dušan, Vladimír
Šablóna - farby, základné prvky	Peter	Michal, Peter
Šablóna - horný panel, bočný panel	Michal	Michal, Peter
Šablóny - footer	Peter	Michal, Peter

Tabul'ka A.1: Rozdelenie úloh pre 1. šprint


A.5.2 Úlohy do nasledujúceho stretnutia

- Rozdeliť jednotlivé podúlohy z úloh medzi daných riešiteľ ov
- Zapísať jednotlivé úlohy a podúlohy do YouTracku
- Začať pracovať na jednotlivých úlohách
- Prihláška do TP Cupu

A.5.3 Príloha A - papierový prototyp



Obr. A.1: Uvítacia stránka




Obr. A.2: Dashboard



Obr. A.3: Detail experimentu




Obr. A.4: Profil používateľ a



Obr. A.5: Výsledky vyhľadávania

A.5.4 Príloha B - predbežný dátový model



Obr. A.6: Predbežný dátový model

A.6 Zápis č. 5 zo stretnutia tímu

Dátum stretnutia: 21.10.2014

Autor: Bc. Štefan Šmihla Overovateľ: Bc. Peter Gašpar

A.6.1 Priebeh stretnutia

- Kontrola úloh z predošlého týždňa
 - Prihláška na TP Cup
 - Zhodnotenie stavu projektu (Tabul'ka A.3)
- · Riešené úlohy
 - Diskusia k prihláške na TP Cup
 - * Treba doladiť posledné detaily, vytlačiť
 - Konkurencia, ktorá robí to isté www.gesis.org/iirpanel
 - Manažérske role (Tabul'ka A.2)
 - Informácie z AIS cez ldap.stuba.sk
 - Time Tracking
 - * Značiť si čas, koľ ko venujeme projektu
 - * Viesť si projektový denník
 - Názov aplikácie, doména
 - * CrowdTasker problém s doménou
 - * Crowdex zatial' pracovný názov
 - * Crowdexp joke (Crowdex Premium)
 - Stav projektu
 - * Dokončiť Captchu pre registráciu a zabudnuté heslo
 - * Dokončiť unit testy
 - * Pridávanie experimentu, follow používateľ ov je takmer dokončené
 - * Zobrazenie profilu používateľ a je takmer dokončené

A.6.2 Úlohy do nasledujúceho stretnutia

- Dokončiť prihlášku na TP Cup
- Dokončiť úlohy vyšpecifikované do šprintu 1

A.6.3 Prílohy

A.6.3.1 Príloha 1 – Rozdelenie rolí

Meno	Rola
Dušan Cymorek	Manažment dokumentácie
Peter Gašpar	Manažment rozvrhu
Vladimír Ľalík	Manažment rizík
Michal Polko	Manažment rozsahu
Miroslav Šafárik	Manažment komunikácie
Slavomír Šárik	Manažment podpory vývoja a integrácie
Štefan Šmihla	Manažment testovania, prehliadok

Tabul'ka A.2: Rozdelenie rolí

A.6.3.2 Príloha 2 - Stav úloh

Úloha	Zodpovedná osoba	Stav úlohy
Jazykové nastavenia	Dušan	Akceptovaná
Registrácia nového používateľ a	Štefan	Akceptovaná
Autentifikácia používateľ a (štandardne + obnovenie zabudnutého hesla, overenie prekročenia maximálneho počtu pokusov)	Slavomír	Vyriešená
Pridávanie experimentov	Vladimír	Vyriešená
Detail profilu používateľ a (osoba)	Miroslav	Vyriešená
Šablóna - farby, základné prvky	Peter	Akceptovaná
Šablóna - horný panel, bočný panel	Michal	Rozpracovaná
Šablóny - footer	Peter	Rozpracovaná

Tabul'ka A.3: Stav úloh pre šprint ${\it 1}$

A.7 Zápis č. 6 zo stretnutia tímu

Dátum stretnutia: 28.10.2014

Autor: Bc. Peter Gašpar Overovatel': Bc. Michal Polko

A.7.1 Priebeh stretnutia

- Zhodnotenie predchádzajúcich úloh: všetky úlohy boli úspešne splnené.
- Odovzdali sme prihlášku na TP Cup.
- Úspešne sme dokončili 1. šprint:
 - všetky požadované úlohy boli splnené,
 - chceme vytvoriť automatické premazávanie neaktívnych e-mailov,
 - diskutovali sme problém enormného vytvárania záznamov v databáze pri každom prihlásení (riešenie bolo odložené na neskoršie fázy projektu),
 - záznamy v súbore prekladov budeme zoraďovať podľa abecedy kvôli lepšej prehľadnosti,
 - prechádzali sme si jednotlivé úlohy a vyhodnocovali sme, ktoré sme stihli načas a s ktorými sme, naopak, mali problémy.
- Musíme si zadefinovať proces určený na prehliadky kódu:
 - koľko % kódu sa náhodne pozrie,
 - stanovíme si členov tímu, ktorí budú mať túto úlohu na starosti a budú sa striedať,
 - nesmieme zabúdať aj dokumentáciu,
 - dohodli sme sa, že prehliadky kódu bude vykonávať osoba zodpovedná za danú úlohu.
- Mali by sme si rozdeliť úlohy pre manažment projektu a produktu.
- Budeme tlačiť iba niektoré časti dokumentácie, a to po semestri.
- Riešili sme vytváranie a mergovanie branchov na GitHube. Slavo napísal stručný návod ako postupovať v tomto procese.
- Stanovili sme si metodiky potrebné pre predmet MIS/MSI, ktoré použijeme aj v dokumentácií k Tímovému projektu.
- Prebrali sme dokumentáciu, ktorá sa bude odovzdávať po 3. šprinte.

- Brainstormovali sme myšlienku oprávnení na zobrazenie a pridávanie sa do experimentov. Usúdili sme, že nie je potrebné skrývať experimenty a zakazovať ich zobrazenie.
- Diskutovali sme potrebu naštudovania si protokolu na prihlasovanie do AIS v našom projekte (ldap.stuba.sk).
- Musíme vyriešiť problém prístupu na web cez pevnú sieť.
- Definovali sme si príbehy druhého šprintu, ktorý bude dvojtýždňový (28.10. 11.11.).
- Dohodli sme sa, že úlohy v YouTracku bude vždy vytvárať osoba zodpovedná za danú úlohu.

A.7.2 Úlohy do nasledujúceho stretnutia

- Riešenie príbehov druhého šprintu.
- Rozdelenie a priebežná práca na metodikách tímu.

A.7.3 Prílohy

A.7.3.1 Príloha 1 – Rozdelenie úloh

Úloha	Zodpovedná osoba	Riešitelia
Správa experimentu	Vlado, Dušan	Slavo, Pet'o
Detail experimentu	Miro	Štefan
Nastavenia – môj profil + vyplnenie	Štefan	Dušan, Mišo
Notifikácie	Slavo	Vlado, Miro
Šablóna – profil používateľ a/spoločnosti	Pet'o	Mišo, Pet'o
Šablóna – stránka experimentu	Mišo	Mišo, Pet'o
Šablóna – registrácia/prihlásenie	Pet'o	Mišo, Pet'o

Tabuľ ka A.4: Rozdelenie úloh pre druhý šprint

A.8 Zápis č. 7 zo stretnutia tímu

Dátum stretnutia: 4.11.2014

Autor: Bc. Michal Polko
Overovatel': Bc. Dušan Cymorek

A.8.1 Priebeh stretnutia

- Dohodli sme sa na deadline pre tvorbu špecifikácií:
 - pre dvojtýždňový šprint do troch dní od začiatku (piatok),
 - pre jednotýždňový šprint do dvoch dní od začiatku (štvrtok).
- Musíme priebežne dokumentovať kód:
 - zatiaľ jednoduché komentáre čo metóda robí, aké má parametre, ošetruje výnimky?,
 čo je výstupom,
 - neskôr aj prostredníctvom nástroja YARD.
- Dohodli sme sa, že budeme komentovať účel gemov v Gemfile.
- Slavo nám predstavil ideu, ako budeme medzi sebou zdieľať migrácie databázy a zredukujeme výskyt konfliktov:
 - vytvorí sa migration vetva, do ktorej budú primárne vkladané migrácie,
 - v jednotlivých vetvách treba pravidelne sť ahovať zmeny z vetiev *master* a *migration*.
- Dohodli sme si spôsob ukončovania jednotlivých úloh.
- Prešli sme si stav aktuálneho šprintu.

A.8.2 Prílohy

A.8.2.1 Príloha 1 – Stav úloh

ID	Názov	Stav	Riešitelia
1-27	Profilový obrázok	Znovuotvo- rená	Dušan
1-40	Vytvoriť inštrukcie pre návrh formulárov	Riešená	Peter
1-44	Správa experimentu	Riešená	Peter, Slavo
1-45	Šablóna - stránka experimentu	Vytvorená	Michal, Peter
1-46	Notifikácie	Riešená	Miro, Vlado
1-47	Šablóna - profil používateľ a/spoločnosti	Riešená	Michal, Peter

ID	Názov	Stav	Riešitelia
1-48	Šablóna - registrácia/prihlásenie	Riešená	Michal, Peter
1-49	Detail experimentu	Riešená	Štefan
1-50	Pridanie neaktivovaného používateľ a do experimentu	Akceptovaná	Peter
1-51	Nastavenia profilu	Riešená	Štefan
1-52	Úprava prekladov	Riešená	Dušan
1-54	Upgrade Youtracku	Akceptovaná	Slavo
1-55	Pridať roly tímu na hlavnú stránku	Akceptovaná	Peter
1-56	Vytvoriť retrospektívu za 1. šprint	Akceptovaná	Dušan, Mišo, Miro, Štefan, Peter, Slavo, Vlado
1-59	Prepojenie nástrojov pre správu kódu s projektom	Akceptovaná	Slavo
1-62	Nastavenia profilu - príprava view + napojenie na controller	Vytvorená	Dušan
1-63	Vytvorenie udalosti v systéme	Riešená	Vlado
1-64	Nastavenie monitorovania servera a aplikácie	Akceptovaná	Slavo
1-65	Zobrazenie používateľ ského rozhrania pre administrátora experimentu (admin UI)	Riešená	Slavo
1-66	Nastavenia detailov experimentu	Riešená	Slavo
1-67	Nastavenie podmienok pre vstup používateľ a do experimentu	Vytvorená	Slavo
1-68	Detail experimentu - zobrazenie informácií	Vytvorená	Štefan
1-69	Detail experimentu - prihlásenie do experimentu	Vytvorená	Štefan
1-71	Po vyžiadaní obnovy hesla sa podarí prihlásiť aj neaktivovanému používateľ ovi	Akceptovaná	Peter, Slavo
1-72	Vytváranie zdieľ aných migrácií	Akceptovaná	Slavo
1-73	Zobrazenie notifikácií	Riešená	Miro
1-74	Rekonfigurácia SMTP	Akceptovaná	Slavo

Tabul'ka A.5: Stav úloh 2. šprintu

A.9 Zápis č. 8 zo stretnutia tímu

Dátum stretnutia: 11.11.2014

Autor: Bc. Dušan Cymorek Overovateľ: Bc. Slavomír Šárik

A.9.1 Priebeh stretnutia

- Konzultovali sme stav úloh. Dušan nestihol spraviť svoju úlohu zostáva doladiť adresy (fakturačná a dodacia), doplniť pridávanie skúseností používateľ a.
- Slavo vysvetlil zavedenie zoznamu zmien na službe *Github*, aby bol product owner lepšie informovaný o priebehu vývoja aplikácie. Používa sa sémantické číslovanie verzií.
- Slavo upozornil na aktualizovanie metodiky používania *Git practices*, ktorá popisuje prácu so systémom *Git* (vytváranie vetiev, práca na úlohách, postup pri *pull requestoch*, odstraňovaní vetiev).
- Opätovne sme sa dohodli na záväznom dodržiavaní pravidiel a postupov opísaných v metodikách.
- Slavo navrhol zmenu oznamovacieho textu pri obnovovaní hesla. Pri zadaní správneho,
 aj neprávneho emailu sa zobrazí informácia o zaslaní obnovovacieho odkazu, ak email
 existuje. Týmto zamedzíme špekulantom zisť ovanie emailov, ktoré sú v systéme zaregistrované.
- Slavo predniesol požiadavku o použitie aplikácie na monitorovanie serveru od tímu č. 10.
 Dohodli sme sa na tom, že Slavo sa spýta, akú funkcionalitu poskytujú a či je to stabilné (aby to neohrozilo vývoj našej aplikácie).
- Dohodli sme sa na priebehu tretieho šprintu tento šprint bude "upratovací" a dokumentačný. Nebudeme pridávať novú funkcionalitu, ale refactorovať a vylepšovať existujúcu, popri tom sa bude finalizovať dokumentácia.
- Dohodli sme sa na požiadavke o zvýšenie dostupných prostriedkov na serveri pamäť +1GB a disk +15GB.
- Na návrh prof. Bielikovej hlbšie preskúmame možnosti konkurenčnej služby CrowdFlower
 a ich API.
- Je potrebné upraviť pridávanie podmienok v experimente tak, aby systém umožňoval ich voľ né zadávanie, pričom napríklad pri podmienke na vek rozpozná, že ide o rozsah.
- Diskutovali sme o značkách a skúsenostiach používateľ a. Skúsenosti budú riešené podobne ako značky experimentu voľ ný text + automatické dopĺňanie.

- Odporúčanie experimentov by malo byť realizované okrem priraďovania značiek aj prostredníctvom informácií o predchádzajúcich experimentoch používateľa.
- Dohodli sme sa na premenovaní stĺpca "*Stav zverejnenia*" na "*Stav*" pri správe experimentu.
- Rozdelili sme si úlohy na ďalší šprint, ktorý bude trvať 1 týždeň.

A.9.2 Prílohy

A.9.2.1 Príloha 1 – Stav úloh

ID	Názov	Stav	Riešitelia
1-27	Profilový obrázok	Akceptovaná	Michal
1-44	Správa experimentu	Akceptovaná	Peter, Slavo
1-45	Šablóna - stránka experimentu	Akceptovaná	Michal, Peter
1-46	Notifikácie	Akceptovaná	Miro, Vlado
1-47	Šablóna - profil používateľ a/spoločnosti	Akceptovaná	Michal, Peter
1-48	Šablóna - registrácia/prihlásenie	Akceptovaná	Michal, Peter
1-49	Detail experimentu	Akceptovaná	Štefan
1-50	Pridanie neaktivovaného používateľ a do experimentu	Akceptovaná	Peter
1-52	Úprava prekladov	Akceptovaná	Dušan
1-54	Upgrade Youtracku	Akceptovaná	Slavo
1-55	Pridať roly tímu na hlavnú stránku	Akceptovaná	Peter
1-56	Vytvoriť retrospektívu za 1. šprint	Akceptovaná	Všetci
1-59	Prepojenie nástrojov pre správu kódu s projektom	Akceptovaná	Slavo
1-60	Nastavenie profilu – upload obrázka	Akceptovaná	Michal
1-63	Vytvorenie udalosti v systéme	Akceptovaná	Vlado
1-64	Nastavenie monitorovania servera a aplikácie	Akceptovaná	Slavo
1-65	Zobrazenie používateľ ského rozhrania pre administrátora experimentu (admin UI)	Akceptovaná	Slavo
1-66	Nastavenia detailov experimentu	Akceptovaná	Slavo
1-67	Nastavenie podmienok pre vstup používateľ a do experimentu	Akceptovaná	Slavo
1-68	Detail experimentu - zobrazenie informácií	Akceptovaná	Štefan
1-69	Detail experimentu - prihlásenie do experimentu	Akceptovaná	Štefan

ID	Názov	Stav	Riešitelia
1-71	Po vyžiadaní obnovy hesla sa podarí prihlásiť aj neaktivovanému používateľ ovi	Akceptovaná	Peter, Slavo
1-72	Vytváranie zdieľ aných migrácií	Akceptovaná	Slavo
1-73	Zobrazenie notifikácií	Akceptovaná	Miro
1-74	Rekonfigurácia SMTP	Akceptovaná	Slavo
1-75	Správa experimentu – Značky	Akceptovaná	Peter
1-76	Správa experimentu – Budget	Akceptovaná	Peter
1-77	Správa experimentu – Správa participantov	Akceptovaná	Peter
1-79	Príprava unit testov pre model v šprinte 2	Vyriešená	Štefan
1-80	Nastavenie servera na produkciu a staging	Akceptovaná	Slavo
1-81	Integrácia systému – 2. šprint	Akceptovaná	Slavo

Tabuľ ka A.6: Stav úloh 2. šprintu

A.9.2.2 Príloha 2 – Úlohy pre 3. šprint

ID	Názov	Stav	Riešitelia
1-51	Nastavenia profilu	Riešená	Dušan, Michal
1-57	Vytvorenie a odovzdanie dokumentácie -	Vytvorená	Všetci
1-37	inžinierske dielo	vytvoicha	V SCICI
1-58	Vytvorenie a odovzdanie dokumentácie -	Vytvorená	Všetci
1 30	riadenie	Vytvorena	V SCICI
1-62	Nastavenia profilu - príprava view + napojenie	Riešená	Dušan
1 02	na controller	resona	2 dodin
1-82	Integrácia systému – 3. šprint	Riešená	Slavo
1-83	Refactoring - pridávanie experimentu	Akceptovaná	Peter
1-84	Chyba pri vyplnení registračného formulára	Vytvorená	
1-85	Preformulovanie textov	Vytvorená	Peter
1-86	Refactoring zdrojového kódu	Riešená	Všetci
1-87	Refactoring – experiment	Riešená	Slavo, Štefan
1-88	Refactoring – participanti	Riešená	Peter
1-89	Refactoring – dizajn	Vytvorená	Michal, Peter
1-90	Refactoring – preklady	Vytvorená	Dušan, Peter
1-91	Predbežná príprava unit testov	Vytvorená	Štefan
1-92	Refactoring – follow	Vytvorená	Vlado

ID	Názov	Stav	Riešitelia
1-93	Refactoring – notifikácie	Vytvorená	Miro, Vlado

Tabul'ka A.7: Úlohy pre 3. šprint

A.10 Zápis č. 9 zo stretnutia tímu

Dátum stretnutia: 18.11.2014

Autor: Bc. Slavomír Šárik Overovateľ: Bc. Vladimír Ľalík

A.10.1 Priebeh stretnutia

- Konzultovali sme stav úloh po skončení 3. šprintu.
- Úloha k úprave profilu bola úspešne dokončená (nedokončená úloha z 2. šprintu).
- Dokumentácia k riadeniu a inžinierskemu dielu bola vypracovaná.
- Dohodli sme sa na použití nastroja LaTeX pre písanie dokumentácie.
- Pridávanie experimentu je riešene cez modálne okno JavaScript free.
- Texty na stránke boli preformulované, odstránené smajlíky.
- Prešli sme si úlohy pre refactorovanie z 3. šprintu.
- Niektoré funkcionality stále nie sú pokryte testami.
- Števo navrhol používať wiki collaborators tool odsúhlasili sme a na budúcom stretnutí sa určí nástroj.
- Diskusia o nepriradených issue pridávať ich do backlogu?
- Diskusia o resources k serveru bude vyriešené osobným dohovorom so správcom školských serverov.
- Diskusia build serveru návrh používať continuous integration tool bude nasadený v budúcnosti.
- Diskusia ku granularite jednotlivých úloh:
 - Písať podiel % k úlohám? Ostáva to tak ako doteraz.
 - Otázka k burndown chart pre delenie úloh úlohy sa rozdelia na špecifikácie a implementačné úlohy ako podúlohy.
 - Úloha do ďalšieho šprintu prezrieť nastavenia YouTracku
- Diskusia o použitiu API Crowdflower:
 - Rozšírenie používateľ skej základne viac ľ udí pre vykonávanie experimentov.
 - Spojiť to so sledovaním pohľadu používateľa.

- Diskusia, ci sa nezamerať na jednu konkrétnu oblasť testovanie
- Treba nájsť pridanú hodnotu.
- Diskusia k návrhom k zlepšeniu GUI aplikácie.
- Rozdelili sme si úlohy na ďalší šprint.

A.10.2 Prílohy

A.10.2.1 Príloha 1 – Stav úloh

ID	Názov	Stav	Riešitelia
1-51	Nastavenia profilu	Akceptovaná	Dušan, Michal
1-57	Vytvorenie a odovzdanie dokumentácie - inžinierske dielo	Akceptovaná	Všetci
1-58	Vytvorenie a odovzdanie dokumentácie - riadenie	Akceptovaná	Všetci
1-62	Nastavenia profilu - príprava view + napojenie na controller	Akceptovaná	Dušan
1-82	Integrácia systému - 3. šprint	Akceptovaná	Slavo
1-83	Refactoring - pridávanie experimentu	Akceptovaná	Peter
1-84	Chyba pri vyplnení registračného formulára	Akceptovaná	Peter
1-85	Preformulovanie textov	Akceptovaná	Peter
1-87	Refactoring - experiment	Akceptovaná	Slavo
1-88	Refactoring - participanti	Akceptovaná	Peter
1-89	Refactoring - dizajn	Akceptovaná	Peter, Michal
1-90	Refactoring - preklady	Akceptovaná	Dušan, Peter
1-91	Priebežná príprava unit testov	Akceptovaná	Štefan
1-92	Refactoring - follow	Akceptovaná	Vlado
1-93	Refactoring - notifikácie	Akceptovaná	Miro, Vlado
1-95	Vytvoriť retrospektívu za 2. šprint	Akceptovaná	Všetci

Tabuľka A.8: Stav úloh 3. šprintu

A.10.2.2 Príloha 2 – Úlohy pre 4. šprint

ID	Názov	Stav	Riešitelia
1-96	Oprava dizajnu nastavení profilu	Vytvorená	Peter

ID	Názov	Stav	Riešitelia
1-97	Vytvoriť retrospektívu za 3. šprint	Akceptovaná	Michal, Štefan
1-98	Editácia profilu - chýbajúce preklady pri	Vytvorená	Michal
1-90	nahrávaní nesprávnej profilovej fotografie	Vytvorcha	Witchai
1-99	Editácia profilu - pridať texty o maximálnej	Vytvorená	Michal
1))	veľkosti profilovej fotografie a type súboru	Vytvorena	Wilchar
1-100	Šablóna - vyhľ adávanie / filtrovanie výsledkov	Vytvorená	Peter, Michal
1-101	Šablóna - landing page	Vytvorená	Peter, Michal
1-102	Šablóna - dashboard	Riešená	Peter, Michal
1-103	Dynamické bočné menu	Vytvorená	Peter, Michal
1-104	Datagrid pre zoznamy	Vytvorená	Peter, Michal
1-105	Plátno biznis modelu	Vytvorená	Všetci
1-106	Vyhľadávanie v systéme	Vytvorená	Vlado, Slavo
1-107	Vyhľadávanie v systéme - špecifikácia	Riešená	Dušan
1-108	Integrácia ElasticSearch	Riešená	Slavo
1-109	Spustenie experimentu	Vytvorená	Miro
1-110	Spustenie experimentu - špecifikácia	Akceptovaná	Štefan
1-111	Integrácia 4. šprint	Riešená	Slavo
1-112	Filtrovanie výsledkov vyhľadávania	Vytvorená	Štefan
1-113	Filtrovanie výsledkov vyhľadávania -	Riešená	Vlado
1-113	špecifikácia	Riesena	Viado
1-114	Spustenie experimentu - príprava migrácie	Vyriešená	Štefan
1-115	Spustenie experimentu - príprava cron úlohy	Vytvorená	Miro
1-116	Spustenie experimentu - aktualizácia nastavení	Vytvorená	Miro
1 110	experimentu	Vytvorena	Willo
1-117	Spustenie experimentu - aktualizácia notifikácií	Vytvorená	Miro
1-118	Spustenie experimentu - aktualizácia detailu	Vytvorená Miro	Miro
	experimentu	. 50.01011	
1-119	Dashboard - špecifikácia	Riešená	Peter

Tabul'ka A.9: Úlohy pre 4. šprint

A.11 Zápis č. 10 zo stretnutia tímu

Dátum stretnutia: 25.11.2014

Autor: Bc. Vladimír L'alík Overovateľ: Bc. Miroslav Šafárik

A.11.1 Priebeh stretnutia

- Diskutovali sme o použití nástroja na správu dokumentov. Rozhodovali sme sa medzi
 DokuWiki a MediaWiki, nakoniec sme sa dohodli, že začneme používať jeden z týchto
 nástrojov až v letnom semestri.
- Peť o vytvoril návod ako používať pluralizáciu slov v rôznych jazykoch. Dohodli sme sa, že to budeme využívať.
- Spoločne sme vymýšľali ako pomenovať a rozlíšiť v aplikácii experimenty, ktoré som ako používateľ vytvoril a experimenty, v ktorých som zúčastnený ako participant. Dospeli sme k názvu Experimenty, Úlohy.
- Slavo opravil upload súborov na server.
- V zdrojovom kóde sa nám nahromadili úlohy označené TO DO, dohodli sme sa, že budú riešené v piatom šprinte.
- Padol návrh aby sme zorganizovali teambuiding na vianočných trhoch vo Viedni.
- Diskutovali sme o možných spôsoboch odmeny pre participantov. Jedno z navrhovaných riešení bolo vytoriť v systéme vlastnú menu a obchod s rôznymi predmetmi.
- Je potrebné definovať životný cyklus experimentu.
- Na záver sme diskutovali o hodnotení používateľ ov a škálovaní hodnotenia.

A.11.2 Prílohy

A.11.2.1 Príloha 1 – Stav úloh

ID	Názov	Stav	Riešitelia
1-97	Vytvoriť retrospektívu za 3. šprint	Akceptovaná	Michal, Štefan
1-98	Editácia profilu - chýbajúce preklady pri	Vyriešená	Michal
1-96	nahrávaní nesprávnej profilovej fotografie	Vyriesella	Wiichai
1-99	Editácia profilu - pridať texty o maximálnej	Vyriešená	Michal
1-99	veľkosti profilovej fotografie a type súboru.	Vyrieselia	Wiichai
1-100	Šablóna - vyhľadávanie / filtrovanie výsledkov	Riešená	Peter, Michal

ID	Názov	Stav	Riešitelia
1-101	Šablóna - landing page	Akceptovaná	Peter, Michal
1-102	Šablóna - dashboard	Akceptovaná	Peter, Michal
1-103	Dynamické bočné menu	Vytvorená	Peter, Michal
1-104	Datagrid pre zoznamy	Riešená	Peter, Michal
1-105	Plátno biznis modelu	Akceptovaná	Všetci
1-106	Vyhľadávanie v systéme	Akceptovaná	Vlado, Slavo
1-107	Vyhľadávanie v systéme - špecifikácia	Akceptovaná	Dušan
1-108	Integrácia ElasticSearch	Akceptovaná	Slavo
1-109	Spustenie experimentu	Vytvorená	Miro
1-110	Spustenie experimentu - špecifikácia	Akceptovaná	Štefan
1-111	Integrácia 4. šprint	Riešená	Slavo
1-112	Filtrovanie výsledkov vyhľadávania	Vytvorená	Štefan
1-113	Filtrovanie výsledkov vyhľadávania - špecifikácia	Riešená	Vlado
1-114	Spustenie experimentu - príprava migrácie	Vyriešená	Štefan
1-115	Spustenie experimentu - príprava cron úlohy	Vytvorená	Miro
1-116	Spustenie experimentu - aktualizácia nastavení experimentu	Riešená	Miro
1-117	Spustenie experimentu - aktualizácia notifikácií	Vytvorená	Miro
1-118	Spustenie experimentu - aktualizácia detailu experimentu	Riešená	Miro
1-119	Dashboard - špecifikácia	Akceptovaná	Peter
1-122	Vyhľadávanie v systéme - vyhľadávanie experimentov	Akceptovaná	Slavo
1-123	Vyhľ adávanie v systéme - vyhľ adávanie používateľ ov	Akceptovaná	Vlado
1-124	Pozvanie používateľ a do experimentu	Vyriešená	Vlado
1-125	Pozvanie používateľ a do experimentu - špecifikácia	Akceptovaná	Miro
1-126	Export dát do CVS - Prepracovanie exportu	Akceptovaná	Peter
1-127	Profil používateľ a - follower list je zobrazený dvakrát	Akceptovaná	Michal
1-129	Hodnotenie používateľ ov	Riešená	Dušan
1-131	Hodnotenie používateľ ov - špecifikácia	Akceptovaná	Miro
1-132	Pozvanie používateľ a do experimentu - úprava správy experimentu	Vyriešená	Vlado

ID	Názov	Stav	Riešitelia
1-133	Pozvanie používateľ a do experimentu -	Vyriešená	Vlado
1-133	odoslanie pozvánky	Vyriesena	Viado
1-134	Hodnotenie používateľ ov - úprava správy	Riešená	Dušan
1-134	experimentu	Kiesena	Dusan
1-135	Hodnotenie používateľ ov - systém hodnotenia	Riešená	Dušan
1-136	Hodnotenie používateľ ov - úprava detailu	Riešená	Dušan
1-130	experimentu		
1-137	Hodnotenie používateľ ov - zobrazovanie	Vyriešená	Dušan
1-137	hodnotenia	Vyriesena	Dusan
1-138	Filtrovanie experimentov	Akceptovaná	Štefan
1-139	Filtrovanie používateľ ov	Akceptovaná	Štefan
1-142	Produkcia - premazávanie uploads adresára	Akceptovaná	Slavo

Tabul'ka A.10: Stav úloh 4. šprintu

A.12 Zápis č. 11 zo stretnutia tímu

Dátum stretnutia: 11.11.2014

Autor: Bc. Miroslav Šafárik Overovateľ: Bc. Štefan Šmihla

A.12.1 Priebeh stretnutia

- na úvod stretnutia boli prejdené jednotlivé body z dokumentu pre zápisy
- padla pripomienka o pridaní tlačidla pre vyhl'adávanie
 - bude riešené v 5. šprinte
- Števo informoval tím o úprave metodiky pre testovanie, konkrétne o údržbe testov je
 potrebné pri každom zásahu do funkcionality skontrolovať aktuálne testy a zabezpečiť,
 aby ich zbehnutie skončilo úspešne v prípade, že to nie je možné dosiahnuť, treba
 kontaktovať priamo Števa bližšie info v metodike
- Slavo nasadil continuous integration okrem iného sa pri pull requeste automaticky skontrolujú existujúce testy a ich prípadný pád je potrebné napraviť
- d'alej prebehla diskusia o prepisovnaí dokumentácie do LaTexu
 - padla dohoda, že každý zápis si prepíše svoj autor do LaTexu neplatí pre zápisy 0,
 1, 2 a 3, ktoré už Slavo prepísal
 - rovnako sa vzájomne dohodnú autori príslušných retrospektív a zabezpečia ich prepis do LaTexu
- padla pripomienka o možnosti vypnúť notifikácie v systéme bude riešené v 5. šprinte
- prebehla diskusia o dĺžke načítania vybraných častí systému, najmä čo sa týka čakania na vykonanie akcií, pri ktorých sa posielajú maily - tieto trvajú dlho a bolo by vhodné, aby boli vykonávané asynchrónne
 - pravdepodobne bude riešené všeobecne prostredníctvom nejakého messaging queue
- d'alej prebehla diskusia o aktuálnom stave úloh z 5. šprintu
 - všetky úlohy sa stihli dokončiť v rámci šprintu
 - úloha pre hodnotenie participantov a zadávateľ ov experimentov bude v 5. šprinte prepracovaná tak, aby spĺňala predstavy vlastníka produktu uvedené na minulotýždňovom stretnutí

- prebehlo hlasovanie o zložitosti jednotlivých úloh pre 5. šprint do úvahy sa bral najmä fakt, že sa jedna o týždňový šprint, preto boli vybrané do tohto šprintu len úlohy s malou zložitosťou
- rozdelili sme si jednotlivé úlohy

A.12.2 Prílohy

A.12.2.1 Príloha 1 – Stav úloh

ID	Názov	Stav	Pridelené
1-97	Vytvoriť retrospektívu za 3. šprint	Verified	Štefan, Michal
1-98	Editácia profilu - chýbajúce preklady pri nahrávaní nesprávnej profilovej fotografie	Fixed	Michal
1-100	Šablóna - vyhľadávanie / filtrovanie výsledkov	Verified	Peter, Michal
1-101	Šablóna - landing page	Verified	Peter, Michal
1-102	Šablóna - dashboard	Verified	Peter, Michal
1-103	Dynamické bočné menu	Verified	Peter, Michal
1-104	Datagrid pre zoznamy	Verified	Peter, Michal
			Peter, Dušan,
			Štefan, Michal,
1-105	Plátno biznis modelu	Verified	Vladimír,
			Miroslav,
			Slavomír
1-106	Vyhľadávanie v systéme	Verified	Vladimír,
1-100	vym adavame v systeme	vermed	Slavomír
1-107	Vyhľ adávanie v systéme - špecifikácia	Verified	Dušan
1-108	Integrácia ElasticSearch	Verified	Slavomír
1-109	Spustenie experimentu	Verified	Miroslav
1-110	Spustenie experimentu - špecifikácia	Verified	Štefan
1-111	Integrácia 4. sprint	Verified	Slavomír
1-112	Filtrovanie výsledkov vyhľadávania	Verified	Štefan
1-113	Filtrovanie výsledkov vyhľadávania -	Verified	Vladimír
	špecifikácia.		
1-114	Spustenie experimentu - príprava migrácie	Verified	Štefan
1-115	Spustenie experimentu - príprava cron úlohy	Verified	Miroslav
1-116	Spustenie experimentu - aktualizácia nastavení	Verified	Miroslav
	experimentu	, crimea	1.1110014
1-117	Spustenie experimentu - aktualizácia notifikácií	Verified	Miroslav

ID	Názov	Stav	Pridelené
1-118	Spustenie experimentu - aktualizácia detailu experimentu	Verified	Miroslav
1-119	Dashboard - špecifikácia	Verified	Peter
1-122	Vyhľadávanie v systéme - vyhľadávanie experimentov	Verified	Slavomír
1-123	Vyhľadávanie v systéme - vyhľadávanie používateľov	Verified	Vladimír
1-124	Pozvanie používateľ a do experimentu	Verified	Vladimír
1-125	Pozvanie používateľ a do experimentu - špecifikácia	Verified	Miroslav
1-127	Profil používateľ a - follower list je zobrazený dvakrát	Verified	Michal
1-129	Hodnotenie používateľ ov	Verified	Dušan
1-131	Hodnotenie používateľ ov - špecifikácia	Verified	Miroslav
1-132	Pozvanie používateľ a do experimentu - úprava správy experimentu	Verified	Vladimír
1-133	Pozvanie používateľ a do experimentu - odoslanie pozvánky	Verified	Vladimír
1-134	Hodnotenie používateľ ov - úprava správy experimentu	Verified	Dušan
1-135	Hodnotenie používateľ ov - systém hodnotenia	Verified	Dušan
1-136	Hodnotenie používateľ ov - úprava detailu experimentu	Verified	Dušan
1-137	Hodnotenie používateľ ov - zobrazovanie hodnotenia	Verified	Dušan

ID	Názov	Stav	Pridelené
1-138	Filtrovanie používateľ ov.	Verified	Štefan
1-139	Filtrovanie experimentov.	Verified	Štefan

Tabuľ ka A.11: Stav úloh po 4. šprinte

A.12.2.2 Príloha 2 – Úlohy pre 5. šprint

ID	Názov	Zodpovedný	Pridelené
			Peter, Dušan,
1-120	Vytvorenie a odovzdanie dokumentácie -		Štefan, Michal,
	inžinierske dielo - FINAL ZS	Dušan	Vladimír,
	IIIZIIICISKE UICIO - I IIVAL ZS		Miroslav,
			Slavomír
			Peter, Dušan,
	Vytvorenie a odovzdanie dokumentácie -		Štefan, Michal,
1-121	riadenie - FINAL ZS	Dušan	Vladimír,
	Hadelie - PHVAL ZS		Miroslav,
			Slavomír
1-151	Vytvorenie textov pre Uvítaciu stránku	Dušan	Peter, Dušan
1-131	(Landing Page)	Dusan	reter, Dusan
1-167	Realizácia experimentu	Michal	Štefan
1-168	Inštrukcie pri spustení experimentu	Štefan	Michal
1-169	Pridávania komantárov ku avnarimentu	Slavomír	Vladimír,
1-109	Pridávanie komentárov ku experimentu		Slavomír
1-170	Implementácia komentárov	Slavomír	Vladimír,
1-170	Implementácia komentárov	Siavoiiii	Slavomír
1-171	Integrácia 5. šprint	-	Slavomír
1-172	Dashboard - implementácia	Michal	Peter
1-173	Špecifikácia - komentáre v experimente	-	Slavomír
1-174	Vypnutie/zapnutie notifikácií	Miroslav	Miroslav
1 170	Realizácia experimentu - vytvorenie		Štofon Mick-1
1-178	špecifikácie	-	Štefan, Michal

Tabuľ ka A.12: Úlohy pre piaty šprint

A.13 Zápis č. 12 zo stretnutia tímu

Dátum stretnutia: 9.12.2014

Autor: Bc. Štefan Šmihla Overovateľ: Bc. Peter Gašpar

A.13.1 Stav úloh 5. šprintu

ID	Názov	Stav	Pridelené
			Dušan, Peter,
			Vladimír,
1-120	Vytvorenie a odovzdanie dokumentácie -	Riešená	Michal,
1-120	inžinierske dielo - FINAL ZS	Riesella	Miroslav,
			Slavomír,
			Štefan
			Dušan, Peter,
			Vladimír,
1-121	Vytvorenie a odovzdanie dokumentácie -	Riešená	Michal,
1-121	riadenie - FINAL ZS	Riesella	Miroslav,
			Slavomír,
			Štefan
1-151	Vytvorenie textov pre Uvítaciu stránku	Akceptovaná	Dušan, Peter
1-131	(Landing Page)	Akceptovana	Dusan, 1 etci
1-167	Realizácia experimentu	Akceptovaná	Štefan
1-168	Inštrukcie pri spustení experimentu	Akceptovaná	Michal
1-169	Pridávanie komentárov ku experimentu	Akceptovaná	Vladimír,
1-109	Tridavanie komentarov ku experimentu		Slavomír
1-170	Implementácia komentárov	Akceptovaná	Vladimír,
1-170		Akcepiovana	Slavomír
1-171	Integrácia 5. šprint	Akceptovaná	Slavomír
1-172	Dashboard - implementácia	Akceptovaná	Peter
1-173	Šnacifikácia komantára v avnarimenta	Alzaantavaná	Vladimír,
1-1/3	Špecifikácia - komentáre v experimente	Akceptovaná	Slavomír
1-174	Vypnutie / zapnutie notifikácií	Akceptovaná	Miroslav
1 170	Realizácia experimentu - vytvorenie	Alzantavaná	Štefan
1-178	špecifikácie	Akceptovaná	Steran
1-180	Úprava komentárov	Akceptovaná	Slavomír

Tabuľ ka A.13: Stav úloh po 5. šprinte

A.13.2 Poznámky zo stretnutia

- Prebrali sme biznis panel. Porote sa nepáčil pojem experiment. Podnet na zmenu názvu, napr. mikroúloha.
- Prebrali sme úlohy z 5. šprintu.
 - Zostáva dokončiť retrospektívu.
- V januári nás čaká prezentácia pre prof. Bielikovú.
- Na stretnutí padli rôzne pripomienky k úlohám:
 - Máme viac používať dáta z *CrowdFlower*, mať to už v tej prezentácii.
 - Zistiť, či je možné získať skúsenosti používateľ ov cez *LinkedIn API*.
 - Treba spraviť dizajn pre podmienky úloh možnosť vybrať z viacerých rozpätí veku používateľ ov.
 - Pri zobrazení zoznamu úloh stĺpec *Oprávnenost'* zaberá príliš veľa miesta na šírku.
 - Pridať pre zadávateľ a možnosť mazať nevhodné komentáre.
 - Kurzor pri textových poliach prerobiť na textový kurzor (teraz symbol ruky).
 - Dať si pozor na prípadný ženský rod v textoch.
- Očakávanie vianočného šprintu.
 - Dušanovi zostalo prerobenie hodnotenia.
 - Dušan plánuje prerobiť systém prekladov.
 - Riešenie TO DO úloh.
 - Doriešenie rozpočtu pre používateľ ov a pre úlohy (aspoň vizuálne).

A.14 Zápis č. 13 zo stretnutia tímu

Dátum stretnutia: 16.2.2015

Autor: Bc. Peter Gašpar Overovatel': Bc. Michal Polko

A.14.1 Poznámky zo stretnutia

- prešli sme si, čo kto spravil počas vianočného šprintu
- porozprávali sme sa na tému vlastnej domény (v súvislosti so zasielaním mailov)
- IIT.src abstrakt
- plán pre testovanie s používateľ mi
- problémy s výkonom
- Jira vs. YouTrack
 - problém úloh s viacerými riešiteľ mi
 - YouTrack cloud
 - skúsime YouTrack na cloude
 - ak to nepomôže, skúsime požiadať o navýšenie RAMky
- dohodli sme sa, že sa treba pripraviť na prezentáciu pre Ekonomickú univerzitu
- error handler gem git commit ref/ captcha gem
- plánovali sme ďalší šprint
- riešili sme problematiku speňaženia vytvorenia experimentu

A.14.2 Stav úloh 6. šprintu

ID	Názov	Тур	Riešitelia	Stav	Poznámky
1-235	Chyba pri vyhľadávaní	Kozme- tické	Štefan	Akceptovaná	

Tabul'ka A.14: Prehl'ad úloh

A.15 Zápis č. 14 zo stretnutia tímu

Dátum stretnutia: 23.2.2015

Autor: Bc. Michal Polko
Overovatel': Bc. Dušan Cymorek

A.15.1 Poznámky zo stretnutia

- Pet'o prezentoval návrhy pre vylepšenie procesu schval'ovania do experimentu
- diskutovali sme použitie cronu v systéme
- Peť o navrhol možnosť zadávania odhadovaného času pre splnenie experimentu dohodli sme sa, že nebudeme vytvárať ďalší formulárový prvok. V prípade, že bude chcieť zadávateľ odhadovaný čas uviesť, môže tak urobiť v popise úlohy.
- diskutovali sme automatické ukladanie formulárov, bez nutnosti potvrdzovania používatel'om
- dohodli sme sa, že spravíme jednoduchý report issue formulár
- Slavo prezentoval problémy so súborom schema.db (text vs. string)
- Slavo prezentoval zmeny v budúcej verzii Railsu týkajúce sa dátového typu timestamp
- prihlasovanie cez AIS
 - mail systémovej integrátorke odoslaný
 - bude sa riešiť nasledujúci týždeň
- diskutovali sme problémy s uploadovaním viacerých obrázkov v požiadavke o pridanie kreditov
- prediskutovali sme prezentáciu pre EUBA a vykonali sme úpravy
- dohodli sme sa, že za kontrolu pull requestov bude zodpovedať iná osoba, aby sme odľahčili Slavov časový rozpočet
- prešli sme si stav úloh v aktuálnom šprinte

A.15.2 Stav úloh 7. šprintu

ID	Názov	Тур	Riešitelia	Stav	Poznámky
1-186	Prepracovat' budget v experimente	Úloha		Vyžaduje diskusiu	
1-236	Hromadný mail po dokončení experimentu	Úloha	Peter	Akceptovaná	
1-237	Zobrazenie zoznamu experimentov	Kozme- tické	Slavomír	Akceptovaná	
1-238	Správca chýb	Úloha	Slavomír	Akceptovaná	
1-239	Experiment podmienky - pridať políčko skills - neuvedené	Úloha	Slavomír	Akceptovaná	
1-240	Migrácia Youtrack na cloud	Údržba	Slavomír	Akceptovaná	
1-242	Dotazníky a ankety	Úloha	Peter, Štefan, Michal	Vytvorená	
1-243	Dotazníky a ankety - špecifikácia	Úloha	Peter, Michal	Dokončená	
1-244	Správa kreditov	Úloha	Vlado, Slavomír	Riešená	
1-245	Správa kreditov - špecifikácia	Úloha	Dušan	Akceptovaná	
1-246	Vyhodnotenie experimentu	Úloha		Vytvorená	
1-247	Vyhodnotenie experimentu - špecifikácia	Úloha	Dušan, Vlado	Dokončená	
1-248	Prihlasovanie cez AIS účet	Úloha	Peter	Riešená	

ID	Názov	Тур	Riešitelia	Stav	Poznámky
1-249	Prihlasovanie cez AIS účet - špecifikácia	Úloha	Dušan	Vytvorená	
1-250	Retrospektíva k 6. šprintu	Úloha	Dušan	Dokončená	
1-252	Integrácia 7. šprint	Údržba	Slavomír	Riešená	
1-253	E-shop - filtrovanie a kategorizácia produktov	Úloha	Peter, Štefan	Riešená	
1-254	Rozposielanie mailov	Úloha	Michal	Akceptovaná	
1-266	Zaslanie požiadavky o pridanie kreditov	Úloha	Slavomír	Riešená	
1-267	Úprava eshopu	Úloha	Slavomír	Riešená	
1-268	Stránka správy kreditov - používateľ	Úloha	Vlado	Vytvorená	
1-269	Stránka správy kreditov - admin	Úloha	Vlado	Vytvorená	

Tabul'ka A.15: Prehl'ad úloh

A.16 Zápis č. 15 zo stretnutia tímu

Dátum stretnutia: 2.3.2015

Autor: Bc. Dušan Cymorek Overovatel': Bc. Slavomír Šárik

A.16.1 Poznámky zo stretnutia

• prebehla diskusia ohl'adom úloh zo 7. šprintu.

- zhodli sme sa na potrebe premiestnenia nahrávania obrázkov v žiadosti o pridanie kreditov do hlavného formuláru, aby sa zabránilo zmäteniu používateľ ov a odoslaní formuláru bez fotografií k produktu. Malo by to byť možné pomocou *Javascriptu*.
- zmeniť popis v žiadosti o pridanie kreditov pre *Original price* na *Orginal price per* item.
- dohodli sme sa, že súčasné možnosti rozdelenia odmien sú postačujúce.
- problém s uzamknutou odmenou, ktorú si účastníci úlohy nevyzdvihli z elektronického obchodu, budeme riešiť sprístupnením odmeny pre všetkých používateľ ov po určitom čase prostredníctvom administrátorského rozhrania.
- autor úlohy by mal mať možnosť predĺžiť termín ukončenia experimentu, aby dal účastníkom čas na prepracovanie úloh.
- po vyplatení odmien sa nesmú vykonávať žiadne ďalšie zmeny v úlohe.
- zhodli sme sa, že v prípade, že úloha obsahuje dotazník, jeho vyplnenie bude povinné.
- diskutovali sme problémy s výkonom aplikácie, najmä výskyt n+1 selectov.
- počas stretnutia sa Štefanovi podarilo objaviť kritickú chybu v aplikácii pri pridaní *Javascriptu* do poľa s popisom experimentu, sa tento kód uloží do DB a dochádza tak k jeho spúšť aniu pri každom zobrazení stránky.
- diskutovali sme problémy s cookies. Relácie sa budú ukladať do DB a počítadlo pokusov o prihlásenie do úložiska *Redis*, ktoré bude potrebné nasadiť na serveri i na našich PC.
- Slavo zdôraznil narastajúci počet nahlásených chýb, ktorý je potrebné riešiť. Dohodli sme sa na priebežnom riešení počas šprintov.
- Pet'o navrhol ponúkanie prihlásenia cez AIS v prípade prihlásenia cez univerzitnú siet'.
 Návrh sa nestretol s pochopením.
- dohodli sme sa na pridaní možnosti skrytia tel. č. a emailu z profilu.

- Mišo navrhol možnosť anonymizácie úloh. Zaznel návrh zobrazenia skúseností používateľ a pri výsledkoch aj v anonymných úlohách. Predbežne sme sa dohodli, že by táto informácia nemala byť priamo pri používateľ och, aby nebolo možné identifikovať používateľ ov podľ a ich skúseností. Skúsenosti by sa mohli nachádzať až v zhrnutí výsledkov a grafoch, kde by táto identifikácia bola náročnejšia.
- dohodli sme sa na pridaní inštrukcií k úlohe, ktoré sa budú zobrazovať len účastníkom.
 Tieto inštrukcie tak môžu obsahovať informácie, ktoré chce autor úlohy poskytnúť len účastníkom a nie všetkým používateľ om systému.
- Slavo navrhol možnosť nasadenia HTTPS prostredníctvom CloudFlare.
- Dušan zdôraznil zmeny v databáze a potrebu uvádzania obmedzení v migráciách a modeloch pri vytváraní nových modelov.
- Dušan upozornil na nekonzistenciu textov naprieč aplikáciou, ktorú sa pokúsi vyriešiť v 8. šprinte. Ide najmä o popisy obsahujúce slovo *experiment*, prípadne cenu uvedenú v eurách namiesto kreditov. Okrem toho sa pozrie aj na jazykovú stránku prekladov.
- dohodli sme sa na pridaní nastaviteľ ného obmedzenia minimálneho počtu účastníkov v úlohe, ktorý bude potrebný na spustenie úlohy.
- pristúpili sme k hlasovaniu o úlohách a rozdelili sme si úlohy pre 8. šprint.

A.16.2 Rozdelenie úloh pre 8. šprint

Okrem úloh uvedených v tabuľ ke A.16 budeme pracovať na priebežnej oprave nájdených chýb v aplikácii.

ID	Názov	Zodpovedná osoba	Riešitelia
1-253	E-shop - filtrovanie a kategorizácia produktov	Vladimír	Peter, Štefan
1-301	Optimalizácia výkonu aplikácie	-	Štefan
1-308	Vyplatenie odmien	Dušan	Peter, Slavomír
1-309	Administrácia experimentov	Dušan	Vladimír
1-310	Ajaxifikácia formulárov	-	Peter
1-311	Pomocné texty pre používateľ ov	Dušan	Dušan, Peter
1-312	Vytvorenie inovatívneho loga	Michal, Peter	Michal, Peter
1-313	Zabezpečenie konzistencie textov	Dušan	Dušan
1-316	Implementácia Redis backendu	-	Štefan
1-317	Vylepšenia dotazníkov	Michal	Michal

ID	Názov	Zodpovedná osoba	Riešitelia
1-318	Prepojenie externého prihlasovania a LDAP		Peter
	servera		1 CtCl

Tabul'ka A.16: Úlohy pre ôsmy šprint

A.17 Zápis č. 16 zo stretnutia tímu

Dátum stretnutia: 9.3.2015

Autor: Bc. Slavomír Šárik Overovateľ: Bc. Vladimír Ľalík

A.17.1 Poznámky zo stretnutia

• zhodnotili sme si úlohy za predchádzajúci týždeň

- HTTPS certifikát zadarmo nepôjde, nakoľ ko potrebujeme certifikát úrovne 2 ten je vyžadovaný pre certifikáciu subdomény a ten je už platený
- Ďušan navrhol export úloh z issue trackera robiť tak, že na začiatku šprintu sa uvádzajú iba úlohy stanovené na začiatku šprintu a počas sprintu sa robí export pre všetky úlohy
- Slavo navrhol, aby si každý pozrel poznamky k routes.rb ohľadne REST volaní
- prebehla diskusia ohl'adne vyššej ceny predmetov v obchode
- prebehla diskusia ohl'adne zobrazenia odmien priamo v danom experimente
- prebehla diskusia ohl'adne Cronu
- treba prerobit hlášky pri AIS prihlasovaní

A.17.2 Stav úloh 8. šprintu

ID	Názov	Тур	Riešitelia	Stav	Poznámky
1-338	Vyplatenie odmien - frontend a notifikácie	Úloha	Peter	Vytvorená	
1-339	Vyplatenie odmien - úprava systému viazania odmien	Úloha	Peter	Vytvorená	
1-340	Vyplatenie odmien - backend	Úloha	Slavomír	Riešená	
1-341	Výber odmenených participantov - chyba s checkboxom	Kozme- tické	Peter	Vytvorená	
1-342	Experiment management - zobraziť názov spravovaného experimentu	Kozme- tické	Peter	Akceptovaná	
1-343	Admin product - viazanie odmeny	Epic	Vladimír	Vytvorená	
1-344	Opraviť bočný padding v mobilnej verzii	Kozme- tické	Peter	Vytvorená	
1-345	Úprava základných atribútov úlohy	Úloha	Vladimír	Riešená	
1-346	Nemozem sa prihlasit do experimentu	Výnimka		Vyžaduje diskusiu	
1-347	Aktualizácia obrázkov na welcome page	Kozme- tické	Michal	Vytvorená	
1-348	Pridat' do experimentu odmenu (ak ide o viazaný experiment)	Úloha		Vytvorená	

Tabul'ka A.17: Prehl'ad úloh

A.18 Zápis č. 17 zo stretnutia tímu

Dátum stretnutia: 16.3.2015

Autor: Bc. Vladimír L'alík Overovateľ: Bc. Štefan Šmihla

A.18.1 Poznámky zo stretnutia

- prebehla diskusia ohľadom úloh z 8. šprintu, každý sa vyjadril k svojim úloham za ôsmy šprint
- diskituvali sme o novom opravenom CRON-e
- dohodli sme, že životný cyklus experimentu musí byť celý pokrytý testami
- diskutovali sme o rozdeľ ovaní odmien pre používateľ ov
 - neobmedzovať presne na stanovenú hranicu (pri top 3 alebo top N), ale zmeniť to na maximálny počet vyplatených
- prebrali sme zobrazovanie statusu vyplatených odmien v experimente
 - dohodli sme sa na pevných odmenách pre participantov
- diskutovali sme o zobrazení varovania pre používateľov, ktorý nemajú dostatok kreditov na produkty, ktoré si pridali do košíku
- je potrebné pridať uloženie adresy v objednávkach
- Pet'o s Mišom predstavili nové logo systému
- diskutovali sme o potrebe validácii vstupov v systéme
- prebehlo plánovanie 9. šprintu

A.18.2 Rozdelenie úloh pre 9. šprint

Okrem úloh uvedených v tabuľ ke A.18 budeme pracovať na priebežnej oprave nájdených chýb v aplikácii.

ID	Názov	Zodpovedná osoba	Riešitelia
1-387	Vyplatenie odmien (II.)	Dušan	Peter, Slavomír
-	Ajaxifikácia formulárov + pomocné texty (II.)	-	Peter, Dušan
1-393	Prerobenie hodnotenia používateľ ov	Štefan	Michal

ID	Názov	Zodpovedná osoba	Riešitelia
1-383	Vylepšenie dashboardu	-	Peter
1-389	Administrácia značkovania predmetov	-	Dušan
1-394	Prepojenie AIS konta s údajmi o predmetoch	-	Slavomír
1-390	Úprava faktúry	-	Dušan
1-395	Zmazaný experiment		Štefan,
1-393	Zinazany experiment	_	Vladimír
	Nahlásenie používateľ a/experimentu (porušenie		
1-398	pravidiel, nevhodný obsah atd), nahlasenie	_	Vladimír
	komentara, admin modul pre manazment		

Tabul'ka A.18: Úlohy pre deviaty šprint

A.19 Zápis č. 18 zo stretnutia tímu

Dátum stretnutia: 23.3.2015

Autor: Bc. Štefan Šmihla Overovateľ: Bc. Peter Gašpar

A.19.1 Poznámky zo stretnutia

- Prebehla diskusia ohl'adom úloh z 9. šprintu a zistil sa aktuálny stav.
- Prebehla diskusia k viacerým drobnostiam:
 - Problém nasimulovať chybu z issue 1-346.
 - Administrátor by mal možnosť meniť aj meno používateľ a v administračnom rozhraní.
 - Ku chybovým bleskovým správam pridať krížiky a nechať ich zobrazené, zelené bleskové správy zobraziť dlhšie.
 - Diskusia k tomu, či zobrazovať používateľ ovi, ktoré konkrétne podmienky nespĺňa zhodli sme sa, že to zatiaľ necháme tak ako je.
 - Prebehla diskusia k možnosti zadávateľ a experimentu používateľ om.
 - * Pridať pekné (nie škaredé!) tlačidlo "Mail To", ktoré bude zobrazené len u zadávateľ ov, ktorí nemajú skrytý e-mail.
 - * Zavrhli sme myšlienku tzv. "Messaging systému" nerobíme pokec.
 - Treba opraviť kritickú chybu, v ktorej ak je používateľ zabanovaný, môže ďalej pracovať so systémom až kým sa z neho neodhlási.
- Prebehla diskusia k tímovým tričkám:
 - Zhodli sme sa na tmavozelenej farbe.
 - Dizajnerské štúdio pripraví návrhy.
 - Zistiť aké sú ceny vo FaxCopy.
- Skúšali sme preklikať aplikáciu a vyjadrovali sa k nasledujúcim bodom:
 - Vo "Welcome page" zneprístupniť nefunkčné odkazy.
 - Bude treba vo filtri prerobit' dostupnost' produktov na filtrovanie podl'a toho, či je produkt naviazaný ako odmena k experimentu.
 - Opraviť anglickú verziu chybovej správy "Desc can't be blank" pri vypĺňaní nového experimentu.

- Treba pridať možnosť nevyžadovať vek, pohlavie a vzdelanie pre podmienky experimentu. Vzdelanie tam prerobiť text na "ekvivalentné", nie "väčšie ako".
- Treba opraviť nastavovanie zručností pri podmienkach experimentu tak ako to je pri nastaveniach používateľ a a spraviť všeobecný helper (eliminovať duplicitu).
- Overit' všetky vstupy pred XSS útokmi.
- Ohraničiť vyhľadávač tak, aby ho bolo lepšie vidieť.

A.19.2 Stav úloh pre 9. šprint

Okrem úloh uvedených v tabuľ ke A.19 budeme pracovať na priebežnej oprave nájdených chýb v aplikácii.

ID	Názov	Тур	Riešitelia	Stav	Poznámky
1-377	Admin rozhranie, pridlhé vstupy spôsobia pád aplikácie	Chyba	Vladimír	Akceptovaná	
1-378	Obchod - Deformované obrázky	Kozme- tické	Michal	Vytvorená	
1-380	Rozbitá ikonka pri experimente	Chyba	Michal	Dokončená	
1-381	Delayed job/issue not found	Chyba	Slavomír	Akceptovaná	
1-382	Experiment start - cron	Úloha	Slavomír	Akceptovaná	
1-383	Skvalitnenie UX	Úloha	Peter	Riešená	
1-384	Vhodnejšie ikonky na stav experimentu	Kozme- tické	Michal	Dokončená	
1-385	Aktualizovať špecifikáciu k dotazníkom v LaTeXu	Kozme- tické	Michal	Dokončená	
1-386	Uletený padding	Kozme- tické	Peter	Dokončená	
1-387	Vyplatenie odmien 2	Úloha	Peter, Slavomír	Vytvorená	
1-388	Vyplatenie odmien 2 - špecifikácia	Úloha	Dušan	Vytvorená	
1-389	Administrácia značkovania predmetov	Úloha	Dušan	Vyžaduje diskusiu	
1-390	Úprava faktúry	Úloha	Dušan	Vytvorená	
1-391	Retrospektíva k 8. šprintu	Úloha	Dušan	Akceptovaná	

ID	Názov	Тур	Riešitelia	Stav	Poznámky
1-417	Nezobrazovať ten istý Alert	Kozme-	Michal	Vytvorená	
1-41/	viackrát	tické	Michal	Vytvorena	
1-418	Experiment status nezobrazovat' pri	Kozme-	Michal	chal Vytvorená	
1-416	neprihlásenom používateľ ovi	tické			
1-419	Pridat' link "viac" aj pri	Funkciona-	Michal	Vytvorená	
1-419	followeroch a followingoch	lita	Michal Vytvorená		

Tabuľ ka A.19: Prehľ ad úloh 9. šprintu

A.20 Zápis č. 19 zo stretnutia tímu

Dátum stretnutia: 30.3.2015

Autor: Bc. Peter Gašpar Overovatel': Bc. Michal Polko

A.20.1 Poznámky zo stretnutia

- Postupne sme si prešli stav riešenia úloh z 9. šprintu.
- Dohodli sme sa, že sa stretneme na Slacku v stredu o 20:00 za účelom vyplnenia dotazníka pre TP Cup.
- Dušan sa zaviazal, že vyhlási verejnú súť až o najlepšiu ponuku na tričká (kvôli IIT.SRC, TP Cupu a, samozrejme, firemnej identite).
- Števo navrhol, aby sme umožnili používateľovi zvoliť si časovú zónu v nastaveniach profilu.
- Slavo predostrel myšlienku zálohovania serveru a dát na ňom túto myšlienku sme odsunuli na úkor ostatných kritických úloh.
- Peť ovi bolo pridelené naštudovať si problematiku odporúčaní.
- Pet'o navrhol možnosť pozvania participantov do experimentu cez ich profil.
- Slavo deklaroval, že je dôležité, aby bola naša aplikácia lepšie optimalizovaná pre mobilné zariadenia.
- Debatovali sme možnosti a potrebné prípravy na konferenciu IIT.SRC.
- Uvažovali sme, či nebudeme na konferenciu potrebovať hostesku, catering a parostroj.
- Zhodli sme sa, že nebudeme príliš nároční.
- Dušan sa svojím predslovom snažil podvihnúť tímového ducha.
- Zopakovali sme si, ktoré funkcionality je potrebné doplniť do mechanizmu vyplácania odmien.
- Doktor Kompan navrhol, aby mal každý participant v experimente svoj unikátny identifikátor.
- Števo myšlienku doplnil o možnosť odosielania výsledkov do nášho systému cez API.
- Diskutovali sme úskalia odmeňovania cez náš virtuálny obchod.
- Stanovili sme si úlohy pre 10. šprint.

A.20.2 Rozdelenie úloh pre 10. šprint

ID	Názov	Zodpovedná osoba	Riešitelia
1-387	Vyplatenie odmien (II.)	-	Dušan, Peter
1-462	Možnosť predĺženia ukončeného experimentu	-	Štefan
1-472	Odporúčanie experimentov	-	Peter
1-473	Pokryť testami životný cyklus experimentu	-	Slavomír
1-474	Administrácia objednávok	-	Vladimír
1-475	Možnosť dokončiť experiment aj cez externú aplikáciu	-	Michal, Štefan
1-476	Nastavenie časovej zóny	-	Štefan

Tabul'ka A.20: Úlohy pre desiaty šprint

A.21 Zápis č. 20 zo stretnutia tímu

Dátum stretnutia: 13.4.2015

Autor: Bc. Michal Polko
Overovatel': Bc. Dušan Cymorek

A.21.1 Poznámky zo stretnutia

- Čo sme spravili za dva týždne
 - Peter robil odporúčania a iné drobnosti
 - Michal robil TODOs
 - Štefan robil API, časové zóny
 - Vladimír opravoval chyby, robil testy, administráciu objednávok
 - Slavomír robil uploader, opravil cron, robil testy, opravoval chyby
 - Dušan opravoval chyby, opravoval preklady
- · Diskusia o ukážkovom intre
- Dušan pridal i18n-tasks gem
 - Bolo by dobré, keby sme spúšť ali test
 - Nájde nepoužité, resp. chýbajúce preklady
- Dušan otvoril diskusiu o automatickom vyplatení odmien
 - Dohodli sme sa, že to bude vykonané na základe hodnotenia a predchádzajúcich úloh
- Slavo plánuje odstrániť heslá z gitu
- IIT.SRC prezentácia
 - Projektor sa zoženie (4:3)
 - Plagát
 - * Vykonáme návrh
 - Skúsime zohnať nejaký tablet
 - Testovacie dáta
- Tlačidlo pre kontaktovanie podpory
 - Formulár pre kontaktovanie
- Notifikácie administrátorom sa budú posielať na spoločný mail

- Čas
 - Chceme nastavenie, aby sa aj v angličtine dal nastaviť 24-hodinový formát času
- Zorad'ovanie experimentov
 - Väčšiu váhu priradiť experimentom, ktoré začnú
 - Na koniec zaradiť už ukončené experimenty
 - V riešených úlohách by to malo dávať úlohy hore, ktoré čoskoro končia
- Náhodný produkt z obchodu bude na dashboarde, aby sme povzbudili ľudí
- Niekedy v budúcnosti budeme riešiť expiráciu kreditu
- Diskutovali sme o potenciálnom záujemcovi o náš systém
- Pridať @is.stuba.sk popis za textové pole (vedľa textového poľa) pri prihlasovaní cez AIS
- Zobraziť upozornenie v hornom paneli manažmentu experimentov, že experiment ešte nebol zverejnený
- Zvýrazniť niektoré akčné tlačidlá
- Štandardne vypnúť upozornenia o prihlasovaní
- Diskusia o UX detailoch aplikácie

A.21.2 Rozdelenie úloh pre 11. šprint

ID	Názov	Zodpovedná osoba	Riešitelia
1-387	Vyplatenie odmien (II.)	Dušan	Dušan, Peter,
1-367	v ypiateme odimen (11.)	Dusan	Slavomír
1-468	Skvalitnenie UX	-	Peter
1-472	Odporúčanie experimentov	-	Peter
1-474	Administrácia objednávok	-	Vladimír
1-528	Propagačné video - aplikácia	Slavomír	Dušan,
1-328			Slavomír
1-529	Propagačné video - intro	Michal	Peter
1-535	Plagát na IIT.SRC	Peter	Michal
1-536	Vytvorenie prezentačných dát na IIT.SRC	Štefan	Štefan,
1-330	v ytvorenie prezentachych dat na 111.5KC	Steraii	Vladimír
1-537	Dashboard - propagácia odmien	-	Peter

ID	Názov	Zodpovedná osoba	Riešitelia
1-537	Filtrovanie zoznamu úloh	_	Vladimír

Tabul'ka A.21: Úlohy pre desiaty šprint

A.22 Zápis č. 21 zo stretnutia tímu

Dátum stretnutia: 20.4.2015

Autor: Bc. Dušan Cymorek Overovateľ: Bc. Slavomír Šárik

A.22.1 Poznámky zo stretnutia

• Postupne sme si prešli stav riešenia úloh z 11. šprintu

- Pet'o pripravoval propagačné videá na IIT.SRC, upravoval nastavenie upozornení na prihlásenie a pokúšal sa aktualizovať datatables, no zatiaľ neúspešne.
- Mišo pracoval na nastavení meta tagov pre Facebook API, aby sa pri zdieľ aní odkazov prostredníctvom FB zobrazovali správne informácie. Okrem toho pridal tlačidlo na editáciu profilu do profilu používateľ a a pripravil plagát na IIT.SRC.
- Štefan pridal možnosť vloženia viacerých dotazníkov pre jednu úlohu. Tiež pridal nový stav *partially editable*, ktorý umožňuje editovať niektoré nekritické parametre úlohy aj po jej zverejnení. Cez víkend pridal automatické rozpoznávanie http odkazov v popise úlohy, inštrukciách a komentároch k úlohe.
- Vlado pracoval na oprave chýb a pridal možnosť zaslať žiadosť o účasť na úlohe aj v prípade nesplnenia podmienok. V takomto prípade je na zadávateľ ovi, či takúto žiadosť schváli.
- Slavo pridal možnosť automatického schvaľ ovania žiadostí o účasť na úlohe, vytvoril
 a presmeroval administrátorské emaily na Google Groups, opravoval chyby, a tiež sa
 spolu s Mišom pokúšali nasadiť *Gzip*.
- Dušan prepracoval spolu so Slavom chybové stránky (404, 500), ktoré majú odteraz jednotný dizajn a obsahujú krátky opis vzniknutého problému spolu s uvedením, že o chybe boli informovaní administrátori. Okrem toho sa tu nachádza možnosť vrátiť sa na hlavnú stránku aplikácie. Dušan pracoval tiež na oprave chýb, pridávaní pomocných textov, drobnom zlepšení zobrazovania rozpočtu úlohy, refaktore *user views* a príspevku pre *robime.it*.
- Vlado tlmočil postrehy z používania systému od svojho kamaráta. Hlavnou pripomienkou bolo to, že po vyplnení dotazníka je potrebné odoslanie výsledkov potvrdiť tlačidlom, ktoré však nie je na nižších rozlíšeniach viditeľ né v zornom poli používateľ a. K tejto problematike nám povedal viac Peter. Dohodli sme sa, že po odoslaní dotazníka sa zjaví modálne okno, ktoré sa používateľ a opýta, či chce odovzdať svoje výsledky a ukončiť prácu na úlohe.

- Dohodli sme sa, že v prípade, ak používateľ nespĺňa podmienky a je nastavené automatické schvaľ ovanie žiadostí, autor ho musí manuálne schváliť.
- Slavo sa skontaktuje s kamarátom na inej univerzite ohľadom používania nášho systému.
- Prešli sme si postrehy k IIT.SRC
 - Michal prezentoval plagát, boli sme nadšení.
 - Peter ukázal prezentačné videá pre zadávateľ a i participanta, opäť sa stretol s pozitívnymi ohlasmi.
 - Dušan predstavil myšlienku vytvorenia propagačných plagátikov, ktoré by sme rozdávali ľuďom, ktorí sa pristavili pri našom stánku. Okrem toho spomenul aj možnosť vytvoriť úlohu zahŕňajúcu dotazník ohľadom prvých dojmov účastníkov IIT.SRC, aby sme získali cennú spätnú väzbu.
 - Dohodli sme sa, že namiesto prezentačného videa z aplikácie vytvoríme prezentáciu v Powerpointe.
 - Dohodli sme sa, že by bolo vhodné zabezpečiť malé občerstvenie pre návštevníkov nášho stánku.
- Stretnutie sme zakončili záť ažovým testovaním testom našej aplikácie.

A.22.2 Stav úloh pre 11. šprint

Okrem úloh uvedených v tabuľ ke A.22 pracujeme na priebežnej oprave nájdených chýb v aplikácii a predovšetkým príprave na konferenciu IIT.SRC.

ID	Názov	Тур	Riešitelia	Stav	Poznámky
			Dušan,		
			Michal,	Akceptovaná	
1-565	Príspevok pre robime.it	Úloha	Peter,		
1-303			Slavomír,		
			Štefan,		
			Vladimír		
1-566	Cron notifikácie pre štart	Úloha	Slavomír	Akceptovaná	
1-568	Profil používateľ a - chyby	Výnimka	Dušan	Dokončená	

Tabul'ka A.22: Prehl'ad úloh 11. šprintu

B Retrospektívy k šprintom

B.1 Retrospektíva k 1. šprintu

Autori: Dušan Cymorek, Peter Gašpar, Slavomír Šárik

 $\textbf{Trvanie šprintu}:\ 14.10.-28.10$

B.1.1 Zoznam úloh a stav ich riešenia

V tabuľke B.1 sa nachádza prehľad úloh, ktoré sme riešili počas prvého šprintu, stav ich splnenia a poznámky z nich vyplývajúce. Náplňou tohto šprintu bolo implementovanie základných funkcionalít systému.


ID	Názov	Тур	Riešitelia	Záver
1-6	Jazykové nastavenia	Funkciona- lita	Slavomír	Akceptovaná
1-7	Registrácia nového používateľ a	Funkciona- lita	Štefan, Slavomír	Akceptovaná
1-8	Registrácia nového používateľ a - Vytvorenie modelu pre používateľ a	Úloha	Štefan, Slavomír	Akceptovaná
1-9	Registrácia nového používateľ a - Zasielanie mailov	Úloha	Štefan, Slavomír	Akceptovaná
1-10	Registrácia nového používateľ a - Captcha	Úloha	Štefan	Akceptovaná
1-11	Registrácia nového používateľa - Aktivácia konta	Úloha	Slavomír	Akceptovaná
1-12	Pridávanie experimentov	Funkciona- lita	Miroslav, Peter	Akceptovaná
1-13	Pridávanie experimentov - Vytvorenie modelu pre experiment	Úloha	Miroslav	Akceptovaná
1-14	Pridávanie experimentov - Názov, popis	Úloha	Miroslav	Akceptovaná
1-15	Pridávanie experimentov - Oprávnenia na prístup	Úloha	Miroslav	Akceptovaná
1-16	Pridávanie experimentov - Budget	Úloha	Peter	Akceptovaná
1-17	Pridávanie experimentov - Účastníci	Úloha	Peter	Akceptovaná
1-18	Pridávanie experimentov - Zverejnenie	Úloha	Peter	Akceptovaná

ID	Názov	Тур	Riešitelia	Záver
1-19	Autentifikácia používateľa	Funkciona-	Štefan,	Alzaantavaná
1-19	(štandardne)	lita	Slavomír	Akceptovaná
	Autentifikácia používateľ a			
1-20	(štandardne) - Obnovenie	Úloha	Slavomír	Akceptovaná
	zabudnutého hesla			
	Autentifikácia používateľ a			
1-21	(štandardne) - Overenie prekročenia	Úloha	Slavomír	Akceptovaná
1-21	maximálneho počtu pokusov +	Ciona	Siavoiiii	Akeeptovana
	dočasné zablokovanie konta			
	Autentifikácia používateľ a			
1-22	(štandardne) - Exspirácia tokenu	Úloha	Slavomír	Akceptovaná
	(pri zabudnutí hesla)			
1-25	Detail profilu používateľ a	Funkciona-	Dušan,	Akceptovaná
1-23	Detail profile pouzivatel a	lita	Vladimír	Akceptovana
1-26	Detail profilu používateľ a -	Úloha	Dušan	Akceptovaná
1-20	Zobrazenie info o používateľovi	Ciona		
1-27	Detail profilu používateľ a -	Úloha	Dušan	Akceptovaná
1-27	Profilový obrázok	Ciona	Dusan	Akceptovana
1-28	Detail profilu používateľ a -	Úloha	Vladimír	Akceptovaná
1 20	Priatelia (follow)	Ciona	V Iddilliii	
1-29	Detail profilu používateľ a -	Úloha	Vladimír	Akceptovaná
1-27	Poznámka o spoločnosti	Ciona	Viadiiiii	Akeeptovana
1-30	Šablóna - farby, základné prvky	Funkciona-	Michal,	Akceptovaná
1-30	Sabiona - farby, zakładne prvky	lita	Peter	Akeeptovana
1-31	Šablóna - horný panel, bočný panel	Funkciona-	Michal,	Akceptovaná
1 31	Satisfia Horny paner, beeny paner	lita	Peter	7 Keeptovana
1-32	Šablóny - footer	Funkciona-	Michal,	Akceptovaná
1-32	Sabiony - rooter	lita	Peter	Akeeptovana
1-33	Vyriešiť automatický deploy do	Chyba	Slavomír	Akceptovaná
1 33	produkcie	Chyba	Siavonini	7 Keeptovana
1-34	Aktualizácia stránky tímu	Kozmetické	Michal,	Δkcentovaná
1-34	A Ktuanzacia Suanky umu	ROZINCUCKE	Peter	Akceptovaná
1-36	[BUG] Preklady nefungujú v	Chyba	Slavomír	Akceptovaná
	mailoch	Ciryoa	Siavollili	1 Keeptovana
1-39	Aktualizácia plánu projektu na	Úloha	Peter	Akceptovaná
1-37	webe	Ololia	1 CtC1	AKCCPIOVAIIA
1-42	Aktualizácia dizajnu webu	Úloha	Peter	Akceptovaná

ID	Názov	Тур	Riešitelia	Záver
1-43	Úprava chybových stránok	Kozmetické	Slavomír	Akceptovaná

Tabul'ka B.1: Prehl'ad úloh

Na nasledujúcom grafe (Obr. B.1) môžeme vidieť distribúciu jednotlivých typov úloh medzi autorov.



Obr. B.1: Distribúcia jednotlivých typov úloh medzi autorov

B.1.2 Časový prehľad

Tabuľka B.2 obsahuje prehľad úloh a potrebného času na ich realizáciu pre jednotlivých členov tímu.

Riešiteľ'	Тур	Počet úloh	Počet hodín
	Development	2	5,42
Dušan	Documentation	1	2,00
	Celkovo	3	7,42
Michal	Development	1	13,00
Michal	Celkovo	1	13,00
	Development	3	5,58
Miroslav	Documentation	1	2,00
Willoslav	Testing	1	2,00
	Celkovo	5	9,58
	Development	4	9,37
	Documentation	1	0,18
Peter	Testing	2	1,00
	Design	2	9,62
	Celkovo	9	20,17
	Development	10	29,00
	Documentation	2	10,67

Slavomír

Riešiteľ	Тур	Počet úloh	Počet hodín
	Testing	1	0,50
	Maintenance	2	33,00
	Celkovo	15	73,17
	Development	3	8,67
Vladimír	Documentation	1	2,00
Viauiiiii	Testing	1	1,67
	Celkovo	5	12,33
	Development	5	17,00
Štefan	Documentation	1	2,00
Siciali	Testing	2	3,00
	Celkovo	8	22,00

Tabuľ ka B.2: *Časový prehľ ad úloh*

B.1.3 Zhodnotenie

Pri retrospektíve k šprintu sme sa na stretnutí vyjadrili k jednotlivým úlohám a problémom, ktoré pri ich riešení nastali. Poznámky k jednotlivým úlohám sa nachádzajú v tabuľ ke B.3.

ID	Názov	Poznámka
		Dohodli sme sa, že položky v súbore s jazykmi budú
		z dôvodu prehľ adnosti zoradené podľ a abecedy.
1-6	Jazykové	
1-0	nastavenia	Úlohy, ktoré vyplynuli pre d'alšie šprinty:
		Vytvorenie metodiky na pridávanie a používanie prekladov,
		zjednotenie používania prekladov v kóde.
		Prehodnotili sme, že v nasledujúcich šprintoch bude
	 Registrácia	potrebné vyriešiť automatické premazávanie
	nového	nedokončených aktivácií konta.
1-11		
	používateľa -	Úlohy, ktoré vyplynuli pre d'alšie šprinty: Vytvorenie
	Aktivácia konta	automatickej úlohy na serveri na odstránenie starších už
		neplatných aktivácií.

ID	Názov	Poznámka
		Pri nastavovaní budgetu sme zhodnotili, že je nezmyselné ho nastavovať pomocou políčka "Zvýšiť/Znížiť budget".
	Pridávanie	Výška peňažného budgetu sa bude nastavovať priamo ako číselná hodnota.
1-16	experimentov - Budget	Úlohy, ktoré vyplynuli pre d'alšie šprinty: V experimente
		zavedieme možnosť pridať aj iný ako finančný budget. Zmenu budgetu nebude možné vykonať po spustení
1-18	Pridávanie experimentov - Zverejnenie	experimentu. Prehodnotili sme, že súčasná klasifikácia ochrany experimentu z hľadiska prístupu (verejný, súkromný, na odkaz) nie je potrebná. <u>Úlohy, ktoré vyplynuli pre ďalšie šprinty:</u> Z pôvodného návrhu ponecháme iba možnosť skryť experiment z výsledkov vyhľadávania.
1-19	Autentifikácia používateľa (štandardne)	Diskutovali sme problém enormného vytvárania záznamov v databáze pri každom prihlásení. Riešenie bolo odložené na neskoršie fázy projektu.
1-27	Detail profilu používateľa - Profilový obrázok	Bol implementovaný cez Gravatar, rozhodli sme sa však, že umožníme používateľ om nahrávať vlastný obrázok priamo na náš server. Úloha tak bola presunutá do druhého šprintu, kde súvisí s úlohou 1-51 Nastavenia profilu.

Tabuľ ka B.3: Poznámky k úlohám 1. šprintu

Ďalšie úlohy, ktoré nám vyplynuli pre nasledujúce šprinty:


- Musíme si zadefinovať proces určený na prehliadky kódu.
- V nástroji YouTrack musíme pravidelne meniť stavy jednotlivých úloh. Niektoré z úloh
 sme v rámci zoznamovania sa s nástrojom označili ako vyriešené neskôr, ako sa nám ich
 skutočne poradilo vyriešiť. Taktiež nesmieme zabúdať predbežne si zaznamenávať čas
 trávený na jednotlivých úlohách.
- Počas prvého šprintu vytvárala úlohy v YouTracku osoba, ktorá bola stanovená ako vedúci stretnutia. Dohodli sme sa, že vo všetkých nasledujúcich šprintoch bude úlohy v YouTracku vždy vytvárať osoba zodpovedná za danú úlohu. Odbremeníme tým záť až na vedúceho

stretnutia a zároveň bude zodpovedný za úlohu vždy informovaný (prostredníctvom upozornenia zo systému YouTrack) o stave jej plnenia.

- Zistili sme, že v mnohých prípadoch bola odhadovaná náročnosť úloh podhodnotená.
 V ďalších šprintoch už odhadujeme náročnosť aj s prihliadnutím na detaily. Zaviedli sme tiež používanie tzv. SCRUM pokeru, ktorý obsahuje štandardizované odhady úloh.
- Na základe prehľadu distribúcie úloh a ich časového prehľadu sme zistili, že je potrebné rovnomernejšie rozloženie záťaže medzi jednotlivých členov tímu.

B.1.4 Príloha 1: Burndown Chart

Na obrázku B.2 sa nachádza Burndown Chart za prvý šprint.




Obr. B.2: Burndown Chart za prvý šprint

B.1.5 Príloha 2: Distribúcia celkového času riešenia úloh medzi autorov

V grafe (Obrázok B.3) sa nachádza časové a následne percentuálne vyjadrenie podielu práce pre každého z autorov.

ČAS RIEŠENIA - CELKOVO



Obr. B.3: Distribúcia celkového času riešenia medzi autorov

B.2 Retrospektíva k 2. šprintu

Autori: Vladimír L'alík, Miroslav Šafárik

Trvanie šprintu: 28.10. – 11.11.

B.2.1 Zoznam úloh a stav ich riešenia

V tabuľke B.4 sa nachádza prehľad úloh, ktoré sme riešili počas druhého šprintu, stav ich splnenia a poznámky z nich vyplývajúce. Náplňou šprintu bolo implementovať rozširujúce funkcionality pre experiment (správa experimentu, detail experimentu) a nastavenia profilu používateľa. Okrem rozširujúcej funkcionality sa ako úplne nové implementovali notifikácie (ich vytvorenie v systéme a zobrazovanie).


ID	Názov	Тур	Riešitelia	Záver
1-27	Profilový obrázok	Úloha	Michal	Akceptovaná
1-44	Správa experimentu	Funkciona- lita	Peter, Slavo	Akceptovaná
1-45	Šablóna - stránka experimentu	Úloha	Peter, Michal	Akceptovaná
1-46	Notifikácie	Úloha	Vlado, Miro	Akceptovaná
1-47	Šablóna - profil používateľ a/spoločnosti	Úloha	Peter, Michal	Akceptovaná
1-48	Šablóna - registrácia/prihlásenie	Úloha	Peter, Michal	Akceptovaná
1-49	Detail experimentu	Funkciona- lita	Štefan	Akceptovaná
1-50	Pridanie neaktivovaného používateľ a do experimentu	Chyba	Peter	Akceptovaná
1-51	Nastavenia profilu	Funkciona- lita	Dušan, Mišo	Riešená
1-52	Úprava prekladov	Úloha	Dušan	Akceptovaná
1-54	Upgrade Youtracku	Údržba	Slavo	Akceptovaná
1-55	Pridať roly tímu na hlavnú stránku	Problém s použiteľ - nosť ou	Peter	Akceptovaná

ID	Názov	Тур	Riešitelia	Záver
1-56	Vytvoriť retrospektívu za 1. šprint	Úloha	Peter, Dušan, Štefan, Michal, Vlado, Miro, Slavo	Akceptovaná
1-59	Prepojenie nástrojov pre správu kódu s projektom	Údržba	Slavo	Akceptovaná
1-60	Nastavenie profilu - upload obrázka	Úloha	Michal	Akceptovaná
1-61	Nastavenie profilu - príprava migrácie	Úloha	Štefan	Akceptovaná
1-62	Nastavenie profilu - príprava view + napojenie na controller	Úloha	Dušan	Riešená
1-63	Vytvorenie udalosti v systéme	Úloha	Vlado	Akceptovaná
1-64	Nastavenie monitorovania servera a aplikácie	Údržba	Slavo	Akceptovaná
1-65	Správa experimentu - Zobrazenie používateľ ského rozhrania	Úloha	Slavo	Akceptovaná
1-66	Správa experimentu - Nastavenia detailov experimentu	Úloha	Slavo	Akceptovaná
1-67	Správa experimentu - Podmienky pre vstup používateľ a do experimentu	Úloha	Slavo	Akceptovaná
1-68	Detail experimentu - zobrazenie informácií	Úloha	Štefan	Akceptovaná
1-69	Detail experimentu - prihlásenie do experimentu	Úloha	Štefan	Akceptovaná
1-71	Po vyžiadaní obnovy hesla sa podarí prihlásiť aj neaktivovanému používateľ ovi	Chyba	Peter, Slavo	Akceptovaná
1-72	Vytváranie zdieľ aných migrácií	Údržba	Slavo	Akceptovaná
1-73	Zobrazenie notifikácií	Úloha	Miro	Akceptovaná
1-74	Rekonfigurácia smtp	Údržba	Slavo	Akceptovaná
1-75	Správa experimentu - Značky	Úloha	Peter	Akceptovaná
1-76	Správa experimentu - Budget	Úloha	Peter	Akceptovaná

ID	Názov	Тур	Riešitelia	Záver
1-77	Správa experimentu - Správa participantov	Úloha	Peter	Akceptovaná
1-79	Príprava unit testov pre model v šprinte 2	Údržba	Štefan	Akceptovaná
1-80	Nastavenie servera na produkciu a staging	Údržba	Slavo	Akceptovaná
1-81	Integrácia systému - 2. šprint	Údržba	Slavo	Akceptovaná

Tabul'ka B.4: Prehl'ad úloh

Na nasledujúcom grafe (obr. B.4) môžeme vidieť distribúciu jednotlivých typov úloh medzi autorov.



Obr. B.4: Distribúcia jednotlivých typov úloh medzi autorov

B.2.2 Časový prehľad

Tabuľka B.5 obsahuje prehľad úloh a potrebného času na ich realizáciu pre jednotlivých členov tímu.

Riešiteľ	Тур	Počet úloh	Počet hodín
	Development	1	11,00
Dušan	Documentation	3	16,97
	Celkovo	4	27,97
	Development	3	8,81
Michal	Design	2	5,82
	Celkovo	5	16,63
	Development	1	16,50
Miroslav	Testing	1	1,00
WillOslav	Documentation	1	3,00
	Celkovo	3	20,50

Riešiteľ	Тур	Počet úloh	Počet hodín
	Development	7	24,05
	Testing	3	2,90
Peter	Documentation	2	3,29
	Design	1	0,50
	Celkovo	13	30,24
	Development	7	27,08
	Testing	1	0,50
Slavomír	Documentation	2	13,50
	Maintenance	6	9,10
	Celkovo	16	50,18
	Development	1	9,67
Vladimír	Testing	1	4,29
Viaumin	Documentation	2	4,39
	Celkovo	4	18,35
	Development	3	13,00
Štefan	Testing	1	3,00
Siciali	Documentation	1	3,00
	Celkovo	5	19,00

Tabuľ ka B.5: Časový prehľ ad úloh

B.2.3 Zhodnotenie

Počas hodnotenia šprintu č. 2 sme sa na stretnutí vyjadrili k jednotlivým úlohám a problémom s nimi spojenými. Poznámky k úlohám sa nachádzajú v tabuľ ke B.6.

ID	Názov	Poznámka	
1-44	Správa	Dohodli sme, že je potrebné zmeniť systém pridávania	
1-44	experimentu	podmienok pre experiment.	
		Po zmenách vykonaných vo vytváraní experimentu sme sa	
1-46	Notifikácie	dohodli, že notifikácia o vytvorení experimentu sa odošle až	
		po jeho zverejnení a nie okamžite po vytvorení.	
1-49	Detail	Dohodli sme sa na zmene názvu stĺpca "Stav zverejnenia"	
1-49	experimentu	na "Stav".	

ID	Názov	Poznámka
	Nastavenie profilu	Zistili sme, že úlohu sa nepodarilo splniť v tomto šprinte.
		Dohodli sme sa, že skúsenosti používateľ a budú ako voľ ný
1-51		text + automatické dopĺňanie textu. Zostáva dokončiť
		a doladiť fakturačnú a dodaciu adresu, doplniť pridávanie
		skúseností používateľa.
	Úprava prekladov	Prebehla úprava prekladov, pričom je vytvorená metodika
1-52		na implementovanie prekladov, ktorou sa musia riadiť
		všetci členovia tímu.

Tabul'ka B.6: Poznámky k úlohám 2. šprintu

Ďalšie úlohy, ktoré vyplynuli pre nasledujúce šprinty:

- Každý člen tímu sa musí riadiť metodikami, ktoré sme si zadefinovali.
- Zmeniť oznamovací text pri obnovení hesla, aby sme zamedzili zisť ovaniu emailových adries, ktoré sú v systéme zaregistrované
- Zvážiť možnosť použitia aplikácie na monitorovanie serveru, ktorú vytvára tím č. 10.
- V nasledujúcom šprinte refaktorovať doteraz implementované funkcionality, pričom je potrebné sa riadiť vytvorenými metodikami.
- Upraviť dokumentáciu tak aby bola konzistentná s implementovanou funkcionalitou.
- Na návrh prof. Bielikovej je potrebné preskúmať konkurenčnú službu CrowdFlower spolu s ich API.
- Realizovat' odporúčanie experimentov nielen pomocou prirad'ovania značiek, ale aj na základe informácií o predchádzajúcich experimentov používatel'a.

B.2.4 Príloha 1: Burndown Chart

Na obrázku B.5 sa nachádza Burndown Chart za druhý šprint.




Obr. B.5: Burndown Chart za druhý šprint

B.2.5 Príloha 2: Distribúcia celkového času riešenia úloh medzi autorov

V grafe (obr. B.6) sa nachádza časové a následne percentuálne vyjadrenie podielu práce pre každého z autorov.

ČAS RIEŠENIA - CELKOVO



Štefan 11% Michal 14.63 8%

Obr. B.6: Distribúcia celkového času riešenia medzi autorov

Miroslav

20.5 11%

Peter

30.24

B.3 Retrospektíva k 3. šprintu

Autori: Michal Polko, Štefan Šmihla **Trvanie šprintu:** 11.11. – 18.11.

B.3.1 Zoznam úloh a stav ich riešenia


V Tabuľ ke B.7 sa nachádza prehľ ad úloh, ktoré sme riešili počas tretieho šprintu, stav ich splnenia a poznámky z nich vyplývajúce. Náplňou šprintu bol refactoring existujúcej funkcionality a opravovanie chýb.

ID	Názov	Тур	Riešitelia	Záver
1-51	Nastavenia profilu	Funkciona- lita	Dušan, Michal	Akceptovaná
1-57	Vytvorenie a odovzdanie dokumentácie – inžinierske dielo	Úloha	všetci	Akceptovaná
1-58	Vytvorenie a odovzdanie dokumentácie – riadenie	Úloha	všetci	Akceptovaná
1-62	Nastavenia profilu – príprava view + napojenie na controller	Úloha	Dušan	Akceptovaná
1-82	Integrácia systému – 3. šprint	Údržba	Slavo	Akceptovaná
1-83	Refactoring – pridávanie experimentu	Úloha	Peter	Akceptovaná
1-84	Chyba pri vyplnení registračného formulára	Bug	Peter	Akceptovaná
1-85	Preformulovanie textov	Problém s použiteľ - nosť ou	Peter	Akceptovaná
1-87	Refactoring – experiment	Údržba	Štefan, Slavo	Akceptovaná
1-88	Refactoring – participanti	Úloha	Peter	Akceptovaná
1-89	Refactoring – dizajn	Úloha	Peter, Michal	Akceptovaná
1-90	Refactoring – preklady	Mainte- nance	Peter, Dušan	Akceptovaná
1-91	Priebežná príprava unit testov	Úloha	Štefan	Akceptovaná
1-92	Refactoring – follow	Úloha	Vlado	Akceptovaná
1-93	Refactoring – notifikácie	Úloha	Miro, Vlado	Akceptovaná

ID	Názov	Тур	Riešitelia	Záver
1-95	Vytvoriť retrospektívu za 2. šprint	Úloha	všetci	Akceptovaná

Tabul'ka B.7: Prehl'ad úloh

Na nasledujúcom grafe (Obrázok B.7) môžeme vidieť distribúciu jednotlivých typov úloh medzi autorov.



Obr. B.7: Distribúcia jednotlivých typov úloh medzi autorov

B.3.2 Časový prehľad

Tabuľka B.8 obsahuje prehľad úloh a potrebného času na ich realizáciu pre jednotlivých členov tímu.

Riešiteľ	Тур	Počet úloh	Počet hodín
	Development	1	9,77
Dušan	Documentation	2	7,13
Dusaii	Maintentance	1	0,85
	Celkovo	4	19,75
	Documentation	2	4,03
Michal	Design	1	2,13
	Celkovo	3	6,17
	Development	1	1,25
Miroslav	Documentation	2	6,75
	Celkovo	3	8
	Development	4	8,82
Peter	Documentation	2	8,88
retei	Design	1	1,97
	Celkovo	7	19,67

Riešiteľ	Тур	Počet úloh	Počet hodín
	Development	1	9,58
Slavomír	Documentation	3	7,62
Siavoiiii	Maintenance	1	1,5
	Celkovo	5	18,7
	Development	2	4,58
Vladimír	Documentation	5	5,33
	Celkovo	7	9,92
	Development	4	5
Štefan	Documentation	2	1,5
	Celkovo	6	6,5

Tabuľ ka B.8: Časový prehľad úloh

B.3.3 Zhodnotenie

Počas hodnotenia šprintu č. B.9 sme sa na stretnutí vyjadrili k jednotlivým úlohám a problémom s nimi spojenými. Poznámky k úlohám sa nachádzajú v tabuľ ke B.9.

ID	Názov	Poznámka
1-51	Dokončenie nastavení profilu	Úloha bola úspešne dokončená z predchádzajúceho šprintu. Bude však potrebné upraviť priečinok pre používateľ ské fotografie na produkcii.
1-57 & 1-58	Dokumentácia	Dohodli sme sa na používanií LATEX pre písanie dokumentácie.
1-83	Refactoring – pridávanie experimentu	Dohodli sme sa, že pridávanie experimentu bude riešené cez modálne okno, nie Ajax.
1-87	Refactoring – experiment	Pridávanie používateľ a do experimentu, pri požadovanom vzdelaní sa zatiaľ rieši podmienkou zhody.
1-89	Refactoring – dizajn	Na stretnutí prebehli krátke diskusie k návrhom na zlepšenie GUI.
1-90	Refactoring – preklady	Texty na stránke boli preformulované a smajlíky boli odstránené.


ID	Názov	Poznámka
	Priebežná	Testy sú v súčasnosti funkčné a takmer kompletne
1-91	príprava unit	pokrývajú registráciu, prihlásenie a reset hesla. Ostatné
	testov	funkcionality sú pokryté len čiastočne.

Tabuľ ka B.9: Poznámky k úlohám

Ďalšie úlohy, ktoré vyplynuli pre nasledujúce šprinty:


- Pozrieť nastavenia YouTracku týkajúce sa Burndown Chart v súčasnom stave sa graf mení len ak sa úloha označí za Fixed. Nereflektuje počet strávených hodín pri práci na úlohách, čo vyúsť uje vo veľ kej odchýlke voči ideálnemu stavu.
- Nasadiť continuous integration na server pre zvýšenie kvality kódu.
- Prejsť ponuku team *collaboration* portálov, nasadiť u nás a presunúť tam metodiky a návody z tímového Google Drive.

B.3.4 Príloha 1: Burndown Chart



Obr. B.8: Burndown Chart za tretí šprint

B.3.5 Príloha 2: Distribúcia celkového času riešenia úloh medzi autorov



Obr. B.9: Distribúcia celkového času riešenia medzi autorov

B.4 Retrospektíva k 4. šprintu

Autori: Dušan Cymorek, Peter Gašpar, Slavomír Šárik

Trvanie šprintu: 18.11. - 2.12.

B.4.1 Zoznam úloh a stav ich riešenia

V tabuľ ke B.10 sa nachádza prehľ ad úloh, ktoré sme riešili počas štvrtého šprintu, stav ich splnenia a poznámky z nich vyplývajúce. Náplňou tohto šprintu bolo implementovanie základných funkcionalít systému.

ID	Názov	Тур	Riešitelia	Záver
1-97	Vytvoriť retrospektívu za 3. šprint	Úloha	Štefan, Michal	Akceptovaná
1-98	Editácia profilu - chýbajúce preklady pri nahrávaní nesprávnej profilovej fotografie	Chyba	Michal	Akceptovaná
1-99	Editácia profilu - pridať texty o maximálnej veľkosti profilovej fotografie a type súboru.	Úloha	Michal	Akceptovaná
1-100	Šablóna - vyhľadávanie / filtrovanie výsledkov	Úloha	Peter, Michal	Akceptovaná
1-101	Šablóna - landing page	Úloha	Peter, Michal	Akceptovaná
1-102	Šablóna - dashboard	Úloha	Peter, Michal	Akceptovaná
1-103	Dynamické bočné menu	Úloha	Peter, Michal	Akceptovaná
1-104	Datagrid pre zoznamy	Úloha	Peter, Michal	Akceptovaná
1-105	Plátno biznis modelu	Úloha	Peter, Dušan, Štefan, Michal, Vladimír, Miroslav, Slavomír	Akceptovaná
1-106	Vyhľadávanie v systéme	Úloha	Vladimír, Slavomír	Akceptovaná


ID	Názov	Тур	Riešitelia	Záver
1-107	Vyhľadávanie v systéme - špecifikácia	Úloha	Dušan	Akceptovaná
1-108	Integrácia ElasticSearch	Údržba	Slavomír	Akceptovaná
1-109	Spustenie experimentu	Funkciona- lita	Miroslav	Akceptovaná
1-110	Spustenie experimentu - špecifikácia	Úloha	Štefan	Akceptovaná
1-111	Integrácia 4. sprint	Údržba	Slavomír	Akceptovaná
1-112	Filtrovanie výsledkov vyhľadávania	Úloha	Štefan	Akceptovaná
1-113	Filtrovanie výsledkov vyhľadávania - špecifikácia.	Úloha	Vladimír	Akceptovaná
1-114	Spustenie experimentu - príprava migrácie	Úloha	Štefan	Akceptovaná
1-115	Spustenie experimentu - príprava cron úlohy	Úloha	Miroslav	Akceptovaná
1-116	Spustenie experimentu - aktualizácia nastavení experimentu	Úloha	Miroslav	Akceptovaná
1-117	Spustenie experimentu - aktualizácia notifikácií	Úloha	Miroslav	Akceptovaná
1-118	Spustenie experimentu - aktualizácia detailu experimentu	Úloha	Miroslav	Akceptovaná
1-119	Dashboard - špecifikácia	Úloha	Peter	Akceptovaná
1-122	Vyhľ adávanie v systéme - vyhľ adávanie experimentov	Úloha	Slavomír	Akceptovaná
1-123	Vyhľ adávanie v systéme - vyhľ adávanie používateľ ov	Úloha	Vladimír	Akceptovaná
1-124	Pozvanie používateľ a do experimentu	Funkciona- lita	Vladimír	Akceptovaná
1-125	Pozvanie používateľ a do experimentu - špecifikácia	Úloha	Miroslav	Akceptovaná
1-126	Export dát do CVS - Prepracovanie exportu	Úloha	Peter	Akceptovaná
1-127	Profil používateľ a - follower list je zobrazený dvakrát	Chyba	Michal	Akceptovaná
1-128	Profil používateľ a - v názve firmy sa zobrazuje AAA a v zozname skillov TODO	Chyba	Dušan	Akceptovaná

ID	Názov	Тур	Riešitelia	Záver
1-129	Hodnotenie používateľ ov	Funkciona- lita	Dušan	Akceptovaná
1-131	Hodnotenie používateľ ov - špecifikácia	Úloha	Miroslav	Akceptovaná
1-132	Pozvanie používateľ a do experimentu - úprava správy experimentu	Úloha	Vladimír	Akceptovaná
1-133	Pozvanie používateľ a do experimentu - odoslanie pozvánky	Úloha	Vladimír	Akceptovaná
1-134	Hodnotenie používateľ ov - úprava správy experimentu	Úloha	Dušan	Akceptovaná
1-135	Hodnotenie používateľ ov - systém hodnotenia	Úloha	Dušan	Akceptovaná
1-136	Hodnotenie používateľ ov - úprava detailu experimentu	Úloha	Dušan	Akceptovaná
1-137	Hodnotenie používateľov - zobrazovanie hodnotenia	Úloha	Dušan	Akceptovaná
1-138	Filtrovanie používateľ ov.	Úloha	Štefan	Akceptovaná
1-139	Filtrovanie experimentov.	Úloha	Štefan	Akceptovaná
1-142	Produkcia - premazávanie uploads adresára	Chyba	Slavomír	Akceptovaná
1-144	Notifikácie - znefunkčnenie stránky po zmazaní notifikovaného experimentu	Chyba	Miroslav	Akceptovaná
1-147	Experiment - nesprávne profilové fotografie	Chyba	Michal	Akceptovaná
1-148	Oprava validácie používateľ a pri prihlasovaní	Údržba	Dušan	Akceptovaná
1-150	Chyby pri schval'ovaní participantov	Chyba	Peter	Akceptovaná
1-155	Vytvorenie skriptu na vytvorenie dummy databázy	Úloha	Štefan	Akceptovaná
1-157	Landing Page - Nezobrazovanie správ	Chyba	Michal	Akceptovaná
1-160	Integrácia MediaWiki	Údržba	Slavomír	Akceptovaná
1-161	Stránkovanie - prepojiť stránkovanie s Bootstrap rámcom	Kozmetické	Peter	Akceptovaná

ID	Názov	Тур	Riešitelia	Záver
1-162	Používateľ - možnosť editácie	Chyba	Dušan	Akceptovaná
1-102	profilu iného používateľ a	Cilyba	Dusan	Akcepiovana
1-163	Continuous integration	Údržba	Slavomír	Akceptovaná
1-165	Oprava existujúcich unit testov	Chyba	Štefan	Akceptovaná

Tabul'ka B.10: Prehl'ad úloh

Na nasledujúcom grafe (Obr. B.10) môžeme vidieť distribúciu jednotlivých typov úloh medzi autorov.



Obr. B.10: Distribúcia jednotlivých typov úloh medzi autorov

B.4.2 Časový prehľad

Tabuľ ka B.11 obsahuje prehľ ad úloh a potrebného času na ich realizáciu pre jednotlivých členov tímu.

Riešiteľ	Тур	Počet úloh	Počet hodín
	Development	4	6,22
	Documentation	2	7,20
Dušan	Testing	1	1,80
	Maintenance	3	1,28
	Celkovo	10	16,50
	Development	6	9,12
Michal	Documentation	1	1,57
IVIICIIAI	Design	2	4,73
	Celkovo	9	15,42

Riešiteľ	Тур	Počet úloh	Počet hodín
	Development	4	8,42
	Documentation	3	6,42
Miroslav	Testing	3	4,00
	Maintenance	1	0,83
	Celkovo	11	19,67
	Development	7	25,33
	Documentation	1	0,92
Peter	Testing	1	0,50
	Design	2	2,70
	Celkovo	11	29,45
	Development	1	18,42
	Documentation	1	1,08
Slavomír	Testing	2	4,22
	Maintenance	6	16,58
	Celkovo	10	40,30
	Development	2	10,33
Vladimír	Documentation	1	3,60
Viadiiiii	Testing	1	0,42
	Celkovo	4	14,35
	Development	5	24,00
Štefan	Documentation	3	8,00
	Celkovo	8	32,00

Tabuľ ka B.11: Časový prehľ ad úloh

B.4.3 Zhodnotenie

Pri retrospektíve k šprintu sme sa na stretnutí vyjadrili k jednotlivým úlohám a problémom, ktoré pri ich riešení nastali. Poznámky k jednotlivým úlohám sa nachádzajú v tabuľ ke B.12.

ID	Názov	Poznámka
		Je potrebné pridať tlačidlo pre vyhľadávanie. Súčasný stav,
		kedy sa vyhľ adávanie potvrdzuje stlačením tlačidla Enter,
1-106	Vyhľ adávanie	nemusí byť jasný pre všetkých používateľ ov.
1 100	v systéme	
		Úlohy, ktoré vyplynuli pre d'alšie šprinty:
		Pridanie tlačidla na odoslanie vyhľadávaného výrazu.
		Zhodli sme sa na zmene spôsobu hodnotenia zo súčasných
		dvoch stavov (páči, nepáči) na viacstupňové hodnotenie.
	Hodnotenie	Okrem toho je potrebné myslieť na vhodné škálovanie
1-129	používateľ ov	hodnotenia.
	pouzivaterov	
		Úlohy, ktoré vyplynuli pre d'alšie šprinty:
		Úprava systému hodnotenia na viacstupňové hodnotenie.


Tabuľ ka B.12: Poznámky k úlohám

Ďalšie úlohy, ktoré nám vyplynuli pre nasledujúce šprinty:

- Dohodli sme sa na používaní MediaWiki na špecifikácie a metodiky, aby sa na jednom mieste nachádzala vždy najnovšia verzia. Tento spôsob sa bude používať od letného semestra.
- V zdrojovom kóde sa nám nahromadili úlohy označené TO DO, dohodli sme sa, že budú riešené v ď alších šprintoch.
- Premyslieť možné spôsoby odmien pre participantov. Jedno z navrhovaných riešení bolo vytoriť v systéme vlastnú menu a obchod s rôznymi predmetmi.
- Je potrebné definovať životný cyklus experimentu.
- Pri každom zásahu do funkcionality skontrolovať aktuálne testy a zabezpečiť, aby ich zbehnutie skončilo úspešne - v prípade, že to nie je možné dosiahnuť, treba kontaktovať priamo Števa - bližšie info v metodike.
- Slavo nasadil continuous integration. Prípadné chyby, ktoré sa prejavia pri testovaní je potrebné opraviť.

B.4.4 Príloha 1: Burndown Chart

Na obrázku B.11 sa nachádza Burndown Chart za štvrtý šprint.




Obr. B.11: Burndown Chart za štvrtý šprint

B.4.5 Príloha 2: Distribúcia celkového času riešenia úloh medzi autorov

V grafe (Obrázok B.12) sa nachádza časové a následne percentuálne vyjadrenie podielu práce pre každého z autorov.

ČAS RIEŠENIA - CELKOVO



Obr. B.12: Distribúcia celkového času riešenia medzi autorov

B.5 Retrospektíva k 5. šprintu

Autori: Vladimír L'alík, Miroslav Šafárik

Trvanie šprintu: 2.12. – 9.12.

B.5.1 Zoznam úloh a stav ich riešenia

V tabuľke B.13 sa nachádza prehľad úloh, ktoré sme riešili počas štvrtého šprintu, stav ich splnenia a poznámky z nich vyplývajúce. Náplňou šprintu bol pridávanie novej funkcionality, dizajnových riešení a oprava chýb.

ID	Názov	Тур	Riešitelia	Záver
1-96	Oprava dizajnu nastavení profilu	Úloha	Peter	Vytvorená
1-120	Vytvorenie a odovzdanie dokumentácie - inžinierske dielo - FINAL ZS	Úloha	Peter, Dušan, Štefan, Michal, Vladimír, Miroslav, Slavomír	Riešená
1-121	Vytvorenie a odovzdanie dokumentácie - riadenie - FINAL ZS	Úloha	Peter, Dušan, Štefan, Michal, Vladimír, Miroslav, Slavomír	Riešená
1-143	Editácia profilu - Chyba pri dlhom texte Ö mne"	Chyba	-	Vytvorená
1-145	Experiment management - zakázať vymazanie experimentu zo systému	Chyba	-	Vytvorená
1-146	Používateľ - upraviť account_status v modeli používateľ a	Chyba	-	Vytvorená
1-149	Preklady - pridať podporu pre časové preklady	Kozmetické	Peter	Akceptovaná
1-151	Vytvorenie textov pre Uvítaciu stránku (Landing Page)	Úloha	Peter, Dušan	Akceptovaná
1-152	Notifikácie - chyba v zobrazovaní notifikácií	Chyba	Miroslav	Akceptovaná

ID	Názov	Тур	Riešitelia	Záver
1-154	Dashboard - nesprávny zoznam experimentov	Chyba	Peter	Akceptovaná
1-156	Vyhľ adávanie - chyba pri vyhľ adávaní špeciálnych znakov	Chyba	-	Vytvorená
1-158	Prihlasovanie/Obnova hesla - chyba po prihlasení	Chyba	Peter	Dokončené
1-159	Odhlásenie - Chyba pri odhlasovaní z dashboardu	Chyba	Peter	Dokončené
1-166	User profile - chybné zobrazenie účasti v experiment	Chyba	Peter	Dokončené
1-167	Realizácia experimentu	Úloha	Štefan	Akceptovaná
1-168	Inštrukcie pri spustení experimentu	Úloha	Michal	Akceptovaná
1-169	Pridávanie komentárov ku experimentu	Úloha	Vladimír, Slavomír	Akceptovaná
1-170	Implementácia komentárov	Úloha	Vladimír, Slavomír	Akceptovaná
1-171	Integrácia 5. šprint	Údržba	Slavomír	Akceptovaná
1-172	Dashboard - implementácia	Úloha	Peter	Akceptovaná
1-173	Špecifikácia - komentáre v experimente	Úloha	Vladimír, Slavomír	Akceptovaná
1-174	Vypnutie / zapnutie notifikácií	Funkciona- lita	Miroslav	Akceptovaná
1-175	Profil - fotografia	Kozmetické	-	Vytvorená
1-176	Komentáre v experimentoch - upgrade + dizajn	Úloha	Peter, Michal	Riešená
1-177	Vytvorenie prezentácie manažmentu riadenia projektu	Úloha	Peter, Dušan, Štefan, Michal, Vladimír, Miroslav, Slavomír	Vytvorená
1-178	Realizácia experimentu - vytvorenie špecifikácie	Úloha	Štefan	Akceptovaná
1-179	Aktualizácia exportu z YouTracku	Úloha	Peter	Akceptovaná
1-180	Úprava komentárov	Úloha	Slavomír	Akceptovaná

ID	Názov	Тур	Riešitelia	Záver
1-181	Vytvorenie prezentácie pre biznis plátno	Úloha	Peter, Dušan, Štefan, Michal, Vladimír, Miroslav, Slavomír	Akceptovaná
1-182	Chyba pri otvarani experimentu	Chyba	Štefan	Dokončené

Tabul'ka B.13: Prehl'ad úloh

Na nasledujúcom grafe (Obrázok B.13) môžeme vidieť distribúciu jednotlivých typov úloh medzi autorov.



Obr. B.13: Distribúcia jednotlivých typov úloh medzi autorov

B.5.2 Časový prehľad

Tabuľ ka B.14 obsahuje prehľ ad úloh a potrebného času na ich realizáciu pre jednotlivých členov tímu.

Riešiteľ	Тур	Počet úloh	Počet hodín
	Development	1	2,43
Dušan	Documentation	1	3,19
Dusan	Maintenance	1	1,15
	Celkovo 3	6,77	
	Development	3	6,59
Michal	Documentation	2	4,46
	Celkovo	5	11,05

Riešiteľ'	Тур	Počet úloh	Počet hodín
	Development	1	1,17
	Testing	1	0,50
Miroslav	Documentation	2	8,83
	Maintenance	1	0,58
	Celkovo	5	11,08
	Development	9	13,48
Peter	Documentation	2	5,90
	Celkovo	11	19,38
	Development	3	8,00
Slavomír	Documentation	2	10,33
Siavoiiii	Maintenance	1	2,67
	Celkovo	7	21,00
	Development	2	7,02
Vladimír	Testing	2	2,17
Viaumin	Documentation	3	4,58
	Celkovo	7	13,77
	Development	2	13,50
Štefan	Documentation	2	6,50
	Celkovo	4	20,00

Tabul'ka B.14: Časový prehľad úloh


B.5.3 Zhodnotenie

Pri retrospektíve k šprintu sme sa na stretnutí vyjadrili k jednotlivým úlohám a problémom, ktoré pri ich riešení nastali. Ďalšie úlohy, ktoré nám vyplynuli z tohto šprintu:

- Úlohy, ktoré neboli dokončené v tomto šprinte, budú uzavreté počas skúškového obdobia vo vianočnom šprinte.
- Treba spraviť dizajn pre podmienky úloh.
- Pri zobrazení zoznamu úloh stĺpec "Oprávnenosť" zaberá príliš veľa miesta na šírku.
- Pridat' pre zadávateľ a možnosť mazať nevhodné komentáre.
- Kurzor pri textových poliach prerobiť na textový kurzor, nie ukazovák.
- Dávať si pozor na prípadný ženský rod v textoch.

- Dušan plánuje prerobiť systém prekladov.
- Riešenie úloh, ktoré sú označené v kóde ako TO DO.
- Doriešenie rozpočtu pre používateľ ov a pre úlohy.


B.5.4 Príloha 1: Burndown Chart



Obr. B.14: Burndown Chart za piaty šprint

B.5.5 Príloha 2: Distribúcia celkového času riešenia úloh medzi autorov

Čas riešenia



Obr. B.15: Distribúcia celkového času riešenia medzi autorov

B.6 Retrospektíva k 6. šprintu

Autori: Dušan Cymorek

Trvanie šprintu: 9.12.2014 – 15.2.2015

B.6.1 Zoznam úloh a stav ich riešenia

V tabuľke B.15 sa nachádza prehľad úloh, ktoré sme riešili počas šiesteho šprintu, stav ich splnenia a poznámky z nich vyplývajúce. Náplňou tohto mimosemestrálneho šprintu bolo pridávanie novej funkcionality, dizajnových riešení a oprava chýb.

ID	Názov	Тур	Riešitelia	Stav	Poznámky
1-35	Prepracovanie prihlasovania a registrácie	Úloha	Peter	Akceptovaná	
1-96	Oprava dizajnu nastavení profilu	Úloha	Peter	Vytvorená	
1-143	Editácia profilu - Chyba pri dlhom texte "O mne"	Chyba	Dušan	Dokončená	
1-146	Používateľ - upraviť account_status v modeli používateľ a	Chyba	Vladimír	Vytvorená	
1-156	Vyhľ adávanie - chyba pri vyhľ adávaní špeciálnych znakov	Chyba	Štefan	Akceptovaná	
1-175	Profil - fotografia	Kozme- tické	Michal	Akceptovaná	
1-183	Chyba - nie je možné otvoriť správu experimentu	Chyba	Štefan	Akceptovaná	
1-185	Zmena zobrazenia zoznamu experimentov	Úloha	Peter	Akceptovaná	
1-186	Prepracovat' budget v experimente	Úloha	Miroslav	Vytvorená	
1-187	Používanie locale	Úloha	Miroslav	Vytvorená	
1-188	Nasadit' Google Analytics	Úloha	Peter	Akceptovaná	
1-189	Pridat' prechodovú animáciu na	Kozme-	Peter	Akceptovaná	
1-109	landing page	tické	1 6161	Akcepiovalia	
1-191	Hlášky v e-mailoch	Kozme-	Dušan,	Vytvorená	
1 1/1		tické	Peter	. , 0.0.020114	

ID	Názov	Тур	Riešitelia	Stav	Poznámky
1-192	Vyhľadávanie a výsledky skrytých experimentov	Chyba	Štefan	Akceptovaná	
1-193	Asynchrónne zasielanie správ	Úloha	Slavomír	Akceptovaná	
1-195	Integrácia 6. šprint (V)	Údržba	Slavomír	Akceptovaná	
1-196	Naštýlovanie selectboxov	Kozme- tické	Peter	Dokončená	
1-197	Delayed jobs	Úloha	Slavomír	Akceptovaná	
1-198	Úprava odstraňovania komentárov asynchrónne cez AJAX + pagination pre komentáre	Úloha	Slavomír	Akceptovaná	
1-199	Eshop - základná funkcionalita	Úloha	Slavomír	Akceptovaná	
1-200	Eshop - admin rozhranie	Úloha	Vladimír	Akceptovaná	
1-201	Prerobenie formulárov v experiment management a použitie Ajax	Úloha	Slavomír	Akceptovaná	
1-202	Vytvorenie UI unit testov	Úloha	Slavomír, Štefan, Vladimír	Akceptovaná	
1-203	Eshop - fakturácia	Úloha	Slavomír	Akceptovaná	
1-204	Eshop	Úloha		Akceptovaná	
1-206	Eshop - špecifikácia	Úloha	Dušan	Akceptovaná	
1-207	UX - Vyhľadávanie	Úloha	Michal	Akceptovaná	
1-208	Začatie a ukončenie experimentu - súbory	Úloha	Štefan	Akceptovaná	

ID	Názov	Тур	Riešitelia	Stav	Poznámky
1-209	Bug - experiment začne hneď, aj keď je nastavený neskorší dátum	Chyba	Miroslav	Akceptovaná	
1-210	Aktualizácia unit testov + prechod na Rspec3	Údržba	Štefan	Akceptovaná	
1-211	Refactoring - CSS pre záložky	Úloha	Michal	Akceptovaná	
1-212	E-shop - šablóna	Úloha	Peter	Akceptovaná	
1-213	Refactoring - notifikácie 2	Úloha	Michal	Akceptovaná	
1-214	Eshop - galéria fotografií produktov	Úloha	Michal	Akceptovaná	
1-215	Používateľ - kontakt - úprava	Chyba	Dušan	Vytvorená	
1-216	Úprava dokumentácie	Údržba	Dušan	Akceptovaná	
1-217	PSČ - checkout	Chyba	Dušan	Riešená	
1-218	Vytváranie experimentu - finish date	Kozme- tické	Peter	Dokončená	
1-219	Nevidno experiment start/finish date	Problém s použiteľ - nosť ou	Peter	Dokončená	
1-220	Nový experiment - pridanie tagu	Problém s použiteľ- nosťou	Peter	Dokončená	
1-221	E-shop - Eur vs. Kredit	Problém s použiteľ- nosť ou	Peter	Vyžaduje diskusiu	

ID	Názov	Тур	Riešitelia	Stav	Poznámky
1-222	Turbo search	Kozme- tické	Michal	Akceptovaná	
1-223	Označit notifikáciu ako prečítanú	Chyba	Miroslav	Akceptovaná	
1-224	Refaktorovat' model Adress pre user/Order	Úloha	Slavomír	Akceptovaná	
1-225	UX a dizajn vylepšenia	Úloha	Peter	Riešená	
1-226	Chyba pri vkladaní rovnakých súborov do experimentu	Chyba	Michal	Znovu otvorená	
1-227	Admin rozhranie - správa používateľ ov	Úloha	Vladimír	Akceptovaná	
1-228	Experimenty - pridávanie prázdnych komentárov	Chyba	Slavomír	Akceptovaná	
1-229	Správa kategórií produktov	Úloha	Vladimír	Riešená	
1-230	Úprava nastavenia dátumu narodenia	Funkciona- lita	Dušan	Dokončená	
1-231	Chyba pri multiple upload	Chyba	Michal, Štefan, Vladimír	Akceptovaná	
1-232	Moje experimenty - zadávateľ	Kozme- tické	Peter	Dokončená	
1-233	Vyhľ adávanie - dátum začiatku experimentu	Chyba	Štefan	Akceptovaná	
1-234	Upgrade upozornení	Úloha	Peter	Riešená	

\square	
- 1	
S	
∞	

ID	Názov	Тур	Riešitelia	Stav	Poznámky
1-235	Chyba pri vyhľadávaní	Kozme- tické	Štefan	Akceptovaná	

Tabul'ka B.15: Prehl'ad úloh

Na nasledujúcom grafe (Obrázok B.16) môžeme vidieť distribúciu jednotlivých typov úloh medzi autorov.



Obr. B.16: Distribúcia jednotlivých typov úloh medzi autorov

B.6.2 Časový prehľad

V tabuľ ke B.16 uvádzame prehľ ad typov práce, ich počtu a stráveného času pre jednotlivých členov tímu.

Riešiteľ	Typ práce	Počet	Počet hodín
	Development	2	10h 53m
Dušan	Documentation	1	7h 59m
Dusan	Maintenance	2	2h 41m
	Celkovo	5	21h 33m
NC 1 1	Development	7	13h 12m
Michal	Celkovo	7	13h 12m
M:	Maintenance	1	25m
Miroslav	Celkovo	1	25m
	Design	5	54h 39m
Peter	Development	7	62h 27m
	Celkovo	12	117h 06m
	Development	9	65 20m
Slavomír	Maintenance	3	9h 35m
Siavoillir	Testing	2	21h 40m
	Celkovo	14	96h 35m
	Development	3	42h 23m
Vladimír	Testing	1	2h 50m
	Celkovo	4	45h 13m
	Development	5	11h 20m
	Documentation	1	30m
Štefan	Maintenance	1	9h
	Testing	2	11h
	Celkovo	9	31h 50m
Tím	Celkovo	54	325h 54m


Tabuľ ka B.16: *Časový prehľ ad úloh*

B.6.3 Zhodnotenie

Pri retrospektíve k šprintu sme sa na stretnutí vyjadrili k jednotlivým úlohám a problémom, ktoré pri ich riešení nastali. Ďalšie poznámky:


- Niektoré naplánované úlohy sa nepodarilo dokončiť, preto ich presúvame do ďalšieho šprintu.
- Počas šprintu sme pracovali aj na anotácii pre študentov EUBA, abstrakte a rozšírenom abstrakte na IIT.SRC.
- Dozvedeli sme sa, že nás, bohužial', opúšta jeden z členov tímu. Nebol nám pridelený náhradník, preto d'alej pokračujeme šiesti.
- Rieši sa problém so serverom a získanie aliasu *crowdex.fiit.stuba.sk*.

B.6.4 Príloha 1: Burndown Chart



Obr. B.17: Burndown Chart za šiesty šprint

B.6.5 Príloha 2: Distribúcia celkového času riešenia úloh medzi autorov



Obr. B.18: Distribúcia celkového času riešenia medzi autorov

B.7 Retrospektíva k 7. šprintu

Autori: Dušan Cymorek

Trvanie šprintu: 15.2.2015 – 2.3.2015

B.7.1 Zoznam úloh a stav ich riešenia

V tabuľke B.17 sa nachádza prehľad úloh, ktoré sme riešili počas siedmeho šprintu, stav ich splnenia a poznámky, ktoré k nim odzneli pri diskusii na stretnutiach. Išlo o prvý šprint letného semestra, počas ktorého sa nám podarilo implementovať predovšetkým správu kreditov a vyhodnotenie úloh.

ID	Názov	Тур	Riešitelia	Stav	Poznámky
1-186	Prepracovat' budget v experimente	Úloha		Akceptovaná	Úloha bola rozdelená na úlohy 1-244
1-100	Frepracovat budget v experimente	Ulolla		Akceptovana	a 1-246.
1-205	Eshop - vyhľadávanie	Úloha	Štefan	Dokončená	
1-215	Používateľ - kontakt - úprava	Chyba	Dušan	Akceptovaná	
1-217	PSČ - checkout	Chyba	Dušan	Akceptovaná	
1-230	Úprava nastavenia dátumu	Funkciona-	Dušan	Akceptovaná	
1-230	narodenia	lita			
1-234	Upgrade upozornení	Úloha	Peter	Akceptovaná	
1-236	Hromadný mail po dokončení	Úloha	Peter	Akceptovaná	
1-230	experimentu	Ulolla			
1-237	Zobrazenie zoznamu experimentov	Kozme-	Slavomír	Akceptovaná	
1-237		tické			
1-238	Správca chýb	Úloha	Slavomír	Akceptovaná	
1-240	Migrácia Youtrack na cloud	Údržba	Slavomír	Akceptovaná	
	Dotazníky a ankety	Úloha	Peter,		Zhodli sme sa, že v prípade, že úloha
1-242			Štefan,	Akceptovaná	obsahuje dotazník, jeho vyplnenie bude
			Michal		povinné.
1-243	Dotazníky a ankety - špecifikácia	Úloha	Peter,	Dokončená	
1-243			Michal		
1-244	Správa kreditov	Úloha	Vladimír,	Akceptovaná	
			Slavomír	Arceptovana	
1-245	Správa kreditov - špecifikácia	Úloha	Dušan	Akceptovaná	
1-246	Vyhodnotenie experimentu	Úloha	Peter	Akceptovaná	


ID	Názov	Тур	Riešitelia	Stav	Poznámky	
1-247	Vyhodnotenie experimentu - špecifikácia	Úloha	Dušan, Vladimír	Akceptovaná		
1-248	Prihlasovanie cez AIS účet (predpríprava)	Úloha	Peter	Akceptovaná	Pôvodne malo byť prihlasovanie hotové už v tomto šprinte. Keď že čakáme na povolenie prístupu k univerzitnému autentifikačnému serveru LDAP, rozdelili sme úlohu na prípravnú časť a implementačnú.	
1-249	Prihlasovanie cez AIS účet (predpríprava) - špecifikácia	Úloha	Dušan	Dokončená	V špecifikácii chýbajú časti <i>Implementácia</i> a <i>Testovanie</i> , keď že nevieme technické detaily riešenia.	
1-250	Retrospektíva k 6. šprintu	Úloha	Dušan	Akceptovaná		
1-251	Oprava git nastavenia pre dokumentáciu	Údržba	Dušan	Akceptovaná		
1-252	Integrácia 7. šprint	Údržba	Slavomír	Akceptovaná		
1-254	Rozposielanie mailov	Úloha	Michal	Akceptovaná		
1-256	Pozvánky do experimentu - problém s HTML	Chyba	Vladimír	Akceptovaná		
1-259	Prihlásenie - zmena jazyka	Kozme- tické	Slavomír	Akceptovaná		
1-263	Ukončenie experimentu	Problém s použiteľ - nosť ou	Peter	Akceptovaná		

ID	Názov	Тур	Riešitelia	Stav	Poznámky
1-265	Posielanie pozvánky - translation missing	Kozme- tické	Vladimír	Dokončená	
1-266	Zaslanie žiadosti o pridanie kreditov	Úloha	Slavomír	Akceptovaná	Zhodli sme sa na potrebe premiestnenia nahrávania obrázkov do hlavného formuláru, aby sa zabránilo zmäteniu používateľ ov a odoslaní formuláru bez fotografií k produktu. Malo by to byť možné pomocou <i>Javascriptu</i> . Zmeniť popis v žiadosti o pridanie kreditov pre <i>Original price</i> na <i>Orginal price per item</i> .
1-267	Úprava eshopu	Úloha	Slavomír	Akceptovaná	
1-268	Stránka správy kreditov - používateľ	Úloha	Vladimír	Akceptovaná	
1-269	Stránka správy kreditov - admin	Úloha	Vladimír	Akceptovaná	
1-270	Rekonfigurácia produkčného servera	Údržba	Slavomír	Akceptovaná	
1-271	Nasadenie novej captchy	Úloha	Peter	Akceptovaná	
1-274	Vytvorenie produktu - cena	Chyba	Vladimír	Akceptovaná	
1-275	Upload obrázkov	Chyba	Vladimír, Slavomír	Akceptovaná	
1-278	Databázové úpravy	Úloha	Dušan	Akceptovaná	
1-285	Vyhodnotenie experimentu - Rozdelenie odmien	Úloha	Peter	Akceptovaná	

ID	Názov	Тур	Riešitelia	Stav	Poznámky
1-286	Vyhodnotenie experimentu -	Úloha	Peter	Akceptovaná	Autor úlohy by mal mať možnosť predĺžiť
	Schválenie a zamietnutie výsledku				termín ukončenia experimentu, aby dal
	úlohy				účastníkom čas na prepracovanie úloh.
1 200	Chyba pri dlhom experiment	Charles	Štefan	Akceptovaná te	
1-288	description	Chyba	Steran		
1 200	Vytvorenie prezentácie	T'Il also	Datas	Alvoantorroná	
1-298	-298 k Prezentačnému panelu Úloha Peter Ak	Akceptovana			

Tabul'ka B.17: Prehl'ad úloh

Na nasledujúcom grafe (Obrázok B.19) môžeme vidieť distribúciu jednotlivých typov úloh medzi autorov.



Obr. B.19: Distribúcia jednotlivých typov úloh medzi autorov

B.7.2 Časový prehľad

V tabuľ ke B.18 uvádzame prehľ ad typov práce, ich počtu a stráveného času pre jednotlivých členov tímu.

Riešiteľ	Typ práce	Počet	Počet hodín
	Development	1	5h 12m
	Documentation	4	24h 51m
Dušan	Maintenance	2	15h 06m
	Testing	3	8h 17m
	Celkovo	10	53h 36m
	Development	2	33h 44m
Michal	Documentation	1	2h 02m
	Celkovo	3	35h 46m
	Design	1	0h 52m
	Development	7	49h 20m
Peter	Maintenance	5	21h 55m
	Testing	1	1h
	Celkovo	14	48h 35m
	Development	8	39h 09m
Slavomír	Documentation	1	3h 15m
Siavoiiii	Testing	3	5h 19m
	Celkovo	12	72h 15m
	Development	5	26h 05m
Vladimír	Documentation	1	0h 43m
	Celkovo	6	26h 48m
	Development	1	16h
	Maintenance	2	5h
Štefan	Celkovo	3	21h
Tím	Celkovo	48	258h

Tabuľ ka B.18: Časový prehľ ad úloh

B.7.3 Zhodnotenie

Pri retrospektíve k šprintu sme sa na stretnutí vyjadrili k jednotlivým úlohám a problémom, ktoré pri ich riešení nastali. Ďalšie poznámky:


• Počas šprintu sme pripravili a prezentovali dve prezentácie - jednu pre študentov EUBA, druhú na prezentačný panel.

B.7.4 Príloha 1: Burndown Chart



Obr. B.20: Burndown Chart za siedmy šprint

B.7.5 Príloha 2: Distribúcia celkového času riešenia úloh medzi autorov



Obr. B.21: Distribúcia celkového času riešenia medzi autorov

B.8 Retrospektíva k 8. šprintu

Autori: Dušan Cymorek

Trvanie šprintu: 2.3.2015 – 16.3.2015

B.8.1 Zoznam úloh a stav ich riešenia

V tabuľ ke B.19 sa nachádza prehľ ad úloh, ktoré sme riešili počas ôsmeho šprintu, stav ich splnenia a poznámky, ktoré k nim odzneli pri diskusii na stretnutiach.

ID	Názov	Тур	Riešitelia	Stav	Poznámky
1-253	E-shop - filtrovanie a kategorizácia produktov	Úloha	Peter, Štefan	Akceptovaná	
1-262	Detail experimentu - problémy so vzhl'adom	Kozme- tické	Michal	Dokončená	
1-264	Notifikácia, keď všetci participanti dokončili svoje úlohy.	Funkciona- lita	Slavomír	Akceptovaná	
1-273	Registrácia - password field error	Chyba	Štefan	Dokončená	
1-281	Odstraňovanie experimentov	Úloha	Štefan	Dokončená	
1-282	Zavedenie elastic aj pre vyhľ adávanie tagov a skillov	Úloha	Štefan	Dokončená	
1-284	Pridat' do konfigurácie adresu/kontakt	Chyba	Dušan	Akceptovaná	
1-289	Komentáre a invite k experimentom sú realizované cez GET requesty	Chyba	Slavomír	Akceptovaná	
1-294	Preklady admin job rozhranie	Úloha	Slavomír	Akceptovaná	
1-295	Možnosť editovať experiment aj po zverejnení	Chyba	Štefan	Dokončená	
1-296	Nadpis nad produktom	Kozme- tické	Dušan	Akceptovaná	
1-297	Na vkladanie dátumu použiť jQuery datepicker.	Kozme- tické	Dušan	Akceptovaná	
1-299	Zle uloženie názvu skillu ak obsahuje špeciálne znaky	Chyba	Štefan	Dokončená	

Slavomír

Vladimír

Riešitelia

Peter

Stav

Akceptovaná

Akceptovaná

Akceptovaná

Poznámky

Typ

Chyba

Údržba

Úloha

Problém s

ID

1-300

Názov

Homepage dashboard

a LDAP servera

Admin html escaping

Minotorovanie delayed jobov

1-319

1-320

Peter

Akceptovaná

Riešitelia

Stav

Poznámky

Typ

Kozme-

Úloha

ID

1-338

a notifikácie


Názov

ID	Názov	Тур	Riešitelia	Stav	Poznámky
1-339	Vyplatenie odmien - úprava systému viazania odmien	Úloha	Peter	Akceptovaná	
1-340	Vyplatenie odmien - backend	Úloha	Peter, Slavomír	Akceptovaná	
1-342	Experiment management - zobraziť názov spravovaného experimentu	Kozme- tické	Peter	Akceptovaná	
1-345	Úprava základných atribútov úlohy	Úloha	Vladimír	Akceptovaná	
1-347	Aktualizácia obrázkov na welcome page	Kozme- tické	Michal	Akceptovaná	
1-349	Obchod - možnosť odoslať objednávku s nulovým počtom kusov	Chyba	Slavomír	Akceptovaná	
1-353	Preklady v experiment management reward formulári	Kozme- tické	Peter	Akceptovaná	
1-358	Obnova hesla	Chyba	Slavomír	Akceptovaná	
1-359	Chýbajúci preklad - čas	Chyba	Dušan	Akceptovaná	
1-363	Úprava detailov úlohy	Úloha	Vladimír	Akceptovaná	
1-365	Rozbitý layout - experiment show, experiment management show	Chyba	Michal	Dokončená	
1-367	Nefungujúci cron	Chyba	Slavomír	Akceptovaná	
1-368	Optimalizácia delayed jobov	Údržba	Slavomír	Akceptovaná	
1-370	Preklep v preklade	Kozme- tické	Dušan	Akceptovaná	

ID	Názov	Тур	Riešitelia	Stav	Poznámky
1-372	Optimalizácia cronu	Úloha	Slavomír	Akceptovaná	

Tabul'ka B.19: Prehl'ad úloh

Na nasledujúcom grafe (Obrázok B.22) môžeme vidieť distribúciu jednotlivých typov úloh medzi autorov.



Obr. B.22: Distribúcia jednotlivých typov úloh medzi autorov

B.8.2 Časový prehľad

V tabuľ ke B.20 uvádzame prehľ ad typov práce, ich počtu a stráveného času pre jednotlivých členov tímu.

Riešiteľ	Typ práce	Počet	Počet hodín
	Development	1	3h 18m
Dušan Michal Peter Slavomír	Documentation	4	19h 17m
	Maintenance	6	13h 36m
	Testing	3	4h 05m
	Celkovo	14	40h 16m
	Design	1	3h 28m
Michal	Development	6	18h 32m
Michai	Testing	1	0h 09m
	Celkovo	8	22h 09m
	Design	4	8h 32m
Peter	Development	11	32h 21m
	Documentation	1	0h 20m
	Maintenance	1	0h 09m
	Celkovo	17	41h 22m
	Development	8	27h 50m
Michal Peter Slavomír Vladimír	Documentation	1	0h 40m
	Maintenance	4	15h 05m
	Celkovo	13	43h 35m
	Development	4	22h 14m
Michal Peter Slavomír	Documentation	1	3h 16m
v radiiiii	Testing	1	0h 25m
	Celkovo	6	25h 55m
	Development	4	9h 45m
Štefan	Maintenance	3	15h 35m
	Testing	1	1h
	Celkovo	8	26h 20m
Tím	Celkovo	66	199h 37m


Tabuľ ka B.20: *Časový prehľ ad úloh*

B.8.3 Zhodnotenie

Pri retrospektíve k šprintu sme sa na stretnutí vyjadrili k jednotlivým úlohám a problémom, ktoré pri ich riešení nastali. Ďalšie poznámky:


• V nasledujúcom šprinte sa zameriame na prípravu produktu na testovanie skutočným používateľ om. Na stretnutí v pondelok 23.3.2015 si prejdeme celý systém tak, ako by ho používal štandardný používateľ, aby sme doladili detaily.

B.8.4 Príloha 1: Burndown Chart



Obr. B.23: Burndown Chart za ôsmy šprint

B.8.5 Príloha 2: Distribúcia celkového času riešenia úloh medzi autorov



Obr. B.24: Distribúcia celkového času riešenia medzi autorov

B.9 Retrospektíva k 9. šprintu

Autori: Dušan Cymorek

Trvanie šprintu: 16.3.2015 – 30.3.2015

B.9.1 Zoznam úloh a stav ich riešenia

V tabuľ ke B.21 sa nachádza prehľ ad úloh, ktoré sme riešili počas deviateho šprintu, stav ich splnenia a poznámky¹⁹, ktoré k nim odzneli pri diskusii na stretnutiach.

¹⁹Poznámka autora: Táto retrospektíva bola vyhotovená najbližšie k prvému aprílu. Niektoré poznámky k úlohám preto môžu obsahovať prvoaprílové žarty :)

ID	Názov	Тур	Riešitelia	Stav	Poznámky
1-176	Komentáre v experimentoch - upgrade + dizajn	Úloha	Peter, Michal	Riešená	
1-226	Chyba pri vkladaní rovnakých súborov do experimentu	Chyba	Michal	Znovu otvorená	
1-255	Eshop - predvolená fotka produktu	Kozme- tické	Michal	Akceptovaná	
1-257	Pozvánky do experimentu - neobmedzený počet zaslaní	Chyba	Vladimír	Akceptovaná	
1-261	Zoznam experimentov - ikonka aktuálneho experimentu	Kozme- tické	Michal, Peter	Akceptovaná	
1-272	Vytvorenie experimentu neprihláseným používateľ om	Úloha	Peter	Akceptovaná	
1-276	User account status bug	Chyba	Dušan, Slavomír	Akceptovaná	
1-277	Carousel - product detail	Kozme- tické	Michal	Riešená	
1-279	Refactorovat' experiment comments	Úloha	Štefan	Akceptovaná	
1-283	Upraviť limit pre vek pri podmienkach vstupu do experimentu, pridať možnosť neobmedzovať vek	Chyba	Slavomír	Akceptovaná	

ID	Názov	Тур	Riešitelia	Stav	Poznámky
1-290	Možnosť zbierania emailových adries neprihláseným (aj prihláseným) používateľ om	Úloha	Peter	Akceptovaná	
1-293	Zmazanie skillov vedie k chybe	Chyba	Vladimír	Akceptovaná	
1-311	Pomocné texty pre používateľ ov	Úloha	Dušan, Peter	Akceptovaná	
1-323	Upozornenia - pridať index na stĺpec	Úloha	Dušan	Akceptovaná	
1-336	Komentovanie experimentu - nesprávna hláška a mazanie komentára	Chyba	Slavomír	Akceptovaná	
1-343	Admin product - viazanie odmeny	Epic	Vladimír	Riešená	
1-350	Stránkovanie experimentov a používateľ ov	Problém s použiteľ- nosť ou	Peter	Akceptovaná	
1-354	Možnosti skrytia tel. č. a emailu z profilu	Funkciona- lita	Michal	Akceptovaná	
1-355	Minimálny počet participantov experimentu	Funkciona- lita	Peter	Riešená	Bude zapracovaný na základe diskusie na stretnutí 30.3.2015 ako súčasť inej úlohy.
1-356	Inštrukcie pre prebiehajúci experiment	Kozme- tické	Michal	Akceptovaná	
1-357	Prerobiť hlášky pri AIS logine	Kozme- tické	Peter	Akceptovaná	

ID	Názov	Тур	Riešitelia	Stav	Poznámky
1-360	Záložka moje úlohy	Chyba	Vladimír	Akceptovaná	
1-362	Linkovanie používateľ ov a experimentov	Problém s použiteľ- nosť ou	Štefan	Akceptovaná	
1-364	Dashboard - preklik v kalendári	Úloha	Peter	Riešená	
1-369	Automatické odosielanie autocomplete formulárov	Úloha	Peter	Akceptovaná	
1-371	Experimenty - cestovanie v čase	Chyba	Štefan	Akceptovaná	Napriek pôvodnému nadšeniu z prevratného vynálezu sa ukázalo, že cestovanie v čase sa týkalo iba spôsobu ukladania času do databázy.
1-373	Objednávky - zvýšenie počtu kusov viazaného produktu	Problém s použiteľ- nosť ou	Slavomír	Akceptovaná	
1-374	User profil - chybný link	Chyba	Michal	Akceptovaná	
1-375	Číselné vstupy vo formulároch exp-man	Úloha	Vladimír	Akceptovaná	
1-376	User profil - dlhé vstupy padnú	Chyba	Dušan	Akceptovaná	Dlhé vstupy boli podoprené, aby už nepadali.
1-377	Admin rozhranie, pridlhé vstupy spôsobia pád aplikácie	Chyba	Vladimír	Akceptovaná	Pridlhým vstupom bolo dohovorené, aby nešikanovali aplikáciu.
1-378	Obchod - deformované obrázky	Kozme- tické	Michal	Akceptovaná	

ID	Názov	Тур	Riešitelia	Stav	Poznámky
1-380	Rozbitá ikonka pri experimente	Chyba	Michal	Akceptovaná	Ikonku sa podarilo dať dokopy, pričom
	Trozona moma pri emperimente	Chyou	1/1101101	Tincopto varia	vyzerá ako nová.
1-381	Delayed job/issue not found	Chyba	Slavomír	Akceptovaná	
1-382	Experiment start - cron	Úloha	Slavomír	Akceptovaná	
					Skvalitňovanie UX bude naďalej prebiehať
1-383	Skvalitnenie UX	Úloha	Peter	Akceptovaná	ako opakujúca sa úloha počas ďalších
					šprintov.
1-384	Vhodnejšie ikonky na stav	Kozme-	Michal	Alvantavaná	
1-384	experimentu	tické	Michai	Akceptovaná	
1-385	Aktualizovať špecifikáciu	Kozme-	Michal	Akceptovaná	
1-383	k dotazníkom v LaTeXu	tické	Michai		
1 206	TT	Kozme-	Datas	Alvantavaná	Padding sa podarilo v spolupráci s letovou
1-386	Uletený padding	tické	Peter	Akceptovaná	kontrolou uzemnit'.
					Znalosti k predmetom boli úspešne pridané.
					Ukázalo sa však, že ich zoznam vizuálne
	Administrácia značkovania				zahlcuje výsledky vyhľadávania
1-389		Úloha	Dušan	Dokončená	používateľov. Dohodli sme sa na
	predmetov				zobrazovaní len určitého počtu znalostí,
					zoznam všetkých znalostí bude naď alej
					dostupný v profile používateľ a.
					Faktúru nebudeme zatiaľ zobrazovať, keďže
1-390	Úprava faktúry	Úloha	Dušan	Dokončená	podľ a zákona nie sme oprávnení vydávať
					faktúry.

ID	Názov	Тур	Riešitelia	Stav	Poznámky
1-391	Retrospektíva k 8. šprintu	Úloha	Dušan	Akceptovaná	
1-393	Prerobenie hodnotenia používateľ ov	Úloha	Michal, Štefan	Akceptovaná	
1-394	Prepojenie AIS konta s údajmi o predmetoch	Úloha	Slavomír	Akceptovaná	
1-395	Zmazanie experimentu	Úloha	Štefan	Dokončená	
1-396	Chýba automatické reindexovanie kategórii k produktom	Chyba	Štefan	Akceptovaná	
1-398	Nahlásenie používateľ a/experimentu	Úloha	Vladimír	Dokončená	
1-399	Úprava dokumentácie	Údržba	Dušan	Akceptovaná	
1-400	Finalizácia rozšíreného abstraktu na IIT.SRC	Úloha	Dušan, Michal, Peter, Slavomír, Štefan, Vladimír	Akceptovaná	
1-401	Elastic search - controller validácia vstupných parametrov	Úloha	Štefan	Akceptovaná	
1-402	Elastic search padá, ak nie sú žiadne produkty	Chyba	Štefan	Akceptovaná	Elastic search dostal barličku na podopretie.
1-403	Pridanie lokalizovaných chybových Active Record správ	Kozme- tické	Dušan	Akceptovaná	


ID	Názov	Тур	Riešitelia	Stav	Poznámky
1-404	Integrácia 9. šprint	Údržba	Slavomír	Akceptovaná	
1-405	AIS prihlasovanie	Úloha	Peter	Akceptovaná	
1-409	Pridať stĺpcový graf do štatistík dotazníka	Funkciona- lita	Michal	Dokončená	
1-411	Admin rozhranie - zmazaný experiment	Chyba	Vladimír	Akceptovaná	
1-412	Delayed job - restart jobs	Funkciona- lita	Slavomír	Akceptovaná	
1-413	Opraviť prístup k všetkým súborom z assets pipeline	Chyba	Slavomír	Akceptovaná	
1-414	Správa používateľ ov	Úloha	Vladimír	Akceptovaná	
1-416	Aktualizácia Landing Page	Kozme- tické	Michal	Akceptovaná	
1-418	Experiment status nezobrazovať pri neprihlásenom používateľ ovi	Kozme- tické	Michal	Akceptovaná	
1-419	Pridat' link "viac" aj pri followeroch a followingoch	Funkciona- lita	Michal	Akceptovaná	
1-420	Oprava chýb v lokalizáciách	Úloha	Dušan	Akceptovaná	
1-421	Oprava zobrazenia informácií v profile	Úloha	Dušan	Akceptovaná	
1-422	Error notifier - zablokovať emailové správy	Úloha	Slavomír	Akceptovaná	

ID	Názov	Тур	Riešitelia	Stav	Poznámky
1-423	Zautomatizovať viaceré procesy prostredníctvom CI	Úloha	Slavomír	Akceptovaná	
1-424	Invite do experimentu - nemožnosť zapojiť sa	Chyba	Štefan	Dokončená	
1-425	Validácia podmienok do experimentu pre pohlavie	Chyba	Štefan	Dokončená	
1-426	Prerobenie filtra na dostupnosť produktov	Úloha	Štefan	Akceptovaná	
1-427	Chyby pri credit requeste	Chyba	Dušan	Dokončená	
1-429	XSS - security leaks	Chyba	Peter	Riešená	Diery sú po objavení zaplátané, aby nedošlo k pretekaniu skriptov do aplikácie.
1-430	Pridat' tlačidlo mailto do experimentov k zadávateľ ovi	Problém s použiteľ- nosť ou	Vladimír	Akceptovaná	
1-437	Admin task - chybný status, ak experiment skončil	Kozme- tické	Vladimír	Akceptovaná	
1-438	Experiment budget	Chyba	Štefan	Dokončená	
1-440	Nekonzistencia objednávky pri spam click na prvky	Chyba	Slavomír	Akceptovaná	
1-441	Experimenty - stránkovanie a tooltip	Úloha	Peter	Akceptovaná	
1-442	Verifikácia fixnutých úloh	Údržba	Peter	Akceptovaná	

ID	Názov	Тур	Riešitelia	Stav	Poznámky
1-446	Nasadenie loga	Úloha	Peter	Akceptovaná	Logo bolo úspešne nasadené na svoje miesto, Peter vyhotovil aj verziu pre displeje s vysokým DPI.
1-447	Oprava header panel kurzoru v admin UI	Kozme- tické	Slavomír	Akceptovaná	
1-448	Experiment - strata výsledkov od používateľ ov	Chyba	Peter	Dokončená	
1-451	Obchod - product - disable button s tooltipom	Kozme- tické	Peter	Akceptovaná	
1-453	Refactorovanie product a experiment modelov	Úloha	Slavomír	Akceptovaná	
1-455	JQuery file uploader - analýza	Kozme- tické	Peter, Slavomír	Akceptovaná	
1-456	Experiment - zamietnutie výsledkov	Chyba	Peter	Akceptovaná	
1-457	Opraviť preklady pri hodnotení na dashboarde	Kozme- tické	Michal	Akceptovaná	
1-458	Používateľ - odoberanie	Chyba	Peter	Akceptovaná	

Tabul'ka B.21: Prehl'ad úloh

Na nasledujúcom grafe (Obrázok B.25) môžeme vidieť distribúciu jednotlivých typov úloh medzi autorov.



Obr. B.25: Distribúcia jednotlivých typov úloh medzi autorov

B.9.2 Časový prehľad

V tabuľ ke B.22 uvádzame prehľ ad typov práce, ich počtu a stráveného času pre jednotlivých členov tímu.

Riešiteľ'	Typ práce	Počet	Počet hodín
Dušan	Development	3	16h 32m
	Documentation	3	10h 54m
	Maintenance	6	36h 38m
	Testing	1	1h 01m
	Celkovo	13	65h 05m
	Design	1	1h 25m
Michal	Development	12	17h 37m
Wiichai	Documentation	1	1h 13m
	Celkovo	14	20h 15m
	Design	2	10h 39m
	Development	13	28h 30m
Peter	Maintenance	1	0h 24m
	Testing	1	0h 56m
	Celkovo	17	40h 29m
	Development	15	27h 05m
Slavomír	Maintenance	2	20h
Slavomir	Testing	2	3h 20m
	Celkovo	19	50h 25m
	Development	10	27h 24m
Vladimír	Testing	1	2h 30m
	Celkovo	11	29h 54m
	Development	4	3h 45m
Štefan	Maintenance	7	5h
Siciali	Testing	1	0h 40m
	Celkovo	12	9h 25m
Tím	Celkovo	86	215h 33m


Tabuľ ka B.22: Časový prehľ ad úloh

B.9.3 Zhodnotenie

Pri retrospektíve k šprintu sme sa na stretnutí vyjadrili k jednotlivým úlohám a problémom, ktoré pri ich riešení nastali. Nevyskytli sa žiadne ďalšie poznámky.


B.9.4 Príloha 1: Burndown Chart

Napriek tomu, že na prvý pohľ ad vyzerá *Burndown Chart* nepekne a naznačuje, že riešenie úloh je pomalé, nie je tomu v skutočnosti tak. Počnúc predchádzajúcim šprintom sme sa dostali do stavu, kedy je prevažná väčšina funkcionality implementovaná. Popri štandardných úlohách, ktorých priebeh riešenia zobrazuje práve *Burndown Chart*, pracujeme tiež na oprave chýb a zlepšovaní existujúcej funkcionality. Keď že tento typ úloh vzniká často ad-hoc, rozhodli sme sa ho už dávnejšie nezahrnúť do *Burndown Chart-u*, pričom vzhľ adom na opačný pomer typov úloh (viac štandardných, menej ad-hoc) sa táto skutočnosť doteraz neprejavila výrazným spôsobom na *Burndown Chart-e*. Preto v prípade posudzovania aktivity tímu odporúčame prezrieť aj Prehľ ad úloh a ostatné časti retrospektívy.



Obr. B.26: Burndown Chart za deviaty šprint

B.9.5 Príloha 2: Distribúcia celkového času riešenia úloh medzi autorov



Obr. B.27: Distribúcia celkového času riešenia medzi autorov

B.10 Retrospektíva k 10. šprintu

Autori: Dušan Cymorek

Trvanie šprintu: 30.3.2015 – 13.4.2015

B.10.1 Zoznam úloh a stav ich riešenia

V tabuľ ke B.23 sa nachádza prehľ ad úloh, ktoré sme riešili počas desiateho šprintu, stav ich splnenia a poznámky, ktoré k nim odzneli pri diskusii na stretnutiach.

ID	Názov	Тур	Riešitelia	Stav	Poznámky
1-176	Komentáre v experimentoch - upgrade + dizajn	Úloha	Peter, Michal	Riešená	
1-221	E-shop Eur vs Credit	Problém s použiteľ- nosť ou	Peter	Akceptovaná	
1-226	Chyba pri vkladaní rovnakých súborov do experimentu	Chyba	Michal	Znovu otvorená	
1-277	Carousel - product detail	Kozme- tické	Michal	Riešená	
1-346	Nemôžem sa prihlásiť do experimentu, nemôžem ukončiť experiment	Výnimka	Štefan	Vyžaduje diskusiu	
1-348	Pridat' do experimentu odmenu (ak ide o viazaný experiment)	Úloha	Vladimír	Akceptovaná	
1-351	Rozdelenie odmeny top 0 participantom	Chyba	Peter	Znovu otvorená	
1-387	Vyplatenie odmien 2	Úloha	Peter, Slavomír	Riešená	Vzhl'adom na potrebu vyriešenia nejasností pokračuje riešenie úlohy v d'alšom šprinte.
1-388	Vyplatenie odmien 2 - špecifikácia	Úloha	Dušan	Dokončená	
1-408	Oneskorené e-maily	Chyba	Michal	Akceptovaná	
1-417	Nezobrazovať ten istý Alert viackrát	Kozme- tické	Michal	Dokončená	
1-432	Notifikácie - (ne)zobrazovanie	Chyba	Michal	Akceptovaná	


ID	Názov	Тур	Riešitelia	Stav	Poznámky
1-435	Search input - ohraničit' search input, aby to bolo vidno	Problém s použiteľ- nosťou	Michal	Akceptovaná	
1-439	Rozbité taby	Kozme- tické	Peter	Znovu otvorená	
1-443	Opraviť neestetické pridávanie widgetov na dashboard	Úloha	Peter	Akceptovaná	
1-450	SVG ikona pre kredit	Kozme- tické	Michal	Akceptovaná	
1-454	Vytvorenie prázdnej podmienky	Chyba	Slavomír	Akceptovaná	
1-459	Preklad - Experiment join	Kozme- tické	Dušan	Akceptovaná	
1-460	Experiment - ikony - status pre vstup do experimentu chýba	Chyba	Štefan	Akceptovaná	
1-461	Profile photo - chyba pri vložení prázdneho súboru	Chyba	Slavomír	Akceptovaná	
1-462	Možnosť predĺženia ukončeného experimentu	Úloha	Štefan	Dokončená	
1-466	Retrospektíva k 9. šprintu	Úloha	Dušan	Akceptovaná	
1-468	Skvalitnenie UX	Úloha	Peter	Riešená	
1-469	Integrácia 10. šprint	Úloha	Slavomír	Akceptovaná	
1-470	Experiment comment - tlačidlo remove viditeľ né pre všetkých	Chyba	Vladimír	Akceptovaná	

ID	Názov	Тур	Riešitelia	Stav	Poznámky
1-485	Na hover zobrazovať aj rozpis hodnotení	Funkciona- lita	Michal	Dokončená	
1-486	Vlastná grafika pre hviezdičky hodnotenia	Kozme- tické	Michal	Akceptovaná	
1-487	Zobrazenie helpboxov	Kozme- tické	Peter	Akceptovaná	
1-489	Rozbitý layout manažmentu experimentov	Kozme- tické	Michal	Riešená	
1-490	Vyplnenie dotazníka na IIT.SRC	Úloha	Peter, Dušan, Štefan, Michal, Vladimír, Slavomír	Akceptovaná	
1-493	Experiment files - ajax delete + zrušenie controlleru	Problém s použiteľ- nosť ou	Štefan	Akceptovaná	
1-495	Pridanie zdiel' acieho boxu	Úloha	Peter	Akceptovaná	
1-497	Admin report management - UX	Problém s použiteľ- nosťou	Vladimír	Akceptovaná	

ID	Názov	Тур	Riešitelia	Stav	Poznámky
1-511	Users filter results	Funkciona- lita	Štefan	Dokončená	
1-512	Vytvorenie experimentu - reward	Kozme- tické	Peter	Dokončená	
1-513	Vytvorenie experimentu basic information	Funkciona- lita	Peter	Dokončená	
1-515	Experiment list error - chybný odkaz (zlý ID parameter)	Chyba	Peter	Akceptovaná	
1-516	User controller - bezpečnostná chyba	Chyba	Dušan	Akceptovaná	
1-518	Úprava lokalizácií	Úloha	Dušan	Akceptovaná	
1-520	Hodnotenie - chybové hlášky	Kozme- tické	Michal	Dokončená	

Tabul'ka B.23: Prehl'ad úloh

Na nasledujúcom grafe (Obrázok B.28) môžeme vidieť distribúciu jednotlivých typov úloh medzi autorov.



Obr. B.28: Distribúcia jednotlivých typov úloh medzi autorov

B.10.2 Časový prehľad

V tabuľ ke B.24 uvádzame prehľ ad typov práce, ich počtu a stráveného času pre jednotlivých členov tímu.

Riešiteľ	Typ práce	Počet	Počet hodín
	Documentation	3	13h 36m
Dušan	Maintenance	4	13h 27m
	Testing	1	0h 25m
	Celkovo	8	27h 28m
	Design	1	0h 25m
Michal	Development	9	9h 46m
	Celkovo	10	10h 11m
	Design	2	4h 30m
Peter	Development	8	22h 08m
retei	Documentation	2	4h 40m
	Celkovo	12	31h 18m
	Development	9	18h 05m
Slavomír	Documentation	2	3h 45m
Stavonin	Maintenance	3	11h 10m
	Testing	4	5h 50m
	Celkovo	18	38h 50m
	Development	8	17h 29m
Vladimír	Testing	1	1h 45m
	Celkovo	9	19h 14m
	Development	3	28h 20m
Štefan	Maintenance	5	7h 55m
	Celkovo	8	36h 15m
Tím	Celkovo	65	163h 16m


Tabul'ka B.24: Časový prehľad úloh

B.10.3 Zhodnotenie

Pri retrospektíve k šprintu sme sa na stretnutí vyjadrili k jednotlivým úlohám a problémom, ktoré pri ich riešení nastali. Nevyskytli sa žiadne ď alšie poznámky.


B.10.4 Príloha 1: Burndown Chart

4 úlohy tohto šprintu si vyžiadali ďalšiu prácu a pokračovanie na riešení v ďalšom šprinte.



Obr. B.29: Burndown Chart za desiaty šprint

B.10.5 Príloha 2: Distribúcia celkového času riešenia úloh medzi autorov



Obr. B.30: Distribúcia celkového času riešenia medzi autorov