
Analisi dei requisiti

CyberSorcerers Team



Informazioni sul documento		
Destinatari:	Prof Tullio Vardanega	Prof Riccardo Cardin
G al pedice:	Consultare il Glossario	

Membri del team
Samuele Vignotto
Giulia Dentone
Andrea Rezzi
Giovanni Moretti
Sabrina Caniato
Nicola Lazzarin

Registro dei Cambiamenti - Changelog $_{\mathsf{G}}$

Versione	Data	Autore	Verificatore	Dettaglio
2.0.0	20/05/2024	Giulia Dentone	Sabrina Caniato	Correzione e revisione finale del documento.
1.4.0	19/05/2024	Giulia Dentone	Giovanni Moretti	Aggiunto del riepilogo dei requisiti.
1.3.1	27/04/2024	Samuele Vignotto	Giulia Dentone	Correzione correlazione casi d'uso e tabella requisiti funzionali.
1.3.0	25/04/2024	Samuele Vignotto	Giulia Dentone	Correzione UC fino a UC21.
1.2.0	23/04/2024	Giulia Dentone	Samuele Vignotto	Aggiunta UC1 e correzione fino a UC7.
1.1.0	17/04/2024	Samuele Vignotto	Giulia Dentone	Correzione scenari principali e inizio correzioni esito RTB.
1.0.0	05/04/2024	Giulia Dentone	Samuele Vignotto	Revisione finale del documento.
0.9.2	07/03/2024	Samuele Vignotto	Sabrina Caniato	Aggiunta ultimi requisiti individuati durante ultima riunione esterna e verifica.
0.9.1	06/03/2024	Samuele Vignotto	Giulia Dentone	Aggiunta di requisiti da Capitolato.
0.9.0	09/12/2023	Nicola Lazzarin	Sabrina Caniato	Inserimento dei requisiti prestazionali.
0.8.2	09/12/2023	Nicola Lazzarin	Sabrina Caniato	Update dei requisiti di vincolo.
0.8.1	06/12/2023	Samuele Vignotto	Giulia Dentone	Update dei requisiti di vincolo.
0.8.0	05/12/2023	Samuele Vignotto	Nicola Lazzarin	Aggiunta dei requisiti di vincolo.
0.7.0	04/12/2023	Giulia Dentone	Nicola Lazzarin	Aggiunta dei requisiti di qualità.
0.6.0	03/12/2023	Samuele Vignotto	Sabrina Caniato	Aggiunta dei requisiti funzionali.

0.5.2	03/12/2023	Samuele Vignotto	Sabrina Caniato	Aggiunta fonti requisiti.
0.5.1	02/12/2023	Nicola Lazzarin	Giulia Dentone	Aggiunta caption alle immagini.
0.5.0	01/12/2023	Caniato Sabrina	Vignotto Samuele	Sistemato l'analisi dei casi d'uso _G dopo il colloquio col Prof. R. Cardin. Aggiunta delle specifiche dei sottocasi d'uso.
0.4.3	30/11/2023	Sabrina Caniato	Samuele Vignotto	Inserimento delle immagini relative dall'UC14 all'UC18.
0.4.2	28/11/2023	Giulia Dentone	Nicola Lazzarin	Inserimento delle immagini relative dall'UC7 all'UC14.
0.4.1	27/11/2023	Sabrina Caniato	Nicola Lazzarin	Inserimento delle immagini relative dall'UC1 all'UC6.
0.4.0	27/11/2023	Nicola Lazzarin	Samuele Vignotto	Descrizione tesuale dall'UC18.
0.3.0	25/11/2023	Sabrina Caniato	Samuele Vignotto	Descrizione tesuale dall'UC11 all'UC15.
0.2.0	24/11/2023	Giulia Dentone	Samuele Vignotto	Descrizione testuale dall'UC6 all'UC10.
0.1.0	23/11/2023	Giulia Dentone	Sabrina Caniato	Descrizione testuale dall'UC1 all'UC5.
0.0.1	23/11/2023	Caniato Sabrina	Samuele Vignotto	Definizione struttura del documento e scheletro delle sezioni. Scrittura introduzione ed obiettivi delle diverse sezioni.

Indice

	0.0.1 Riferimenti normativi	
1	UC1-Registrazione 1.1 UC1.1-Inserimento Mail	
2	UC2-Errore di registrazione	13
3	UC3-Autenticazione3.1 UC3.1-Inserimento Mail3.2 UC3.2-Inserimento Password	
4	UC4-Errore di autenticazione	15
5	UC5-Compilazione requisiti di business	16
6	UC6-Invio requisiti di business	17
7	UC7-Errore nell'invio dei requisiti di business	18
8	UC8-Feedback cliente sullo sviluppo user stories 8.1 UC8.1 Feedback negativo	18
9	UC9-Errore nell'invio del feedback	20
10	DUC10- Validazione finale del feedback 10.1UC10.1 Validazione del feedback non approvata	23
1:	LUC11-Visualizzazione andamento progetto	23
12	2UC12-Feedback epic/user stories _G Project Manager _G	24
13	3UC13-Errore nell'invio del feedback	26
14	4UC14-Visualizzazione personalizzata epic/user stories _G	26
15	5UC15-Assegnazione epic/user stories _G 15.1UC15.1- Selezione dello sviluppatore	27 28
16	5UC16 Assegnazione non avvenuta	29
17	7UC17 Inserimento del Tag _G	30

18.	18 Verifica codice da parte dell'IA_G 1UC18.1- Invio codice per la verifica	
19.	19 Inserimento di un nuovo cliente 1UC19.1- Inserimento Mail	
20 UC2	20- Errore nella registrazione dell'utente	35
21.	21 Primo accesso 1UC21.1 Inserimento nuova password	
22.2 22.4 22.5 22.5	quisiti 1Requisiti funzionali 2Requisiti di qualità 3Requisiti di vincolo 4Requisiti prestazionali 5Fonti 6Riepilogo dei requisiti	40 41 42 42
Elenc	o delle figure	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	Generalizzazione degli attori _G Utente ed Utente Aziendale UML dei casi d'uso _G UC1 UC1.1 e UC1.2 UC3 e UC4 UC3.1 e UC3.2 UC5 UC6 e UC7 UC8 Sottocasi UC8 Generalizzazione del UC8 UC10 Sottocasi UC10 Generalizzazione del UC10 UC11 UC12 Sottocasi UC12 UC14 UC15 Sottocasi UC15 UC18 Sottocasi UC15 UC18 Sottocasi UC15	10 11 14 16 17 18 19 21 22 24 25 27 28 30

1	Tabella dei requisiti funzionali	39
2	Tabella dei requisiti di quailità	40
3	Tabella dei requisiti di vincolo	42
	Tabella delle fonti	
5	Tabella di riepilogo dei requisiti	44

Introduzione

Scopo del documento

Questo documento ha lo scopo di fornire una descrizione approfondita del prodotto, analizzando nel dettaglio i requisiti, ottenuti tramite incontri con l'azienda e analisi del capitolato. Quest'analisi si concretizza con l'individuazione di casi d'uso_G, punto centrale di questo documento.

Scopo del prodotto

L'azienda proponente ha richiesto la creazione di una web app $_{\rm G}$ che, tramite l'uso di IA $_{\rm G}$ (in questo caso ChatGPT4 e Bedrock) è in grado di creare epic user stories $_{\rm G}$ a partire dalle richieste del cliente e confrontarle con il codice sviluppato in modo da informare il cliente dello stato di avanzamento dello sviluppo del prodotto. Inoltre deve essere possibile, sia per il Project Manager $_{\rm G}$, sia per il cliente rilasciare dei feedback (nel primo caso riguardanti l'adeguatezza delle stories, nel secondo caso riguardanti il prodotto finale) al fine di migliorare l'IA $_{\rm G}$. È inoltre richiesta un' analisi comparativa tra le due IA $_{\rm G}$ utilizzate e lo sviluppo di un plug-in $_{\rm G}$ utile agli sviluppatori e al Project Manager $_{\rm G}$.

Glossario

Alcuni termini presenti nel documento potrebbero essere ambigui, pertanto verranno inseriti nel Glossario v.1.0.0. La loro presenza all'interno di esso sarà indicata tramite una G maiuscola a pedice.

Riferimenti

0.0.1 Riferimenti normativi

· Capitolato C7 - ChatGPT vs BedRock developer Analysis

https://github.com/CyberSorceres/CyberSorceresRepository

- Norme del way of working v 1.0.0
- · Regolamento del progetto didattico

https://www.math.unipd.it/tullio/IS-1/2023/Dispense/PD2.pdf

0.0.2 Riferimenti informativi

· Lezione del corso di Ingegneria del software "Analisi e descrizione delle funzionalità: Use Case e relativi diagrammi (UML)"

https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2022/Diagrammi%20Use%20Case.pdf

· Lezione del corso di Ingegneria del software "Analisi dei requisiti (T5)"

https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2023/Dispense/T5.pdf

 Lezione del corso di Ingegneria del software "Progettazione e programmazione: Diagrammi delle classi"

https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2023/Diagrammi%20delle%20Classi.pdf

Casi d'uso


Scopo

Lo scopo di questa sezione è raccogliere tutti i casi d'uso_G individuati, facendo riferimento alle funzionalità individuate durante la sessione di design thinking_G fatta in collaborazione con l'azienda.

Attori


Come si è evidenziato durante la sessione di design thinking_G con i proponenti la web app_G avrà necessità di tre diverse interfacce per essere usata adeguatamente da tutte le tipologie di attori_G: clienti, sviluppatori e Project Manager_G. L'IA_G (ChatGPT o Bedrock) viene considerata attore_G secondario in quanto utilizzeremo un servizio che ci viene offerto. Inoltre è necessario lo sviluppo di un plug-in_G accessibile solamente a agli sviluppatori e al Project Manager_G.

Per facilitare la comprensione del diagramma dei casi d'uso $_{\rm G}$ abbiamo utilizzato due generalizzazioni: Utente e Utente aziendale:




Generalizzazione degli attori $_{\mathbb{G}}$ Utente ed Utente Aziendale

UML Casi d'uso



UML dei casi d'uso_G

1 UC1-Registrazione



UC1

Main actor

 $\cdot \ \mathsf{Project} \ \mathsf{Manager}_{\mathsf{G}}.$


Preconditions

· Essere registrati nel sistema come Project Manager_G con i propri permessi.

Postconditions

- · Project Manager_G riconosciuto dal sistema;
- · Nuovo utente inserito nel sistema.

Main scenario



UC1.1 e UC1.2

- · Inserimento manuale della mail dell'utente;
- · Inserimento del ruolo dell'utente (Cliente, Sviluppatore, Project Manager_G).

Alternative scenario

· Visualizzazione del messaggio di errore per un utente già inserito nel sistema [UC2].

1.1 UC1.1-Inserimento Mail

Main actor

· Project Manager_G.

Preconditions

· Essere registrati nel sistema con i propri permessi;

Postcondition

· Email dell'utente inserita.

Main scenario

· Compilazione campo mail.

1.2 UC1.1-Inserimento Ruolo

Main actor

Project Manager_G.

Preconditions

· Essere registrati nel sistema con i propri permessi;

Postcondition

· Ruolo dell'utente inserito (Cliente, sviluppatore, Project Manager_G).

Main scenario

· Compilazione del campo ruolo.

2 UC2-Errore di registrazione

Main actor

· Project Manager_G.

Preconditions

· Essere registrati nel sistema con i propri permessi.

Postconditions

· Utente già presente nel sistema.


Main scenario

- · Inserimento della mail dell'utente da inserire;
- Inserimento del ruolo dell'utente da inserire (Cliente, Sviluppatore, Project Manager).

3 UC3-Autenticazione

Main actor

· Utente.




UC3 e UC4

· Essere registrati nel sistema con i propri permessi.

Postconditions

· Utente riconosciuto dal sistema.

Main scenario



UC3.1 e UC3.2

- · Compilazione campo mail [UC1.1];
- · Compilazione campo password [UC1.2].

Alternative scenario

· Visualizzazione errore di autenticazione [UC4].

3.1 UC3.1-Inserimento Mail

Main actor

· Utente.

Preconditions

- · Essere registrati nel sistema con i propri permessi;
- · Trovarsi nella pagina di login.

Postcondition

· Email inserita.

Main scenario

· Compilazione campo mail.

3.2 UC3.2-Inserimento Password

Main actor

· Utente.

Preconditions

- · Essere registrati nel sistema con i propri permessi;
- · Trovarsi nella pagina di login.

Postcondition

- · Password inserita;
- · Possibilità di effettuare il login.

Main scenario

· Compilazione campo password.

4 UC4-Errore di autenticazione

Main actor

· Utente.

· Essere registrati nel sistema con i propri permessi.


Postconditions

· Utente Non riconosciuto dal sistema.

Main scenario

- · Inserimento della password;
- · Inserimento della mail.

5 UC5-Compilazione requisiti di business



UC5

Main actor

· Cliente.

Preconditions

- · Essere riconosciuti dal sistema come Cliente;
- · Trovarsi nella sezione per aggiungere un nuovo requisito di business_G.


Postconditions

· Aver compilato il campo con il requisito di business_G.

Main scenario

- · Il cliente si trova nella pagina di compilazione dei requisiti;
- · Il cliente compila il requisito di business_G.

6 UC6-Invio requisiti di business



UC6 e UC7

Main actor

· Cliente.

Second actor

· Intelligenza Artificiale.

Preconditions

- · Essere riconosciuti dal sistema come Cliente;
- · Trovarsi nella sezione per aggiungere un nuovo requisito di business_G;
- · Aver compilato il campo con i requisito di business_G.

Postconditions

· Invio riuscito dei requisiti di business_G all'intelligenza artificiale.

Main scenario

- · Invio requisito di business_G.
- · Invio requisito di business_G avvenuto con successo.

Alternative scenario

· Messaggio d'errore durante l'invio [UC7].

7 UC7-Errore nell'invio dei requisiti di business

Main actor

· Cliente.

Preconditions

- · Essere riconosciuti dal sistema come Cliente;
- · Trovarsi nella sezione per aggiungere un nuovo requisito di business_G.


Postconditions

· Invio dei requisiti di business_G all'intelligenza artificiale non riuscito.

Main scenario

· Invio dei requisiti di business_G.

8 UC8-Feedback cliente sullo sviluppo user stories



Main actor


· Cliente.

- · Essere riconosciuti dal sistema come Cliente;
- · Presenza di almeno una user story_G o epic story_G;
- · Epic stories completata;
- Trovarsi nella user story_G completata nella sezione apposita per l'invio del feedback

Postconditions

· Epic/user stories completato.

Main scenario



Sottocasi UC8

· Verifica che la funzionalità rispetti le caratteristiche [UC8.2].


Alternative scenario

· Visualizzazione errore invio feedback[UC9].

Generalize

8.1 UC8.1 Feedback negativo

· Invio commento sull'errore riscontrato [UC8.1.1].



Generalizzazione del UC8

9 UC9-Errore nell'invio del feedback

Main actor

· Cliente.

Preconditions

- · Essere riconosciuti dal sistema come Cliente;
- · Presenza di almeno una user story_G o epic story_G;
- \cdot Epic stories_G completata;
- Trovarsi nella user story_G completata nella sezione apposita per l'invio del feedback.

Postconditions

· Invio del feedback al Project Manager_G non riuscito.


Main scenario

· Invio del feedback al Project Manager_G.

10 UC10- Validazione finale del feedback

Main actor

· Project Manager_G.



- · Aver ricevuto dal Cliente un feedback negativo riguardante il lavoro finito;
- · Presenza di almeno una user story_G o epic story_G;
- · Epic stories_G completata.

Postconditions

- Epic/user stories_G completato;
- Feedback per epic/user stories_G ricevuto dal sistema.

Main scenario

- Controllo del feedback inviato [UC10.2];
- · Istruzione dell'intelligenza artificiale [UC10.3].

Generalize


10.1 UC10.1 Validazione del feedback non approvata

· Riscrittura del feedback da parte del Project Manager_G [UC10.1.1].


UC10.1.1 Riscrittura del feedback da parte del Project Manager_c

Main actor

- Project Manager_G.



Sottocasi UC10



Generalizzazione del UC10

- Aver ricevuto un feedback negativo dal cliente;
- Il feedback non è comprensibile dall'intelligenza artificiale.

Postcondition

- Il feedback è scritto in modo comprensibile dall'intelligenza artificiale.

Main scenario

- Il Project Manager_G riscrive il feedback del cliente.

10.2 UC10.2-Controllo del feedback inviato

Main actor

· Cliente.

Preconditions

· Aver ricevuto un feedback negativo dal cliente.

Postcondition

· Il feedback è scritto in modo comprensibile per intelligenza artificiale.

Main scenario

• Il Project Manager_G riscrive il feedback.

10.3 UC10.3-Istruzione dell'intelligenza artificiale

Main actor

· Cliente.

Preconditions

· Avere un feedback scritto in modo comprensibile dal cliente.

Main scenario

· L'intelligenza artificiale elabora il feedback.


Postcondition

· L'intelligenza artificiale è stata istruita grazie al feedback ricevuto.

11 UC11-Visualizzazione andamento progetto

Main actor

· Utente.



- · Essere riconosciuti dal sistema con i propri privilegi;
- · Cliente ha inviato con successo i requisiti di business_G al sistema;
- · Requisiti di business_G sono stati elaborati dal sistema;
- · Project Manager_G ha accettato le epic/user stories_G generate dal sistema;
- · Project Manager_G ha assegnato le epic/user stories_G agli Sviluppatori.

Postconditions

· Presa visione dell'andamento del progetto.


Main scenario

 Visualizzazione della percentuale rappresentante il quantitativo di epic/user stories_G sviluppate.

12 UC12-Feedback epic/user stories_G Project Manager_G

Main actor

Project Manager_G.



Second actor

· Intelligenza artificiale.


Preconditions

- · Essere riconosciuti dal sistema come Project Manager_G;
- · Cliente ha inviato con successo i requisiti di business_G al sistema;
- · Requisiti di business_G sono stati elaborati dal sistema.

Postconditions

- · Feedback per epic/user stories ricevuto dal sistema;
- · Il sistema ha generato epic/user stories_G corrette, con corrispettivo tag_G.

Main scenario



- · Project Manager_G visualizza epic/user stories_G generate dal sistema [UC12.1];
- · Project Manager_G invia il feedback al sistema [UC12.2].

Alternative scenario

Errore nell'invio del feedback[UC13];

13 UC13-Errore nell'invio del feedback

Main actor

· Project Manager_G.

Preconditions

- · Essere riconosciuti dal sistema come Project Manager_G;
- · Cliente ha inviato con successo i requisiti di business_G al sistema;
- · Requisiti di business_G sono stati elaborati dal sistema.


Postconditions

- · Feedback per epic/user stories_G non inviato al sistema;
- · Visualizzazione del messaggio di errore di invio.

Main scenario

• Il Project Manager_G invia il feedback al sistema.

14 UC14-Visualizzazione personalizzata epic/user stories_G



UC14

Main actor

· Utente Aziendale.

- · Essere riconosciuti dal sistema con i propri permessi;
- · Cliente ha inviato con successo i requisiti di business_G al sistema;
- · requisiti di business_G sono stati elaborati dal sistema;
- · Project Manager_G ha accettato le epic/user stories_G generate dal sistema;
- Project Manager_G ha assegnato le epic/user stories_G agli Sviluppatori.

Postconditions

· Project Manager_G ha preso visione dell'andamento del progetto.


Main scenario

• Project Manager_G visualizza la lista delle epis/user stories_G assegnate.

Inclusione

· Visualizzazione andamento progetto [UC11].

15 UC15-Assegnazione epic/user stories G



OCI

Main actor


Project Manager_G.

- · Essere riconosciuto dal sistema come Project Manager_G;
- Le epic/user stories_G che si vogliono assegnare devono avere feedback positivo;
- · Trovarsi nella pagina della epic story_C da assegnare.

Postconditions

 \cdot Una o più epic/user stories_G con feedback positivo è stata assegnata ad uno o più Sviluppatori.

Main scenario



Sottocasi UC15

Project Manager_G seleziona lo Sviluppatore a cui assegnare la epic/user stories_G selezionata [UC15.1].

Alternative scenario

• Errore nell'assegnazione dell'epic story_G [UC16].

15.1 UC15.1- Selezione dello sviluppatore

Main actor

Project Manager_G.

- · Essere riconosciuto dal sistema come Project Manager_G;
- Le epic/user stories_G che si vogliono assegnare devono avere feedback positivo;
- · Trovarsi nella pagina della epic story_G da assegnare.

Postconditions

• Una o più epic/user stories_G con feedback positivo è stata assegnata ad uno o più Sviluppatori.

Main scenario

• Il Project Manager_G seleziona a quale o quali sviluppatori assegnare le epic/user stories_G.

16 UC16 Assegnazione non avvenuta

Main actor

· Project Manager_G.

Preconditions

- Essere riconosciuto dal sistema come Project Manager_G;
- Le epic/user stories_G che si vogliono assegnare devono avere feedback positivo;
- Trovarsi nella pagina della epic story_G da assegnare.

Postconditions

- · L'assegnazione non è avvenuta con successo.
- · Visualizzazione del messaggio di errore di assegnazione.

Main scenario

• Il Project Manager_G seleziona a quale o quali sviluppatori assegnare le epic/user stories_G.

17 UC17 Inserimento del Tagg

Main actor

· Sviluppatore.

Preconditions

- · Essere riconosciuti dal sistema come Sviluppatore;
- · Avere un'assegnazione per quella user story dal Project Manager G.


Postconditions

· Il codice è correttamente taggato_G.

Main scenario

- · Inserimento tag_G di apertura per invio codice.
- · Inserimento tag_G di chiusura per invio codice.

18 UC18 Verifica codice da parte dell'IA_G



Main actor

· Sviluppatore.

Second actor


· Intelligenza Artificiale.

- · Essere riconosciuti dal sistema come Sviluppatore;
- · Cliente ha inviato requisiti di business_G;
- Project Manager_G ha accettato epic/user stories_G;
- Project Manager_G ha assegnato epic/user stories_G;
- · Sviluppatore ha sviluppato codice e test_G riguardante una o più user story_G;
- · Sviluppatore ha taggato_G correttamente il codice.

Postconditions

Sviluppatore riceve feedback da parte del sistema riguardante il codice inviato.

Main scenario



- · Sviluppatore invia codice per la verifica [UC18.1];
- · Sviluppatore riceve feedback dal sistema riguardante il codice inviato [UC18.2].

18.1 UC18.1- Invio codice per la verifica

Main actor

· Sviluppatore.

- · Essere riconosciuti dal sistema come Sviluppatore;
- Cliente ha inviato requisiti di business_G;
- Project Manager_G ha accettato epic/user stories_G;
- Project Manager_G ha assegnato epic/user stories_G;
- · Sviluppatore ha sviluppato codice e test_G riguardante una o più user story_G;
- · Sviluppatore ha taggato_G correttamente il codice.

Postconditions

· Invio del codice al sistema avvenuto con successo.

Main scenario

· Sviluppatore invia codice taggato al sistema.

18.2 UC18.2- Visualizzazione feedback

Main actor

· Sviluppatore.

Preconditions

- Essere riconosciuti dal sistema come Sviluppatore;
- Cliente ha inviato requisiti di business_G;
- Project Manager_G ha accettato epic/user stories_G;
- Project Manager_G ha assegnato epic/user stories_G;
- · Sviluppatore ha sviluppato codice e test_G riguardante una o più user story_G;
- Sviluppatore ha taggato_G correttamente il codice.


Postconditions

- Sviluppatore riceve feedback da parte del sistema riguardante il codice inviato;
- · Il codice può essere sistemato, in base a quello consigliato dall'intelligenza artificiale.

Main scenario

· Sviluppatore visualizza feedback del sistema.

19 UC19 Inserimento di un nuovo cliente



Main actor

· Project Manager_G.

Preconditions

- Essere riconosciuti dal sistema come Project Manager_G;
- Cliente ha preso contatto con l'azienda per l'inizio di un nuovo progetto insieme.

Postconditions


- · Cliente registrato nel sistema;
- · Cliente può effettuare il primo accesso.

Main scenario

- Il Project Manager_G inserisce mail [UC19.1];
- · Il Project Manager_G inserisce ruolo di Cliente [UC19.2].

Alternative scenario

· Errore nella registrazione dell'utente [UC20].



19.1 UC19.1- Inserimento Mail

Main actor

· Project Manager_G.

Preconditions

- · Essere riconosciuti dal sistema come Project Manager_G;
- Cliente ha preso contatto con l'azienda per l'inizio di un nuovo progetto insieme.

Postconditions

· La mail è stata inserita con successo.

Main scenario

· Inserimento mail nel campo "mail".

19.2 UC19.2- Inserimento ruolo

Main actor

Project Manager_G.

Preconditions

- · Essere riconosciuti dal sistema come Project Manager_G;
- Cliente ha preso contatto con l'azienda per l'inizio di un nuovo progetto insieme.

Postconditions

- · Cliente registrato nel sistema;
- · Cliente può effettuare il primo accesso.

Main scenario

· inserimento ruolo nel campo "ruolo".

20 UC20- Errore nella registrazione dell'utente

Main actor

· Project Manager_G.

Preconditions

- · Essere riconosciuti dal sistema come Project Manager_G;
- Cliente ha preso contatto con l'azienda per l'inizio di un nuovo progetto insieme.

Postconditions

· Messaggio di errore nella registrazione del nuovo utente cliente.

Main scenario

- · Compilazione dati cliente.
- · Invio dati cliente.


21 UC21 Primo accesso

Main actor

· Utente.

Preconditions


- · Essere riconosciuti dal sistema con il proprio ruolo;
- · Non aver ancora effettuato il primo accesso.



Postconditions

- · Cliente registrato nel sistema con la nuova password;
- · Cliente può iniziare a scrivere i suoi requisisti di business_G.

Main scenario



Sottocasi UC21

- · Inserimento nuova password [UC21.1];
- · Conferma nuova password [UC21.2].

21.1 UC21.1 Inserimento nuova password

Main actor

· Utente.

Preconditions

- · Essere riconosciuti dal sistema con il proprio ruolo;
- · Non aver ancora effettuato il primo accesso.

Postconditions

· Nuova password inserita.

Main scenario

· Scrivere nuova password nel campo "nuova password".

21.2 UC21.2- Conferma nuova password

Main actor

· Utente.

Preconditions

- · Essere riconosciuti dal sistema con il proprio ruolo;
- · Non aver ancora effettuato il primo accesso.
- · Aver inserito la nuova password.

Postconditions

- · Cliente registrato nel sistema con la nuova password;
- · Cliente può iniziare a scrivere i suoi requisisti di business_G.

Main scenario

· Conferma nuova password inserita.

22 Requisiti

22.1 Requisiti funzionali

ID	Classificazione	Descrizione	Indirizzato a	Casi d'uso _G
ROF1	Obbligatorio	Accesso a web app _G tramite login composto da email e password.	utente registrato ma non ancora riconosciuto dal sistema	UC3, UC4, UC19, UC21
ROF2	Obbligatorio	Scrittura di richieste di business $_{\text{G}}$ tramite box testuale da web app $_{\text{G}}$.	Cliente	UC5
ROF3	Obbligatorio	Invio delle richieste di business $_{\text{G}}$ da web app. $_{\text{G}}$	Cliente	UC6
ROF4	Obbligatorio	Visualizzazione andamento sviluppo richieste tramite barra di completamento basata sulla percentuale di user stories _G completate.	Cliente, Pro- ject Manager _G	UC11, UC14
ROF5	Obbligatorio	Approvazione o rifiuto del risultato relativo all'implementazione di una user story $_{\rm G}$.	Cliente	UC8
RDF6	Desiderabile	Ricezione notifiche quando user story _G completata.	Cliente	UC11
ROF7	Obbligatorio	Funzionalità di tag _G nel plug-in _G .	Sviluppatore	UC17
ROF8	Obbligatorio	Lista di user stories _G assegnate da Project Manager _G sia su web app _G che su plugin _G .	Sviluppatore	UC17, UC18
RDF9	Desiderabile	Ricezione notifica su web app_G quando nuova user $story_G$ è assegnata dal Project Manager G .	Sviluppatore	UC15
ROF10	Obbligatorio	Invio del codice sviluppato a IA _G per richiesta verifica.	Sviluppatore	UC18

ID	Classificazione	Descrizione	Indirizzato a	Casi d'uso _G
ROF11	Obbligatorio	Visualizzazione user stories $_{\text{G}}$ generate da IA $_{\text{G}}$.	Project Manager _G	UC12
ROF12	Obbligatorio	Invio di feedback sulle user $stories_G$ generate all' IA_G .	Project Manager _G	UC12
ROF13	Obbligatorio	Suddivisione delle user stories _G troppo grandi.	Project Manager _G	UC12
ROF14	Obbligatorio	Assegnazione user stories $_{G}$ agli sviluppatori.	Project Manager _G	UC15
RDF15	Desiderabile	Ricezione notifiche quando user story $_{G}$ viene generata in seguito a richiesta del cliente.	Project Manager _G	UC10
ROF16	Obbligatorio	Invio richiesta di modifiche relative a user stories _G a IA _G prima di approvazione.	Project Manager _G	UC10
ROF17	Obbligatorio	Visualizzazione andamento epic/user stories _G assegnate.	Sviluppatore	UC14
ROF18	Obbligatorio	Creazione di un plug-in _G per VSCode _G .	Project Manager _G , Sviluppatore	UC17, UC18
RDF19	Desiderabile	Creazione di un plug-in _G per XCode _G .	Project Manager _G , Sviluppatore	UC17, UC18
ROF20	Obbligatorio	I linguaggi supportati dal plug-in sono Typescript $_{\rm G}$ e Javascript $_{\rm G}$.	Project Manager _G , Sviluppatore	UC17, UC18
RDF21	Desiderabile	Altri linguaggi che potrebbero essere supportati in futuro sono Kotlin _G e Swift _G .	Project Manager _G , Sviluppatore	UC17, UC18
ROF22	Obbligatorio	Gestione degli input (prevenzione da Injection _G Cross Site Scripting _G e sanificazione dell'input.)	Cliente, Project Manager _G , Sviluppatore	

Tabella 1: Tabella dei requisiti funzionali

22.2 Requisiti di qualità

ID	Classificazione	Descrizione
ROQ1	Obbligatorio	Il progetto deve essere accessibile pubblicamente su GitHub _G o su un'altra repository _G pubblica.
ROQ2	Obbligatorio	Il prodotto deve essere sviluppato conformemente a quanto stabilito nelle <i>Norme Way of Working</i> _G .
ROQ3	Obbligatorio	Deve essere effettuato il testing _G delle unità e dell'integrazione con una copertura minima dell'80%.
ROQ4	Obbligatorio	Deve essere fornita una do- cumentazione completa sul- le scelte implementative e progettuali effettuate.
ROQ5	Obbligatorio	Deve essere fornito un ma- nuale per l'utilizzo del pro- dotto.
ROQ6	Obbligatorio	Deve essere fornita una do- cumentazione che compa- ra la capacità di ChatGPT _G e quella di AWS Bedrock _G nel- l'interpretare del codice sor- gente ed associare le user stories _G generate.
ROQ7	Obbligatorio	Deve essere fornita una documentazione che prova un'interpretazione corretta da parte dell'IA _G che si basa: sulle epic/user stories _G generate dall'IA _G , i test generati dall'IA _G , i criteri di accettazione delle epic/user stories _G forniti dal proponente.

Tabella 2: Tabella dei requisiti di quailità

22.3 Requisiti di vincolo

Di seguito la specifica per i requisiti di vincolo, i quali descrivono i limiti e le restrizioni che un sistema deve rispettare per soddisfare le esigenze dell'utente.

ID	Classificazione	Descrizione
ROV1	Obbligatorio	L'applicazione per l'intera- zione con la piattaforma dev'essere sviluppata at- traverso l'uso di tecnologie web.
ROV2	Obbligatorio	Le due IA_G utilizzate per l'analisi sono AWS Bedrock $_G$ e Chat GPT_G .
RDV3	Desiderabile	L'applicazione deve essere utilizzabile tramite brow- ser (Chrome 123.0, Firefox 124.0, Safari 17.0) di dispo- sitivi mobili(Android 14.0, iOS 17.0).
ROV4	Obbligatorio	Il front-end _G dell'applica- zione verrà sviluppato in React _G .
ROV5	Obbligatorio	Ogni AWS Lambda- function _G deve essere svi- luppata in Node.js _G .
ROV6	Obbligatorio	Tutte le API_G devono essere integrate in AWS APIgateway _G .
ROV7	Obbligatorio	L'applicativo deve essere compatibile con il browser Google Chrome _G dalla versione _G 121.
ROV8	Obbligatorio	L'applicativo deve essere compatibile con il browser Firefox _G dalla versione _G 122.

ID	Classificazione	Descrizione
ROV9	Obbligatorio	L'applicativo deve essere compatibile con il browser Microsoft Edge _G dalla versione _G 121.
ROV10	Obbligatorio	Il plug-in _G deve essere compatibile con VSCode _G dalla versione _G 1.84.1 .
ROV11	Obbligatorio	L'accesso deve essere controllato da AWS Cognito _G , con autenticazione univoca.
ROV12	Obbligatorio	I ruoli devono essere definiti all'interno della piattaforma per evitare accessi non auto- rizzati.
ROV13	Obbligatorio	Protezione delle informa- zioni trasmesse tra browser e server tramite protocollo SSL/TLS _G .

Tabella 3: Tabella dei requisiti di vincolo

22.4 Requisiti prestazionali

Per un'applicazione eseguita su una web app $_G$, i requisiti prestazionali possono essere influenzati dalle prestazioni del dispositivo dell'utente e la larghezza di banda della connessione Internet, Non vi sono particolari requisiti in questo senso, in quanto le tecnologie AWS $_G$ e Chat GPT $_G$ rispondono in modo ottimale a diverse esigenze:

- · tempo ottimale di risposta;
- scalabilità, evitando rallentamenti o anomalie non avendo problemi di gestione del carico
- utilizzo efficace delle risorse del sistema, riducendo larghezza di banda e non impegnando la memoria del dispositivo,
- · disponibilità ed affidabilità

22.5 Fonti

Di seguito viene indicata l'origine di ciascun requisito.

ID	Fonte		
ROF1	Capitolato		
ROF2	Riunione esterna 21/11/2023		
ROF3	Riunione esterna 21/11/2023		
ROF4	Riunione esterna 21/11/2023		
ROF5	Riunione esterna 21/11/2023		
RDF6	Riunione esterna 21/11/2023		
ROF7	Riunione esterna 21/11/2023		
ROF8	Riunione esterna 21/11/2023		
RDF9	Riunione esterna 21/11/2023		
ROF10	Riunione esterna 08/02/2024		
ROF11	Riunione esterna 21/11/2023		
ROF12	Riunione esterna 21/11/2023		
ROF13	Riunione esterna 21/11/2023		
ROF14	Riunione esterna 21/11/2023		
RDF15	Riunione esterna 21/11/2023		
ROF16	Riunione esterna 21/11/2023		
ROF17	Riunione esterna 21/11/2023		
ROF18	Capitolato		
RDF19	Capitolato		
ROF20	Riunione esterna 07/03/2024		
RDF21	Riunione esterna 07/03/2024		
ROQ1	Capitolato		
ROQ2	Decisione interna		
ROQ3	Decisione interna		
ROQ4	Decisione interna		
ROQ5	Decisione interna		

ROQ6	Capitolato		
ROQ7	Capitolato		
ROV1	Capitolato		
ROV2	Capitolato		
ID	Fonte		
RDV3	Decisione interna		
ROV4	Decisione interna		
ROV5	Decisione interna		
ROV6	Decisione interna		
ROV7	Decisione interna		
ROV8	Decisione interna		
ROV9	Decisione interna		
ROV10	Decisione interna		
ROV11	Riunione esterna 21/11/2023		
ROV12	Riunione esterna 21/11/2023		
ROV13	Decisione interna		
ROV14	Decisione interna		

Tabella 4: Tabella delle fonti

22.6 Riepilogo dei requisiti

Tipologia	Obbligatorio	Desiderabile	Totale
Funzionale	17	5	22
Qualità	7	0	7
Vincolo	12	1	13
Totale			42

Tabella 5: Tabella di riepilogo dei requisiti