

# getcar.r

denis

2021-07-12

```
#!/usr/bin/r
```

```
getcar <- 10  
par(mar=c(5, 4, 4, 4) + 0.1) # leave space on right
```

```
c(0, base=10, side="above",  
  at=c(50, 200, 500, 2000, 5000, 20000), grid=TRUE,  
  axis.title="GDP per capita")
```

##		base	side	at1
##	"0"	"10"	"above"	"50"
##	at2	at3	at4	at5
##	"200"	"500"	"2000"	"5000"
##	at6	grid	axis.title	
##	"20000"	"TRUE"	"GDP per capita"	

```
c(0, base=10, side="right",  
  at=c(5, 10, 20, 50, 100), grid=TRUE,  
  axis.title="infant mortality rate per 1000")
```

##		base
##	"0"	"10"
##	side	at1
##	"right"	"5"
##	at2	at3
##	"10"	"20"
##	at4	at5
##	"50"	"100"
##	grid	axis.title
##	"TRUE"	"infant mortality rate per 1000"

```
c(0, side="above",  
  grid=TRUE, axis.title="GDP per capita")
```

##		side	grid	axis.title
##	"0"	"above"	"TRUE"	"GDP per capita"

```
c(0, side="right",
  grid=TRUE, axis.title="infant mortality rate per 1000")
```

```
##                                     side
##                                "0"      "right"
##                                grid      axis.title
##                                "TRUE" "infant mortality rate per 1000"
```

```
list(c(10, lambda=1/3, gamma=0.1))
```

```
## [[1]]
##          lambda      gamma
## 10.0000000  0.3333333  0.1000000
```

```
c(1/3, 0.1, at=c(o=0, 5, 10, 20, 40, 80))
```

```
##          at.o      at2      at3      at4      at5
## 0.3333333  0.1000000  0.0000000  5.0000000 10.0000000 20.0000000 40.0000000
##          at6
## 80.0000000
```