
(80200) תורת הקבוצות – 09 מטלה פתרון מטלה

2024 ביולי



ים: שקולים שקולים הבאים כי הוניח A ונוכיח תהי

טרנזיטיבית A .1

 $A \subseteq \mathcal{P}(A)$.2

 $\bigcup A \subseteq A .3$

הוכחה. $2 \to 1$: נניח כי A טרנזיטיבית.

 $. \forall x \in A \implies x \subseteq A \iff x \in \mathcal{P}(A)$ נראה ש

 $A\subseteq\mathcal{P}(A)$ כי נסיק כי ולכן ולכן א $x\in A\implies x\in\mathcal{P}(A)$ וקיבלנו כי וקיבלנו כי א $x\in A\implies x\in B\iff A\subseteq B$ ולכן נסיק כי

 $A\subseteq \mathcal{P}(A)$ נניח כי :2 o 3

 $\forall x \in A \implies x \subseteq A$

.
ט $A\subseteq A$ כי נניח כי :3 $\rightarrow 1$

 $\forall x,x\in A\implies x\subseteq A$ כי וקיבלנו איחוד, של מההגדרה א $x\subseteq\bigcup A\subseteq A$ כי כי אז נקבל יהי $x\in A$ יהי

'סעיף א

נוכיה כי אם א טרנזיטיבית אז אם טרנזיטיבית. מוכיח כי אם נוכיח נוכיח טרנזיטיבית

ונסיק $A\subseteq\mathcal{P}(A)$ נכסיק הקודמת ולכן מהשאלה ולכן טרנזיטיבית א נניח נניח נניח נניח מהשאלה ולכן מהשאלה אונסיק

$$x \in \mathcal{P}(A) \implies x \subseteq A \subseteq \mathcal{P}(A)$$

. מצאנו כי $\mathcal{P}(A)$ טרנזיטיבית

'סעיף ב

נניח כי ערנזיטיביות, של קבוצות סרנזיטיביות, של קבוצה של קבוצה אל נניח כי ערנזיטיביות. מרנזיטיביות אל קבוצה אל קבוצה של

 $\bigcup\bigcup A\subseteq\bigcup A$ נתון כי היא שני האגפים על את פעולת נפעיל את נפעיל (נקבל $x\subseteq x$ נקבל משאלה ונקבל משאלה על שני האגפים ונקבל $x\in A$ נחון כי היא טרנזיטיבית. $\bigcup A$

 \square . אטרנזיטיבי. לה החיתוך וקיבלנו כי אסרנזיטיבי. ל $x\in A \ y\in x \implies y\subseteq A$ החיתוך הוא ארנזיטיבי. ל $x\in A \ y\in x$ היינו אינבחין כי גם אונבחין כי גם אינבחין לא אינו

 $.\alpha+1=s(\alpha)=\alpha\cup\{\alpha\}$ ונסמן יהי יהי α יהי סודר ונסמן α יהי נוכיח כי $\alpha+1$ סודר וכי הוא העוקב של $\alpha+1$

. נבדוק אם $\alpha+1$ הוא טרנזיטיבי.

 $x=\alpha$ או $x\in\alpha$ דהינו ,
 $x\in\alpha\vee\alpha\in\{\alpha\}$ כי קבל אז $x\in\alpha+1$ אם אם $x\in\alpha+1$

 $x \subseteq \alpha \subseteq \alpha \cup \{\alpha\} = \alpha+1$ אז $x \in \alpha$ ואם $x = \alpha \subseteq \alpha+1$ אז כמובן $x = \alpha$

נראה (α), איבר יחיד (α), ולכן מספיק לבדוק אותו למעשה אותו וזהו למעשה כי (α , \in) סדר קווי. אנו כבר יודעים כי (α , \in) סדר סדר לבדוק אימו רחדר זה

. נשמרת. הסדר הקווית כפי עכבר ראינו, ולמעשה הראינו בי מכבר מכבר הקווית נשמרת. $x\in \alpha$ אז כמובן גע מכבר האינו, ולמעשה הראינו מכבר הקווית נשמרת.

. נסיק אם כן ש־ $\alpha+1$ הוא סודר

. $\forall x\in \alpha\in \alpha+1$ נוכיח כי α הוא העוקב של α . ראינו כבר כי α הואנו יודעים כי α איבר מקסימלי ב־ (α,\in) , ונסיק כי $\alpha+1$ הוא ברים שכותרים את תכונת אב כן החשוד היחידי הוא $\alpha+1$ עצמו, האיבר היחיד שנוסף ב־ $(\alpha+1,\in)$, וכמובן $\alpha+1$ ולכן נסיק כי אין איברים שסותרים את תכונת אב כן החשוד היחידי הוא

 α אכן עוקב של lpha+1 אכן אכן מיל מער העוקב.

'סעיף א

.sup $A=\bigcup lpha$ וגם $\min A=\bigcap A$ פודרים ושמתקיים סודרים אז סודרים אז $\bigcup A,\bigcap A$ אז קבוצת סודרים מוכיח

הוכחה. בשאלה 2 מצאנו כי שתי קבוצות אלה טרנזיטיביות ולכן מספיק להוכיח כי הן מגדירות יחס סדר קווי יחד עם β כדי להראות שהן סודרים. נשתמש בטענה מהתרגול הטוענת כי כל שני סודרים α , β מתקיים α או α β וזהו ללא הגבלת הכלליות.

 $lpha\ineta$ כמובן ולכן הוא סדר הוא ($lpha\cupeta,\in$) כמובן מבlpha=eta

 $x=y\lor x\in y\lor y\in x$ נסיק כי (eta,\in) נסיק מהסדר הטוב ($x,y\in eta$ כי לבקב נקבל כי $x\in eta$ בירים און ידעים כי $x\in A$ נוכל אם כן לבצע אותו הליך באופן רקורסיבי לכל הקבוצות ב־A ונקבל כי ($igcup A,\in$) הוא סדר קווי ולכן סודר.

נעבור לבדוק את הסדר הממוגדר על־ידי A, יהיו המ $A=\beta$ אז $\alpha=\beta$ אז הבלת הכלליות יהיו את הסדר הממוגדר על־ידי A, יהיו יהיו אם $A=\beta$ אז $\alpha=\beta$ אז $\alpha=\beta$ ומצאנו כי זהו סודר, ולכן נניח ללא הגבלת הכלליות כי $\alpha=\beta$.

. הוא סודר. $\bigcap A$ גם להסיק כי מב $\alpha \cap \beta = \alpha$ ישירות שירות הנסיק כי גם להסיק כי נוכל אם נוכל מיישירות מיישירות המיישיר מיישירות מיישירות אור מיישיר מיישירות מיישירות המיישירות מיישירות מיישירות

סדר קווי עם יחס Ord סדר לנו לעשות שכן לפי שמותר מינימלי ב-A (כפי שמותר את נבחר את הלכן אם בחל מצאנו ש-Ord ראינו כי $lpha \in eta \implies lpha \cap eta = lpha$ ההכלה) ונגדירו lpha. נוכל אם כן להסיק $lpha \in A$ $lpha \cap eta \in A$ ולכן נוכל להסיק כי $lpha \in A$

 $lpha\in A$ לכל $lpha\in \gamma$ שיר סודר כך שי γ סודר כי אופו דומה מצאנו כי לכן נקבל כי אל לכן ל $lpha,eta\in A$ לכן ל $lpha,eta\in A$ לכל איז נקבל כי גם אונ מהטענה הקודמת, ונוכל להסיק כי בי אונקבל כי גם ל $A\in \gamma$ מהטענה הקודמת, ונוכל להסיק כי איז נקבל כי גם

'סעיף ב

.sup A=lpha+1נוכיח שאם ל-lpha סודר כך ש־lpha הוא סודר גבולי, דהינו לא קיים מקסימום אז בוכיח מוכיח אין מקסימום אז

. כלשהו עבור סודר אין אין אין בשלילה ש־ $A=\alpha+1$ שבילה ונניח אין מקסימום ונניח ל-A

xיכו מצאנו ל $y\in A$ $y\in x$ נסיק הקודמת שראינו בהוכחה לכן מטענות עבור מבור $x\in A$ עבור $\alpha+1\in x$ ומצאנו כי מקסימום ב- מקסימום ב- בסתירה להנחה.

'סעיף א

. סודר lpha יהי

.i

.

$$\bigcirc \alpha = \beta$$
 אז עוקב הוא $\alpha = \beta + 1$ שאם נוכיח נוכיח

$$\bigcup \alpha = \beta \cup \{\beta\}$$
 ולכן מוכחה. נבחין כי