

ENCOUNTER with MATHEMATICS

数学との遭遇

第 14 回 Lie 群の離散部分群の剛性理論

Weil, Mostow, Margulis, そして・・・

2000 年 2 月 4 日（金）14:30～17:50 ～ 2 月 5 日（土）10:30～17:00

於：東京都文京区春日 1-13-27 中央大学理工学部

プログラム

2 月 4 日（金）

14:30～15:50 Mostow の剛性定理とその仲間達 I

剛性概観

金井 雅彦 氏（名古屋大学・多元数理）

16:30～17:50 モストウ以前

揺籃期の剛性問題

納谷 信 氏（名古屋大学・多元数理）

2 月 5 日（土）

10:30～11:50 Mostow の剛性定理とその仲間達 II

調和写像と剛性

金井 雅彦 氏（名古屋大学・多元数理）

13:50～15:20 Mostow 剛性定理と最小エントロピー定理

井関 裕靖 氏（東北大・理）

15:40～17:00 Mostow の剛性定理とその仲間達 III

力学系・群作用の剛性

金井 雅彦 氏（名古屋大学・多元数理）

別紙の趣旨に沿った集会の第 14 回を以上のような予定で開催いたします。非専門家向けに入門的な講演をお願い致しました。多くの方々のご参加をお待ちしております。講演者による講演内容へのご案内を別紙に添付いたしますのでご覧下さい。

連絡先

112-8551 東京都文京区春日 1-13-27 中央大学理工学部数学教室

tel : 03-3817-1745

ENCOUNTER with MATHEMATICS : e-mail : encmath@math.chuo-u.ac.jp homepage : <http://www.math.chuo-u.ac.jp/ENCwMATH>

三松 佳彦 : yoshi@math.chuo-u.ac.jp / 高倉 樹 : takakura@math.chuo-u.ac.jp

剛性と対称性

いろいろな数学の集いの広場

概要

Mostow の剛性定理とその仲間達

金井 雅彦

Lie 群の格子に関する剛性定理は種々の様相を有する。数ある剛性定理の中でも多分最も著名であろう Mostow の剛性定理を例にとろう。それによれば、

- (1)次元が 3 以上のコンパクト実双曲多様体はその基本群により位相・計量ともに完全に決定される。

これが Mostow の剛性定理の幾何学的定式化である。また代数的な翻訳も瞬時にして可能である：

- (2)適当な仮定を満たす非コンパクト型半単純 Lie 群はその格子により完全に決定される。

いずれも、基本群ないし格子といった離散的対象により、一般にはより自由度の高いはずの連続的な対象がコントロールされることを主張する。さて、証明に目を転じてみよう。Mostow 自身による証明（ちなみに現在では別証明が多数存在する）において本質的な役割を果たしたのは、

- (3)擬等角写像の微分可能性

というある種解析的な事実であり、また

- (4)無限遠境界への基本群の作用に関するエルゴード理論的考察

であった。ただし (4) に関しては、群作用により不変な共形構造の一意性が議論の中核をなすがゆえに、より正しくいうならばエルゴード理論と幾何学のハイブリッドと言うべきかもしれない（そう言えば、「Ergodic Geometry Seminar」というのがフランスにありましたが）。

さらに post-Mostow と言うことになれば、Margulis の超剛性定理などがすぐに思い浮かぶ。特にこれにより高階の半単純 Lie 群の格子の算術性が保証される。また Corlette、Gromov–Schoen、Jost–Yau、Mok–Siu–Yeung 等が調和写像という大域変分法的な手法を用い Margulis の剛性定理の別証明を与えたのは比較的記憶に新しい。さらには群作用に対する剛性問題も忘れてはなるまい。Mostow や Margulis の剛性定理においては格子から有限次元 Lie 群の中への準同型が取り扱われたのに対し、群作用の剛性においては、群作用、すなわち微分同相群という無限次元 Lie 群の中への準同型が対象となる。この無限次元性から生じる困難をいかに克服するかがその醍醐味である。

このように剛性問題は種々の数学の交錯する場である。この講演ではまず剛性問題を概観（第 1 話）した後に、調和写像による超剛性定理の証明（第 2 話）、群作用の剛性（第 3 話）についてお話しする予定である。

モストウ以前 —— 揺籃期の剛性問題

納谷 信（名古屋大学・多元数理）

半単純リー群の格子の剛性の研究は、モストウの仕事によって大域的な剛性定理に到達し、マルグリスの登場を待つこととなる。

この講演では、歴史を逆に遡り、「モストウ以前」を概観する。とくに、ヴェイユの局所剛性定理に焦点を当て、この結果がある種のコホモロジー群の消滅に翻訳されることをみる。その証明には、問題が調和積分論を用いてあざやかに解決されるさまを見ることができる。

Mostow 剛性定理と最小エントロピー定理 I, II

井関 裕靖（東北大・理）

Mostow 剛性定理の証明はいくつかありますが、階数 1 の対称空間のココンパクト格子に対する証明は、いずれも格子の同型から誘導される理想境界の間の同変な同相写像に注目し、これが対称空間の間の同変な等長写像に拡張されることを示す、という手順を踏んでいます。ここでは G. Besson、G. Courtois と S. Gallot の三人による重心写像を用いた証明のアイディアと概略を紹介します。これは非常に簡明な証明で、彼らの論文にも “easy enough to be taught eventually at the undergraduate level!” と書かれています。（とはいうものの、これを信じて 4 年生・大学院生向けの講義を始めた筆者は後悔し始めています。もちろんこれはこの三人のせいでも証明のせいでもありません。）

この証明は最小エントロピー定理の証明の副産物として得られたものです。この場合、エントロピーとは群作用の大きさを計る量で、最小エントロピー定理は「群作用がある意味で最小になるとき、その群作用はココンパクト格子の作用と一致する」ということを主張しています。これも広い意味での剛性定理だと言っていいでしょう。ここでは関連したいくつかの話題の紹介をしたいと思います。