

词典

桶排序：最大缝隙

$\theta_9 - D_2$

恒纪元能持续多长时间？

一天或一个世纪，每次多长谁都不准

那乱纪元会持续多长时间呢？

不是说过嘛，除了恒纪元都是乱纪元，两者互为对方的间隙


邓俊辉

deng@tsinghua.edu.cn

# MaxGap

❖ 任意 $n$ 个互异点均将实轴分为 $n-1$ 段有界区间，其中的哪一段**最长**？

❖ 如果不追求效率，显而易见的方法莫过于...



- 对所有点**排序** //可惜，这需要 $\Omega(n \log n)$ 时间
- 依次计算各相邻点对的间距，保留最大者 // $\Theta(n)$

❖ 可否更快？

❖ 采用分桶策略，可改进至  $\mathcal{O}(n)$  时间...


# 线性算法

找到最左点、最右点

$O(n)$  //一趟线性扫描

将有效范围均等地划分为 $n-1$ 段 ( $n$ 个桶)

$O(n)$  //相当于散列表



通过散列，将各点归入对应的桶

$O(n)$  //模余法

在各桶中，动态记录最左点、最右点

$O(n)$  //可能相同甚至没有

算出相邻（非空）桶之间的“距离”

$O(n)$  //一趟遍历足矣


最大的距离即MaxGap

$O(n)$  //画家算法

# 正确性

❖ 正确性: MaxGap至少跨越**两个**桶

等价地...



...MaxGap不可能局限于**某一个**桶内

❖ 对称的MinGap问题:  $n-1$ 段有界区间中, 何者最短?

可否沿用上法, 以突破  $\Omega(n \log n)$  下界?