КОД

Проверочная работа по БИОЛОГИИ

8 КЛАСС

(концентрическая программа)

Вариант 2

Инструкция по выполнению работы

На выполнение работы по биологии отводится 45 минут. Работа включает в себя 10 заданий.

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями и другим справочным материалом. Разрешается использовать линейку. Для выполнения заданий с расчётами используйте калькулятор.

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и оцениваться не будут.

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.

Желаем успеха!

Заполняется учителем, экспертом или техническим специалистом

Обратите внимание: в случае, если какие-либо задания не могли быть выполнены целым классом по причинам, связанным с отсутствием соответствующей темы в реализуемой школой образовательной программе, в форме сбора результатов ВПР всем обучающимся класса за данное задание вместо балла выставляется значение «Тема не пройдена». В соответствующие ячейки таблицы заполняется н/п.

Таблица для внесения баллов участника

Номер задания	1	2	3.1	3.2	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2
Баллы														


Номер задания	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	Сумма баллов	Отметка за работу
Баллы							

Рассмотрите изображение и выполните задания 1 и 2.

1) сутулость 2) лордоз 3) сколиоз 4) дистрофия Ответ. Все приведённые ниже термины (понятия), кроме двух, используют для описания данного заболевания. Определите два термина, «выпадающих» из общего списка, и з в таблицу цифры, под которыми они указаны. 1) витамин D 2) пепсин 3) гиподинамия 4) аккомодация 5) травма Ответ.	1	На рисунке отражено заболевание, которое называется
Ответ. Все приведённые ниже термины (понятия), кроме двух, используют для описания данного заболевания. Определите два термина, «выпадающих» из общего списка, и з в таблицу цифры, под которыми они указаны. 1) витамин D 2) пепсин 3) гиподинамия 4) аккомодация 5) травма		2) лордоз3) сколиоз
данного заболевания. Определите два термина, «выпадающих» из общего списка, и з в таблицу цифры, под которыми они указаны. 1) витамин D 2) пепсин 3) гиподинамия 4) аккомодация 5) травма		Ответ.
 2) пепсин 3) гиподинамия 4) аккомодация 5) травма 	2)	данного заболевания. Определите два термина, «выпадающих» из общего списка, и запишите
3) гиподинамия4) аккомодация5) травма		1) витамин D
4) аккомодация 5) травма		2) пепсин
5) травма		
		4) аккомодация
Ответ.		5) травма
		Ответ.

3

3.1. Изучите график зависимости выработки фермента лактазы у человека от возраста (по оси x отложен возраст (годы), а по оси y – выработка фермента организмом (%)). Какие два из приведённых ниже описаний характеризуют данную зависимость в указанном диапазоне возраста?




Выработка фермента лактазы в организме человека

- 1) зависит от пола человека
- 2) колеблется в пределах 10-100%
- 3) снижается с максимальной скоростью в диапазоне 5-9 лет, после чего скорость снижения падает
- 4) достигает минимального значения в возрасте 10 лет
- 5) в возрасте 30 лет составляет менее 20% исходного количества

Ответ.
3.2. Как зависит эффективность переваривания молочного сахара лактозы в организме человека от количества фермента лактазы? Почему детей в возрасте до 2 лет, находящихся на искусственном вскармливании, рекомендуется кормить молочными продуктами?
Ответ:



Рассмотрите изображения, ответьте на вопросы и выполните задания.



4.1. Какими буквами обозначены изображения скелетной поперечнополосатой мышечной ткани?

	ткани?
	Ответ.
	4.2. Какая особенность строения клеток скелетной поперечнополосатой мышечной ткани отличает её от сердечной поперечнополосатой мышечной ткани? Поясните, как это отражается на скорости сокращения ткани в сравнении с сердечной поперечнополосатой мышечной тканью.
	Ответ:



5.1. В приведённой ниже таблице между позициями первого и второго столбцов имеется взаимосвязь.

Объект	Процесс		
Аппарат Гольджи	Упаковка веществ		
Клеточная мембрана	•••		

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице?

- 1) хранение ДНК
- 2) деление клетки на отсеки
- 3) упаковка веществ
- 4) транспорт веществ

Ответ.
5.2. Как называют органеллу, окружённую двойной мембраной и выполняющую функцию внутриклеточного дыхания?
Ответ:

)	Рассмотрите рисунок, ответьте на вопросы и выполните задания.
	6.1. Как называется орган человека, обозначенный на рисунке буквой А? 1) блуждающий нерв 2) лимфатический сосуд 3) пищевод 4) мочеточник Ответ:
	6.2. Укажите функцию, которую выполняет данный орган. В состав какой системы органов он входит?
	Ответ:
	7.1. На рисунке изображено строение нефрона. Выберите две верно обозначенные подписи к рисунку. Запишите в ответе цифры, под которыми они указаны. 1) почечная артерия 2) капсула нефрона 3) капиллярная сеть 4) собирательная трубочка 5) капиллярный клубочек Ответ.
	7.2. В чём особенность строения почечной артерии по сравнению с капилляром? Какую
	функцию она выполняет? Ответ:

Ответ: _____

_	
	КОД

8	8.1. Расставьте в порядке соподчинения указанные структуры, начиная с наибольшей. Запишите в ответе получившуюся последовательность цифр.
	 опорно-двигательная система трицепс мышечное волокно миофибрилла мыщцы конечностей
	Ответ.
	8.2. Как называют временное снижение работоспособности мышцы, наступающее в результате напряжённой и продолжительной работы?



9

Екатерина вместе с семьёй в летние каникулы посетила Владивосток. После продолжительной экскурсии на остров Русский они решили пообедать в местном кафе быстрого питания.

Используя данные таблиц 1 и 2, выполните задания.

Таблица 1

Суточные нормы питания и энергетическая потребность детей и подростков

Возраст, лет	Белки, г	Жиры, г	Углеводы, г	Энергетическая потребность, ккал
3–6	54	60	261	1800
7–10	63	70	305	2100
11–13	72	80	349	2400
14–18	81	90	392	2700

(По данным Федерального центра гигиены и эпидемиологии, 2009 г.)

Таблица 2

Доля калорийности и питательных веществ при четырёхразовом питании (от суточной нормы)

Первый завтрак	Второй завтрак	Обед	Ужин
14%	18%	50%	18%

- 9.1. Рекомендуемая суточная норма по углеводам пищи для 14-летней Екатерины
- 1) не должна превышать 349 г
- 2) находится в интервале 81-90 г
- 3) не должна превышать 90 г
- 4) немного превышает 390 г

Ответ.
9.2. Рассчитайте рекомендуемую калорийность ужина Екатерины, если она питается 4 раза в день.
Ответ:
9.3. В ужине Екатерины, который она полностью съела, содержалось 595 ккал. Какой вывод о соответствии полученного Екатериной за ужином количества килокалорий рекомендуемой норме ужина можно сделать? Приведите аргумент.
Ответ:

ВПР. Биология. 8 класс. Вариант 2

КОД

10	10.1. Верны ли следующие суждения о положении человека в системе живой природы?А. Человека относят к царству Люди, типу Человекообразные.Б. Признаком принадлежности человека к классу Млекопитающие является наличие семи позвонков в шейном отделе позвоночника.
	 верно только А верно только Б оба суждения верны оба суждения неверны
	Ответ.
	10.2. Укажите одну из особенностей человека как социального существа.
	Ответ:

Система оценивания проверочной работы

Правильный ответ на каждое из заданий 1, 5.1, 5.2, 6.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.1 оценивается 1 баллом.

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3.1, 4.1, 7.1 оценивается 2 баллами. Если в ответе допущена одна ошибка (в том числе написана лишняя цифра или не написана одна необходимая цифра), выставляется 1 балл; если допущено две или более ошибки – 0 баллов.

Полный правильный ответ на задание 8.1 оценивается 2 баллами. Если в ответе допущены одна-две ошибки, выставляется 1 балл; если допущено три или более ошибки – 0 баллов.

Номер задания	Правильный ответ
1	3
2	24

3.1	35

3.2

Содержание верного ответа и указания к оцениванию	Баллы
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)	
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:	
1) указание зависимости: прямо пропорционально / чем больше количество	
фермента лактазы, тем более эффективно переваривается молочный сахар	
лактоза / чем меньше количество фермента лактазы, тем менее эффективно	
переваривается молочный сахар лактоза;	
2) указание причины: вырабатывается много фермента лактазы / молочные	
продукты (молочный сахар, лактоза) хорошо усваиваются.	
За наличие дополнительной информации, не относящейся к вопросам задания,	
дополнительные баллы не выставляются. При наличии в ней биологической	
ошибки максимальный балл не выставляется	
Правильно указаны зависимость и причина	2
Правильно указана зависимость, указана неверная причина / причина не указана.	1
ИЛИ	
Правильно указана причина, зависимость не указана	
Неправильно указаны зависимость и причина	0
Максимальный балл	2

4.1 BΓ

4.2.

Содержание верного ответа и указания к оцениванию	Баллы
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)	
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:	
1) указание особенности: вытянутые клетки (волокна) не соединены между собой	
перемычками (не образуют синцития);	
2) наличие пояснения: сокращение происходит медленнее.	
За наличие дополнительной информации, не относящейся к вопросам задания,	
дополнительные баллы не выставляются. При наличии в ней биологической	
ошибки максимальный балл не выставляется	
Правильно указана особенность и дано пояснение	2
Правильно указана особенность, пояснение дано неверно / пояснение не дано.	1
ИЛИ	
Правильно дано пояснение, особенность не указана	
Неправильно указана особенность	0
Максимальный балл	2

5	5.1	4
3)	5.2	митохондрия

	. 1	
(-)	6.1	$_{ m I}$
6	011	<u> </u>
\ \ \		

6.2

0.2	
Содержание верного ответа и указания к оцениванию	Баллы
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)	
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:	
1) указание функции: проведение мочи (от почки к мочевому пузырю);	
2) указание системы органов: выделительная (мочевыделительная).	
За наличие дополнительной информации, не относящейся к вопросам задания,	
дополнительные баллы не выставляются. При наличии в ней биологической	
ошибки максимальный балл не выставляется	
Правильно указаны функция и система органов	2
Правильно указана функция, неправильно указана система органов / система	1
органов не указана.	
или	
Правильно указана система органов, неправильно указана функция / функция не	
указана	
Неправильно указаны функция и система органов	0
Максимальный балл	2

	7 1	10
/ _ \	/ 1	1
1 7 \	/ • ±	12
\ /		
\ '		

7.2

Содержание верного ответа и указания к оцениванию	Баллы
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)	l
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:	
1) указание особенности строения: стенка образована мышечной	l
(гладкомышечной) тканью / снаружи покрыта соединительной тканью;	l
2) указание функции: перемещение артериальной (насыщенной кислородом)	ı
крови / питание (дыхание) клеток почек / доставка крови к почкам для	ı
фильтрации.	ı
За наличие дополнительной информации, не относящейся к вопросам задания,	l
дополнительные баллы не выставляются. При наличии в ней биологической	l
ошибки максимальный балл не выставляется	l
Правильно указаны особенность строения и функция	2
Правильно указана особенность строения, функция указана неправильно /	1
функция не указана.	l
ИЛИ	l
Правильно указана функция, особенность строения указана неправильно /	l
особенность строения не указана	
Неправильно указаны особенность строения и функция	0
Максимальный балл	2

8	8.1	15234		
•	8.2	Утомление		

9.1	4
9.2	486 ккал

9.3

Содержание верного ответа и указания к оцениванию		
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)		
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:		
1) ответ на вопрос: не соответствует;		
2) приведение аргумента: так как выше нормы / так как норма – 486 ккал.		
За наличие дополнительной информации, не относящейся к вопросу задания,		
дополнительные баллы не выставляются. При наличии в ней биологической		
ошибки максимальный балл не выставляется		
Правильно дан ответ на вопрос, приведён аргумент		
Правильно дан ответ на вопрос, приведён неверный аргумент / аргумент не	1	
приведён		
Неправильно дан ответ на вопрос	0	
Максимальный балл	2	

10.1

10.2

Содержание верного ответа и указания к оцениванию	Баллы
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)	
Правильный ответ должен содержать один из следующих элементов:	
указана особенность: обладает способностью к речи	
ИЛИ	
указана особенность: творит культуру	
ИЛИ	
указана особенность: передаёт накопленный опыт следующим поколениям	
ИЛИ	
указана особенность: изготавливает орудия труда	
ИЛИ	
указана особенность: познаёт и изменяет окружающий мир	
ИЛИ	
указана особенность: имеетобщественный характер жизни.	
За указание более одного признака, а также за наличие дополнительной	
информации, не относящейся к вопросу задания, дополнительные баллы не	
выставляются. За наличие в дополнительных признаках или в допололнительной	
информации биологической ошибки, балл за верный элемент не снимается	
Правильно указана особенность	1
Неправильно указана особенность / особенность не указана	0
Максимальный балл	1

Система оценивания выполнения всей работы

Максимальный первичный балл – 29.

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной шкале	«2»	«3»	«4»	«5»
Первичные баллы	0–9	10–17	18–23	24–29