

<b>Cas d'utilisation #03</b> : Filtrer les recettes dans l'interface utilisateur	
<b>Objectif</b> : Accéder rapidement à une recette correspondant à un besoin de l'utilisateur dans les recettes déjà reçues	
<b>Description</b> : L'utilisateur doit pouvoir filtrer les recettes selon deux axes : <ul style="list-style-type: none"><li>1- Une barre principale permettant de rechercher des mots ou groupes de lettres dans <b>le titre, les ingrédients ou la description</b>.</li><li>2 – Recherche par mots clés dans les ingrédients, les ustensiles ou les appareils.</li></ul>	
<b>Acteur</b> : Utilisateur	<b>Version document</b> : 1.3
<b>Date Création</b> : 12/06/2020	<b>Date de mise à jour</b> : 30/06/2020
<b>Responsable</b> : Jean-Baptiste A.	<b>Référence Mockup</b> : #003
<b>Préconditions</b> : L'utilisateur se trouve sur la page des recettes	

Scénario nominal	
1.	Le cas d'utilisation commence lorsque <b>l'utilisateur</b> entre au moins <b>3 caractères</b> dans la barre de recherche principale.
2.	<b>Le système</b> recherche des recettes correspondant à l'entrée utilisateur dans : <b>le titre de la recette, la liste des ingrédients de la recette, la description de la recette.</b>
3.	<b>L'interface</b> est actualisée avec les résultats de recherche
4.	Les champs de recherche avancée sont actualisés avec les informations <b>ingrédients, ustensiles, appareil</b> des différentes recettes restantes
5.	<b>L'utilisateur</b> précise sa recherche grâce à l'un des champs : <b>ingrédients, ustensiles, appareil.</b>
6.	Au fur et à mesure du remplissage les mots clés ne correspondant pas à la frappe dans le champ disparaissent. Par exemple, si l'utilisateur entre "coco" dans la liste d'ingrédients, seuls vont rester "noix de coco" et "lait de coco".
7.	<b>L'utilisateur</b> choisit un mot clé dans le champ
8.	Le mot clé apparaît sous forme de <i>tag</i> sous la recherche principale
9.	Les résultats de recherche sont actualisés, ainsi que les éléments disponibles dans les champs de recherche avancée
10.	L'utilisateur sélectionne une recette

Scénario alternatif A1
<p><b>A1. Aucune recette correspondante à la recherche</b> L'enchaînement A1 commence au point 3 du scénario nominal</p>
<p>3. L'interface affiche « Aucune recette ne contient 'XXX ' vous pouvez chercher « tarte aux pommes », « poisson », etc. (le XXX correspond à ce que l'utilisateur a écrit dans la recherche)</p>

Scénario alternatif A2
<p><b>A2. L'utilisateur commence sa recherche par un tag</b> L'enchaînement A2 commence au point 1 du scénario nominal et reprend au point 9 du scénario nominal.</p>
<p>1. <b>L'utilisateur</b> commence la recherche par un tag.</p>
<p>2. Les résultats de recherche sont actualisés, ainsi que les éléments disponibles dans les champs de recherche avancée (9 du cas principal)</p>

Scénario alternatif A3
<p><b>A3. L'utilisateur ajoute d'autres tags pour la recherche avancée</b> L'enchaînement A3 commence au point 9 du scénario nominal. Cet enchaînement peut se répéter autant que nécessaire</p>
<p>10. <b>L'utilisateur</b> précise sa recherche grâce à l'un des champs : <b>ingrédients, ustensiles, appareil.</b></p>
<p>11. Au fur et à mesure du remplissage les mots clés ne correspondant pas à la frappe dans le champ disparaissent</p>
<p>12. L'utilisateur choisit un mot clé dans le champ</p>
<p>13. Le mot clé apparaît sous forme de <i>tag</i> sous la recherche principale</p>
<p>14. Les résultats de recherche sont actualisés, ainsi que les éléments disponibles dans les champs de recherche avancée</p>

## Règles de gestion

Ces points doivent absolument être respectés durant le développement :

1. La recherche doit pouvoir se faire via le champ principal ou via les tags (ingrédients, ustensiles ou appareil)
2. La recherche principale se lance à partir de 3 caractères entrés par l'utilisateur dans la barre de recherche
3. La recherche s'actualise pour chaque nouveau caractère entré
4. La recherche principale affiche les premiers résultats le plus rapidement possible
5. Les champs **ingrédients**, **ustensiles** et appareil de la recherche avancée proposent seulement les éléments restant dans les recettes présentes sur la page
6. Les retours de recherche doivent être une intersection des résultats. Si l'on ajoute les tags "coco" et "chocolat" dans les ingrédients, on doit récupérer les recettes qui ont à la fois de la coco et du chocolat.
7. Comme pour le reste du site, le code HTML et CSS pour l'interface devra passer avec succès le validateur W3C .
8. **Aucune librairie** ne sera utilisée pour le JavaScript du moteur de recherche