15주차 파이썬 기초 프로그래밍 REST API로 공공데이터 불러오기



수업 내용

- XML, JSON ?
- request 라이브러리
- BeautifulShop 모듈
- REST API 란?
- 공공데이터 란?
- 부산 공공데이터 불러오기

XML, JSON

 서로 다른 컴퓨터 시스템 간 통신을 통해 표준화 된 방법으로 데이터를 전달하기 위한 형식


```
• JSON

{
    "name": "식빵",
    "family": "웰시코기",
    "age": 1,
    "weight": 2.14
}
```

- XML
 - https://www.w3schools.com/xml/
- JSON
 - https://www.w3schools.com/js/js_json_intro.asp

BeautifulSoup 모듈

• 웹 스크래핑(Wen Scraping) -> 웹 크롤링(Web Crawling)



BeautifulSoup, requests 설치

- BeautifulSoup
 - HTML/ XML 파서
 - pip install beautifulsoup4
- requests
 - HTTP 클라이언트 : 내부 라이브러리 urllib를 제공하나, requests 문법 이 간결함
 - pip install requests

requests를 이용해 신발 정보 사이트 웹 페이지 tag 정보 가져 오기

```
import requests
r = requests.get('https://sneakernews.com/category/adidas')
html = r.text
print(html)
```


```
request_test ×

F:\Python38\python.exe "F:\OneDrive - dit.ac.kr/2020/Lec-2020-2/Python/WorkSapce/Lec_Src/BeautifulS <!DOCTYPE html>
<html lang="en-US">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=5.0">

link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11">
<!--Consent partner code -->
<script id="Cookiebot" src="https://consent.cookiebot.com/uc.js" data-cbid="3ed3f229-9ee7-4bbb-<!--Consent partner code -->
```


실습 01 : BeautifulSoup을 이용한 HTML 파싱

```
# Import Beautiful Soup
from bs4 import BeautifulSoup
# Create the document
doc = "<body><b> Hello world </b><h1> New heading
</h1><body>"
# Initialize the object with the document
soup = BeautifulSoup(doc, "html.parser")
# Get the whole body tag
tag = soup.body
print(tag.prettify())
# Print each string recursivey
for string in tag.strings:
   print(string)
```




실습 02

```
import requests
from bs4 import BeautifulSoup
# url of the website
doc = "http://www.google.com"
# getting response object
res = requests.get(doc)
# Initialize the object with the document
soup = BeautifulSoup(res.text, "html.parser")
# Get the whole body tag
tag = soup.body
printf(tag.prettify)
# Print each string recursivey
for string in tag.strings:
   print(string)
```



REST API

- 웹에 존재하는 모든 자원(이미지, 동영상, DB 자원)에 고유한 URI를 부여해 활용"하는 것으로, 자원을 정의하고 자원에 대한 주소를 지정하는 방법
- XML, JSON 형식으로 데이터 전달



REST API 연산




GET	/movies	Get list of movies		
GET	/movies/:id	Find a movie by its ID		
POST	/movies	Create a new movie		
PUT	/movies	Update an existing movie		
DELETE	/movies	Delete an existing movie		


공공데이터 포털: http://data.go.kr

• 회원 가입




오픈 API: 부산 대기질 정보 조회






활용 신청




활용 승인 -> 마이페이지




데이터명: 부산 대기질 정보 조회

• 서비스정보 -> 참고문서 : 부산 대기질 정보조회.doc 다운로드



활용신청 상세기능 정보 -> 2. 부산 대기질 측정소별 정보 조회



부산 대기질 정보 조회

- 부산 대기질 측정소별 정보 조회 : getAirQualityInfoClassifiedByStation
- 요청 메시지 정보

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey	인증키	100	1	인증키 (URL Encode)	공공데이터포털에서 발급 받은 인증키
numOfRows	한 페이지 결 과 수	4	1	5	한 페이지 결과 수
pageNo	페이지 번호	4	1	1	페이지 번호
resultType	JSON 방식 호출	4	0	json	JSON방식으로 호출 시 파 라미터 resultType=json 입력
areaIndex	측정소코드	10	0	221251	측정소코드
controlnumber	측정시간	10	0	2019101109	측정시간

• 측정소 코드

분류	측정소	입력코드값	측정소	입력코드값
areaIndex	광복동	221112	장림동	221202
	초량동	221131	대저동	221211
	태종대	221141	녹산동	221212
	전포동	221152	연산동	221221
	온천동	221162	기장읍	221231
	명장동	221163	용수리	221233
	대연동	221172	수정동	221241
	학장동	221181	부곡동	221251
	덕천동	221182	광안동	221271
	청룡동	221191	대신동	221281
	좌동	221192		

• 응답 메시지

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
numOfRows	한 페이지 결과 수	4	1	10	한 페이지당 표출 데이 터 수
pageNo	페이지 수	4	1	1	페이지 수
resultCode	결과코드	2	1	00	결과코드
resultMsg	결과메시지	50	1	OK	결과메시지
totalCount	데이터 총 개수	4	1	17	데이터 총 개수
site	지역이름	255	0	부곡동	지역이름
arealndex	측정소코드	10	0	221251	측정소코드
controlnumbe r	측정시간	10	0	2019101109	측정시간
repltem	대표항목	10	0	PM25	대표항목
repVal	대표항목 값	50	0	66	대표항목 값
repCai	대표항목 지수	10	0	2	대표항목 지수
so2	아황산가스	50	0	0.004	아황산가스(ppm)
so2Cai	아황산가스 지 수	10	0	1	아황산가스 지수
no2	이산화질소	50	0	0.031	이산화질소(ppm)
no2Cai	이산화질소 지 수	10	0	2	이산화질소 지수
о3	오존	50	0	0.012	오존(ppm)
o3Cai	오존 지수	10	0	1	오존 지수
СО	일산화탄소	50	0	0.4	일산화탄소(ppm)
coCai	일산화탄소 지 수	10	0	1	일산화탄소 지수
pm25	초미세먼지	50	0	23	초미세먼지(μg/m³)
pm25Cai	초미세먼지 지 수	10	0	2	초미세먼지 지수
pm10	미세먼지	50	0	38	미세먼지(μg/m³)
pm10Cai	미세먼지 지수	10	0	2	미세먼지 지수

```
import requests
from bs4 import BeautifulSoup
M = '&numOfRows=1&pageNo=1&areaIndex=221152'
# M = '&numOfRows=1&pageNo=1&areaIndex=221152&resultType=json'
key = '%2FxJDTZuIRw%2Bz9e39M6z8BXMIcO3NoCn5YKg2HKcLLN%2FVOD' \
     + 'tKBEpk5m0jjRr0MEHDon1cU9SPfqjFMEeMaxpxEw%3D%3D'
url = 'http://apis.data.go.kr/6260000/AirQualityInfoService/' \
    + 'getAirQualityInfoClassifiedByStation?serviceKey=' + key + M
response = requests.get(url)
soup = BeautifulSoup(response.text, "html.parser")
ItemList = soup.findAll('item')
for item in ItemList:
    a = item.find('areaindex').text
   g = item.find('controlnumber').text
   i = item.find('pm10').text
   s = item.find('pm25').text
   t = item.find('pm10cai').text
    u = item.find('pm25cai').text
    print('측정소: ' + a)
    print('측정시간:' + g)
    print('미세먼지 농도:' + i + 'μg/m³ ( ' + t + ' )')
    print('초미세먼지 농도:' + s + 'μq/m³ ( ' + u + ' )')
    print('( 좋음: 1 ),( 보통: 2 ),( 나쁨: 3 ),( 매우나쁨: 4)')
    print('\n')
```

실습 03

```
측정소: 221152
측정시간:2020120310
미세먼지 농도:32μg/m³ ( 1 )
초미세먼지 농도:20μg/m³ ( 2 )
( 좋음: 1 ),( 보통: 2 ),( 나쁨: 3 ),( 매우나쁨: 4)
```

웹 브라우저에서 테스트

- XML 데이터 받기
 - http://apis.data.go.kr/6260000/AirQualityInfoService/getAirQualityInfoClassified ByStation?serviceKey=%2FxJDTZuIRw%2Bz9e39M6z8BXMIcO3NoCn5YKg2HKcL LN%2FVODtKBEpk5m0jjRr0MEHDon1cU9SPfqjFMEeMaxpxEw%3D%3D

```
▼<item>
       <site>청룡동</site>
       <no2Cai>1</no2Cai>
       <o3Cai>1</o3Cai>
       <so2>0.003</so2>
       <pm25Cai>1/pm25Cai>
       <repItem>PM25</repItem>
       <03>0.025</03>
       <repCai>1</repCai>
       <so2Cai>1</so2Cai>
       <coCai>1</coCai>
       <controlnumber>2020120210</controlnumber>
       <co>0.4</co>
       <repVal>47</repVal>
       <no2>0.02</no2>
       <pm10Cai>1/pm10Cai>
       <pm10>20</pm10>
       <pm25>15</pm25>
       <areaIndex>221191</areaIndex>
     </item>
    ▼<item>
       <site>전포동</site>
       <no2Cai>1</no2Cai>
       <o3Cai>1</o3Cai>
       <so2>0.004</so2>
       <pm25Cai>2</pm25Cai>
       <repItem>PM25</repItem>
       <03>0.012</03>
       <repCai>2</repCai>
       <so2Cai>1</so2Cai>
       <coCai>1</coCai>
       <controlnumber>2020120210</controlnumber>
       <co>0.5</co>
       <repVal>69</repVal>
       <no2>0.025</no2>
       <pm10Cai>2</pm10Cai>
       <pm10>55</pm10>
       <pm25>27</pm25>
       <areaIndex>221152</areaIndex>
     </item>
    ▼<item>
       <site>태종대</site>
       <no2Cai>1</no2Cai>
       <o3Cai>1</o3Cai>
       <so2>0.004</so2>
       <pm25Cai>1</pm25Cai>
       <repItem>PM25</repItem>
       <03>0.018</03>
       <repCai>1</repCai>
       <so2Cai>1</so2Cai>
       <coCai>1</coCai>
       <controlnumber>2020120210</controlnumber>
       <co>0.3</co>
       <repVal>47</repVal>
       <no2>0.021</no2>
       <pm10Cai>1/pm10Cai>
       <pm10>28</pm10>
       <pm25>15</pm25>
       <areaIndex>221141</areaIndex>
     </item>
   </items>
   <numOfRows>10</numOfRows>
   <pageNo>1</pageNo>
   <totalCount>985</totalCount>
 </body>
</response>
```

웹 브라우저에서 테스트

• JSON 데이터 받기 http://apis.data.go.kr/6260000/AirQualityInfoService/getAirQualityInfo ClassifiedByStation?serviceKey=%2FxJDTZuIRw%2Bz9e39M6z8BXMIc O3NoCn5YKg2HKcLLN%2FVODtKBEpk5m0jjRr0MEHDon1cU9SPfqjFM EeMaxpxEw%3D%3D&resultType=json

```
← → C ☆ ▲ 주의 요함 | apis.data.go.kr/6260000/AirQualityInfoService/getAirQ
¥ {
   ▼ "getAirQualityInfoClassifiedByStation": {
      ▼ "header": {
             "code": "00",
            "message": "NORMAL_CODE"
       ▼ "item": [
         ₩ {
                "site": "기장읍",
                "areaIndex": "221231",
                "controlnumber": "2020120312",
                 "repltem": "03",
                "repVal": "55";
                "repCai": "2",
                 "so2": "0,004",
                "so2Cai": "1",
                 "no2": "0.006",
                "no2Cai": "1",
                 "o3": "0.036",
                 "o3Cai": "2",
                 "co": "0.3",
                "coCai": "1",
                 "pm25": "15",
                 "pm25Cai": "2",
                 "pm10": "17",
                "pm10Cai": "1"
                "site": "광복동",
                "areaIndex": "221112",
                 "controlnumber": "2020120312",
                "repltem": "PM25",
                "repVal": "54",
                "repCai": "2",
                "so2": "0,003",
                "so2Cai": "1",
                 "no2": "0.008",
                "no2Cai": "1",
                "03": "0.033",
                "o3Cai": "2",
                 "co": "0.4",
                "coCai": "1",
                "pm25": "24",
                "pm25Cai": "2",
                 "pm10": "34",
                 "pm10Cai": "1"
```

JSON 데이터 파싱하기

- JSON 인코딩
 - 파이썬 객체(Dictionary, List, tuple 등)을 JSON 문자열로 변환하는 것

```
import json
# 테스트용 Python Dictionary
customer = {
    'id': 152352,
    'name': '강진수',
    'history': [
       {'date': '2015-03-11', 'item': 'iPhone'},
       {'date': '2016-02-23', 'item': 'Monitor'},
# JSON 인코딩
jsonString = json.dumps(customer, indent=4)
# 문자열 출력
print(jsonString)
print(type(jsonString)) # class str
```

실습 04

- 실습 03를 참고하여, 부산 대기질 항목별(Item) 정보를 출력하는 프로그램을 작성하시오.
 - getAirQualityInfoClassifiedByItem
 - 부산시 대기질 정보를(항목, 측정시간, 측정소, 측정값 등) 항목별로 제공
 - Callback URL :
 - http://apis.data.go.kr/6260000/AirQualityInfoService/getAirQualityInfoClassifiedByItem
 - 부산 대기질 정보 조회 문서 참고(.doc)

과제

- 실습 01, 02, 03, 04를 작성하여 구글 클래룸에 올리시오.
 - 기한 : 2020년 12월 15(화) 까지
 - 성적처리 관계로 기한 엄수
- 성적 처리 기준
 - 출석 : 20%
 - 중간 시험 : 20%
 - 기말 시험 : 20%
 - 과제 : 30 % -> 주석문을 주로 평가 함, copy 하는 것은 0점 처리 함