
Ohmov zakon

Duje Jerić- Miloš

15. ožujka 2025.

Na krajeve vodiča održavamo voltažu V, a kroz vodič mjerimo struju I.



▶ Veća voltaža ⇒

▶ Veća voltaža ⇒ veća struja

- ▶ Veća voltaža ⇒ veća struja
- ▶ Otpor (eng. resistance) na danoj voltaži mjeri koliko se materijal odupire gibanju naboja:

$$R = \frac{V}{I}$$

- ▶ Veća voltaža ⇒ veća struja
- Otpor (eng. resistance) na danoj voltaži mjeri koliko se materijal odupire gibanju naboja:

$$R = \frac{V}{I}$$

Na danoj voltaži: veća struja (naboj se lakše giba) ⇒ manji otpor

- ▶ Veća voltaža ⇒ veća struja
- Otpor (eng. resistance) na danoj voltaži mjeri koliko se materijal odupire gibanju naboja:

$$R = \frac{V}{I}$$

- Na danoj voltaži: veća struja (naboj se lakše giba) ⇒ manji otpor
- ▶ Vodiči imaju otpor, izolatori imaju otpor

- ▶ Veća voltaža ⇒ veća struja
- ▶ Otpor (eng. resistance) na danoj voltaži mjeri koliko se materijal odupire gibanju naboja:

$$R = \frac{V}{I}$$

- Na danoj voltaži: veća struja (naboj se lakše giba) ⇒ manji otpor
- Vodiči imaju manji otpor, izolatori imaju otpor


- ▶ Veća voltaža ⇒ veća struja
- Otpor (eng. resistance) na danoj voltaži mjeri koliko se materijal odupire gibanju naboja:

$$R = \frac{V}{I}$$

- Na danoj voltaži: veća struja (naboj se lakše giba) ⇒ manji otpor
- Vodiči imaju manji otpor, izolatori imaju veći otpor

Ohmov zakon


► Ohmov zakon: nekim materijalima je otpor isti za veći raspon voltaža ⇒ V i I su proporcionalni (graf je pravac):



Ohmov zakon

Otpor obično ima ovisnost o temperaturi


žarulje ne poštuju Ohmov zakon (kada sjaje im je otpor veći nego kada nisu užarene):




▶ Baterija održava voltažu ⇒ stvara električno polje unutar žice ⇒ električna sila gura naboje unutar žice

- ▶ Baterija održava voltažu ⇒ stvara električno polje unutar žice ⇒ električna sila gura naboje unutar žice
- Sila tijela ubrzava. Dakle, struja stalno raste?

- ▶ Baterija održava voltažu ⇒ stvara električno polje unutar žice ⇒ električna sila gura naboje unutar žice
- Sila tijela ubrzava. Dakle, struja stalno raste?
- ▶ NE! Električno polje ubrzava naboje (slobodne elektrone), ali oni kroz sudare s atomima u žici usporavaju:



- ▶ Baterija održava voltažu ⇒ stvara električno polje unutar žice ⇒ električna sila gura naboje unutar žice
- ► Sila tijela *ubrzava*. Dakle, struja stalno raste?
- ▶ NE! Električno polje ubrzava naboje (slobodne elektrone), ali oni kroz sudare s atomima u žici usporavaju:



► Električna sila koja ubrzava naboje u prosjeku je jednaka sili koja ih usporava ⇒ stalna brzina i stalna struja

Zagrijavanje žice

Rad koji se prenese na žicu sudarima (do na predznak) jednak je radu električne sile

Zagrijavanje žice

- Rad koji se prenese na žicu sudarima (do na predznak) jednak je radu električne sile
- Dakle, snaga kojom naboji djeluju na žicu kroz sudare jednaka je snazi električne sile

$$P = \frac{W}{t} = \frac{Vq}{t} = V\frac{q}{t} = VI = IR \cdot I = RI^2$$

Zagrijavanje žice

- Rad koji se prenese na žicu sudarima (do na predznak) jednak je radu električne sile
- Dakle, snaga kojom naboji djeluju na žicu kroz sudare jednaka je snazi električne sile

$$P = \frac{W}{t} = \frac{Vq}{t} = V\frac{q}{t} = VI = IR \cdot I = RI^2$$

Ovaj obavljeni rad se očituje kao zagrijavanje žice.

Otpor ovisi o prostornim dimenzijama žice: o njenoj duljini i veličini poprečnog presjeka.

- Otpor ovisi o prostornim dimenzijama žice: o njenoj duljini i veličini poprečnog presjeka.
- lacktriangle Veća duljina \Longrightarrow više sudara \Longrightarrow veći otpor

- Otpor ovisi o prostornim dimenzijama žice: o njenoj duljini i veličini poprečnog presjeka.
- ▶ Veća duljina ⇒ više sudara ⇒ veći otpor
- Veći presjek ⇒ više naboja možemo progurati ⇒ manji otpor.

- Otpor ovisi o prostornim dimenzijama žice: o njenoj duljini i veličini poprečnog presjeka.
- lacktriangle Veća duljina \Longrightarrow više sudara \Longrightarrow veći otpor
- Veći presjek ⇒ više naboja možemo progurati ⇒ manji otpor.
- Za žicu duljine / i poprečnog presjeka A, definiramo otpornost ρ:

$$R = \rho \frac{I}{A}$$

▶ Više slobodnih naboja ⇒ manja otpornost.


- ▶ Više slobodnih naboja ⇒ manja otpornost.
- Nekoliko stvari o elektronu u jednom atomu:

- Više slobodnih naboja ⇒ manja otpornost.
- Nekoliko stvari o elektronu u jednom atomu:
 - 1. Zbog kvantnte mehanike, elektroni u atomu ne mogu imati bilo koju energiju postoje samo na predodređenim energijama.


- ▶ Više slobodnih naboja ⇒ manja otpornost.
- Nekoliko stvari o elektronu u jednom atomu:
 - 1. Zbog kvantnte mehanike, elektroni u atomu ne mogu imati bilo koju energiju postoje samo na predodređenim energijama.
 - 2. Ne možemo imati dva elektrona na istom mjestu s istom energijom (Paulijev princip).

- ▶ Više slobodnih naboja ⇒ manja otpornost.
- Nekoliko stvari o elektronu u jednom atomu:
 - 1. Zbog kvantnte mehanike, elektroni u atomu ne mogu imati bilo koju energiju postoje samo na predodređenim energijama.
 - 2. Ne možemo imati dva elektrona na istom mjestu s istom energijom (Paulijev princip).
 - 3. Kako atom punimo elektronima, popunjavaju se prvo najniže energije (elektroni su bliže jezgri), potom više energije (ti elektroni su dalje od jezgre).

Kada imamo puno atoma na okupu, vanjski elektroni obuhvaćaju veći broj susjednih atoma i moguće energije elektrona tvore vrpce:



Kada imamo puno atoma na okupu, vanjski elektroni obuhvaćaju veći broj susjednih atoma i moguće energije elektrona tvore vrpce:



Vodičima najviša vrpca u kojoj ima elektrona (valentna vrpca) nije popunjena ⇒ lagano je pokrenuti elektron u nekom smjeru (dati mu malo više energije).

► Kada održavamo voltažu *V* između krajeva žice, kroz žicu će poteći struja *I*.

- Kada održavamo voltažu V između krajeva žice, kroz žicu će poteći struja I.
- Otpor (eng. resistance) nam govori koliko se materijal odupire gibanju naboja:

$$R = \frac{V}{I}$$

- Kada održavamo voltažu V između krajeva žice, kroz žicu će poteći struja I.
- Otpor (eng. resistance) nam govori koliko se materijal odupire gibanju naboja:

$$R = \frac{V}{I}$$

▶ Izolatori ⇒ veliki otpor, vodiči ⇒ mali otpor.

- Kada održavamo voltažu V između krajeva žice, kroz žicu će poteći struja I.
- Otpor (eng. resistance) nam govori koliko se materijal odupire gibanju naboja:

$$R = \frac{V}{I}$$

- ▶ Izolatori ⇒ veliki otpor, vodiči ⇒ mali otpor.
- ► Električno polje unutar žice ubrzava naboje, usporavaju ih sudari s atomima žice ⇒ naboji se gibaju stalnom brzinom.

- Kada održavamo voltažu V između krajeva žice, kroz žicu će poteći struja I.
- Otpor (eng. resistance) nam govori koliko se materijal odupire gibanju naboja:

$$R = \frac{V}{I}$$

- ▶ Izolatori ⇒ veliki otpor, vodiči ⇒ mali otpor.
- ► Električno polje unutar žice ubrzava naboje, usporavaju ih sudari s atomima žice ⇒ naboji se gibaju stalnom brzinom.
- Sudari zarijavaju žicu snagom $P = VI = RI^2$.
- ► Ohmov zakon: za mnoge materijale otpor R je konstantan na (razumno) širokom rasponu voltaža ⇒ V i I su proporcionalni.

- Kada održavamo voltažu V između krajeva žice, kroz žicu će poteći struja I.
- Otpor (eng. resistance) nam govori koliko se materijal odupire gibanju naboja:

$$R = \frac{V}{I}$$

- ▶ Izolatori ⇒ veliki otpor, vodiči ⇒ mali otpor.
- ► Električno polje unutar žice ubrzava naboje, usporavaju ih sudari s atomima žice ⇒ naboji se gibaju stalnom brzinom.
- Sudari zarijavaju žicu snagom $P = VI = RI^2$.
- ► Ohmov zakon: za mnoge materijale otpor R je konstantan na (razumno) širokom rasponu voltaža ⇒ V i I su proporcionalni.
- Otpor ovisi o duljini žice *I*, njenom poprečnom presjeku *A* i otpornosti ρ (karakteristici materijala):

$$R = \rho \frac{I}{A}$$