

오픈소스SW기초 6분반

분산 투자 전략 지원, SABU

#주식 #분산 투자

사고8조

정보통계학과 32200472 김동혁 컴퓨터공학과 32211228 김태형 소프트웨어학과 32232597 엄세훈

목차

1 GitHub 관리

2 데이터 수집 & 모델링 계획

3 서비스 설계

4 API 명세

5 Open Source

6 와이어프레임




1. GitHub 관리

GitHub - Project

Project를 생성하여 작업 리스트 관리

- 전반적인 작업의 진행 상황, 완료 상태 등 한눈에 볼 수 있음
- ✔ 어떤 일을 하거나 작업이 필요한 것은 SABU-Project → 이슈 생성
- 💙 하위에 각각 Frontend, Backend, Docs 레포지토리 존재
 - Frontend: Front와 관련한 논의, 코드 작성 등 작업 시행
 - Backend: Back과 관련한 논의, 코드 작성 등 작업 시행
 - Docs: 모든 프로젝트 관리, 문서 작업 시행





GitHub - Project

1. GitHub관리

△ DKUOpenSource-SABU	△ DKUOpenSource-SABU							
■ Not Completed	□ Status board	admap 🗎 In review 🕂 N	lew view					
Q -status:Done					10 🗴	Discard Save		
Title	Status ≞↑ ···	Assignees	Linked pull requests · · ·	+				
∨ ☐ DKUOpenSource-SABU/Docs ⑤ ···								
1 💽 🍃 docs: 기능 명세하기 #2	In progress	hyuk-dd, Kim-Taeh	፤ ን #21					
2 🕟 🍃 docs: 중간 보고 발표 자료 #17	In progress	hyuk-dd and sehoo 🔻	፤ ን #23					
3 🐧 🦻 docs: 중간 보고 발표 자료 #23	In progress	- lyuk-dd -						
4 १% 🍃 docs: 기능 명세하기 #21		Kim-Taehyeong						
5 ॏॏ → feat: SABU 서비스 API 명세 #24		sehooneom04						
+ repo:Docs Search issues and pull reques	ts, create a new issue, or add	multiple items						
∨ □ DKUOpenSource-SABU/backend	1							
·								
6		hyuk-dd, Kim-Taeh						
+ repo:backend Search issues and pull req	uests, create a new issue, or a	dd multiple items						
∨ ☐ DKUOpenSource-SABU/frontend	∨ □ DKUOpenSource-SABU/frontend 4 ···							
7 ○ 		Kim-Taehyeong	17 #9					
8 🐧 🤲 feat : 화면 2개 제작 #9		Kim-Taehyeong						
9 ○ 冷 feat: 백테스팅 화면 제작 및 #10		Kim-Taehyeong						
10 ॏ ३ → f eat : 백테스팅 화면 제작 및 #11		Kim-Taehyeong						
+ repo:frontend Search issues and pull requests, create a new issue, or add multiple items								



1. GitHub관리

컨벤션

컨벤션을 이용하여 협업을 진행하면서 생기는 불필요한 커뮤니케이션을 줄이고 원활한 작업 진행





코드 컨벤션

Frontend

```
코드 컨벤션
사용 언어

    JavaScript

기본 규칙
 • 들여쓰기(Indentation): 2칸 (스페이스 사용)
 • 함수/변수명: snake_case
 • 컴포넌트명: PascalCase
 • 파일명 : PascalCase.jsx 또는 kebab-case.js
 • 세미콜론: 붙이기

    따옴표: "더블 쿼터"


 • 상수: UPPER SNAKE CASE
컨벤션 예시
 // UserCard.jsx
 import React from "react";
 const TYPE = 1;
 function UserCard({ name }) {
   return <div className="user-card">{name}</div>;
 export default UserCard;
```

- 사용 언어: JavaScript
- 들여쓰기, 함수/변수명, 컴포넌트명, 파일명 등 기본 규칙 지정
- Frontend 코드 컨벤션 예시



코드 컨벤션

Backend



- 사용 언어: Python
- 들여쓰기, 최대 줄 길이, 함수/변수명, 클래스명 등 기본 규칙 지정
- 정렬 및 줄바꿈 규칙 지정
- Backend 코드 컨벤션 예시



커밋 컨벤션

Commit Message Convention

커밋 메시지를 일관성 있게 작성하기 위한 가이드입니다.

커밋 타입 정리

타입	설명	이모 지	예시 설명
feat	새로운 기능 추가	*	로그인 기능을 새로 개발했다
fix	버그 수정	*	회원가입할 때 이메일 중복 체크가 제대로 안 되는 문제를 고쳤 다
docs	문서 수정 (README 등)	>	README 파일에 설치 방법을 추가했다
style	포맷팅, 세미콜론 누락 등 기능 변화 없는 수 정	•	코드 스타일을 맞추기 위해 포맷을 정리하고 세미콜론을 추가했 다
refactor	리팩토링 (동작에는 변화 없음)	۵	중복된 API 호출 코드를 깔끔하게 리팩토링했다
test	테스트 코드 추가/수정	<u>~</u>	로그인 기능을 검증하는 테스트 코드를 작성했다
chore	빌드 설정, 패키지 추가 등 기타 변경	4	프로젝트에 eslint 설정 파일을 추가했다
perf	성능 향상 관련 커밋	+	데이터 조회 속도를 빠르게 개선했다
ci	CI 설정 변경	*	GitHub Actions 워크플로를 수정해서 자동 배포가 되게 했다





커밋 컨벤션

###################

- # <타입>: <제목> 형식으로 제목을 아래 공백 줄에 작성하세요.
- # 제목은 50자 이내로 작성합니다.
- # 변경사항이 "무엇"인지 명확하게 작성합니다.
- # 제목 끝에 마침표를 사용하지 않습니다.
- # 첫 글자는 소문자 타입 후, 제목은 동사 원형으로 시작합니다.
- # 예시: feat: 사용자 로그인 기능 추가

##################

- # 본문(Body)을 아래에 작성합니다.
- # 제목과 본문 사이에는 반드시 한 줄 공백을 둡니다.
- # 본문은 "무엇을", "왜" 변경했는지 상세히 설명합니다.
- # 여러 줄 작성 시 "-"로 구분하며, 한 줄은 72자 이내로 유지합니다.

##################

- # 꼬릿말(Footer)을 아래에 작성합니다.
- # 관련 이슈 번호를 명시할 때 사용합니다.
- # 예시: Closes #10. Related to #12

#################

- # 타입 가이드
- # ⋡ feat : 새로운 기능 추가
- # 👠 fix : 버그 수정
- # Docs : 문서 수정 (README 등)
- # 🌓 style : 포맷팅, 세미콜론 누락 등 기능 변화 없는 수정
- # 💪 refactor : 리팩토링 (동작에는 변화 없음)
- # ☑ test : 테스트 코드 추가/수정
- # \chore : 빌드 설정, 패키지 추가 등 기타 변경
- # perf : 성능 향상 관련 커밋
- # 🙎 ci : Cl 설정 변경

- gitmessage.txt 파일에 커밋 메시지 규칙에 맞는 템플릿을 제작하여 커맨드에서 'git commit -m ~~~' 할 필요 없이 커밋의 구조 통일화 및 작성 용이
- ✔ 커밋의 타입과 함께 제목 설정
- 본문에 '무엇을', '왜' 변경하였는지 상세히 설명
- ✔ 관련 이슈 번호 명시가 필요할 시 꼬릿말 작성



1. GitHub관리

이슈 컨벤션

이슈 작성 규칙

이슈 제목(Title)

- [타입] 간결하고 명확한 설명
- 타입은 커밋 타입과 통일: feat , fix , docs , style , refactor , test , chore , perf , ci
- 예시: [feat] 사용자 로그인 기능 추가

이슈 본문(Body)

설명

• 어떤 작업을 할 것인지 구체적으로 작성

작업 항목 (Checklist)

□ 해야 할 작업을 체크리스트 형식으로 작성

기타 참고사항

• 관련 링크, 스크린샷 등 추가

name	about	title	labels	assignees
Default Issue Template	Default Issue Template	[feat, fix, docs, style, refactor, test, chore, perf, ci] 간결하고 명확한 설명		

설명

사용자가 이메일과 비밀번호를 통해 로그인할 수 있는 기능을 추가한다.

작업 항목

- 로그인 API 생성
- □ JWT 토큰 발급 기능 추가
- □ 로그인 실패 시 에러 메시지 반환

참고사항

- 디자인 시안: [링크]
- 관련 문서: [링크]

- 이슈 작성 규칙 지정
- 이슈 템플릿을 지정하여 이슈 작성 시 구조 통일화 및 작성 용이
- ✔ 커밋 타입과 동일하게 이슈 타입과 함께 제목 작성
- 본문에 논의할 내용 및 어떤 작업을 할 것인지 설명, 작업 항목 나열




- 1. 해야 할 작업, 논의할 내용에 대해 Issue 생성
- 2 Issue 번호와 연결되는 Branch 생성
- 3 Issue와 관련한 작업 실행 후 생성한 Issue Branch에 Commit
- 4. Push 후 Pull Request 생성
- 5. Branch protection rule에 따라 PR에 대해 다른 두 팀원의 리뷰 및 승인, 마지막 검토자가 Merge 시행




1. GitHub관리

1. 해야 할 작업, 논의할 내용에 대해 Issue 생성






2. Issue 번호와 연결되는 Branch 생성





1. GitHub관리

3. Issue와 관련한 작업 실행 후 생성한 Issue Branch에 Commit








1. GitHub관리

GitHub 작업 순서

4. Push 후 Pull Request 생성





1. GitHub관리

- Main 브랜치에 대한 Branch protection rule 적용


'- PR에 대해 다른 두 팀원의 리뷰 및 승인, 마지막 검토자가 Merge 시행

Brand	ch name pattern *
mai	n
Appli	es to 1 branch
main	
Prote	ct matching branches
✓ Re	ct matching branches quire a pull request before merging sen enabled, all commits must be made to a non-protected branch and submitted via a pull request before they can be reged into a branch that matches this rule.
✓ Re Wh	quire a pull request before merging en enabled, all commits must be made to a non-protected branch and submitted via a pull request before they can be
✓ Re Wh	quire a pull request before merging en enabled, all commits must be made to a non-protected branch and submitted via a pull request before they can be rged into a branch that matches this rule. Require approvals When enabled, pull requests targeting a matching branch require a number of approvals and no changes requested before

	hyuk-dd approved these changes 2 days ago	View reviewed changes
	hyuk-dd left a comment	Member ···
	확인하였습니다!	
	©	
•••	sehooneom04 approved these changes 2 days ago	View reviewed changes
	sehooneom04 merged commit bbc3f73 into main 2 days ago	Revert

1. GitHub관리

GitHub 작업 관리



- Slack에 SABU 워크스페이스를 개설하여 GitHub와 연동
- GitHub에서 작업이 이루어지면 각자 Slack을 통해 알림을 받고 이슈, 코멘트, 커밋, PR 등 내용에 대해 확인 가능



2. 데이터 수집 & 모델링 계획


데이터 수집

- 우선적으로 클러스터링을 진행할 수 있도록 가격 지표부터 추출→ 그 후 추출 가능한 데이터를 논의 후 넣어보며 모델을 최적화 하는 것으로 계획
- Alpha Vantage API → Tiingo API 변경 + Nasdaq에서 데이터 수집
- 총 3,500개 데이터 다운 필요 → 약 3~4일 소요 예상
 - Tiingo에서 각 Ticker 별 현재 수집되고 있는 데이터:
- date, open, close, high, low, volume, adjClose, adjHigh, adjLow, adjOpen, adjVolume, divCash, splitFactor 날짜, 시가, 종가, 최고가, 최저가, 수정 종가, 수정 최고가, 수정 최저가, 수정 거래량, 현금 배당금, 주식 분할 비율
 - Nasdaq에서 각 Ticker 별 현재 수집되고 있는 데이터:
- SYMBOL, NAME, LAST PRICE, NET CHANGE, % CHANGE, DELTA, 1 yr % CHANGE 티커 심볼, 종목(회사) 명칭, 종가, 전일 종가 대비 절대적 변화폭, 전일 종가 대비 변동률, 가격 변화량, 1년 전 대비 변동률



2.데이터 수집 &모델링계획

데이터 수집



데이터 수집 진행 상황

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE	TERMINAL PORTS			
Processing 196 - CGBL				
✓ CGBL data downloaded successfully. Processing 197 – CGCB				
✓ CGCB data downloaded successfully. Processing 198 – CGCP	이름	수정한 날짜	유형	크기
✓ CGCP data downloaded successfully. Processing 199 – CGCV	ធ ា BILS	2025-05-12 오전 12:19	Microsoft Excel	140KB
✓ CGCV data downloaded successfully. Processing 200 – CGDG	₽ BILZ	2025-05-12 오전 12:19	Microsoft Excel	59KB
✓ CGDG data downloaded successfully. Processing 201 – CGDV	₽ BINC	2025-05-12 오전 12:19	Microsoft Excel	61KB
✓ CGDV data downloaded successfully. Processing 202 – CGGE	₽ BIN∨	2025-05-12 오전 12:19	Microsoft Excel	48KB
✓ CGGE data downloaded successfully. Processing 203 – CGG0	⊈ i BIS	2025-05-12 오전 12:19	Microsoft Excel	450KB
✓ CGGO data downloaded successfully. Processing 204 – CGGR	д а вітв	2025-05-12 오전 12:19	Microsoft Excel	28KB
✓ CGGR data downloaded successfully. Processing 205 – CGHM	Б ВІТС	2025-05-12 오전 12:19	Microsoft Excel	62KB
✓ CGHM data downloaded successfully. Processing 206 – CGIB	₽ BITI	2025-05-12 오전 12:19	Microsoft Excel	89KB
✓ CGIB data downloaded successfully. Processing 207 – CGIC	₽ BITO	2025-05-12 오전 12:19	Microsoft Excel	112KB
✓ CGIC data downloaded successfully. Processing 208 – CGIE	₽ BITQ	2025-05-12 오전 12:19	Microsoft Excel	117KB
✓ CGIE data downloaded successfully. Processing 209 – CGMS	BITS	2025-05-12 오전 12:19	Microsoft Excel	100KB
✓ CGMS data downloaded successfully. Processing 210 – CGMU	₫ ® BITU	2025-05-12 오전 12:19	Microsoft Excel	33KB
✓ CGMU data downloaded successfully. Processing 211 – CGNG	₫ ® BITX	2025-05-12 오전 12:19	Microsoft Excel	58KB
✓ CGNG data downloaded successfully. Processing 212 – CGR0	₽ BIV	2025-05-12 오전 12:19	Microsoft Excel	557KB
✓ CGRO data downloaded successfully. Processing 213 – CGSD	BIZD	2025-05-12 오전 12:19	Microsoft Excel	372KB
✓ CGSD data downloaded successfully. Processing 214 – CGSM	₽ BJAN	2025-05-12 오전 12:19	Microsoft Excel	138KB
✓ CGSM data downloaded successfully. Processing 215 – CGUI	₫ BJK	2025-05-12 오전 12:19	Microsoft Excel	515KB
✓ CGUI data downloaded successfully. Processing 216 - CGUS	a BJUL	2025-05-12 오전 12:19	Microsoft Excel	135KB
✓ CGUS data downloaded successfully. Processing 217 – CGV	₽ BJUN	2025-05-12 오전 12:19	Microsoft Excel	121KB
✓ CGV data downloaded successfully. Processing 218 - CGW	₽ BKAG	2025-05-12 오전 12:19	Microsoft Excel	153KB
✓ CGW data downloaded successfully. Processing 219 – CGXU	Б ВКСН	2025-05-12 오전 12:19	Microsoft Excel	112KB
✓ CGXU data downloaded successfully. Processing 220 - CHAT	BKCI	2025-05-12 오전 12:19	Microsoft Excel	101KB
✓ CHAT data downloaded successfully. Processing 221 - CHAU	₽ BKDV	2025-05-12 오전 12:19	Microsoft Excel	12KB
	BKEM	2025-05-12 오전 12:19	Microsoft Excel	152KB
	₽ BKF	2025-05-12 오전 12:19	Microsoft Excel	525KB
	₽ BKGI	2025-05-12 오전 12:19	Microsoft Excel	75KB

현재 500개 ETF 데이터에 대한 수집 완료



클러스터링 구현 계획

- ✔ K-Means 알고리즘 사용
- 수집한 데이터 전체를 K-Means 클러스터링을 적용한 후, 사용자가 선택한 종목이 어떠한 클러스터에 포함되는지 시각화하여 보여줄 계획
- 차트 분석에 활용되는 지표인 이동 평균선, 수익률, 변동성, RSI, MDD, 거래량 등을 우선적으로 이용하여 클러스터링
- 수집된 데이터 이상치 및 결측치 처리
- 각 지표 정규화 진행 (필요 시 PCA를 이용하여 주성분만 이용)
- ✓ K-Means 알고리즘 시행, 사용자가 지정하는 클러스터링 개수에 따라 클러스터링 조정, 이에 따른 시각화 제공
- 추후 Hierarchical, DBSCAN의 방법을 사용한다면 코사인 유사도 행렬을 이용할 계획



3. 서비스 설계

* WBS: Work Breakdown Structure

- 개발 전 서비스 설계를 위하여 MVP(Minimal Viable Product) 기준으로 최소한으로 구현해야 할 WBS 작성
- 사용자 기준, 각 기능별로 사용자가 어떤 기능을 사용할 수 있는지 구분
- 크게 클러스터링 기능, 백테스트 기능, 주식 데이터 수집
- ▼ 추상적인 기능들에 대해 CRUD 기준 세부적인 Use Case 추출
- 추출한 Use Case에 고유 프로세스 ID를 붙여 개발, Branch, Issue 관리 용이





클러스터링 기능

주식 간 지표를 기반으로 클러스터링 하여 시각화 제공 및 분산 투자 포트폴리오 제안



백테스팅 기능

사용자가 선택한 주식 조건에 맞추어서 과거 수익률 시뮬레이션을 해주는 기능



주식 데이터 수집

API를 이용하여 주식 과거 데이터 및 최대 기간 데이터 수집



클러스터링 기능

SABU 시스템 WBS

No.	업무 영역 (Level 1)	Level 2	Level 3	프로세스 설명	프로세스 ID	비고
1	클러스터링 기능			ETF 간 지표를 기반으로 클러스터링하여 시각화 제공 및 분산투자 포트폴리오 제안	CLU	
2	클러스터링 기능	ETF 종목 코드 검색		사용자가 조회할 ETF의 티커(Ticker) 입력	CLU- 001	
3	클러스터링 기능	선택 ETF 종목 목록 조회		선택한 종목의 목록과 각 종목별 기간 내 수익률 조회	CLU- 002	
4	클러스터링 기능	선택 ETF 종목 삭제		선택한 종목 중 조회하고 싶지 않은 종목 삭제	CLU- 003	
5	클러스터링 기능	클러스터 필터		사용자가 직접 클러스터에 대한 조건 설정		
6	클러스터링 기능	클러스터 필터	군집 수(K) 선택	K-Means 알고리즘 기반 사용자가 조회하고 싶 은 군집의 개수 설정	CLU- 004	
7	클러스터링 기능	클러스터링 결 과 조회		선택한 종목, 클러스터 필터에 따른 클러스터링 시각화 결과 조회	CLU- 005	
8	클러스터링 기능	클러스터 추천		사용자에게 분산 투자 포트폴리오에 제안할 수 있는 특정 클러스터 추천	CLU- 006	

* 진행을 하며 기존 WBS 작성 내용 일부 수정됨

- 주식 티커 검색
- 선택한 주식 조회
- 선택한 주식 삭제
- 클러스터 군집 수 선택
- 클러스터링 결과 조회
- 클러스터 추천



백테스팅 기능

_						
	9	백테스팅 기 능		사용자가 선택한 ETF 조건에 맞추어서 과거 수익 률 시뮬레이션을 해주는 기능	ВТЕ	
	10	백테스팅 기 능	기간 설정	수익률 시뮬레이션을 확인하기 위한 기간 설정	BTE-001	
	11	백테스팅 기 능	백테스트 결과 조회	설정한 기간과 종목의 지표(누적 수익률, MDD, 변동성 등) 조회	BTE-002	종목은 CLU-002에서 설 정한 종목에 따름
	12	백테스팅 기 능	자산 변동 추이 조회	시뮬레이션 된 자산 변동 그래프 조회	BTE-003	종목은 CLU-002에서 설 정한 종목에 따름

* 진행을 하며 기존 WBS 작성 내용 일부 수정됨

- 백테스트 기간 설정
- 백테스트 결과 조회
- 자산 변동 추이 그래프 조회

주식 데이터 수집

13	ETF 데이터 수집		Alpha Vantage를 통해서 ETF 과거 데이터 및 최 대 기간 데이터 수집	COL	
14	ETF 데이터 수집	ETF 정보 조회	티커에 기반한 ETF의 지표 및 정보 검색	COL- 001	사용자 X
15	ETF 데이터 수집	데이터 저장	가격 지표, 섹터 정보 관련 데이터 저장	COL- 002	사용자 X
16	ETF 데이터 수집	특정 기간 데이 터 조회	특정 기간의 데이터 조회	COL- 003	사용자 X

- 주식 데이터 수집
- 주식 데이터 저장
- 특정 기간 데이터 조회



추후 추가 기능 논의



- 분산 투자 전략 공유 및 순위 매기기 기능

클러스터링

- 사용자가 선택한 종목끼리만 클러스터링 되도록 하는 기능
- K-Means 알고리즘 사용시 엘보우 기법을 이용한 초기 Default 군집 개수 지정 기능
- K-Means 알고리즘 이외에 다른 클러스터링 방식 추가하여 사용자가 선택하는 기능
- 사용자가 궁금해하는 지표를 직접 선택하여 선택한 지표에 따른 클러스터링 결과 제공 기능

4. API 명세

API 명세 내용

기능 분류	기능 설명	HTTP Method	Endpoint	pid	Request	Response
[클러 스터 링]	ETF 종목 코드 검색	GET	/etfs/search?q={ticker}	CLU- 001	ticker	ticker, name
	클러스터 실행	POST	/clustering/run	CLU- 003	ets, n_clusters	message, cluster_ids
	클러스터링 결과 조회	GET	/clustering/results	CLU- 004		clusters
	클러스터 추천	GET	/clustering/recommendation	CLU- 005		recommended_etfs
[백테 스팅]	백테스트 실행	POST	/backtest/run	BTE- 001	etfs, start_date, end_date, initial_capital, fee_rate	message, backtest_id
	백테스트 결과 조회	GET	/backtest/results?backtest_id= {id}	BTE- 002		
	자산 변동 추이 조회	GET	/backtest/variation? backtest_id={id}	BTE- 003		dates, estimated_assets



API 명세 세부 설명

- 기능 분류: 기능이 속한 업무 영역(ETF 검색, 클러스터링, 백테스트 등)
- 기능 설명: 기능의 목적 및 주요 동작
- HTTP Method: API 요청에 사용되는 HTTP 메서드 (GET, POST 등)
- EndPoint: 기능 호출을 위한 경로
- Request: 요청 시 전달해야 할 파라미터나 JSON 형식
- Response: 응답으로 반환되는 데이터 구조 및 주요 필드
- pid :각 기능을 구별하기 위해 부여한 식별 번호
- request와 response는 실제로는 JSON 형식, 우선 초안이기에 어떤 필드인지만 간단하게 정리



5. Open Source

백테스팅 Open Source

mementum/ backtrader Python Backtesting library for trading strategies A 52 Contributors A 17k Stars Forks C 3k Used by Stars Forks

- **☑** BackTrader 사용
- 사용 언어가 모두 Python → Python 환경에서 바로 사용 가능하여 적합
- cereno.plot()으로시각화가 간편
- 투토리얼이 많아 백테스팅 구현을 할 때 참고 자료 풍부



6. 와이어프레임

UI 스케치

메인 페이지	1개 중목 선택 후 화면
logo 당신의 분산투자, 이제 SABU와 함께 시작해보세요. 주식 코드를 입덕해주세요	SABU QQQ SHON SH SHON SH
검색 화면	백테스트 결과 화면
logo	SABU 백테스트 결과 QQQ
당신의 분산투자, 이제 SABU와 함께 시작해보세요. QQQ QQQ Trust, Series 1 +2.3% cluster 1 QQQM Invesco NASDAQ 100 BTF +2.3% cluster 1	

▼ 초기 UI 스케치에 따라 와이어프레임 구성

메인 화면, 검색 중 화면, 종목 1개 선택 후 화면(클러스터링 결과, 백테스트 조건 설정), 백테스트 결과 화면

초기 UI 스케치



프로토타입




당신의 분산투자, 이제 SABU와 함께 시작해보세요.


Q 여기에 주식 코드를 입력해주세요



당신의 분산투자, 이제 SABU와 함께 시작해보세요.







화면 명세, 도표, 그래프의 경우 아직 정확한 Feature가 나오지 않아 개략적으로 표현




시연

https://dkuopensource-sabu.github.io/frontend/

* 실제 수치 %, 들어가는 동작들에 대해서는 아직 제대로 되어 있지 않음 이는 프로토타입이며, API 연동이 필요한 부분에 대해서는 목업 데이터로 채워두었으므로 실제와는 무관





Q&A