DNAlerter 1.0

Создано системой Doxygen 1.13.2

Глава 1

DNAlerter

Оповещение о небезопасном подключении к сети

DNAlerter

Глава 2

Список файлов

0.1	Αυ
2.1	Файлы

Полный список документированных файлов.	
code.cpp Код для определения профиля сети	 ?'

4 Список файлов

Глава 3

Файлы

3.1 Файл code.cpp

```
Код для определения профиля сети
```

```
#include <windows.h>
#include <iostream>
#include <thread>
#include <fstream>
#include <atomic>
#include <cwchar>
```

Макросы

```
#define IDI_MYICON 101
#define ID_TRAY_APP_ICON 1
#define WM_TRAYNOTIFY (WM_USER + 1)
#define IDM_EXIT 1000
```

Функции

```
std::atomic< bool > running (true)
int startup ()
LRESULT CALLBACK WndProc (HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM
lParam)
void InitTray (HWND hwnd)
void RemoveTray (HWND hwnd)
std::chrono::system_clock::time_point makeTimePoint (int year, int month, int day, int hour, int
minute, int second)
int check_win_registry ()
Получение профиля сети
int main ()
Основная функция
```

6 Файлы

Переменные

HWND hwnd

3.1.1 Подробное описание

Код для определения профиля сети

Открывает реестр Windows и проверяет тип сети, к которой выполнялось последнее подключение.

```
3.1.2 Функции
```

```
3.1.2.1
           check win registry()
int check win registry ()
Получение профиля сети
Каждые десять секунд сканирует реестр виндовс
Получает последний профиль сети
Записывает в файл is threat тип сети
00154 {
00155
         HANDLE hConsole = GetStdHandle(STD OUTPUT HANDLE);
          WCHAR lastProfile[255] = L"None"
00156
00157
         auto lastDate = makeTimePoint(0,0,0,0,0,0);
00158
          int lastCategory = 0;
          while (running){
DWORD index = 0;
00159
00160
00161
             WCHAR subKeyName[255];
00162
             DWORD cbName = 255;
00163
00164
00165
             int year;
00166
             int month;
00167
             int day;
00168
             int hour;
00169
             int minute;
00170
             int second;
00171
00172
\begin{array}{c} 00173 \\ 00174 \end{array}
             HKEY hKey;
00175
             LONG result = RegOpenKeyExW(HKEY LOCAL MACHINE,
00176
                                   \hat{L}"SOFTWARE\backslash\backslash Mi\overline{c}rosoft\backslash\backslash \overline{W}indows\ NT\backslash\backslash CurrentVersion\backslash\backslash NetworkList\backslash\backslash Profiles",
00177
00178
                                   KEY_READ,
00179
                                   &hKey);
             if (result != ERROR SUCCESS) {
00180
00181
                std::wcerr « L"Failed to open registry key. Error code: " « result « std::endl;
00182
00183
00184
      \label{eq:while} \mbox{ while (RegEnumKeyExW(hKey, index, subKeyName, \&cbName, NULL, NULL, NULL, NULL) == ERROR SUCCESS) } \\ \mbox{ \{}
00185
00186
                HKEY hSubŘey;
                result = RegOpenKeyExW(hKey, subKeyName, 0, KEY_READ, &hSubKey); if (result == ERROR_SUCCESS) {
00187
00188
00189
                   WCHAR profileName[255];
                   DWORD\ cbData = size of (profileName);
00190
                   result = RegQueryValueExW(hSubKey, L"ProfileName", NULL, NULL, (LPBYTE)profileName, &cbData); if (result == ERROR_SUCCESS) {
00191
00192
                      DWORD type;
00193
00194
                      cbData = 0;
00195
                      result = RegQueryValueExW(hSubKey, L"DateLastConnected", NULL, &type, NULL, &cbData);
00196
                      if (result == ERROR_SUCCESS && type == REG_BINARY) {
00197
                         BYTE* dateData = new BYTE[cbData];
00198
00199
                         result = RegQueryValueExW(hSubKey, L"DateLastConnected", NULL, NULL, dateData, \&cbData); \\
00200
                         if (result == ERROR_SUCCESS) {
```

3.1 Файл code.cpp 7

```
00201
00202
                                    year = int(dateData[0]+dateData[1]*256);
                                    year = int(dateData[7]+dateData[3]*256);

month = int(dateData[6]+dateData[7]*256);

day = int(dateData[6]+dateData[7]*256);

hour = int(dateData[8]+dateData[9]*256);

minute = int(dateData[10]+dateData[11]*256);

second = int(dateData[12]+dateData[13]*256);
00203
00204
00205
00206
00207
00208
00209
                                    auto date = makeTimePoint(year,month,day,hour,minute,second);
00210
00211
                                    DWORD category:
                                    RegQueryValueExW(hSubKey, L"Category", NULL, &type, (LPBYTE)&category, &cbData);
00212
00213
                                    \label{eq:continuous} \begin{array}{l} \textbf{if } (date > lastDate \ or \ (wcscmp(profileName, lastProfile) == 0 \ and \ category! = lastCategory)) \\ \{ \\ \end{array}
00214
00215
                                         lastDate=date;
                                        lastCategory=category;
WriteConsoleW(hConsole, L"Changed Profile Name: ", 22, nullptr, nullptr);
00216
00217
                                        WriteConsoleW(hConsole, profileName, wsslen(profileName), nullptr, nullptr); WriteConsoleW(hConsole, "\n", 1, nullptr, nullptr);
00218
00219
00220
                                         \begin{array}{l} \textbf{if (category}{=}{=}0) \{ \\ \textbf{MessageBoxW(NULL, L"Вы подключены к небезопасной сети!", \ L"Внимание", MB\_OK | } \end{array} 
00221
00222
         MB ICONINFORMATION);
00223
00224
                                         wcsncpy(lastProfile, profileName, 255);
00225
00226
00227
                                    std::wcerr « L"Failed to read DateLastConnected. Error code: " « result « std::endl;
00228
                             } else if (result == ERROR_FILE_NOT_FOUND) {
00229
                                std::wcerr « L"DateLastConnected not found for profile: " « profileName « std::endl;
00230
00231
00232
                                \verb|std::wcerr| & L"Failed to query DateLastConnected. Error code: " & result & std::endl; \\
00233
                             }
00234
00235
                        else{
00236
                            std::wcerr «L"Error" «std::endl;
00237
00238
                         RegCloseKey(hSubKey);
00239
00240
                    index++;
                    cbName = 255;
00241
00242
                WriteConsoleW(hConsole, L"LastProfile Name: ", wcslen(L"LastProfile Name: "), nullptr, nullptr);
00243
00244
                WriteConsoleW(hConsole, lastProfile, wcslen(lastProfile), nullptr, nullptr);
00245
                WriteConsoleW(hConsole, "\n", 1, nullptr, nullptr);
00246
00247
                std::wcout «L"Last Category: "« lastCategory « std::endl;
00248
                RegCloseKey(hKey);
00249
00250
                std::ofstream myFile("./is_threat", std::ios::out | std::ios::trunc);
                if (myFile.is_open()) {
   myFile « lastCategory;
00251
00252
00253
                    myFile.close();
00254
00255
                std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(10));
00256
00257
            return 0:
00258 }
3.1.2.2 InitTray()
void InitTray (
                      HWND hwnd)
Создание иконки на панели задач при запуске программы
            \begin{aligned} & NOTIFYICONDATAW \ nid = \{0\}; \\ & nid.cbSize = sizeof(NOTIFYICONDATA); \end{aligned}
00094
00095
00096
            nid.hWnd = hwnd;\\
            \begin{array}{l} \mbox{nid.uID} = \mbox{ID} \quad \mbox{TRAY} \quad \mbox{APP} \quad \mbox{ICON}; \\ \mbox{nid.uFlags} = \mbox{NIF} \quad \mbox{ICON} \mid \mbox{NIF} \quad \mbox{MESSAGE} \mid \mbox{NIF} \quad \mbox{TIP}; \\ \mbox{nid.uCallbackMessage} = \mbox{WM} \quad \mbox{TRAYNOTIFY}; \end{array}
00097
00098
00099
            \begin{array}{ll} \textbf{nid.hIcon} = \textbf{LoadIcon}(\textbf{GetModuleHandle(NULL)}, \ \textbf{MAKEINTRESOURCE(IDI\_MYICON)}); \end{array}
00100
            wcscpy(nid.szTip, L"Оповещение о небезопасном подключении к сети"); Shell_NotifyIconW(NIM_ADD, &nid);
00101
00102
00103 }
```

8 Файлы

```
3.1.2.3 \quad main()
int main ()
Основная функция
Запускает функцию для создания иконки на панели задач.
Запускает поток проверки подключения.
00269 {
00270 \\ 00271
          startup();
00272
00273
          WNDCLASSEXW wc = \{0\};
         wc.cbSize = sizeof(WNDCLASSEXW);
wc.lpfnWndProc = WndProc;
wc.hInstance = GetModuleHandleW(NULL);
wc.lpszClassName = L"TrayAppClass";
00274
00275
00276
00277
00278
          RegisterClassExW(&wc);
00279
          \label{eq:hwnd} \mathbf{hwnd} = \mathbf{CreateWindowW} (\mathbf{L"TrayAppClass"}, \, \mathbf{L"TrayApp"}, \, \mathbf{WS\_OVERLAPPEDWINDOW},
00280
00281
                          0, 0, 0, NULL, NULL, wc.hInstance, NULL);
00282 \\ 00283
          if (!hwnd) {
00284
             std::cerr « "Error creating icon!" « std::endl;
00285
             return 1;
00286
00287
00288
00289
00290
          InitTray(hwnd);
00291
00292
          std::thread cwrThread(check win registry);
00293
          {\bf MessageBoxW(NULL},
00294
                   L"Приложение запущено!",
L"Успешно",
00295
00296
00297
                   MB OK | MB ICONINFORMATION);
00298
00299
          {
m MSG\ msg};
00300
00301
          while (GetMessageW(&msg, NULL, 0, 0)) {
00302
             TranslateMessage(&msg);
00303
             DispatchMessage(&msg);
00304
00305
00306
00307 \\ 00308
          Remove Tray (hwnd); \\
          cwrThread.join();
00309
00310
          std::ofstream\ myFile("./is\_threat",\ std::ios::out\ |\ std::ios::trunc);
          if (myFile.is_open()) {
  myFile « "1";
00311
00312
00313
             myFile.close();
00314
          }
00315
00316
          return 0;
00317 }
3.1.2.4 makeTimePoint()
std::chrono::system_clock::time_point makeTimePoint (
                  int year,
                  int month,
                 int day,
                 int hour.
                 int minute,
                 int second)
Получает на вход год, месяц, день, час, минуту и секунду в формате числа
И конвертирует их в формат времени
```

 $00133 \ \{ \\ 00134$

00135

 $std::tm \ tm = \{0\};$

 $tm.tm_year = year - 1900;$

3.1 Файл code.cpp

```
00136
          tm.tm mon = month - 1;
          tm.tm_mday = day;
tm.tm_hour = hour;
00137
00138
00139
          tm.tm\_min = minute;
00140
          tm.tm sec = second;
00141
00142
          std::time_t tt = std::mktime(&tm);
00143
          return std::chrono::system_clock::from_time_t(tt);
00144 }
3.1.2.5 RemoveTray()
void RemoveTray (
                  HWND hwnd)
Удаление иконки на панели задач при выключении программы
00111 {
          NOTIFYICONDATA nid = \{0\};
          nid.cbSize = sizeof(NOTIFYICONDATA);
00113
          nid.hWnd = hwnd;
nid.uID = ID_TRAY_APP_ICON;
Shell_NotifyIcon(NIM_DELETE, &nid);
00114
00115
00116
00117 }
3.1.2.6 startup()
int startup ()
Добавляет путь к программе в список автозагрузки windows
00030 {
          \label{eq:continuous_path} \begin{array}{l} wchar\_t\ path[MAX\_PATH];\\ GetModuleFileNameW(NULL,\ path,\ MAX\_PATH); \end{array}
00031
00032
          std::wstring progPath = path;
HKEY hkey = NULL;
00033
00034
00035
          LONG createStatus = RegCreateKeyW(HKEY CURRENT USER,
00036
                                      L"SOFTWARE \backslash Microsoft \backslash Windows \backslash Current Version \backslash Run",
00037
                                      &hkey);
00038
          \begin{array}{l} \textbf{if} \; (createStatus == ERROR\_SUCCESS) \; \{ \\ LONG \; status = RegSetValueExW(hkey, \\ \end{array} \\ \end{array}
00039 \\ 00040
00041
                                     L"DNAlert",
00042
00043
                                     REG SZ,
                                     (BYTE*)progPath.c_str(),
(progPath.size() + 1) * sizeof(wchar_t));
00044
00045
00046
00047
             RegCloseKev(hkev);
00048
          }
00049
00050
          return 0;
00051 }
3.1.2.7 WndProc()
LRESULT CALLBACK WndProc (
                  HWND hwnd,
                  UINT msg,
                  WPARAM wParam,
                  LPARAM lParam)
Фукция для выключения программы, если нажата кнопка "Выключить"
00057 {
          switch (msg) {
  case WM_TRAYNOTIFY:
    if (lParam == WM_RBUTTONUP) {
00058
00059
00060
00061
                    POINT pt;
00062
                    GetCursorPos(&pt);
```

10 Файлы

```
HMENU hMenu = CreatePopupMenu();
AppendMenuW(hMenu, MF_STRING, IDM_EXIT, L"Выключить");
SetForegroundWindow(hwnd);
TrackPopupMenu(hMenu, TPM_RIGHTALIGN | TPM_BOTTOMALIGN | TPM_RIGHTBUTTON, pt.x, pt.y, 0, hwnd, NULL);
DestroyMenu(hMenu);
00063
00064
00065
00066
00067
00068
00069
00070
                    case WM_COMMAND:
if (LOWORD(wParam) == IDM_EXIT) {
    running = false;
    PostQuitMessage(0);
}
00071
00072
00073
00074
00075
                    }
break;
case WM_DESTROY:
00076
00077
00078
00079
                        running = false;
PostQuitMessage(0);
00080
                         break;
00081
00082
                         return DefWindowProcW(hwnd, msg, wParam, lParam);
00083
00084
00085 }
               return 0;
```