Proyecto Documento

Documento de Análisis del Sistema

Versión 1.0

Fecha 19/10/2015

Preparado para:

Hospital Virgen del Rocio

Preparado por:

Grupo IR

Índice

1 Introducción

- 1.1 Alcance
- 1.2 Objetivos

2 Arquitectura lógica del sistema

- 2.1 Diagramas de la arquitectura del sistema
- 2.2 Descripción de la arquitectura del sistema

3 Modelo de clases del sistema

- 3.1 Diagrama de clases del sistema
- 3.2 Descripción de las clases del sistema
- 3.3 Diagramas de estado de las clases del sistema

4 Modelo de casos de uso del sistema

- 4.1 Diagramas de secuencia del sistema
- 4.2 Descripción de los diagramas de secuencia del sistema

5 Interfaz de usuario del sistema

- 5.1 Diagramas de navegación del sistema
- 5.2 Esquemas de la interfaz de usuario del sistema
- 5.3 Descripción de la interfaz de usuario del sistema

6 Interfaz de servicios del sistema

- 6.1 Diagramas de la interfaz de servicios del sistema
- 6.2 Descripción de la interfaz de servicios del sistema
- 6.3 Servicios consumidos por el sistema

7 Información sobre trazabilidad

1 Introducción

El proyecto que se va a desarrollar abarca la organización interna del Hospital Universitario Virgen del Rocío, en concreto, su Servicio de Hematología. Fundado en 1955, actualmente es el mayor complejo hospitalario del Sistema Sanitario Público de Andalucía, tanto por su intensa actividad asistencial como por su infraestructura y dotación tecnológica, incluyendo la mayor unidad de cuidados intensivos de España. Al tratarse de un hospital universitario, la Universidad de Sevilla es la institución afiliada al complejo sanitario. En resumen, es el centro sanitario de referencia de Andalucía.

1.1 Alcance

La rama del hospital en la que vamos a orientar nuestro proyecto será en el Servicio de Hematología del Hospital Universitario Virgen del Rocío. En ella existen múltiples ensayos clínicos. Cada uno de estos ensayos clínicos tienen protocolos de actuación diferentes, con diferentes fármacos administrados, diferentes pautas de seguimiento y revisión, diferentes controles analíticos en momentos diferentes de la evolución, etc. Esto hace que la organización y planificación asistencial de los pacientes incluidos en ensayos clínicos suponga un reto.

1.2 Objetivos

Nuestro proyecto pretende dotar al hospital de una herramienta más eficaz para la gestión de todos los procedimientos que se desarrollan en el Servicio de Hematología. El usuario final de este sistema será el personal adscrito a este servicio, y en menor medida, los pacientes, con lo que esperamos que les resulte fácil de usar y que permita agilizar tareas que hasta ahora resultaban muy costosas en tiempo de ejecución.

2 Arquitectura lógica del sistema

2.1 Diagramas de la arquitectura del sistema




Figura 1: Diagrama

2.2 Descripción de la arquitectura del sistema

Como podemos observar en el diagrama de la arquitectura lógica del sistema, el sistema se estructurará en 4 bloques principales. El usuario interactuará con los componentes relativos a la presentación del sistema, es decir, las herramientas visuales con las que se controla el sistema. Los componentes de Presentación interactúan a su vez con los de Lógica de Negocio los cuales implementan la propia lógica del sistema, es decir, esta capa realiza las operaciones que el sistema requiera tales como pueden ser la eliminación o creación de algún elemento. La Lógica de Negocio interactúa con la Persistencia que es la encargada de gestionar el almacenacenamiento de los datos interactuando con SGBD que es el sistema de gestión de base de datos.

3 Modelo de clases del sistema

3.1 Diagrama de clases del sistema




Figura 1: Diagrama de clases

3.2 Descripción de las clases del sistema

TYP-0001	Ensayo Clínico		
Versión	1.0 (11/01/2016)		
Autores	Miguel Rodríguez Caballero		
Dependencias	Ninguno		
Descripción	Este tipo de objetos representa los Ensayos Clínicos del Hospital. Queremos guardar sobre éstos la información que se ve en el UML y con que otras clases interactúa. En el diagrama podemos ver que es con los empleados, el monitor y los pacientes. Es importante destacar que solo puede haber un Investigador Principal en cada Ensayo.		
Supertipo	Ninguno		
Subtipos	Ninguno		
Componentes	Nombre	Tipo	Multiplicidad
	Investigador Principal	Investigador Principal	1
	Subinvestigador	Set(Subinvestigador)	1 *
	Data Manager	Data Manager	1
	Responsable de Farmacia	Responsable de Farmacia	1
	Responsable de Enfermería	Set(Responsable de Enfermería)	1 *
Comentarios	Ninguno		

Atributo constante	Ensayo Clínico:: ID
Descripción	Este atributo representa Representa el número del Ensayo.
Tipo	Integer
Comentarios	Ninguno

Atributo variable	Ensayo Clínico:: Situación actual	
Descripción	Este atributo representa La situación actual en la que se encuentra el Ensayo.	
Tipo	Enumerado Situación actual	
Valor inicial	Pre-Evaluación	
Comentarios	Ninguno	

Atributo variable	Ensayo Clínico:: Criterio de inclusión
Descripción	Este atributo representa el criterio por el cual se tendrá en cuenta la inclusión de un paciente al Ensayo.
Tipo	String
Comentarios	Ninguno

Atributo variable	Ensayo Clínico:: Criterio de exclusión
-	Este atributo representa el criterio por el cual se tendrá en cuenta la no inclusión de un paciente al Ensayo.
Tipo	String
Comentarios	Ninguno

Atributo constante	Ensayo Clínico:: Inicio de periodo de reclutamiento
Descripción	Este atributo representa La fecha en la que empezó el reclutamiento de pacientes para dicho Ensayo.
Tipo	Date
Comentarios	Ninguno

Atributo variable	Ensayo Clínico:: Fin de periodo de reclutamiento	
Descripción	Este atributo representa La fecha en la que acabó el reclutamiento de pacientes para dicho Ensayo.	
Тіро	Date	
Comentarios	Ninguno	

Atributo constante	Ensayo Clínico:: Fármaco experimental
Descripción	Este atributo representa <i>el nombre del <u>fármaco</u> que se aplicará en el Ensayo.</i>
Tipo	String
Comentarios	Ninguno

TYP-0002	Empleado		
Versión	1.0 (14/01/2016)		
Autores	Miguel Rodríguez Caballero		
Dependencias	Ninguno		
Descripción	Este tipo de objetos representa los empleados del Hospital. Queremos guardar sobre éstos la información que se ve en el UML y con que otras clases interactúa. Una particularidad de esta clase es que para ver que cargo tiene cada empleado en un Ensayo hacemos una herencia en el UML, ya que un empleado puede ser Investigador Principal en un determinado Ensayo, pero Subinvestigador en otro distinto.		
Supertipo	Ninguno		
Subtipos	Ninguno		
Componentes	Nombre -	Tipo -	Multiplicidad -
Comentarios	Ninguno		

Atributo constante	Empleado:: Nombre	
Descripción	Este atributo representa el nombre del Empleado	
Tipo	String	
Comentarios	Ninguno	

Atributo constante	Empleado:: Apellidos	
Descripción	Este atributo representa los apellidos del Empleado.	
Tipo	String	
Comentarios	Ninguno	

Empleado:: DNI
Este atributo representa el DNI del Empleado.
String
Ninguno

Atributo variable	Empleado:: Email
Descripción	Este atributo representa el email del Empleado.
Тіро	String
Comentarios	Ninguno

Atributo variable	Empleado:: Número de teléfono	
Descripción	Este atributo representa el número de teléfono del Empleado.	
Tipo	String	
Comentarios	Ninguno	

TYP-0003	Paciente			
Versión	1.0 (14/01/2016)	1.0 (14/01/2016)		
Autores	Miguel Rodríguez Cab	Miguel Rodríguez Caballero		
Dependencias	Ninguno			
Descripción	Este tipo de objetos representa los Pacientes de los distintos Ensayos. Queremos guardar sobre éstos la información que se ve en el UML y con que otras clases interactúa. Cabe destacar que un paciente solo puede participar en un solo Ensayo.			
Supertipo	Ninguno			
Subtipos	Ninguno			
Componentes	Nombre	Tipo	Multiplicidad	
	-	-	-	
Comentarios	Ninguno			

Atributo constante	Paciente:: Nombre
Descripción	Este atributo representa el nombre del Paciente.
Tipo	String
Comentarios	Ninguno

Atributo constante	Paciente:: Apellidos
Descripción	Este atributo representa los apellidos del Paciente.
Tipo	String
Comentarios	Ninguno

Atributo constante	Paciente:: NUHSA
Descripción	Este atributo representa el número único de identificación para los pacientes en el sistema de salud de Andalucía.
Tipo	String
Comentarios	Ninguno

Atributo constante	Paciente:: NHC
Descripción	Este atributo representa el Número de Historia Clínica.
Tipo	String
Comentarios	Ninguno

Atributo constante	Paciente:: Diagnóstico
Descripción	Este atributo representa el diagóstico del Paciente en el momento de entrar al Ensayo.
Tipo	String
Comentarios	Ninguno

Atributo variable	Paciente:: Fármacos asignados
Descripción	Este atributo representa <i>el nombre de los fármacos que tiene asignado un Paciente, a parte del <u>fármaco</u> de dicho Ensayo.</i>
Tipo	String
Comentarios	Ninguno

Atributo constante	Paciente:: Fecha de inclusión en el Ensayo	
Descripción	Este atributo representa la fecha en la que el Paciente entra en el Ensayo.	
Tipo	Date	
Comentarios	Ninguno	

TYP-0004	Monitor del Ensayo		
Versión	1.0 (14/01/2016)		
	,		
Autores	Miguel Rodríguez Cab	allero	
Dependencias	Ninguno		
· ·	3		
Descripción	Este tipo de objetos repr	esenta <i>los M</i>	lonitores de los distintos Ensayos.
·			ormación que se ve en el UML y con que
	otras clases interactúa.		,
	ou do ciacoo interactad.		
Supertipo	Ninguno		
Subtipos	Ninguno		
Componentes	Nombre	Tipo	Multiplicidad
		_	-
	-	-	-
Comentarios	Ninguno		

Atributo constante	Monitor del Ensayo:: Nombre	
Descripción	Este atributo representa el nombre del Monitor del Ensayo.	
Tipo	String	
Comentarios	Ninguno	

Atributo constante	Monitor del Ensayo:: Apellidos		
Descripción	Este atributo representa los apellidos del Monitor del Ensayo.		
Tipo	String		
Comentarios	Ninguno		

Atributo variable	Monitor del Ensayo:: Número de teléfono		
Descripción	Este atributo representa el número de teléfono del Monitor del Ensayo.		
Tipo	String		
Comentarios	Ninguno		

Atributo variable	Monitor del Ensayo:: Email		
Descripción	Este atributo representa el email del Monitor del Ensayo.		
Tipo	String		
Comentarios	Ninguno		

TYP-0005	Promotor			
Versión	1.0 (14/01/2016)			
Autores	Miguel Rodríguez Caballero			
Dependencias	Ninguno			
Descripción	Este tipo de objetos representa los Promotores de los distintos Ensayos. Queremos guardar sobre éstos la información que se ve en el UML y con que otras clases interactúa.			
Supertipo	Ninguno			
Subtipos	Ninguno			
Componentes	Nombre Tipo Multiplicidad			
Comentarios	Ninguno			

Atributo variable	Promotor:: Nombre de empresa		
Descripción	Este atributo representa el nombre de la empresa que promueve el Ensayo.		
Tipo	String		
Comentarios	Ninguno		

Atributo constante	Promotor:: CIF
Descripción	Este atributo representa el CIF de la empresa que promueve el Ensayo.
Tipo	String
Comentarios	Ninguno

TYP-0006	Cita Paciente		
Versión	1.0 (16/01/2016)		
Autores	Miguel Rodríguez Caballero		
Dependencias	Ninguno		
Descripción	Este tipo de objetos representa a las <u>citas</u> de los Pacientes.		
Supertipo	Ninguno		
Subtipos	Ninguno		
Componentes	Nombre	Tipo	Multiplicidad
	-	-	-
Comentarios	Ninguno		

Atributo variable	Cita Paciente:: Fecha
Descripción	Este atributo representa a la fecha de la cita del Paciente.
Tipo	Date
Comentarios	Ninguno

Atributo constante	Cita Paciente:: Tipo
Descripción	Este atributo representa el tipo de la cita, ya sea de revisión o para estudios complementarios.
Tipo	Enumerado Tipo
Comentarios	Ninguno

Atributo variable	Cita Paciente:: Consulta		
Descripción	Este atributo representa donde tendrá lugar la cita.		
Tipo	String		
Comentarios	Ninguno		

TYP-0007	Cita Monitor		
555.			
Versión	1.0 (16/01/2016)		
Autores	Miguel Rodríguez Caballero		
Dependencias	Ninguno		
Descripción	Este tipo de objetos representa a las citas de los Monitores.		
Supertipo	Ninguno		
Subtipos	Ninguno		
Componentes	Nombre	Tipo	Multiplicidad
	-	-	-
Comentarios	Ninguno		

Atributo variable	Cita Monitor:: Fecha
Descripción	Este atributo representa a la fecha de la cita del Monitor.
Tipo	Date
Comentarios	Ninguno

TYP-0008	Cargo		
Versión	1.0 (16/01/2016)		
Autores	Miguel Rodríguez Cab	<u>allero</u>	
Dependencias	Ninguno		
Descripción	Este tipo abstracto de ob Ensayo Clínico.	jetos represent	a El cargo de un Empleado en un
Supertipo	Ninguno		
Subtipos (disjuntos)	 [TYP-0009] Investigador Principal [TYP-0010] Subinvestigador [TYP-0011] Data Manager [TYP-0012] Responsable de Farmacia [TYP-0013] Responsable de Enfermería 		
Componentes	Nombre -	Tipo -	Multiplicidad -
Comentarios	Ninguno		

	Investigador Principal
TYP-0009	
Versión	1.0 (16/01/2016)
Autores	Miguel Rodríguez Caballero

Dependencias	Ninguno		
Descripción	Este tipo abstracto de objetos representa al cargo de Investigador Principal.		
Supertipo	[TYP-0008] Cargo		
Subtipos	Ninguno		
Componentes	Nombre	Tipo	Multiplicidad
	-	-	-
Comentarios	Ninguno		

TYP-0010	Subinvestigador		
Versión	1.0 (16/01/2016)		
Autores	Miguel Rodríguez Caballero		
Dependencias	Ninguno		
Descripción	Este tipo abstracto de objetos representa al cargo de Subinvestigador.		
Supertipo	[TYP-0008] Cargo		
Subtipos	Ninguno		
Componentes	Nombre	Tipo	Multiplicidad
	-	-	-
Comentarios	Ninguno		

TYP-0011	Data Manager
Versión	1.0 (16/01/2016)
Autores	Miguel Rodríguez Caballero
Dependencias	Ninguno
Descripción	Este tipo abstracto de objetos representa al cargo de <u>Data Manager</u> .

Supertipo	[TYP-0008] Cargo			
Subtipos	Ninguno			
Componentes	Nombre Tipo Multiplicidad			
	-	-	-	
Comentarios	Ninguno			

TYP-0012	Responsable de Farmacia		
Versión	1.0 (16/01/2016)		
Autores	Miguel Rodríguez Caballero		
Dependencias	Ninguno		
Descripción	Este tipo abstracto de objetos representa <i>al cargo de Responsable de Farmacia.</i>		
Supertipo	[TYP-0008] Cargo		
Subtipos	Ninguno		
Componentes	Nombre Tipo Multiplicidad		
Comentarios	Ninguno		

TYP-0013	Responsable de Enfermería
Versión	1.0 (16/01/2016)
Autores	Miguel Rodríguez Caballero
Dependencias	Ninguno
Descripción	Este tipo abstracto de objetos representa al cargo de Responsable de Enfermería.
Supertipo	[TYP-0008] Cargo

Subtipos	Ninguno		
Componentes	Nombre Tipo Multiplicidad		
	-	-	-
Comentarios	Ninguno		

TYP-0014	Efecto Adverso		
Versión	1.0 (17/01/2016)		
Autores	Miguel Rodríguez Caballero		
Dependencias	Ninguno		
Descripción	Este tipo de objetos representa a los distintos afectos adversos que pueda tener un Paciente.		
Supertipo	Ninguno		
Subtipos	Ninguno		
Componentes	Nombre	Tipo	Multiplicidad
	-	-	-
Comentarios	Ninguno		

Atributo variable	Efecto Adverso:: Descripción
Descripción	Este atributo representa una descripción del efecto adverso.
Tipo	String
Comentarios	Ninguno

Atributo variable	Efecto Adverso:: Fecha
Descripción	Este atributo representa la fecha en la que se registró el efecto adverso.
Tipo	Date
Comentarios	Ninguno

TYP-0015	Incidencia		
Versión	1.0 (18/01/2016)		
Autores	Miguel Rodríguez Cab	<u>oallero</u>	
Dependencias	Ninguno		
Descripción	Este tipo de objetos repre	esenta <i>las inc</i>	idencias que puede haber en un Ensayo
Supertipo	Ninguno		
Subtipos	Ninguno		
Componentes	Nombre -	Tipo	Multiplicidad -
Comentarios	Ninguno		

Atributo constante	Incidencia:: Lugar
Descripción	Este atributo representa al lugar donde se da la Incidencia.
Tipo	String
Comentarios	Ninguno

Atributo variable	Incidencia:: Descripción
Descripción	Este atributo representa una descripción de la Incidencia.
Tipo	String
Comentarios	Ninguno

Atributo variable	Incidencia:: Consecuencias
Descripción	Este atributo representa las consecuencias de la Incidencia.
Tipo	String
Comentarios	Ninguno

VAL-0001	Enumerado Situación actual
Versión	1.0 (14/01/2016)
Autores	Miguel Rodríguez Caballero
Dependencias	Ninguno
Descripción	Este tipo valor representa los valores que puede adquirir la Situación actual de un Ensayo.
Definición	{Pre-Evaluación, Abierto, Cerrado}
Comentarios	Ninguno

VAL-0002	Enumerado Tipo
Versión	1.0 (16/01/2016)
Autores	Miguel Rodríguez Caballero
Dependencias	Ninguno
Descripción	Este tipo valor representa los dos tipos de citas que hay para un Paciente.
Definición	{Revisión, Analítica}

Comentarios	Ninguno

VAL-0003	Enumerado Resolución
Versión	1.0 (18/01/2016)
Autores	Carlos Alberto Mata Gil
Dependencias	Ninguno
Descripción	Este tipo valor representa a la Resolución de una petición de Fármacos.
Definición	{Pendiente, Aceptada, Rechazada}
Comentarios	Ninguno

ASO-0001	Participa en(Ensayo Clínico, Paciente)
Versión	1.0 (16/01/2016)
Autores	Miguel Rodríguez Caballero
Dependencias	Ninguno
Descripción	Este tipo de asociación representa el hecho de que que un Paciente participa en un Ensayo Clínico.
Comentarios	Ninguno

Rol variable	Participa en(Ensayo Clínico, Paciente):: Ensayo Clínico
Descripción	Este rol representa al Ensayo Clínico
Tipo	Ensayo Clínico
Multiplicidad	1
Comentarios	Ninguno

Rol variable	Participa en(Ensayo Clínico, Paciente):: Paciente
Descripción	Este rol representa al Paciente.
Tipo	Set(Paciente)
Multiplicidad	0 *
Comentarios	Ninguno

ASO-0002	Tiene(Paciente, Cita Paciente)
Versión	1.0 (17/01/2016)
Autores	Miguel Rodríguez Caballero
Dependencias	Ninguno
Descripción	Este tipo de asociación representa el hecho de que <i>que un paciente tiene una cita</i> .
Comentarios	Ninguno

Rol variable	Tiene(Paciente, Cita Paciente):: Paciente
Descripción	Este rol representa al Paciente.
Tipo	Paciente
Multiplicidad	1
Comentarios	Ninguno

Rol variable	Tiene(Paciente, Cita Paciente):: Cita
Descripción	Este rol representa a la cita del Paciente.
Tipo	Set(Cita Paciente)
Multiplicidad	0 *
Comentarios	Ninguno

ASO-0003	Monitoriza A(Monitor del Ensayo, Ensayo Clínico)
Versión	1.0 (17/01/2016)
Autores	Miguel Rodríguez Caballero
Dependencias	Ninguno
Descripción	Este tipo de asociación representa el hecho de que de que un Monitor monitoriza un Ensayo Clínico.
Comentarios	Ninguno

Rol variable	Monitoriza A(Monitor del Ensayo, Ensayo Clínico):: Monitor
Descripción	Este rol representa al Monitor del Ensayo.
Tipo	Monitor del Ensayo
Multiplicidad	1
Comentarios	Ninguno

Rol variable	Monitoriza A(Monitor del Ensayo, Ensayo Clínico):: Ensayo Clínico
Descripción	Este rol representa al Ensayo Clínico.
Tipo	Ensayo Clínico
Multiplicidad	1
Comentarios	Ninguno

ASO-0004	Trabaja Para(Monitor del Ensayo, Promotor)
Versión	1.0 (17/01/2016)
Autores	Miguel Rodríguez Caballero
Dependencias	Ninguno
Descripción	Este tipo de asociación representa el hecho de que de que un Monitor trabaja para un Promotor.

Comentarios	Ninguno

Rol variable	Trabaja Para(Monitor del Ensayo, Promotor):: Monitor
Descripción	Este rol representa a un Monitor.
Tipo	Set(Monitor del Ensayo)
Multiplicidad	1*
Comentarios	Ninguno

Rol variable	Trabaja Para(Monitor del Ensayo, Promotor):: Promotor
Descripción	Este rol representa a un Promotor.
Tipo	Promotor
Multiplicidad	1
Comentarios	Ninguno

ASO-0005	Tiene(Monitor del Ensayo, Cita Monitor)
Versión	1.0 (17/01/2016)
Autores	Miguel Rodríguez Caballero
Dependencias	Ninguno
Descripción	Este tipo de asociación representa el hecho de que de la cita que tiene un Monitor.
Comentarios	Ninguno

Rol variable	Tiene(Monitor del Ensayo, Cita Monitor):: Monitor
Descripción	Este rol representa a un Monitor.
Tipo	Monitor del Ensayo
Multiplicidad	1

Comentarios	Ninguno

Rol variable	Tiene(Monitor del Ensayo, Cita Monitor):: Cita
Descripción	Este rol representa a la cita que tiene un Monitor.
Tipo	Set(Cita Monitor)
Multiplicidad	0 *
Comentarios	Ninguno

ASO-0006	Tiene(Empleado, Cargo)
Versión	1.0 (17/01/2016)
Autores	Miguel Rodríguez Caballero
Dependencias	Ninguno
Descripción	Este tipo de asociación representa el hecho de que <i>el cargo que tiene un Empleado en un Ensayo.</i>
Comentarios	Ninguno

Rol variable	Tiene(Empleado, Cargo):: Empleado
Descripción	Este rol representa a un Empleado.
Tipo	Set(Empleado)
Multiplicidad	0 1
Comentarios	Ninguno

Rol variable	Tiene(Empleado, Cargo):: Cargo
Descripción	Este rol representa al cargo que puede tener un Empleado en un Ensayo Clínico.
Tipo	Set(Cargo)

Multiplicidad	0 *
Comentarios	Ninguno

ASO-0007	Tiene(Paciente, Efecto Adverso)
Versión	1.0 (17/01/2016)
Autores	Miguel Rodríguez Caballero
Dependencias	Ninguno
Descripción	Este tipo de asociación representa el hecho de que <i>que un Paciente tiene un Efecto Adverso</i> .
Comentarios	Ninguno

Rol variable	Tiene(Paciente, Efecto Adverso):: Paciente
Descripción	Este rol representa al Paciente.
Tipo	Paciente
Multiplicidad	1
Comentarios	Ninguno

Rol variable	Tiene(Paciente, Efecto Adverso):: Efecto Adverso
Descripción	Este rol representa al Efecto Adverso.
Tipo	Set (Efecto Adverso)
Multiplicidad	0 *
Comentarios	Ninguno

ASO-0008	Tiene(Ensayo Clínico, Incidencia)
Versión	1.0 (18/01/2016)

Autores	Miguel Rodríguez Caballero
Dependencias	Ninguno
Descripción	Este tipo de asociación representa el hecho de que las Incidencias que se dan en los Ensayos Clínicos.
Comentarios	Ninguno

Rol variable	Tiene(Ensayo Clínico, Incidencia):: Ensayo Clínico
Descripción	Este rol representa al Ensayo Clínico.
Tipo	Ensayo Clínico
Multiplicidad	1
Comentarios	Ninguno

Rol variable	Tiene(Ensayo Clínico, Incidencia):: Incidencia
Descripción	Este rol representa a la Incidencia.
Tipo	Set(Incidencia)
Multiplicidad	0 *
Comentarios	Ninguno

3.3 Diagramas de estado de las clases del sistema




Figura 1: Diagrama de estado

En este diagrama podemos ver en los distintos estados que está un paciente desde que entra en un Ensayo Clínico hasta que lo deja.

4 Modelo de casos de uso del sistema

4.1 Diagramas de secuencia del sistema

Petición de cita. (UC-0001) Interfaz Interfaz Paciente de Usuario de Servicios Solicita pedir una cita Muestra formulario petición citas loop Envío formulario petición citas Validar formulario alt [Error de validación en interfaz de usuario] Muestra errores en el formulario Añadir cita paciente Validar cita paciente [Error de validación en interfaz de servicios] alt Errores Muestra errores en el formulario Correcto Confirmación añadida cita paciente Interfaz Interfaz Paciente de Usuario de Servicios

Figura 1: DS-0001

www.websequencediagrams.com

Este diagrama de secuencia está relacionado con el caso de uso UC-0001.

Confirmación de cita. (UC-0002)




Figura 2: DS-0002

Este diagrama de secuencia está relacionado con el caso de uso UC-0002.

Solicitar las analíticas de un Paciente. (UC-0003)




Figura 3: DS-0003

Este diagrama de secuencia está relacionado con el caso de uso UC-0003.

Petición de Fármacos. (UC-0004) Interfaz Interfaz




Figura 4: DS-0004

Este diagrama de secuencia está relacionado con el caso de uso UC-0004.

Aceptación de pedidos de Fármacos. (UC-0005)




Figura 5: DS-0005

Este diagrama de secuencia está relacionado con el caso de uso UC-0005.

Devolución de envases de tratamientos en experimentación. (UC-0006)




Figura 6: DS-0006

Este diagrama de secuencia está relacionado con el caso de uso UC-0006.

Notificar incidencia. (UC-0007)




Figura 7: DS-0007

Este diagrama de secuencia está relacionado con el caso de uso UC-0007.




Figura 8: DS-0008

Este diagrama de secuencia está relacionado con el caso de uso UC-0008.

4.2 Descripción de los diagramas de secuencia del sistema

La descripción de los diagramas de secuencia están incluidos en el apartado 4.1.

5 Interfaz de usuario del sistema

5.1 Diagramas de navegación del sistema




Figura 1: Diagrama de navegación

5.2 Esquemas de la interfaz de usuario del sistema




Figura 1: 1




Figura 2: 2




Figura 3: 3




Figura 4: 4




Figura 5: 5




Figura 6: 6




Figura 7: 7




Figura 8: 8




Figura 9: 9



Figura 10: 10




Figura 11: 11



Figura 12: 12




Figura 13: 13




Figura 14: 14




Figura 15: 15




Figura 16: 16




Figura 17: 17




Figura 18: 18




Figura 19: 19




Figura 20: 20




Figura 21: 21




Figura 22: 22




Figura 23: 23




Figura 24: 24




Figura 25: 25




Figura 26: 26




Figura 27: 27




Figura 28: 28




Figura 29: 29




Figura 30: 30




Figura 31: 31




Figura 32: 32




Figura 33: 33




Figura 34: 34



Figura 35: 35



Figura 36: 36




Figura 37: 37




Figura 38: 38




Figura 39: 39




Figura 40: 40



Figura 41: 41

5.3 Descripción de la interfaz de usuario del sistema

A continuación se presenta la descripción de la interfaz de usuario del sistema. Se presenta de manera ordenada desde la página de Inicio, pasando por cada una de las pantallas y acciones de cada rol que se puede identificar en el sistema y según los casos de uso descritos para el

mismo. Los números mostrados entre paréntesis hacen referencia (a una página en concreto del pdf y por tanto) a 1 esquema (MockUp) en concreto de la interfaz de usuario del sistema en el orden en que aparecen. Entre corchetes se mostrará el ID del caso de uso al que hacen referencia las acciones que se muestran.

En primer lugar (1), y común a cualquier tipo de usuario que entra al sistema, se muestra una pantalla con el nombre o logo de la aplicación junto con 6 botones. Cada botón corresponde a 1 rol en el sistema. El usuario hará click en el botón correspondiente al rol con el que quiere iniciar sesión. El color del botón le será familiar durante todo el recorrido en el sistema.

Una vez escogido su rol aparecerá un simple formulario de inicio de sesión (2), junto con el nombre o logo de la aplicación y el correspondiente botón para efectuar la autenticación en el sistema. Las franjas de colores mostradas en la esquina inferior derecha únicamente representan que el fondo de esta pantalla estará personalizado conforme al rol de usuario escogido anteriormente.

Tras iniciar sesión habrá una serie de elementos comunes a cualquier usuario (3). Estos consisten en un Header sencillo en el que se muestran (en este orden) el nombre o logo de la aplicación, un menú (migas de pan) que le muestra por dónde va pasando dentro de la aplicación y le permite volver a acciones anteriores para facilitarle la navegación y guiarle en todo momento, su nombre completo, su foto de carné y un botón para cerrar su sesión por completo. Además el color de este Header estará personalizado conforme al rol de usuario escogido anteriormente. Todo esto hace que el usuario sepa en todo momento identificar con qué rol está autenticado, dónde está y qué está haciendo, teniendo el control absoluto y sencillo sobre ello. El contenido (body) bajo el header será totalmente cambiante según el rol autenticado y la acción que se realice.

Comenzamos por el rol de Paciente, el cuál al entrar al sistema podrá ver una lista de sus citas pendientes (4) y podrá solicitar una nueva cita (5) [UC-0001], esto le llevará a un nuevo formulario (6) donde podrá rellenar/seleccionar los datos oportunos (7,8) y solicitar dicha cita (9), recibiendo el mensaje de confirmación oportuno (10) y devolviéndolo a la vista de sus citas pendientes (11), la cual se verá actualizada cuando el responsable de enfermería correspondiente le asigne una consulta y un médico (en el caso de que no sea previamente asignado por el paciente). Es importante aclarar que en todo formulario enviado a través de la aplicación se recibirá un mensaje de confirmación similar al mostrado en el esquema "(10)".

Un Investigador Principal, por su parte, tendrá acceso a una pantalla (12) con tres pestañas "Ensayos clínicos abiertos", "Citas semana actual" y "Citas próxima semana". En la primera de ellas podrá ver una tabla con todos los ensayos clínicos abiertos este mes y sus datos correspondientes, haciendo clic en uno de ellos tal y como se muestra se le llevará a un nuevo formulario donde podrá notificar una nueva incidencia relacionada con el mismo (13) [UC-0007]. Esta incidencia es enviada a una empresa externa que no tendrá acceso a la aplicación. Por otro lado, si en vez de hacer clic en un ensayo clínico se hace clic en el número de pacientes incluidos en el mismo (14) aparecerá una nueva pantalla con la lista de pacientes correspondiente (15). En la segunda pestaña "Citas semana actual" se le mostrará una tabla con las citas que tiene para la semana actual (16). En la tercera pestaña "Citas próxima semana" tendrá acceso a un listado de las citas que tiene la semana siguiente a la actual (17).

Un Subinvestigador tendrá acceso a tres opciones principales mediante tres grandes y claros botones:

Haciendo clic en el primero de ellos "Mis pacientes" (18) tendrá acceso a un listado con todos los pacientes a los que trata él mismo (19); haciendo clic en uno de ellos tendrá acceso al perfil detallado del paciente que incluye tres pestañas: "Datos", en la que tendrá una ficha con los datos oportunos del paciente (20), "Pruebas médicas", donde podrá ver las pruebas médicas que se le han realizado al paciente y descargar sus informes (21) [UC-0003], y "Efectos Adversos", donde podrá ver los efectos adversos que le han ido surgiendo al paciente (22) así como documentar un nuevo efecto adverso, en cuyo caso se le llevaría a otro formulario que rellenaría con los datos oportunos y enviaría mediante el botón correspondiente (23) [UC-0008].

Si selecciona la segunda opción "Mis ensayos clínicos" (24) tendrá acceso a una vista con los ensayos clínicos en los que participa y ciertos datos de los mismos. Dentro de la casilla donde se muestran los fármacos experimentales que se usan en el ensayo clínico habrá un botón (25) que le permitirá añadir nuevos fármacos (26) [UC-0004] así como modificar los actuales en cuestiones de dosis y demás. Si, por el contrario, hace clic en el botón de "Fármacos pedidos" (27) se le llevará a una nueva vista con una lista de los fármacos que ha pedido con anterioridad (28) y que todavía no aparecen en el correspondiente ensayo clínico, donde comprobará si es que todavía está pendiente de confirmación o ha sido rechazado por parte del responsable de farmacia, en cuyo caso se le especificará el motivo en forma de nota. Si decide hacer clic en la tercera opción "Mis citas" (29) accederá a una nueva vista con 2 pestañas: "Semana actual", donde podrá visualizar las citas que tiene pendientes para la semana en la que se encuentra (30) y "Próxima semana", en la que verá las de la semana siguiente

Con el rol de Enfermería se tendrá acceso a 2 opciones principales (32): Haciendo clic en la primera "Citas", se le mostrará una tabla con las citas pedidas por parte de los pacientes (33). Haciendo clic en cualquier de los campos pendientes de asignación de una cita se le llevará a un nuevo formulario (34) donde podrá rellenar los datos que faltan en la misma (35) y enviárselo de vuelta al portal del paciente (36) [UC-0002]. Si hace clic en la segunda opción "Ensayos asignados" (37) se le mostrará una tabla con los ensayos que le corresponden con los pocos datos a los que tiene acceso (38), haciendo clic en el enlace "devolver" de uno de los ensayos clínicos se pondrá a su disposición otro formulario (39) donde especificará los envases que va a devolver relacionados con dicho ensayo [UC-0006].

Un usuario autenticado como responsable de Farmacia tendrá una única vista (40) con un listado de fármacos pedidos por los médicos en los distintos ensayos clínicos, donde podrá aceptar los pedidos o rechazarlos por cualquier motivo que especificará mediante una nota en el campo correspondiente [UC-0005].

Por último, como <u>Data Manager</u> la única opción que se tendrá dentro del sistema será la de listar los monitores que tienen visita la semana que viene con los datos oportunos para que pueda organizar todo correctamente (41).

6 Interfaz de servicios del sistema

6.1 Diagramas de la interfaz de servicios del sistema




Figura 1: Diagrama de la interfaz de servicios

6.2 Descripción de la interfaz de servicios del sistema

La interfaz de servicios del sistema consta de un único Sistema de Gestión de Ensatos Clínicos Hospitalarios compuesto por siete interfaces:

-Servicios Paciente: Contiene todas aquellas operaciones relacionadas con la obtención, adición y modificación de datos relacionados con Pacientes registrados en el sistema:

SOP-0001	Conquitor Decientes Derly vestimed or /\
30F-0001	ConsultarPacientesPorInvestigador()
Tipo del resultado	Una lista de objetos Paciente.
Versión	1.0 (18/01/2016)
Autores	Carlos Alberto Mata Gil
Dependencias	[UC-0001] Petición de cita
	• [UC-0002] Confirmación de cita
	[UC-0003] Solicitar las analíticas de un Paciente
	[UC-0008] Adición de efectos adversos en los tratamientos.
	• [FRQ-0002] Lista de citas
	[FRQ-0003] Lista de pacientes con su medicación
Descripción	Dado un Investigador (Ya sea Investigador Principal o Subinvestigador), devuelve un listado de pacientes con los que tiene relación en ese momento, ya sea que tiene cita con él, participan en uno de sus Ensayos Clínicos o ha participado en alguno, etc
Parámetros	InvestigadorPrincipal: Investigador Principal a un Investigador Principal (Tambíen puede ser un Subinvestigador).
Expresiones de precondición	Ninguno
Expresiones de precondición (OCL)	true
Expresiones de postcondición	Ninguno
Expresiones de postcondición (OCL)	true
Comentarios	Ninguno

SOP-0002	ConsultarPerfil()
Tipo del resultado	Una lista con los distintos objetos de tipo cadena correspondientes a los datos del perfil del Paciente pasado como parámetro: Nombre, Apellidos, NumeroHistoriaClinica, NUHSA, Diagnostico, Ensayo, MedicacionAsignada, FechaInclusion, FechaRevision, FechaEstudios.
Versión	1.0 (18/01/2016)
Autores	Carlos Alberto Mata Gil
Dependencias	[UC-0001] Petición de cita
	[UC-0002] Confirmación de cita
	[UC-0003] Solicitar las analíticas de un Paciente
	• [UC-0008] Adición de efectos adversos en los tratamientos.
	• [FRQ-0002] Lista de citas
	[FRQ-0003] Lista de pacientes con su medicación
Descripción	Dado un Paciente, devuelve una lista con todos los datos de su perfil registrados.
Parámetros	Paciente : Paciente Un objeto de tipo Paciente.
Expresiones de	Ninguno
precondición	
Expresiones de precondición (OCL)	true
-	Ninguno
de postcondición	
Expresiones de postcondición (OCL)	true
Comentarios	Ninguno

SOP-0003	ConsultarEfectosAdversos()
Tipo del resultado	Una lista de objetos EfectoAdverso, cuyos parámetros son dos objetos de tipo cadena: Fecha y descripción.
Versión	1.0 (18/01/2016)
Autores	Carlos Alberto Mata Gil
Dependencias	• [UC-0001] Petición de cita
	[UC-0002] Confirmación de cita
	[UC-0003] Solicitar las analíticas de un Paciente
	[UC-0008] Adición de efectos adversos en los tratamientos.
	• [FRQ-0002] Lista de citas
	[FRQ-0003] Lista de pacientes con su medicación
Descripción	Dado un Paciente, devuelve una lista con los distintos Efectos Adversos ocurridos al paciente registrados en el sistema.
Parámetros	Paciente : Paciente Un objeto de tipo Paciente.
Expresiones de	Ninguno
precondición	
Expresiones de	true
precondición (OCL)	
Expresiones de	Ninguno
postcondición	
Expresiones de	true
postcondición (OCL)	
Comentarios	Ninguno

SOP-0004	ValidarEfectoAdverso()
	ŭ
Tipo del resultado	Una lista de objetos de tipo cadena, cada uno de ellos correspondiente a un error encontrado durante la validación.
Versión	1.0 (18/01/2016)
Autores	Carlos Alberto Mata Gil
Dependencias	[UC-0001] Petición de cita
	• [UC-0002] Confirmación de cita
	[UC-0003] Solicitar las analíticas de un Paciente
	[UC-0008] Adición de efectos adversos en los tratamientos.
	• [FRQ-0002] Lista de citas
	[FRQ-0003] Lista de pacientes con su medicación
Descripción	Dado un EfectoAdverso, valida si los datos que contiene cumplen las retricciones del sistema o no y devuelve un listado de errores en el caso de que los haya.
Parámetros	EfectoAdverso : Efecto Adverso Un objeto de tipo EfectoAdverso.
Expresiones de precondición	Ninguno
Expresiones de precondición (OCL)	true
Expresiones de postcondición	Ninguno
Expresiones de postcondición (OCL)	true
Comentarios	Ninguno

SOP-0005	AnadirEfectoAdverso()
Tipo del resultado	void (No devuelve nada).
Versión	1.0 (18/01/2016)
Autores	Carlos Alberto Mata Gil
Dependencias	[UC-0001] Petición de cita
	[UC-0002] Confirmación de cita
	[UC-0003] Solicitar las analíticas de un Paciente
	[UC-0008] Adición de efectos adversos en los tratamientos.
	• [FRQ-0002] Lista de citas
	[FRQ-0003] Lista de pacientes con su medicación
Descripción	Dado un Paciente, y un nuevo EfectoAdverso, realiza la comprobación de la operación ValidarEfectoAdverso() y, si esta no devuelve errores, añade/asigna dicho EfectoAdverso al Paciente.
Parámetros	Paciente: Paciente Un objeto de tipo Paciente. EfectoAdverso: Efecto Adverso Un objeto de tipo EfectoAdverso.
Expresiones de precondición	Validar: Llama a ValidarEfectoAdverso() y no devuelve ningún error.
Expresiones de precondición (OCL)	Validar: true
Expresiones de postcondición	Ninguno
Expresiones de postcondición (OCL)	true
Comentarios	Ninguno

SOP-0006	ConsultarCitasSinProcesar()
Tipo del resultado	Una lista de objetos Cita cuyos campos Investigador o Consulta sean vacíos o nulos.
Versión	1.0 (18/01/2016)
Autores	Carlos Alberto Mata Gil
Dependencias	 [UC-0001] Petición de cita [UC-0002] Confirmación de cita [UC-0003] Solicitar las analíticas de un Paciente [UC-0008] Adición de efectos adversos en los tratamientos. [FRQ-0002] Lista de citas
	[FRQ-0003] Lista de pacientes con su medicación
Descripción	Devuelve un listado de las <u>Citas</u> que todavía no tengan Investigador o consulta asignados.
Parámetros	Ninguno
Expresiones de precondición	Ninguno
Expresiones de precondición (OCL)	true
Expresiones de postcondición	Ninguno
Expresiones de postcondición (OCL)	true
Comentarios	Ninguno

SOP-0007	ConsultarCita()
Tipo del resultado	Un objeto de tipo Cita.
Versión	1.0 (18/01/2016)
Autores	Carlos Alberto Mata Gil
Dependencias	[UC-0001] Petición de cita
	[UC-0002] Confirmación de cita
	[UC-0003] Solicitar las analíticas de un Paciente
	• [UC-0008] Adición de efectos adversos en los tratamientos.
	• [FRQ-0002] Lista de citas
	• [FRQ-0003] Lista de pacientes con su medicación
Descripción	Dado el ID de una cita, devuelve la cita que le corresponde.
Parámetros	ID : Integer El ID de una Cita.
Expresiones de precondición	Ninguno
Expresiones	true
de	
precondición (OCL)	
Expresiones de postcondición	Ninguno
Expresiones de postcondición (OCL)	true
Comentarios	Ninguno

COD COO	V-1:-10:(-/\
SOP-0008	ValidarCita()
Tipo del resultado	Una lista de objetos de tipo cadena, cada uno de ellos correspondiente a un error encontrado durante la validación.
Versión	1.0 (18/01/2016)
Autores	Carlos Alberto Mata Gil
Dependencias	[UC-0001] Petición de cita [UC-0002] Confirmación de cita
	[UC-0003] Solicitar las analíticas de un Paciente
	[UC-0008] Adición de efectos adversos en los tratamientos.
	• [FRQ-0002] Lista de citas
	[FRQ-0003] Lista de pacientes con su medicación
Descripción	Dada una Cita, valida si los datos que contiene cumplen las retricciones del sistema o no y devuelve un listado de errores en el caso de que los haya.
Parámetros	Cita : Cita Paciente Un objeto de tipo Cita.
Expresiones de	Ninguno
precondición	
Expresiones de	true
precondición (OCL)	
Expresiones de	Ninguno
postcondición	
Expresiones de	true
postcondición (OCL)	
Comentarios	Ninguno

COD 0000	AmadinCita()
SOP-0009	AnadirCita()
Tipo del resultado	void (No devuelve nada).
Versión	1.0 (18/01/2016)
Autores	Carlos Alberto Mata Gil
Dependencias	[UC-0001] Petición de cita
	[UC-0002] Confirmación de cita
	[UC-0003] Solicitar las analíticas de un Paciente
	[UC-0008] Adición de efectos adversos en los tratamientos.
	• [FRQ-0002] Lista de citas
	[FRQ-0003] Lista de pacientes con su medicación
Descripción	Dados un Paciente y una Cita, realiza la comprobación de la operación ValidarCita() y, si esta no devuelve errores, agrega dicha cita a la lista de <u>Citas</u> del Paciente.
Parámetros	Paciente : Paciente Un objeto de tipo Paciente. Cita : Cita Paciente Un objeto de tipo Cita.
Expresiones de	Validar: Llama a ValidarCita() y ésta no devuelve errores.
precondición	
Expresiones de	Validar: true
precondición (OCL)	
Expresiones de	Ninguno
postcondición	
Expresiones de	true
postcondición (OCL)	
Comentarios	Ninguno

SOP-0010	ModificarCita()
001-0010	mounical Ortally
Tipo del resultado	void (No devuelve nada).
Versión	1.0 (18/01/2016)
Autores	Carlos Alberto Mata Gil
Dependencias	[UC-0001] Petición de cita
	[UC-0002] Confirmación de cita
	[UC-0003] Solicitar las analíticas de un Paciente
	 [UC-0008] Adición de efectos adversos en los tratamientos.
	• [FRQ-0002] Lista de citas
	• [FRQ-0003] Lista de pacientes con su medicación
Descripción	Dada una Cita, una Consulta y un Investigador, realiza la comprobación de la operación ValidarCita() y, si esta no devuelve errores, añade a la misma la Consulta y el Investigador, en el que caso de que éste no hubiera sido añadido por el Paciente, que se pasan como parámetro.
Parámetros	Cita: Cita Paciente Un objeto de tipo Cita. Consulta: String Consulta. InvestigadorPrincipal: Investigador Principal Un objeto de tipo Investigador Principal.
Expresiones de	Validar: Llama a ValidarCita() y ésta no devuelve errores.
precondición	
•	Validar: true
de precondición (OCL)	
-	Ninguno
de postcondición	
Expresiones	true
de postcondición (OCL)	
Comentarios	Ninguno

SOP-0011	ConsultarAnaliticas()
Tipo del resultado	Una lista de objetos de tipo Analitica.
Versión	1.0 (18/01/2016)
Autores	Carlos Alberto Mata Gil
Dependencias	[UC-0001] Petición de cita
	[UC-0002] Confirmación de cita
	[UC-0003] Solicitar las analíticas de un Paciente
	[UC-0008] Adición de efectos adversos en los tratamientos.
	[FRQ-0002] Lista de citas
	[FRQ-0003] Lista de pacientes con su medicación
Descripción	Dado un Paciente, devuelve un listado de las Analiticas del mismo.
Parámetros	Paciente : Paciente Un objeto de tipo Paciente.
Expresiones de	Ninguno
precondición	
Expresiones de	true
precondición (OCL)	
Expresiones de	Ninguno
postcondición	
Expresiones de	true
postcondición (OCL)	
Comentarios	Ninguno

SOP-0012	DecargarAnalitica()
Tipo del resultado	void (No devuelve nada).
Versión	1.0 (18/01/2016)
Autores	Carlos Alberto Mata Gil
Dependencias	[UC-0001] Petición de cita
	[UC-0002] Confirmación de cita
	[UC-0003] Solicitar las analíticas de un Paciente
	[UC-0008] Adición de efectos adversos en los tratamientos.
	[FRQ-0002] Lista de citas
	[FRQ-0003] Lista de pacientes con su medicación
Descripción	Dada una Analítica, ofrece al usuario la descarga de su informe correspondiente.
Parámetros	Analítica : String Un objeto de tipo Analitica.
Expresiones de precondición	Ninguno
Expresiones de	true
precondición (OCL)	
Expresiones de	Ninguno
postcondición	
Expresiones de postcondición (OCL)	true
Comentarios	Ninguno

⁻ServiciosInvestigadorPrincipal: Contiene todas aquellas operaciones relacionadas con la obtención, adición y modificación de datos relacionados con Investigadores Principales registrados en el sistema:

- -ServiciosSubinvestigador: Contiene todas aquellas operaciones relacionadas con la obtención, adición y modificación de datos relacionados con Subinvestigadores registrados en el sistema:
- -ServiciosResponsableFarmacia: Contiene todas aquellas operaciones relacionadas con la obtención, adición y modificación de datos relacionados con Responsables de Farmacia registrados en el sistema:
- -ServiciosResponsableEnfermería: Contiene todas aquellas operaciones relacionadas con la obtención, adición y modificación de datos relacionados con Responsables de Enfermería registrados en el sistema:
- -ServiciosDataManager: Contiene todas aquellas operaciones relacionadas con la obtención, adición y modificación de datos relacionados con Data Managers en el sistema:
- -ServiciosEnsayosClínicos: Contiene todas aquellas operaciones relacionadas con la obtención, adición y modificación de datos relacionados con Ensayos Clínicos registrados en el sistema:

SOP-0013	ConsultarEnsayosPorInvestigador()
Tipo del	Una lista de objetos de tipo EnsayoClinico.
resultado	
Versión	1.0 (18/01/2016)
Autores	Carlos Alberto Mata Gil
Dependencias	• [UC-0004] Petición de Fármacos
	<u>190 000 iji 00000 00 i 00000</u>
	• [UC-0005] Aceptación de pedidos de Fármacos
	[UC-0006] Devolución de envases de tratamientos en experimentación
	• [UC-0007] Notificar incidencia
	10C-0007 Notifical incluencia
	• [FRQ-0001] Lista de Ensayos Clínicos
	[FRQ-0006] Lista de Ensayos con número de pacientes
Descripción	Dado un Investigador, devuelve un listado con los Ensayos Clínicos en los que
	participa.
Parámetros	InvestigadorPrincipal : Investigador Principal Un
	objeto de tipo Investigador Principal.
Expresiones	Ninguno
de	
precondición	
Expresiones	true
de	

precondición (OCL)	
Expresiones de postcondición	Ninguno
Expresiones de postcondición (OCL)	true
Comentarios	Ninguno

SOP-0014	Conquitor Poticion oc Formacoc/\
SOP-0014	ConsultarPeticionesFarmacos()
Tipo del resultado	Una lista de objetos de tipo PeticionFarmaco.
Versión	1.0 (18/01/2016)
Autores	Carlos Alberto Mata Gil
Dependencias	[UC-0004] Petición de Fármacos
	• [UC-0005] Aceptación de pedidos de Fármacos
	• [UC-0006] Devolución de envases de tratamientos en experimentación
	[UC-0007] Notificar incidencia
	• [FRQ-0001] Lista de Ensayos Clínicos
	[FRQ-0006] Lista de Ensayos con número de pacientes
Descripción	Devuelve un listado con todas las peticiones de fármacos pendientes de aceptación.
Parámetros	Ninguno
Expresiones de precondición	Ninguno
Expresiones	true
de precondición (OCL)	
Expresiones de	Ninguno
postcondición	
Expresiones de	true
postcondición (OCL)	
Comentarios	Ninguno

SOP-0015	ValidarPeticionFarmaco()
Tipo del resultado	Una lista de objetos de tipo cadena, cada uno de ellos correspondiente a un error encontrado durante la validación.
Versión	1.0 (18/01/2016)
Autores	Carlos Alberto Mata Gil
Dependencias	• [UC-0004] Petición de Fármacos
	• [UC-0005] Aceptación de pedidos de Fármacos
	• [UC-0006] Devolución de envases de tratamientos en experimentación
	• [UC-0007] Notificar incidencia
	• [FRQ-0001] Lista de Ensayos Clínicos
	[FRQ-0006] Lista de Ensayos con número de pacientes
Descripción	Dada una Petición de <u>Fármaco</u> , valida si los datos que contiene cumplen las retricciones del sistema o no y devuelve un listado de errores en el caso de que los haya.
Parámetros	Fármaco : String El nombre del <u>Fármaco</u> .
Expresiones de precondición	Ninguno
Expresiones de precondición (OCL)	true
Expresiones de postcondición	Ninguno
Expresiones de postcondición (OCL)	true
Comentarios	Ninguno

SOP-0016	AnadirPeticionFarmaco()
301 -0010	Anadiri encioni armaco()
Tipo del resultado	void (No devuelve nada).
Versión	1.0 (18/01/2016)
Autores	Carlos Alberto Mata Gil
Dependencias	[UC-0004] Petición de Fármacos
	[UC-0005] Aceptación de pedidos de Fármacos
	[UC-0006] Devolución de envases de tratamientos en experimentación
	• [UC-0007] Notificar incidencia
	• [FRQ-0001] Lista de Ensayos Clínicos
	[FRQ-0006] Lista de Ensayos con número de pacientes
Descripción	Dado un EnsayoClinico y un Investigador, realiza la comprobación de la operación validarPeticionFarmaco() y, si esta no devuelve errores, añade una Petición de <u>Fármaco</u> asociada a dicho Investigador a la lista de Peticiones de Fármacos del Ensayo Clínico.
Parámetros	EnsayoClínico: Ensayo Clínico Un objeto de tipo Ensayo Clinico. InvestigadorPrincipal: Investigador Principal Un objeto de tipo Investigador.
Expresiones de precondición	Validar: Llama a ValidarPeticionFarmaco() y no devuelve ningún error.
_	
Expresiones de	Validar: true
precondición (OCL)	
Expresiones de	Ninguno
postcondición	
Expresiones	true
de postcondición (OCL)	
Comentarios	Ninguno

SOP-0017	ModificarPeticionFarmaco()
Time del	The state of the s
Tipo del resultado	void (No devuelve nada).
Versión	1.0 (18/01/2016)
Autores	Carlos Alberto Mata Gil
Dependencias	[UC-0004] Petición de Fármacos
	• [UC-0005] Aceptación de pedidos de Fármacos
	• [UC-0006] Devolución de envases de tratamientos en experimentación
	[UC-0007] Notificar incidencia
	[FRQ-0001] Lista de Ensayos Clínicos
	[FRQ-0006] Lista de Ensayos con número de pacientes
Descripción	Dada una Petición de <u>Fármaco</u> , una Resolución y una Nota de Resolución, realiza la comprobación de la operación ValidarPeticionFarmaco() y, si esta no devuelve errores, añade la Resolución pasada como parámetro a la misma.
Parámetros	PeticionFarmaco: String El nombre del <u>Fármaco</u> pedido. Resolucion: Enumerado Resolución A la Resolución de la Petición. NotaDeResolucion: String Al motivo de la Resolución.
Expresiones de precondición	Ninguno
Expresiones de precondición (OCL)	true
Expresiones de postcondición	Ninguno
Expresiones de postcondición (OCL)	true
Comentarios	Ninguno

SOP-0018	ConsultarEnsayosPorResponsableEnfermeria()
Tipo del resultado	Una lista de objetos de tipo EnsayoClinico.
Versión	1.0 (18/01/2016)
Autores	Carlos Alberto Mata Gil
Dependencias	• [UC-0004] Petición de Fármacos
	[UC-0005] Aceptación de pedidos de Fármacos
	[UC-0006] Devolución de envases de tratamientos en experimentación
	[UC-0007] Notificar incidencia
	[FRQ-0001] Lista de Ensayos Clínicos
	[FRQ-0006] Lista de Ensayos con número de pacientes
Descripción	Dado un Responsable de Enfermería, devuelve un listado con los Ensayos Clínicos en los que participa.
Parámetros	ResponsableEnfermeria : Responsable de Enfermería Un objeto de tipo ResponsableEnfermeria.
Expresiones de	Ninguno
precondición	
Expresiones de	true
precondición (OCL)	
Expresiones de	Ninguno
postcondición	
Expresiones de	true
postcondición (OCL)	
Comentarios	Ninguno

SOP-0019	VolidorDovolucion Enveco/\
SOP-0019	ValidarDevolucionEnvase()
Tipo del resultado	Una lista de objetos de tipo cadena, cada uno de ellos correspondiente a un error encontrado durante la validación.
Versión	1.0 (18/01/2016)
Autores	Carlos Alberto Mata Gil
Dependencias	 [UC-0004] Petición de Fármacos [UC-0005] Aceptación de pedidos de Fármacos
	[UC-0006] Devolución de envases de tratamientos en experimentación
	[UC-0007] Notificar incidencia
	• [FRQ-0001] Lista de Ensayos Clínicos
	[FRQ-0006] Lista de Ensayos con número de pacientes
Descripción	Dada una Devolución de Envase, valida si los datos que contiene cumplen las retricciones del sistema o no y devuelve un listado de errores en el caso de que los haya.
Parámetros	Ninguno
Expresiones de precondición	Ninguno
Expresiones de precondición (OCL)	true
Expresiones de postcondición	Ninguno
Expresiones de postcondición (OCL)	true
Comentarios	Ninguno

SOP-0020	AnadirDevolucionEnvase()
Tipo del resultado	void (No devuelve nada).
Versión	1.0 (18/01/2016)
Autores	Carlos Alberto Mata Gil
Dependencias	[UC-0004] Petición de Fármacos
	[UC-0005] Aceptación de pedidos de Fármacos
	• [UC-0006] Devolución de envases de tratamientos en experimentación
	[UC-0007] Notificar incidencia
	[FRQ-0001] Lista de Ensayos Clínicos
	[FRQ-0006] Lista de Ensayos con número de pacientes
Descripción	Dada una Devolución de Envase, realiza la comprobación de la operación ValidarDevolucionEnvase() y, si esta no devuelve errores, registra dicha Devolución de Envase en el sistema.
Parámetros	Envase : String Al tipo del Envase.
Expresiones de	Validar: Llama a ValidarDevolucionEnvase() y no devuelve ningún error.
precondición	
Expresiones de	Validar: true
precondición (OCL)	
Expresiones de	Ninguno
postcondición	
Expresiones de	true
postcondición (OCL)	
Comentarios	Ninguno

SOP-0021	ValidarIncidencia()
Tipo del resultado	Una lista de objetos de tipo cadena, cada uno de ellos correspondiente a un error encontrado durante la validación.
Versión	1.0 (18/01/2016)
Autores	Carlos Alberto Mata Gil
Dependencias	[UC-0004] Petición de Fármacos
	[UC-0005] Aceptación de pedidos de Fármacos
	[UC-0006] Devolución de envases de tratamientos en experimentación
	[UC-0007] Notificar incidencia
	[FRQ-0001] Lista de Ensayos Clínicos
	[FRQ-0006] Lista de Ensayos con número de pacientes
Descripción	Dada una Incidencia, valida si los datos que contiene cumplen las retricciones del sistema o no y devuelve un listado de errores en el caso de que los haya.
Parámetros	Incidencia: Incidencia Un objeto de tipo Incidencia.
Expresiones de	Ninguno
precondición	
Expresiones de	true
precondición (OCL)	
Expresiones de	Ninguno
postcondición	
Expresiones de	true
postcondición (OCL)	
Comentarios	Ninguno

COD 2000	Anadishasidansia()
SOP-0022	AnadirIncidencia()
Tipo del resultado	void (No devuelve nada).
Versión	1.0 (18/01/2016)
Autores	Carlos Alberto Mata Gil
Dependencias	• [UC-0004] Petición de Fármacos
	• [UC-0005] Aceptación de pedidos de Fármacos
	• [UC-0006] Devolución de envases de tratamientos en experimentación
	[UC-0007] Notificar incidencia
	[FRQ-0001] Lista de Ensayos Clínicos
	[FRQ-0006] Lista de Ensayos con número de pacientes
Descripción	Dada una Incidencia, realiza la comprobación de la operación ValidarIncidencia() y, si esta no devuelve errores, registra dicha Incidencia en el sistema.
Parámetros	Incidencia : Incidencia Un objeto de tipo Incidencia.
Expresiones de	Validar: Llama a ValidarIncidencia() y no devuelve ningún error.
precondición	
Expresiones de	Validar: true
precondición (OCL)	
Expresiones de	Ninguno
postcondición	
Expresiones de	true
de postcondición (OCL)	
Comentarios	Ninguno

6.3 Servicios consumidos por el sistema
No consta.

7 Información sobre trazabilidad

TRM	<u>TYP</u>														
-	<u>=</u> 000	<u>-</u> 001	<u>-</u> 001	<u>-</u> 001	<u>-</u> 001	<u>-</u> 001	<u>=</u> 001								
0002	1	2	3	4	<u>5</u>	<u>6</u>	7	8	9	0	1	2	3	4	<u>5</u>
<u>IRQ-</u> 0001	Î	-	Î	Î	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>IRQ-</u> 0002	\$	-	-	-	-	-	-	-	^	\$	\$	\$	\$	-	-
<u>IRQ-</u> 0003	1	-	\$	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>IRQ-</u> 0004	^	-	-	-	^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>IRQ-</u> 0005	-	-	-	^	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
CRQ = 0001	-	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRQ : 0002	1	-	-	-	-	-	-	-	^	-	-	-	-	-	-
CRQ = 0003	-	-	-	1	-	-	-	-	\$	\$	1	\$	\$	-	-
CRQ - 0004	-	-	-	-	Î	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRQ : 0005	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRQ = 0006	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Matriz de rastreabilidad: Clases frente a Requisitos

TRM-0003	UC-0001	UC-0002	110 0002	HC 0004	UC 0005	UC-0006	UC-0007	110 0000
1 KW-0003	<u>UC-0001</u>	<u>UC-0002</u>	<u>UC-0003</u>	<u>UC-0004</u>	<u>UC-0005</u>	<u>UC-0006</u>	<u>UC-0007</u>	<u>UC-0008</u>
SOP-0001	1	\$	1	-	-	-	-	1
SOP-0002	1	1	1	-	-	-	-	1
SOP-0003	<u>\$</u>	\$	<u>\$</u>	-	-	-	-	\$
SOP-0004	Î	Î	Î	-	-	-	-	\$
<u>SOP-0005</u>	<u>\$</u>	<u>\$</u>	<u>\$</u>	-	-	-	-	\$
<u>SOP-0006</u>	Î	<u>\$</u>	Î	-	-	-	-	\$
<u>SOP-0007</u>	<u>\$</u>	<u>\$</u>	<u>\$</u>	-	-	-	-	∱
SOP-0008	\$	\$	\$	-	-	-	-	Ţ
<u>SOP-0009</u>	\$	\$	\$	-	-	-	-	Ţ
SOP-0010	\$	\$	\$	-	-	-	-	Ť.
SOP-0011	\$	<u>\$</u>	\$	-	-	-	-	\$
SOP-0012	ź.	<u>\$</u>	<u>\$</u>	-	-	-	-	÷.
SOP-0013	-	-	-	\$	\$	<u>\$</u>	Î	-
SOP-0014	-	-	-	\$	\$	<u>\$</u>	Î	-
SOP-0015	-	-	-	\$	<u>\$</u>	\$	Î	-
SOP-0016	-	-	-	<u>\$</u>	<u>\$</u>	1	Ĵ	-
SOP-0017	-	-	-	\$	<u>\$</u>	\$	Î	-
SOP-0018	-	-	-	<u>\$</u>	ź.	<u>\$</u>	ŝ	-
SOP-0019	-	-	-	\$	Î	\$	\$	-
SOP-0020	-	-	-	\$	\$	\$	\$	-
SOP-0021	-	-	-	^	1	^	^	-
SOP-0022	-	-	-	\$	<u>\$</u>	<u>\$</u>	\$	-

Matriz de rastreabilidad: Servicios del sistema frente a casos de uso

TRM-0004	FRQ-0001	FRQ-0002	FRQ-0003	FRQ-0004	FRQ-0005	FRQ-0006
<u>SOP-0001</u>	-	<u>\$</u>	<u>\$</u>	-	-	-
SOP-0002	-	∱	∱	-	-	-
SOP-0003	-	<u>\$</u>	ŝ	-	-	-
SOP-0004	-	\$	<u>\$</u>	-	-	-
<u>SOP-0005</u>	-	3	\$	-	-	-
SOP-0006	-	1	1	-	-	-
<u>SOP-0007</u>	-	1	1	-	-	-
SOP-0008	-	1	1	-	-	-
SOP-0009	-	1	1	-	-	-
SOP-0010	-	1	1	-	-	-
SOP-0011	-	<u>\$</u>	1	-	-	-
SOP-0012	-	^	1	-	-	-
SOP-0013	1	-	-	-	-	1
SOP-0014	1	-	-	-	-	1
SOP-0015	1	-	-	-	-	1
SOP-0016	1	-	-	-	-	1
SOP-0017	1	-	-	-	-	1
SOP-0018	1	-	-	-	-	1
SOP-0019	1	-	-	-	-	1
SOP-0020	1	-	-	-	-	1
SOP-0021	1	-	-	-	-	1
SOP-0022	1	-	-	-	-	1

Matriz de rastreabilidad: Servicios del sistema frente a casos de uso