Docker Hands-on Guide

やること

- Windows WSL(Ubuntu)+Docker / Mac+DockerUbuntu+Docker
 (DockerDesktopを使用する場合は、Dockerコンテナを起動する必要はありません
 *業務使用は条件次第で有償)
- Gitリポジトリのクローン
- Dockerfileを作成
- Dockerコンテナの各種操作

Gitリポジトリのクローン

自身のPC内で任意の場所にリポジトリを作成してください。

```
$ git clone https://github.com/Daisuke-Ito-fwd/docker_sample.git
// WSLにGitがない場合
$ sudo apt update
$ sudo apt install git
$ git config user.name "Your Name"
$ git config user.email "sample@example.com"
```

ディレクトリ構成

ここから先は WSL(Ubuntu)での操作となります。

(Macの場合はUbuntuコンテナ内)

```
Windows

WSL Ubuntu

docker_sample/

app/
sh/
forMac/
Dockerfile
docker-compose.yml
ReadMe.md
requirements.txt
```

```
Mac
L Ubuntu
L docker_sample/
— app/
— sh/
— forMac/
— Dockerfile
— docker-compose.yml
— ReadMe.md
L requirements.txt
```

Dockerのインストール (便利シェル)

1. スクリプトをダウンロードして実行

```
$ pwd
/mnt/docker_sample
$ cd sh
$ curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
$ sudo sh get-docker.sh
```

2. Dockerデーモンを起動

\$ dockerd &

Dockerイメージをビルドする

1. ディレクトリ移動

```
$ cd ..
$ pwd
/mnt/docker_sample
```

2. イメージをビルド

```
$ docker build -t docker_sample .
```

3.接続エラー時の対処

```
$ cat /etc/resolv.conf
$ echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf
```

コンテナの作成&起動

1. コンテナを作成・起動

```
$ pwd
/mnt/docker_sample
$ docker run -dit --name docker_sample \
    -p 3001:3001 \
    -v src:/mnt/src docker_sample
```

- 2. ブラウザでアクセス
 - http://localhost:3001

コンテナ操作

0. コンテナの状態を確認・起動

```
$ docker ps
$ docker start docker_sample
```

1. コンテナにアクセス

```
$ docker exec -it docker_sample /bin/bash
```

2. コンテナを停止

\$ docker stop docker_sample

Docker Hands-on Guide

3. コンテナを削除

\$ docker rm docker_sample

4. イメージを削除

\$ docker rmi <image_id>

Docker関連 VSCodeの便利拡張機能

- Docker
- Remote WSL
- Remote Containers
- Remote SSH

その他 VSCodeの便利拡張機能

- Git Graph
- GitHub Copilot
- GitHub Pull Requests and Issues
- Marp for VS Code