
Linux avanzado/Debian Usuarios

José Santorcuato Tapia

Configurar máquina virtual

apt install virtualbox-guest-dkms






1

Carpeta personal

VBox_GAs_5.



图

18:09

root

sudo adduser tuUsuario vboxsf

Ahora compartiremos carpeta con equipo anfitrión, lo vimos en el curso anterior.

Usuarios

A diferencia de las instalaciones previas conviene comprender que el usuario **root** puede realizar cualquier acción en el sistema, por tanto se hace necesario crear un usuario con privilegios estándar.


La mayoría de las distros pide al momento de realizar la instalación una contraseña para usuario **root** y otra para usuario sin privilegios especiales. Lo veremos más adelante con Debian y Centos.

¿Qué usuario o grupo soy?

id -a

useradd/adduser

sudo useradd -d /home/jose -m jose



Is -I /home

Password


passwd jose


adduser

Crearé tres usuarios

- Sabino Opazo
- Francisco Mena
- Valeria Labra

adduser nombreusuario






userdel


sudo userdel valeria

Recomiendo respaldar los usuarios eliminados

Carpeta archivados


mkdir **archivados**





drwxr-xr-x 14 1001 1002 4096 jun 10 17:06 valeria

root@debian:~#





Eliminación simultánea usuario/home

sudo userdel -r valeria

Mis archivos y permisos/otros usuarios

```
Is -I /home
```

- **FWXFWXFWX**



Especial

Permisos de Usuario

Permisos de Grupo

Permisos de Otros


Tipo de archivo

Permisos de lectura, escritura y ejecución para el propietario Permisos de lectura, escritura y ejecución para el grupo Permisos de lectura, escritura y ejecución para el resto de usuarios

Permission	Octal	Meaning
string	code	
rwxrwxrwx	777	Read, write, and execute permissions for all users.
rwxr-xr-x	755	Read and execute permission for all users. The file's owner also has write permission.
rwxr-x	750	Read and execute permission for the owner and group. The file's owner also has write permission. Users who aren't the file's owner or members of the group have no access to the file.
rwx	700	Read, write, and execute permissions for the file's owner only; all others have no access.
rw-rw-rw-	666	Read and write permissions for all users. No execute permissions for anybody.
rw-rw-r	664	Read and write permissions for the owner and group. Read- only permission for all others.
rw-rw	660	Read and write permissions for the owner and group. No world permissions.
rw-rr	644	Read and write permissions for the owner. Read-only permission for all others.
rw-r	640	Read and write permissions for the owner, and read-only permission for the group. No permission for others.
rw	600	Read and write permissions for the owner. No permission for anybody else.
r	400	Read permission for the owner. No permission for anybody else.


En nuestra cuenta root crearemos un archivo en el /home/valeria/Documentos prueba.txt y le daremos permisos de lectura, ejecución para todos los usuarios. Pero no de escritura. Podrá leerlo pero no modificarlo.

chmod 755 prueba.txt






Esta es una prueba. El usuario Valeria no podrá escribir el archivo



Login con usuario valeria



Esta es una prueba. El usuario Valeria no podrá escribir el archivo

Guardar el archivo actual

