

# برنامه نویسی با پایتون

سعيد محققي

05: Functions

#### کار با تابع در پایتون، توسعه کد و تحویل برنامه به کاربر

#### What will we learn? (Keywords)

- Functions
- Identify System's OS
- Clear Screen (OS-based)
- Datetime module
- Python to Exe (in Windows)

- پروژه 5: توسعه برنامه قرعه کشی (ghore keshi v2)
  - 1. ایجاد تابع برای تایپ زمان دار
    - 2. تشخیص نوع سیستم عامل
  - 3. پاک کردن صفحه (بر اساس نوع سیستم عامل)
    - 4. اضافه کردن تاریخ (میلادی / شمسی)
      - 5. تبدیل کد به فایل exe در ویندوز

### کد Ascii و Unicode

عدول ascii یک کد برای هر کاراکتر (128 کاراکتر از 0 تا 127)

https://www.rapidtables.com/code/text/ascii-table.html

ascii جدول


■ حالت پیشرفتهتر ← جدول unicode یا UTF-8 کابلیت تعریف تعداد بسیار بیشتر کاراکتر

https://www.rapidtables.com/code/text/unicode-characters.html

عدول unicode

■ برنامه Character Map در ویندوز ← کارکاکترهای Character Map و مقدار عددی آنها

# توسعه کد DEVELOPEMENT




#### چرا تابع؟

■ قانون DRY در برنامهنویسی ← Don't Repeat Yourself print('Hello') print('----') def print\_line(): print('Hello') print('======') print('----') print('----') print\_line() ■ مثال: print('=======') print('Welcome') print('Welcome') print('----') print('----') print\_line() print('======')

print('----')

■ افزایش خوانایی کد / تقسیم وظایف / بهبود قابلیت توسعه / ...

## توابع در پایتون



• شکل کلی تابع

def nothing(): تابع حداقلی • pass

# مفهموم Scope و متغیرهای Local و Global در پایتون

```
x = 10
def my_func():
x = 20
print(x)

my_func()
my_func()


my_func()

my_func()
```

- متغیرهایی که درون تابع تعریف میشوند Local هستند ← فقط درون تابع معتبر هستند / بعد از اجرای تابع از بین میروند
  - متغیرهایی که در کد اصلی تعریف میشوند، Global هستند و در تمام برنامه معتبر هستند

■ مثال: محاسبه قیمت بعد از اعمال مالیات

# ماژول datetime



### ماژول datetime

```
d1 = date(2020, 1, 31)
    d1 \rightarrow datetime.date(2020, 1, 31)
d2 = datetime(2020, 1, 31, 13, 14, 31)
    d2 \rightarrow datetime.datetime(2020, 1, 31, 13, 14, 31)
```

from datetime import date, datetime

کار با تاریخ و زمان در پایتون

تاریخ و زمان انتخابی

```
print(d1)
                                             \rightarrow 2020-01-31
                                                                               نمایش تاریخ و زمان
print(f'{d1.year}/{d1.month}/{d1.day}') \rightarrow 2020/1/31
print(d2.strftime('%Y/%m/%d %H:%M:%S')) \rightarrow 2020/01/31 13:14:31
print(d2.strftime('%c'))
                                     → Fri Jan 31 13:14:31 2020
```

# ماژول datetime

```
from datetime import datetime
import pandas as pd

date1 = datetime(2022,2,25)

date2 = date1 + pd.DateOffset(months=11)
date3 = date1 + pd.DateOffset(days=4)
date4 = date1 + pd.DateOffset(hours=25)
```

■ کار با تاریخ و زمان در پایتون

جابجایی تاریخ و زمان

#### استفاده از Persian Tools


• کار با تاریخ و زمان شمسی در پایتون ← پکیج persiantools

> pip install persiantools

https://pypi.org/project/persiantools/

نصب در CMD راهنمای استفاده

# ساخت فایل EXE از کد پایتون (در ویندوز)



- auto-py-to-exe نصب پکیج
- > pip install auto-py-to-exe
  - cmd از auto-py-to-exeاز auto-py-to-exe
- > auto-py-to-exe

# پروژه اختیاری

#### What will we learn? (Keywords)

- Functions
- Ascii Codes
- Ciphertext (Enctyption / Decryption)
- UI / UX

- برنامه رمزنگاری (cipher app)
- 1. انتخاب حالت رمزنگار یا رمزشکن توسط کاربر
  - 2. انتخاب الگوريتم توسط كاربر
    - 3. دریافت متن از کاربر
  - 4. دریافت پارامترهای مورد نیاز از کاربر
  - 5. انجام عملیات رمزنگاری یا رمزشکنی
    - 6. تبدیل کد به فایل exe در ویندوز