تمرینات مبانی ریاضی: سورها، سری اول

گزارههای زیر را برحسب نمادهای \forall و \exists و \forall (گزاره نما)بنویسید.

- ۱. هر عدد اول فقط و فقط یک مقسوم علیه بزرگتر از یک دارد.
- ۲. برخی ماتریس های $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ با درایه های در \mathbb{R} وارون پذیر است.
 - ۳. برخی ماتریس های $n \times n$ با درایه های در \mathbb{R} وارون پذیرند.
 - ۴. هر عدد اول یا زوج است یا فرد.
 - ۵. مجموع دو عدداول فردبر ۲ بخش پذیر است.
- ۶. مربع هر عدد صحیح باقیمانده تقسیم بر ۳ اش برابر ۰ یا ۱ است.
- ٧. در هندسه اقلیدسی، هر زاویه خارجی یک مثلث از زاویه داخلی غیر مجاور با آن بزرگتر است.
 - ٨. در هندسه اقليدسي، در هرمثلث متساوى الاضلاع، هر سه زاويه اش قابل انطباق اند.
 - ٩. در هر مثلث ارتفاع ها هم رسند
- اند. x,y نوشت، که x,y اعدادی طبیعی اند. $x^{r}+y^{r}$ نوشت، که x,y اعدادی طبیعی اند.
- اند. هیچ عدد اولی به صورت x,y اعدادی طبیعی اند. x,y نوشت که x,y اعدادی طبیعی اند.
 - ۱۲. هر عدد طبیعی را می توان به صورت یکتایی به شکل حاصل ضربی از اعداد اول نوشت.

$$(n)(\exists p_1)(\cdots)(\exists p_m)(\exists \alpha_1)(\cdots)(\exists \alpha_m)(n=p_1^{\alpha_1}\dots p_m^{\alpha_m})$$

۱۳. به ازای هر $n \leq n$ عدد اولی چون p وجود دارد به طوری که $n \leq n \leq n$ معروف است. **توضیح:** این گزاره همواره درست است و به اصل برتران (Bertrand's Postulate) معروف است.

$$(\forall n)(\exists p)[(n>\mathbf{1})\wedge(n\leq p\leq \mathbf{T}n)].$$

- ۱۴. اگر n شئ در r جعبه، که r < n، باشد، آنگاه دست کم یکی از جعبهها حاوی بیش از یک شئ است. توضیح: همان طور که می دانید این حکم به اصل لانه کبوتری (Pigeon Hole) موسوم است.
 - ب) نقیض هر یک از گزاره های زیر را بنویسید.
 - . حد دنباله $\{u_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ از اعداد \mathbb{R} یکتاست.
 - .۲ دنباله \mathbb{R} از اعداد \mathbb{R} همگراست.
 - تابع $f:\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R}$ یکنواست .۳

 $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ و تابع $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ و تابع باشد وا کاهشی گوییم هرگاه برای هر $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ آنگاه $f(x) \leq f(y)$ تابع $f(x) \leq f(y)$ تابع و تابع هرگاه و تابع باشد یا کاهشی.

- پ) سورهای زیر را به صورت نمادین بنویسید
- ١٠ حاصل ضرب هر دو عدد متخلط يک عدد مختلط است.
 - ٢. حاصل جمع هر دو عدد مختلط يک عدد مختلط است.
 - ۳. مجموع زوایای یک مثلث برابر °۱۸۰ است.
- ۴. در هر مثلث، اندازه هر زاویه خارجی برابر مجموع دوزاویه غیر مجاور آن است.
 - ۵. در هر مثلث متساوی الساقین، دوزاویه مجاور به دوساق برهم قابل انطباقند.
 - در هر مثلث متساوی الاضلاع، هر سه ضلع بریکدیگر قابل انطباق اند.
- ٧. از يک نقطه خارج يک خط فقط و فقط يک خط به موازات آن خط مي توان رسم کرد.
- ۸. از یک نقطه خارج یک خط فقط و فقط یک خط می توان برخط دیگر عمود رسم کرد.
- ۹. در مجموعه اعداد صحیح، برای هر عدد صحیح m و هر عدد غیر صفر n یک وفقط یک r و p وجود دارند به طوری که m=nq+r
 - ۱۰ هر عدد طبیعی بزرگتر از یک دارای لااقل یک مقسوم علیه اول است.
- ۱۱. برای هر دو عدد طبیعی بزرگتر از یک مانند m,n، لااقل یک عدد طبیعی بزرگتر از یک، مانند d وجود دارد به طوری که هم m بر d بخش پذیر است.
- ۱۲. برای هر دوعدد طبیعی m,n یک عدد طبیعی مانند ℓ وجود دارد به طوری که ℓ هم بر m بخش پذیر است و هم بر n.
 - . ایرابر صفرند. r,s هرگاه برای هردوعدد گویا مانند r,s داشته باشیم r داشته باشیم میراند. دو عامل r یا s برابر صفرند.
 - . در هر نقطه از دامنه اش دارای حد است. $f:(a,b)\longrightarrow \mathbb{R}$ هر تابع پیوسته . ۱۴
 - ست. است. $f:(a,b)\longrightarrow \mathbb{R}$ پیوسته است. امر تابع مشتق پذیر
 - . سته است. \mathbb{R} مجموع هر دوتابع پیوسته از (a,b) در (a,b)
 - ۱۷. حاصل ضرب هر دوتابع پیوسته از (a,b) در $\mathbb R$ پیوسته است.
 - ۱۸. در هر مثلث قائمالزاویه، میانه وارد بروتر برابر نصف وتر است.
 - ۱۹. در هرمثلث، هر سه ارتفاع آن همرس اند.
 - ۰۲۰ در هر مثلث میانه های آن همرسند.
 - ۲۱. در هر مثلث، عمود منصف های هر سه ضلع مثلث همرس اند.
 - ۲۲. از هر دونقطه متمایز یک صفحه، یک و فقط یک خط می گذرد.

- ۲۳. روی هر یاره خط یک و فقط یک نقطه وجود دارد که از دوسر آن به یک فاصله است.
- $x^{\mathsf{Y}}=a$ یک عدد حقیقی مانند x وجود دارد به طوری که a برای هر عدد حقیقی مثبت a یک عدد حقیقی مانند x
- $x^n=a$ که برای هر عدد مثبت a و هر عدد طبیعی a یک عدد حقیقی مانند a وجود دارد به طوری که a
 - ۲۶. مجموع زوایای داخلی هر چهار ضلعی محاطی برابر $\tau \pi$ است.
 - ۲۷. مجموع زوایای داخلی هر پنج ضلعی محاطی برابر $\pi \pi$ است.
 - .۲۸ مجموع زوایای داخلی هر شش ضلعی محاطی برابر π است.
 - .۲۹ مجموع زوایای داخلی هر n ضلعی محاطی برابر $(n-1)\pi$ است.
 - ۳۰. هر چهار ضلعی یک لوزی است.
 - ۳۱. هر مثلث دارای یک دایره محیطی است.
- ورا عاد a عدد a عدد طبیعی a عدد طبیعی a و عدد طبیعی a عدد طبیعی عدد طبیعی a عدد طبیعی a عدد طبیعی a عدد طبیعی عدد طبیعی عدد طبیعی عدد طبیعی عدد طبیع عدد طبیعی عدد طبیع عدد عدد طبیع عدد طبیع عدد عدد طبیع عدد عدد طبیع عدد عدد ع
 - $a=b=\circ$ مرگاه برای هر دوعدد حقیقی $a^{\mathsf{Y}}+b^{\mathsf{Y}}=\circ$ ، a,b مرگاه برای هر دوعدد حقیقی .۳۳
 - . هرگاه b یا a مخالف صفراند. $a^{\mathsf{r}} + b^{\mathsf{r}} > \circ$ هرگاه a
 - $ac \geq bc$ ، c هردوعدد صحیح $a \geq b$ با شرط $a \geq b$ و هر عدد طبیعی ۰۵۵.
- مثبت x یک عدد طبیعی n وجود دارد به طوری که برای هر عدد حقیقی مثبت x یک عدد طبیعی n وجود دارد به طوری که nx > 1