

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО  
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ  
НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СИСТЕМНОЕ И ПРИКЛАДНОЕ  
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

**ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1**  
**курса «Информатика»**  
**Вариант № 4**

Выполнил студент:  
Бых Даниил Максимович  
группа: Р3109  
  
Проверил:  
Малышева Т. А.

Санкт-Петербург, 2025

# Содержание

1. Задание . . . . .	2
2. Основные этапы вычислений . . . . .	3
3. Дополнительное задание . . . . .	8
4. Вывод . . . . .	9

# 1. Задание

1. Перевести число  $A$ , заданное в системе счисления  $B$ , в систему счисления  $C$ . Числа  $A$ ,  $B$  и  $C$  взять из представленных ниже таблиц. Вариант выбирается как сумма произведения 4-й и 5-й цифры номера ISU и 6-й цифры номера ISU. То есть если номер ISU = 125598, то это  $5 \cdot 9 + 8 = 45 + 8 = 53 - 40 = 13$ -й вариант. Если номер ISU = 467205, то это  $2 \cdot 0 + 5 = 5$ -й вариант;
2. Обязательное задание (позволяет набрать до 85 процентов от максимального числа баллов БаРС за данную лабораторную). Всего нужно решить 13 примеров. Для примеров с 5-го по 7-й выполнить операцию перевода по сокращенному правилу (для систем с основанием 2 в системы с основанием  $2^k$ ). Для примеров с 4-го по 6-й и с 8-го по 9-й найти ответ с точностью до 5 знака после запятой. В примере 11 группа символов  $\{\hat{1}\}$  означает -1 в симметричной системе счисления;
3. Дополнительное задание №1 (позволяет набрать +15 процентов от максимального числа баллов БаРС за данную лабораторную). Написать программу на любом языке программирования, которая бы на вход получала число в системе счисления "С" из примера 11, а на выходе вы выдавала это число в системе счисления "В" из примера 11. В случае выполнения этого задания предоставить листинг программы в отчёте;
4. Оформить отчёт по лабораторной работе исходя из требований. Так как мой номер ISU - 501993, то итоговый вариант  $9 \cdot 9 + 3 = 84$  (4 вариант). Необходимо было выполнить следующие преобразования:
  - Число 71233 из 10 в 11 систему счисления (СС);
  - Число ED70D из 15 в 10 СС;
  - Число 27255 из 11 в 9 СС;
  - Число 12,98 из 10 в 2 СС;
  - Число EE,E9 из 16 в 2 СС;
  - Число 56,76 из 8 в 2 СС;
  - Число 0,011101 из 2 в 16 СС;
  - Число 0,101101 из 2 в 10 СС;
  - Число E2,4C из 16 в 10 СС;
  - Число 315 из 10 в фибоначиеву СС;
  - Число 703 из -10 в 10 СС;
  - Число  $\hat{4}\hat{1}\hat{4}\hat{2}\hat{1}$  из 9С в 10 СС;
  - Число 2656 из 10 в факториальную СС.

## 2. Основные этапы вычислений

1. Перевод десятичного числа 71233 в 11 СС методом деления числа на основание системы и взятия остатков.

- Ответ: 49578

- Решение:

$$71233 / 11 = 6475 \text{ и остаток } 8$$

$$6475 / 11 = 588 \text{ и остаток } 7$$

$$588 / 11 = 53 \text{ и остаток } 5$$

$$53 / 11 = 4 \text{ и остаток } 9$$

$$4 / 11 = 0 \text{ и остаток } 4$$

Соберем остатки в обратном порядке:  $71233 = 49578$

2. Перевод пятнадцетиричного числа ED70D в десятичную систему счисления методом умножения разрядов на основание системы и сложения.

- Ответ: 754213

- Решение:

$$\text{Переведем целую часть: } (E) 14 \times 15^4 + (D) 13 \times 15^3 + 7 \times 15^2 + 0 \times 15^1 + (D) 13 \times 15^0 = 754213$$

Таким образом,  $ED70D = 754213$

3. Перевод пятеричного числа 27255 из 11 в 9 СС методом умножения разрядов на основание системы и сложения для перевода в десятичную, и дальнейшая конверсия в 9 СС путём деления десятичного числа на основание системы.

- Ответ: 58323

- Решение:

Сначала переведем число 27255 в десятичную систему счисления.

$$\text{Переведем целую часть: } 2 \times 114 + 7 \times 113 + 2 \times 112 + 5 \times 111 + 5 \times 110 = 38901$$

$$\text{Таким образом, } 27255 (11) = 38901 (10)$$

Переведем число 38901 в 9-ную систему счисления:

Переведем целую часть:

$$38901 / 9 = 4322 \text{ и остаток } 3$$

$$4322 / 9 = 480 \text{ и остаток } 2$$

$$480 / 9 = 53 \text{ и остаток } 3$$

$$53 / 9 = 5 \text{ и остаток } 8$$

$$5 / 9 = 0 \text{ и остаток } 5$$

Соберем остатки в обратном порядке:  $38901 (10) = 58323 (9)$

4. Перевод десятичного числа 12.98 в двоичную систему счисления методом деления целой части числа на основание системы, и умножения дробной части до получения целого числа без дробной, с вычитанием целой части.

- Ответ: 1100,11111

- Решение:

Переведем целую часть:

$$12 / 2 = 6 \text{ и остаток } 0$$

$$6 / 2 = 3 \text{ и остаток } 0$$

$$3 / 2 = 1 \text{ и остаток } 1$$

$$1 / 2 = 0 \text{ и остаток } 1$$

Соберем остатки в обратном порядке:  $12_{(10)} = 1100_{(2)}$

Переведем дробную часть:

$$0.98 \times 2 = 1.96$$

$$0.96 \times 2 = 1.92$$

$$0.92 \times 2 = 1.84$$

$$0.84 \times 2 = 1.68$$

$$0.68 \times 2 = 1.36$$

$$0.36 \times 2 = 0.72$$

$$0.72 \times 2 = 1.44$$

$$0.44 \times 2 = 0.88$$

$$0.88 \times 2 = 1.76$$

$$0.76 \times 2 = 1.52$$

(и так далее)

Соберем целые части полученных результатов:  $0.98_{(10)} = 0.1111101011_{(2)}$

Таким образом, с точностью 5 знаков после запятой получаем  $12.98_{(10)} = 1100.11111_{(2)}$

5. Перевод шестнадцатеричного числа EE, E9 в двоичную СС методом замены каждой цифры числа на её четырёхзначным эквивалент в 2 СС и соединения полученной группы цифр.

- Ответ: 11001100,11001

- Решение:

$$E_{(16)} = 1100_{(2)}$$

$$9_{(16)} = 1001_{(2)}$$

Соединим полученные тетрады в исходном порядке и получим, что:  $EE, E9_{(16)} = 11001100, 11001_{(2)}$

6. Перевод восьмеричного числа 56,76 в двоичную систему счисления

методом замены каждой цифры числа на её трёхзначный эквивалент в 2 СС и соединения полученной группы цифр.

- Ответ: 101110,11111

- Решение:

$$5(10) = 101(2)$$

$$6(10) = 110(2)$$

$$7(10) = 111(2)$$

Соединим полученные триады в исходном порядке и получим, что:  $56,76(16) = 101110,11111(2)$

7. Перевод двоичного числа 0,011101 в шестнадцатеричную систему счисления методом разбиения числа на тетрады слева направо, при необходимости дополняя последнюю группы нулями, и заменой на соответствующую цифру в 16 СС.

- Ответ: 0,74

- Решение:

Дополним последнюю тетраду нулями и получим: 0,01110100

$$0111(2) = 7(16)$$

$$0100(2) = 4(16)$$

Таким образом, получаем:  $0,011101(2) = 0,74(16)$

8. Перевод двоичного числа 0,101101 в десятичную систему счисления методом умножения разрядов на основание системы и сложения.

- Ответ: 0,70313

- Решение:

Переведем целую часть:  $0 \times 20 = 0$

Переведем дробную часть:  $1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-4} + 0 \times 2^{-5} + 1 \times 2^{-6} = 0.703125$

Таким образом, с точностью 5 знаков после запятой:  $0.101101(2) = 0.70313(10)$

9. Перевод шестнадцатеричного числа E2,4C в десятичную систему счисления методом умножения разрядов на основание системы и сложения.

- Ответ: 226,29688

- Решение:

Переведем целую часть: (E)  $14 \times 16^1 + 2 \times 16^0 = 226$

Переведем дробную часть:  $4 \times 16^{-1} + C \times 16^{-2} = 0,296875$

Таким образом, с точностью 5 знаков после запятой E2.4C (16) = 226,29688 (10)

10. Перевод десятичного числа 315 в фибоначчиеву систему счисления методом поиска слагаемых из фибоначчиевого ряда, которые не являются соседними и дают в сумме исходное число. После этого выписываем фибоначчиевый ряд до большего числа из суммы, и отмечаем единицами те числа, которые являются слагаемыми. После этого записываем число как последовательность 1 и 0 начиная со старшего разряда.

- Ответ: 100101001001

- Решение:

Выпишем числа Фибоначчи, которые меньше или равны 315: 233, 144, 89, 55, 34, 21, 13, 8, 5, 3, 2, 1

Найдем представление числа 315 как сумму чисел Фибоначчи:  
 $315 = 233 + 55 + 21 + 5 + 1$

Таким образом,  $315_{(10)} = 100101001001_{(ФИБ)}$

11. Перевод числа 703 из -10 в 10 СС методом умножения разрядов на основание системы и сложения для перевода в десятичную.

- Ответ: 703

- Решение:

$$703 = 7 * (-10)^2 + 0 * (-10)^1 + 3 * (-10)^0 = 703$$

Таким образом,  $703_{(-10)} = 703_{(10)}$

12. Перевод числа  $4\hat{1}4\hat{2}1$  из симметричной СС 9С в десятичную СС методом суммирования произведений каждой цифры числа на основание системы счисления, возведенное в степень, соответствующую разряду этой цифры.

- Ответ: -27314

- Решение:

Найдем позицию каждой цифры исходного числа:

$$- 1 - 0$$

$$- 2 - 1$$

$$- 4 - 2$$

$$- 1 - 3$$

$$- 4 - 4$$

Найдем сумму произведений цифр на основание СС в степени:

$$1 \times 90 - 2 \times 91 - 4 \times 92 - 1 \times 93 + 4 \times 94 = -27314$$

13. Перевод десятичного числа 2656 в факториальную СС методом нахождения частного от деления числа на 2, 3, 4 и т. д. и взятия остатков.

- Ответ: 340220

- Решение:  
 $2656 / 2 = 1328$  и остаток 0  
 $1328 / 3 = 442$  и остаток 2  
 $442 / 4 = 110$  и остаток 2  
 $110 / 5 = 22$  и остаток 0  
 $22 / 6 = 3$  и остаток 4  
остаток 3

Таким образом, получаем:  $2656_{(10)} = 340220_{(6)}$  (ФАКТ)



### 3. Дополнительное задание

Написать программу на любом языке программирования, которая бы на вход получала число в системе счисления С из примера 11, а на выходе вы выдавала это число в системе счисления В из примера 11. В случае выполнения этого задания предоставить листинг программы в отчёте.

Для перевода числа из десятичной системы счисления в систему счисления с основанием -10 я написал программу на языке программирования Python 3, в которой находил частное и остаток от деления числа на основание -10, тем самым формируя из остатков необходимое число

Программа представлена на рисунке 1

```
def convert(n: int) -> str:
    digits = []
    default = n
    while n != 0:
        n, remainder = divmod(n, -10)
        if remainder < 0:
            n += 1
            remainder += 10
        digits.append(str(remainder))
    return ''.join(digits[::-1])

if __name__ == "__main__":
    print(convert(703))
```

Рис. 1: Листинг кода программы на Python 3

## 4. Вывод

В процессе выполнения лабораторной работы по информатике я вспомнил методы перевода чисел между различными системами счисления [1], а также ознакомился и научился работать с неизвестными мне ранее системами счисления Бергмана, фибоначчиевой и факториальной [2].

# Литература

- [1] Орлов С. А., Цилькер Б. Я. Организация ЭВМ и систем: Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 688 с.: ил., Приложение А «Арифметические основы вычислительных машин». URL: <https://bit.ly/4dzgo3u> (Дата обращения: 10.09.25)
- [2] Алексеев Е.Г., Богатырев С.Д. Информатика. Мультимедийный электронный учебник. Раздел 3 «Системы счисления». URL: <http://inf.e-alekseev.ru/text/Schisl.html> (Дата обращения: 10.09.25)