# CTMM-System

## Catch-Track-Map-Match

Therapiematerialien für neurodiverse Paare

## CTMM-Team

## August 11, 2025

## Contents

| CTMM-System Übersicht       | 2  |
|-----------------------------|----|
| Navigations-System          | 2  |
| Bindungsleitfaden           | 6  |
| Triggermanagement           | 7  |
| Notfallkarten               | 9  |
| Safe-Words & Signalsysteme  | 9  |
| Interaktive Tools           | 11 |
| Digitale Ressourcen         | 13 |
| Therapie-Koordination       | 15 |
| Selbstreflexions-System     | 17 |
| KAPITEL 5: ARBEITSBLÄTTER   | 20 |
| 5.1 Täglicher Check-In      | 21 |
| 5.2 Trigger-Tagebuch        | 22 |
| 5.3 Depression-Monitoring   | 24 |
| Demo: Interaktive Formulare | 26 |

## CTMM-System Übersicht

#### Was ist CTMM?

**CTMM** steht für **Catch-Track-Map-Match** – ein System zur Bewältigung von Triggern und Beziehungsherausforderungen:

• Catch: Trigger erkennen

• Track: Gefühl & Situation verfolgen

• Map: Muster verstehen

• Match: Handlung anpassen

## **■** Navigations-System

#### Orientierung im CTMM-System

Farbkodierung für schnelle Navigation:

- BLAU Grundlagen Warum wir uns triggern
- GRÜN Tägliche Tools Skills und Routinen
- ROT Notfall-Guide Krisenintervention
- GELB Support Freunde und Familie
- LILA Arbeitsblätter Tracking und Reflexion

## > Schnell-Navigation

#### GRÜN: Tägliche Tools - Jeden Tag nutzen

- ullet Täglicher Check-In Morgens und abends
- Safe-Words System Bei Überforderung
- 🚱 Trigger-Management Präventiv

### ROT: Notfall-Protokolle - In Krisen

- $\bullet$   ${\cal S}$ Notfallkarten Sofort verfügbar
- $\mathcal{O}$  Trigger-Tagebuch Nach der Krise
- $\bullet$   ${\cal O}$  Depression-Monitor Wöchentlich

### LILA: Reflexion & Wachstum - Regelmäßig

- Selbstreflexions-System Monatlich
- [Fortschrittsmessung geplant für Kapitel 6]
- Ø Erfolgs-Bibliothek Motivation

## **?** Häufige Situationen

| Situation                | Gehe zu                                      |
|--------------------------|--|
| Überforderung spürbar    | $\rightarrow \mathscr{G}$ Safe-Words         |
| Nach einem Streit        | $ ightarrow \mathscr{G}$ Trigger-Tagebuch    |
| Schlechte Schlafqualität | $\rightarrow \mathscr{S}$ Depression-Monitor |
| Erfolg feiern            | $ ightarrow \mathscr{G}$ Erfolgs-Bibliothek  |
| System anpassen          | $\rightarrow \mathscr{S}$ Selbstreflexion    |
| Therapeuten koordinieren | $\rightarrow \mathscr{G}$ Therapie-Team      |
| Morgen-Routine           | $ ightarrow \mathcal{S}$ Täglicher Check-In  |
| Krise eskaliert          | $ ightarrow \mathcal{S}$ Notfallkarten       |

## • Nach Tageszeit

### Morgens (7-10 Uhr)

- 1.  ${\cal O}$  Täglicher Check-In Status beider Partner
- 2. Medikamente-Check und Tagesplanung
- 3. Support-Person informieren bei schwierigen Terminen

### Abends (19-22 Uhr)

- 1. Ø Abend-Reflexion Tag verarbeiten
- 2. Bei Triggern:  ${\bf \mathscr{O}}$  Trigger-Tagebuch ausfüllen
- 3. Morgen vorbereiten, Rituale pflegen

#### Wöchentlich (Sonntags)

- 1. Ø Depression-Monitor auswerten
- 2. Wochenreflexion durchführen
- 3. Erfolge der Woche dokumentieren

Tipp: Nutzen Sie die Farbkodierung, um schnell das richtige Werkzeug zu finden!

## 🃤 Depression & Stimmungstief – Frühwarnung & Handlungssiche

#### Worum geht's hier – für Freunde & Schüler?

Depression wirkt leise, aber mächtig. Dieses Modul hilft dir (und deinem Umfeld), erste Anzeichen zu erkennen, Eskalationen vorzubeugen und gemeinsam handlungsfähig zu bleiben. Es geht nicht um Diagnose – sondern um Sicherheit, Struktur und Mitgefühl.

Verknüpfbar mit Tool 23 (Trigger), Tool 26 (Ko-Regulation), Matching-Tracker, Safe Words & Rückkehrritualen

### Kapitelzuordnung im CTMM-System

- Kap.  $2.5 \rightarrow \text{Selbstwahrnehmung } \& \text{Antrieb}$
- Kap. 3.2 → Isolation & Rückzug
- Kap.  $4.4 \rightarrow \text{Überforderung}$ , Erschöpfung & Schutz
- Kap.  $5.2/5.3 \rightarrow \text{Trigger-Frühzeichen & Matching}$ 
  - ➤ Weiter zu ❸ Bindungsleitfaden / < Zurück zu ❸ Navigation

## Farbcode & Systemnavigation

| Farbe | Phase                  | Verknüpfte Module                       |
|-------|------------------------|---|
| •     | Beobachtung            | tool_23_triggermanagement               |
| •     | Eskalation / Rückzug   | trigger_notfallkarten                   |
| •     | Stimmung stabilisieren | tool_24_skills_sie, tool_21             |
| •     | Rückkehr & Integration | ritual_workbook, bindungsleitfaden_ctmm |

## Frühwarnzeichen bei Depression

| Innerlich bei mir            | Sichtbar für andere           |
|------------------------------|-------------------------------|
| Ich will niemanden sehen     | Rückzug, Zimmer bleibt dunkel |
| Ich empfinde nichts mehr     | Keine Freude, kein Interesse  |
| Alles wirkt anstrengend      | Langsamer Gang, leise Stimme  |
| Ich fühle mich wertlos       | Selbstabwertung, Vermeidung   |
| Ich denke, ich bin eine Last | Schuldgefühle, Isolation      |

> Weiter zu ❸ Bindungsleitfaden / ♥ Direkt zu ❸ Depression-Monitor

## extcolorctmmBlue Bindungsleitfaden für ER & SIE

Bindung ist die Basis für Sicherheit, Vertrauen und gemeinsames Wachstum. Sichere Bindung als Fundament

Bindung beschreibt das emotionale Band zwischen Menschen, das Sicherheit, Vertrauen und Nähe ermöglicht. Im CTMM-Kontext ist Bindung die Basis für Entwicklung und Veränderung.

### Bindungstypen

### Die vier Bindungsstile

- Sichere Bindung: Vertrauen, Nähe, Unterstützung
- Unsichere Bindung: Angst, Unsicherheit, Rückzug
- Ambivalente Bindung: Schwankend zwischen Nähe und Distanz
- Desorganisierte Bindung: Widersprüchliches Verhalten

### Bindung im Alltag

#### Bindung stärken

- Verlässlichkeit zeigen
- Zuhören und Verständnis signalisieren
- Gemeinsame Rituale pflegen
- Gefühle benennen und annehmen

## Bindung und CTMM

Bindung ist die Grundlage für die Arbeit mit Triggern, Mustern und Veränderungen im CTMM-System. Ein sicherer Bindungsrahmen erleichtert die Anwendung der Tools und fördert nachhaltige Entwicklung.

➤ Weiter zu 🚱 Trigger-Management / < Zurück zu 🚱 Depression-Modul

## • Triggermanagement

Trigger verstehen heißt sich selbst verstehen – der Schlüssel zur Selbstregulation. Was ist ein Trigger?

Ein Trigger ist ein Auslöser, der starke emotionale oder körperliche Reaktionen hervorruft. Im CTMM werden Trigger erkannt, verstanden und bearbeitet.

### 1. Trigger erkennen

#### Erkennungszeichen

- Körperliche Reaktionen: Herzklopfen, Schwitzen, Anspannung
- Gedanken und Erinnerungen: Flashbacks, Grübeln, Katastrophendenken
- Gefühle: Angst, Wut, Traurigkeit, Hilflosigkeit
- Verhaltensänderungen: Rückzug, Aggression, Erstarrung

### 2. Umgang mit Triggern

#### Bewältigungsstrategien

- Bewusstes Atmen: 4-7-8 Technik, Bauchatmung
- **Grounding**: 5-4-3-2-1 Methode (Sinne aktivieren)
- Selbstfürsorge: Pausen, Grenzen, Ressourcen aktivieren
- Soziale Unterstützung: Safe Words, Vertrauensperson kontaktieren
- Trigger-Tagebuch: Muster erkennen, Fortschritte dokumentieren

### 3. CTMM-Tool 23: Triggermanagement

Das Tool unterstützt dabei, Trigger zu identifizieren, zu reflektieren und neue Handlungsoptionen zu entwickeln. Ziel ist es, die eigene Reaktion zu verstehen und zu steuern.

## 4. Persönliche Trigger-Analyse

| Trigger-Reflexion Arbeitsbereich                  |  |
|---|--|
| Schritt 1: Aktuelle Trigger-Situation beschreiben |  |
| Schritt 2: Körperliche Reaktionen dokumentieren   |  |
| Schritt 3: Gedanken und Gefühle erfassen          |  |
| Schritt 4: Bewältigungsstrategien planen          |  |
| Schritt 5: Erfolg dokumentieren                   |  |

## **Notfallkarten**

| Notfallkarten             |        |   |
|---------------------------|--------|---|
| Name:<br>Notfallkontakte: | Datum: |   |
|                           |        | - |
| Hinweise:                 |        | - |
|                           |        | - |
|                           |        | - |
|                           |        |   |

> Weiter zu 🔗 Safe-Words / < Zurück zu 🚱 Trigger-Management

## ■ Safe-Words & Signalsysteme

#### Worum geht's hier – für Freunde?

Safe-Words sind vereinbarte Codes oder Zeichen, die sofort signalisieren: "Ich kann nicht mehr", "Ich brauch Ruhe" oder "Stopp – das wird mir zu viel". Sie schützen vor Eskalation, Überforderung, Rückzug oder Missverständnissen – ohne viele Worte.

Zentraler Bestandteil der Eskalationsprävention – mit Symbol- und Notfallsystem

## Safe-Words (Beispiele + Eigene)

### Bewährte Safe-Word Beispiele

| Safe-Word /  | Bedeutung / Wirkung           | Wann einsetzen?         |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Geste        |                               |                         |  |  |  |  |  |  |
| "Orange"     | Warnstufe – ich werde         | Bei Stress, lautem Ton, |  |  |  |  |  |  |
|              | gleich überfordert            | innerem Rückzug         |  |  |  |  |  |  |
| "Kristall"   | Stopp – bitte sofort          | Bei Eskalation,         |  |  |  |  |  |  |
|              | aufhören                      | Überforderung, Trigger  |  |  |  |  |  |  |
| Handzeichen  | Ich will reden, aber schaff's | Bei Freeze, Erstarrung, |  |  |  |  |  |  |
| (offen)      | nicht                         | Nonverbales             |  |  |  |  |  |  |
| "Lagerfeuer" | 5min in den Arm nehmen,       | Wenn ich Nähe brauche   |  |  |  |  |  |  |
|              | ohne zu reden                 | (Angst, Frieden)        |  |  |  |  |  |  |

| Eigene Safe-Wor | ds: |
|-----------------|-----|
|                 |     |
|                 |     |

### Signalsysteme zur Unterstützung

#### Leise Zeichen für schwere Momente

- Symbolischer Gegenstand (z. B. Stofftier, Stein, Karte)
- Tagesanzeiger (Magnet, Schild, Farbe auf Tür)
- Lautstärke-Code (Musikart, Kopfhörer sichtbar = "Bitte in Ruhe lassen")

Diese Zeichen können leise, sichtbar, intuitiv sein – auch bei Disso oder Sprachverlust

> Weiter zu 🚱 Interaktive Demo | 🛕 Notfall zu 🚱 Notfallkarten

## ✓ Interaktive Checklisten & Bewertungen

Selbstreflexion durch strukturierte Bewertung und Planung.

### Messbare Fortschritte im CTMM-System

Diese Tools helfen dabei, den eigenen Fortschritt zu messen und konkrete nächste Schritte zu planen.

### 1. CTMM-Fortschritts-Check

| Selbstbewertung (1-10 Punkte) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| CTMM-Bereich                  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Catch: Trigger erkennen       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Track: Gefühle verfolgen      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Map: Muster verstehen         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Match: Handlung anpassen      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

### 2. Wöchentlicher Reflexions-Check

| Woche vom:  |
|---|
| Was lief gut diese Woche?                                       |
|   |
|   |
|   |
| Welche Herausforderungen gab es?                                |
| Wolene Heradioraerangen gas es.                                 |
|   |
|   |
| Welche CTMM-Tools habe ich verwendet?                           |
| ☐ Safe Words ☐ Notfallplan ☐ Triggermanagement ☐ Bindungsarbeit |
| NI* 1 -4 - XX - 1 * -1 4 - * -1                                 |
| Nächste Woche möchte ich  |
|   |
|   |
|   |

## ${\bf 3. \ Beziehung s\text{-}Dashboard}$

| Für Paare: Gemeinsame E | Bewertung |           |                  |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------|
| Bereich                 | Partner A | Partner B | Gemeinsame Ziele |
| Kommunikation           |           |           |                  |
| Konfliktlösung          |           |           |                  |
| Intimität               |           |           |                  |
| Alltagsorganisation     |           |           |                  |
|                         | <u>'</u>  | '         |                  |

## 4. Ziele & Aktionsplan

| Mein Hauptziel für die nächsten 30 Tage: |
|--|
|  |
|  |
|  |
| Konkrete Schritte:                       |
| Schritt 1:                               |
| Schritt 2:                               |
| Schritt 3:                               |
| Unterstützung benötigt von:              |
| Erfolgsmessung:                          |


## Digitale Ressourcen

Verbindung von analog und digital – das CTMM-System erweitern.

Online-Tools & Apps für das CTMM-System

Scannen Sie die QR-Codes für zusätzliche digitale Hilfsmittel und Updates.

### Online-Trigger-Tagebuch



CTMM-Trigger-App erscheinen

## CTMM-Notfall-App



### **Online-Community**

### Austausch & Support

Vernetzen Sie sich mit anderen CTMM-Anwendern in einem sicheren Forum.

QR-Code: Community



Hier würde ein QR-Code zum CTMM-Community-Forum erscheinen

### Video-Tutorials

#### Lernen & Vertiefen

Schauen Sie sich praktische Anwendungsvideos für alle CTMM-Tools an.

| Video-Thema                | QR-Code / Link           |
|----------------------------|--------------------------|
| 4-7-8 Atemtechnik          | ■ 3 Min Anleitung        |
| 5-4-3-2-1 Grounding        | ■ Grounding-Übung        |
| DBT Skills Demo            | Skills Training          |
| Trigger-Management         | ▶ PTSD Coping            |
| Paartherapie-Kommunikation | <b>▶</b> Gottman-Methode |

### Empfohlene Kanäle:

- Dar Therapy in a Nutshell Trauma & DBT Skills
- E Kati Morton Mental Health Education
- Description The School of Life Relationship Skills
- De Marsha Linehan Original DBT Videos

> Weiter zu 🚱 Therapie-Koordination | 😭 Zurück zu 🚱 Navigation

## Therapie-Koordination

 $Koordination\ verschiedener\ The rapeuten\ f\"ur\ optimale\ Behandlung.$ 

Multidisziplinärer Ansatz

Komplexe Fälle erfordern verschiedene Experten: Psychotherapeut, Neurologe, DBT-Spezialist, Trauma-Experte. Dieses Modul hilft bei der Koordination.

## Mein Behandlungsteam

| Therapeut        | Kontakt | Fokus                               |
|------------------|---------|-------------------------------------|
| Psychotherapeut: |         | PTBS, Borderline ADHS               |
| Neurologe:       |         | Epilepsie, post-OF<br>Betreuung     |
| DBT-Spezialist:  |         | Skills-Training, Emotionsregulation |
| Trauma-Experte:  |         | KPTBS, Dissoziation                 |
| Hausarzt:        |         | Medikation,                         |
|                  |         |                                     |

## Aktuelle Behandlungsphase

| Dreiphasen-Modell (Trauma)  |
|---|
| Phase 1 - Stabilisierung:  Aktiv Abgeschlossen Schwerpunkt: Achtsamkeit, Skills, Sicherheit                           |
| Phase 2 - Traumakonfrontation:  Urbereitung Aktiv Abgeschlossen  Schwerpunkt: Verarbeitung traumatischer Erinnerungen |
| Phase 3 - Integration:  Urbereitung Aktiv Schwerpunkt: Alltags-Integration, Zukunftsplanung                           |

## DBT-Module-Fortschritt

| DBT-Modul                              | Begonnen | In Arbeit | Abgeschlosse |
|--|----------|-----------|--------------|
| Achtsamkeit                            |          |           |              |
| Stresstoleranz                         |          |           |              |
| Emotionsregulation                     |          |           |              |
| Zwischenmenschliche Fertigkeiten (ZMF) |          |           |              |

## Neurologische Überwachung

| Post-OP Monitoring (Hippocampus/Amygdala)   |  |
|---|--|
| Letzte Kontrolle:  Epilepsie-Medikation:  Neuropsychologische Tests:  Gedächtnistest  |  |
| Therapie-Synchronisation  Nächste Termine koordinieren:   |  |
| Informationen zwischen Therapeuten teilen:  |  |
| CTMM-Tools mit Therapeuten besprechen:  ☐ Safe-Words System ☐ Trigger-Management ☐ Depression-Monitor ☐ Fortschrittsmessung |  |

> Weiter zu 🚱 QR-Code Integration | < Zurück zu 🚱 Selbstreflexion

# **№** Selbstreflexions-System

| Dieses System hilft uns, Fortschritte zu erfassen, Erfolge zu würdigen und<br>Verbesserungsbereiche zu identifizieren. Es wächst mit uns mit. |
|---|
| Tägliche Mikro-Reflexion (2 Minuten)  |
| Nach dem Abend-Check-In $\rightarrow \mathcal{G}$ $\swarrow$ Kap.5.1  Drei einfache Fragen:   |
| 1. Werkzeug-Check: Welches Tool/Skill haben wir heute benutzt?  |
| 2. Wirksamkeit: Hat es geholfen? (1-10)   |
| 3. <b>Anpassung:</b> Eine kleine Verbesserung für morgen?   |
| $\blacksquare$ Wöchentliche Mini-Retrospektive  Sonntag beim Depression-Monitor $\rightarrow \mathscr{O} \boxtimes Kap.5.3$                   |
| Wochenreflexion   |
| Genutzte Tools diese Woche:  ☐ Safe-Words ☐ Skills-Box ☐ Rituale  |
| Was hat gut funktioniert?   |
|   |
|   |
| Was verbessern wir nächste Woche?   |

## **▶** Fortschrittsmessung

| Metrik                | Letzter Monat | Dieser Monat | Trend                                 |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------------------------------|
| Safe-Word             |               |              | $\square \uparrow \square \downarrow$ |
| Nutzung/Woche         |               |              |                                       |
| Krisenzeit (Minuten)  |               |              | $\square \uparrow \square \downarrow$ |
| Schlafqualität (1-10) |               |              | $\square \uparrow \square \downarrow$ |
| Gemeinsame            |               |              | $\square \uparrow \square \downarrow$ |
| Aktivitäten/Woche     |               |              |                                       |

## $\P$ Erfolgs-Bibliothek

| Beweise sammeln                         |              |
|---|--------------|
| Datum: Kategorie:   Mikro   Durchbruch  | Überraschung |
| Was ist passiert? (Konkrete Details)    |              |
|   |              |
| Vorher vs. Nachher: Früher: Heute:      |              |
| Gefühl und Bedeutung:                   |              |
|   |              |
| Was war entscheidend für diesen Erfolg? |              |

## System-Anpassungen

| Dokument-Feedback markieren:  Unklar:  Funktioniert nicht:  Fehlt:  Besonders hilfreich: | _ |
|--|---|
| Neue Idee zum Testen:  |   |
| Gewünschte Änderung:   |   |

> Weiter zu 🚱 Arbeitsblätter / 😭 Zurück zu 🚱 Navigation

# KAPITEL 5: ARBEITSBLÄTTER

# **■** 5.1 TÄGLICHER CHECK-IN

Kurze Selbsteinschätzung für bessere Selbstwahrnehmung und Kommunikation

Ugen Jeden Morgen und Abend ausfüllen

| <b>G</b> runddaten  |                         |       |              |
|---|-------------------------|-------|--------------|
| Datum:  | Z                       | Zeit: |              |
| heck: Morgen  |                         |       |              |
|   |                         |       |              |
| 路 Beide Partn   | er                      |       |              |
| Bereich   | ER                      | S     | ΙE           |
| Stimmung (1-10):  |                         |       |              |
| Schlafstunden:  |                         |       |              |
| Medikamente:  | ☐ OK ☐ Vergessen        | L     | OK Vergesser |
| Support-Person  Ja, Name:  Nein, Backup:  Safe-Words erkli  Allen Anwesenden  Nicht nötig (nur wi | ärt:<br>(Gäste/Familie) |       |              |
|   | xion                    |       |              |
| Was war heute gut:  |                         |       |              |
| Was war neute gut: Was war schwiei  |                         |       |              |

> Weiter zu 🚱 Trigger-Tagebuch / < Zurück zu 🚱 Navigation

# **♥** 5.2 TRIGGER-TAGEBUCH

| ▼ Tooltip  |
|--|
| Auch kleine Trigger zählen! Jedes Ausfüllen hilft uns beide besser zu verstehen.   |
| Datum/Zeit:  |
| La TRIGGER-SITUATION   |
| Einfach ankreuzen was passt - kombinieren ist ok!  Ich war zusammen mit:  Partner  Freunden Familie  Anderen:  |
| Triggermoment war:  ☐ Geräusch (laut/plötzlich) ☐ Bestimmte Wörter/Sätze ☐ Tonfall/Betonung ☐ Körpersprache ☐ Menschenmenge ☐ Erinnerung/Flashback ☐ Planänderung ☐ Reizüberflutung ☐ Andere:              |
| Beschreibe die Situation:  Schüler-Tipp: "Es war wie" oder "Es fühlte sich an wie"  Beispiel: "Wir waren im Supermarkt, als eine Kiste umfiel. Es war wie ein Blitz durch meinen Körper"                   |
| Welche Gefühle hat das bei mir ausgelöst:  Du darfst mehrere ankreuzen - Gefühle sind oft gemischt!  ☐ Angst ☐ Wut ☐ Trauer ☐ Verlassenheit ☐ Überforderung ☐ Hilflosigkeit ☐ Scham ☐ Verwirrung ☐ Andere: |
| € REAKTIONEN   |
| Ehrlich sein hilft - wir urteilen nicht!  ER:  Rückzug  Shutdown  Panik  Verwirrt  SIE:  Vorwürfe  Klammern  Weinen  Wut   |
| Stress-Level (1-10): 1=total entspannt, 10=extremer Notfall FR. SIF.   |

| ₩ WAS HALF                            |         |
|---------------------------------------|---------|
| ☐ Safe-Word benutzt:                  | <u></u> |
| Skills angewendet:                    |         |
| Freunde geholt:                       |         |
| Pause gemacht:                        |         |
| ☐ Andere:                             |         |
| LERNPUNKT Nächstes Mal besser machen: |         |
|                                       |         |

> Weiter zu 🚱 Depression-Monitor / < Zurück zu 🚱 Täglicher Check-In

## **№** 5.3 DEPRESSION-MONITORING

### Tooltip

**Stimmungs-Skala:** 1-3=Sehr schlecht (Hilfe nötig), 4-6=Mittelmäßig (wachsam), 7-8=Gut (stabil), 9-10=Sehr gut.

Muster erkennen rettet Leben! Führe dieses Monitoring wöchentlich durch - es dauert nur 2 Minuten täglich.

 $\label{lem:point} \emph{F\"{u}lle diese Tabelle bitte t\"{a}glich aus, idealerweise immer zur gleichen Zeit. Das dauert weniger als 2 Minuten.}$ 

| Tag           | Datum | Stimmung (1-10) | <b>Energie</b> (1-10) | Selbstfürsorge? | Notizen /<br>Besonderheiten |
|---------------|-------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
| Mo            |       |                 |                       |                 |                             |
| Di            |       |                 |                       |                 |                             |
| Mi            |       |                 |                       |                 |                             |
| Do            |       |                 |                       |                 |                             |
| $\mathbf{Fr}$ |       |                 |                       |                 |                             |
| Sa            |       |                 |                       |                 |                             |
| So            |       |                 |                       |                 |                             |
| Mo            |       |                 |                       |                 |                             |
| Di            |       |                 |                       |                 |                             |
| Mi            |       |                 |                       |                 |                             |
| Do            |       |                 |                       |                 |                             |
| Fr            |       |                 |                       |                 |                             |
| Sa            |       |                 |                       |                 |                             |
| So            |       |                 |                       |                 |                             |

## **?** AUSWERTUNG NACH 2 WOCHEN

Nimm dir einen Moment Zeit, um die Tabelle zu betrachten. Was fällt dir auf?

### Reflexionsfragen

- Was fällt mir auf, wenn ich die letzten zwei Wochen betrachte? Gibt es ein Muster?
- Gab es Tage, an denen meine Stimmung oder Energie besonders niedrig war? Was war an diesen Tagen los? (Siehe Trigger-Tagebuch)
- Welche Selbstfürsorge-Aktivitäten haben mir geholfen, auch nur ein bisschen?
- Was ist der eine kleine Schritt, den ich nächste Woche tun kann, um meine Energie oder Stimmung zu stabilisieren?
  - > Weiter zu Interaktive Demo | ♥ Hilfe bei Depression-Modul

# Demo: Interaktive PDF-Formulare

### Testen Sie die interaktiven Felder

**Hinweis:** Diese Felder können direkt im PDF ausgefüllt werden. Die Eingaben werden lokal in der PDF-Datei gespeichert.

| Textfelder                 |
|----------------------------|
| Name:                      |
| E-Mail:                    |
| Telefon:                   |
|                            |
| Checkboxen                 |
| Hobbys:                    |
| ☐ Lesen ☐ Musik ☐ Sport    |
| ☐ Kochen ☐ Reisen ☐ Gaming |
|                            |
| Mehrzeilige Textfelder     |
| Beschreiben Sie Ihren Tag: |
|                            |
|                            |
|                            |
|                            |
| Ziele für morgen:          |
|                            |
|                            |

#### **1** Funktionen

• Ausfüllen: Klicken Sie in die Felder und geben Sie Text ein

• Checkboxen: Klicken Sie die Kästchen an/ab

• Speichern: Strg+S speichert Ihre Eingaben in der PDF

• Drucken: Die Felder werden mit den Eingaben gedruckt

• Reset: Formular  $\rightarrow$  Alle Felder löschen (im PDF-Viewer)

#### Vorteile für das CTMM-System

• Digitale Dokumentation: Alle Eingaben direkt im PDF

• Datenschutz: Daten bleiben lokal bei Ihnen

• Archivierung: Gespeicherte PDFs für Verlaufsdokumentation

• Therapeutische Auswertung: LLMs können die Daten analysieren

• Flexibilität: Online ausfüllen oder ausdrucken