

Step-1

Given that $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 9 & 3 \end{pmatrix}$

We have $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 9 & 3 \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow A^T = \begin{pmatrix} 1 & 9 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

We know that $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 9 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{3-0} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -9 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow (A^{-1})^T = \boxed{\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}}$$

Step-2

We have

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 9 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow (A^T)^{-1} = \frac{1}{3-0} \begin{pmatrix} 3 & -9 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow (A^T)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$$= (A^{-1})^T$$

Therefore $\boxed{(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T}$

Step-3

$$A = \begin{pmatrix} 1 & c \\ c & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{0-c^2} \begin{pmatrix} 0 & -c \\ -c & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{c^2} \begin{pmatrix} 0 & c \\ c & -1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow (A^{-1})^T = \boxed{\frac{1}{c^2} \begin{pmatrix} 0 & c \\ c & -1 \end{pmatrix}}$$

Step-4

We have

$$A = \begin{pmatrix} 1 & c \\ c & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A^T = \begin{pmatrix} 1 & c \\ c & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow (A^T)^{-1} = \frac{1}{0-c^2} \begin{pmatrix} 0 & -c \\ -c & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow (A^T)^{-1} = \frac{1}{c^2} \begin{pmatrix} 0 & c \\ c & -1 \end{pmatrix}$$

$$= (A^{-1})^T$$

Therefore $\boxed{(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T}$