## Universidad Nacional Autónoma de México

## FACULTAD DE CIENCIAS

## Fundamentos de Bases de Datos

# Proyecto Final

David Hernández Uriostegui, 420003708 Santiago Raúl Díaz Pontón, 317164402 Diego Javier Padilla Lara, 420003007

June 15, 2022

## 0.1 Modelo Entidad-Relación

Entidades: Las entidades que manejamos en el modelo son:

- 1. Taquería- Es la entidad principal del modelo. Su llave es *IdTaqueria*, ya que cada taquería tiene un Id único. Sus atributos son:
  - Email- Email de la taquería
  - Teléfono- Número de teléfono de la taquería
  - Dirección- Dirección de la taquería, incluyendo el número, calle, Código Postal.
  - Nombre- El nombre de la taquería
- 2. Empleado- Es la entidad que define a los empleados de la empresa. Su llave principal es *RFC*. Sus atributos son:
  - Teléfono- Número de teléfono de la taquería
  - Edad- Edad del empleado
  - Número de seguridad social-N.S.S: El número de seguridad social del empleado
  - Antigüedad- Antigüedad que tiene el empleado en la empresa.
  - Nombre- Nombre del empleado
  - Apellido paterno- Apellido del empleado
  - Apellido materno- Apellido del empleado
  - Dirección- Dirección de la taquería, incluyendo el número, calle, Código Postal.
  - IdTaqueria- Taquería donde trabaja el empleado.

Los empleados pueden ser sólo un tipo de empleado:

- Cajero-Cajero de la taquería
- Parrillero- Parrillero de la taquería
- Taquero- Taquero de la taquería
- Mesero- Mesero de la taquería
- Repartidor- Los repartidores tienen atributos específicos.
  - TipoVehículo- Especifica si el conductor maneja una bicicleta o una motocicleta
  - Modelo- Modelo del vehículo
  - Marca- Marca del vehículo
  - Placa- Placa del vehículo
- 3. Cliente- Define a los clientes que compran en la taquería. Su llave principal es el CURP junto con el IdTaqueria de la taquería donde compraron. Sus atributos son:
  - Nombre-Nombre del cliente
  - Apellido paterno- Apellido paterno del cliente
  - Apellido materno- Apellido materno del cliente
  - Dirección- Dirección del cliente, incluyendo el número, calle, Código Postal.
  - CURP- El CURP del cliente.
  - Email- El email del cliente
  - PuntosTC- Los puntos de la taquería que tiene el cliente.
- 4. Ticket- Se le entrega a el cliente cada que realiza una compra. Su llave principal es el *id* de la compra, junto con el *idCliente* que es único para cada cliente. Sus atributos son:

- Fecha- La fecha en la que se realizó la compra
- RFCMesero- El mesero que atendió
- TotalPago- La cuenta total a pagar. Las compras se pueden realizar mediente los siguientes métodos de pago:
  - Efectivo- El pago es con efectivo
  - Tarjeta- El pago es con tarjeta
  - Puntos- El pago es con puntos del cliente
- 5. Inventario- El inventario que contiene los items de la tienda. Su llave principal es el *Id* del inventario, junto con el *IdTaqueria* de la taquería cuyo inventario es. Sus atributos son:
  - IdInventario- El Id del inventario.
  - CantidadRestante- La cantidad que queda en el inventario
  - Tipo- El tipo de item que se encuentra en el inventario.
  - IdTaqueria- El Id de la taqueria del inventario.
- 6. Proveedor- Es la persona que provee el inventario de la taquería. Su llave principal es el *RFC* del proveedor. sus atributos son:
  - IdTaqueria- El id de la taqueria
  - Nombre- El nombre del proveedor.
  - Teléfono-El teléfono del proveedor
  - Email- El email del proveedor
  - DescripcionServicio- La descripción de los items que el proveedor provee.
- 7. Compra- El servicio que realiza el proveedor. Su llave principal es *idCompra*. Sus atributos son:
  - idCompra El id de la compra
  - IdTaquería- El id de la taquería donde se realizó la compra
  - PrecioCompra- El precio que el proveedor cobró por la compra
  - FechaCompra- La fecha de la compra
- 8. Menú Es el menú que tiene la taquería, en este se reflejan todos los platillos (*items*) que se encuentran disponibles. Su llave principal es *IdTaqueria*. Su único atributo es *item*.
- 9. item-Son los platillos disponibles en el menú. Su llave principal es *IdItem*. Sus atributos son:
  - Nombre- Nombre del platillo
  - IdItem- El id del platillo
  - Precio- El precio del platillo
  - Descripcion- La descripcion del platillo
- 10. Promociones- Son las promociones que hay en la taquería. Su llave principal es *idPromocion*. Sus atributos son:
  - IdPromocion- El id de la promoción.
  - Descripción Descripción de la promoción
  - Precio-El precio de la promoción
- 11. Categoria- Es la categoría a la que pertenece un platillo. Su llave principal es *IdCategoria*. Sus atributos son:

- IdCategoria-El Id de la categoría.
- NombreCategoria- El nombre de la categoría.
- 12. Ingrediente- Son los ingredientes que contiene un platillo (*item*). Su llave principal es *IdIngrediente*. Sus atributos son:
  - IdIngrediente- El Id del ingrediente
  - Tipo- El tipo del ingrediente
  - Nombre- El nombre del ingrediente.
  - Cantidad- Todo ingrediente se usa en una cantidad.
- 13. RegistroHistórico- Es el registro histórico que tienen todos los items del menú. Su llave principal es *IdItem*. Sus atributos son:
  - Fecha La fecha del registro del item
  - Precio- El precio del item en la fecha dada
  - IdItem- El Id del item del registro
  - Insumos- El precio de insumos.
- 14. Salsa- Las salsas son un ingrediente tan importante en la taquería que es una entidad aparte, fuera de los ingredientes. Su llave principal es *IdSalsa*. Sus atributos son:
  - Ingredientes-Los ingredientes de la salsa
  - IdSalsa- El Id de la salsa
  - Categoria- La categoría de la salsa.
  - Recomendación- Con qué se recomienda la salsa.
  - Picor El picor es una entidad de las salsas, y tiene uno de los siguientes atributos:
    - Dulce- Es una salsa dulce
    - Baja- Tiene picor bajo
    - Medio- Tiene picor medio
    - Alto- Tiene picor alto
    - Extremo- Teiene picor extremo

#### Relaciones:

- Trabajar- Varios a uno entre Empleado y taquería.
- Poseer-Relación entre Cliente a tickets. Un cliente puede poseer muchos tickets de la taquería.
- Comprar- Uno a muchos. Un Cliente puede Comprar muchos items del menú.
- Ordena- Uno a muchos entre menú y items. Un menú ordena muchos items.
- *Provee-* Muchos a muchos entre proveedor con items. Muchos proveedores pueden proveer muchos productos.
- Tiene- Uno a uno. Un item tiene un regristro histórico .
- Utilizar- Uno a muchos entre item e ingredientes. Un item puede tener muchos ingredientes.
- Utiliza- Uno a uno entre ingrediente y item. Un item tiene una cantidad específica de un ingrediente
- Contiene- Uno a muchos entre inventario e item. Un inventario tiene muchos items.
- Tiene- Uno a muchos entre Salsa e ingredientes. Una salsa puede tener muchos indredientes.

• Tener- Uno a uno entre Taquería y menú. Cada taquería tiene un menú.

#### Restricciones-

- 1. Los Empleados sólo pueden tener un tipo de trabajo; Cajero, Mesero, Parrillero, Tortillero, Taquero ó Repartidor.
- 2. El pago del cliente sólo puede ser: Con tarjeta, con efectivo ó con puntos de cliente
- 3. Cada Promoción es única por taquería.
- 4. Las salsas pueden tener único tipo de picor.
- 5. Cada taquería tiene un inventario
- 6. El atributo teléfono de la entidad empleado es multivaluado. Los empleados pueden tener más de un número de teléfono.
- 7. Cada taquería tiene un menú para ordenar los ítems de la tienda.

## 0.2 Modelo Relacional

Hagamos la traducción del modelo entidad-relación al modelo relacional.

- Taquería-(RFC, Nombre, calle, número, Estado, Cpostal, Teléfono, Email). Tiene como PK a id, representando el id de la taquería
- Parrillero- (Nombre, Apaterno, AMaterno, Calle, Número, Estado, Cpostal, Edad, NSS, Antigüedad, teléfono, Email). Tiene como **PK** el RFC del empleado, y como **FK** el id de la taqueria.
- Mesero- (Nombre, Apaterno, AMaterno, Calle, Número, Estado, Cpostal, Edad, NSS, Antigüedad, teléfono, Email). Tiene como **PK** el RFC del empleado, y como **FK** el id de la taqueria.
- Cajero- (Nombre, Apaterno, AMaterno, Calle, Número, Estado, Cpostal, Edad, NSS, Antigüedad, teléfono, Email). Tiene como **PK** el RFC del empleado, y como **FK** el id de la taqueria.
- Taquero- (Nombre, Apaterno, AMaterno, Calle, Número, Estado, Cpostal, Edad, NSS, Antigüedad, teléfono, Email). Tiene como **PK** el RFC del empleado, y como **FK** el id de la taqueria.
- Tortillero- (Nombre, Apaterno, AMaterno, Calle, Número, Estado, Cpostal, Edad, NSS, Antigüedad, teléfono, Email). Tiene como **PK** el RFC del empleado, y como **FK** el id de la taqueria.
- Repartidor- (Nombre, Apaterno, AMaterno, Calle, Número, Estado, Cpostal, Edad, NSS, Antigüedad, teléfono, Email, TieneTransportePropio, Marca, Modelo, Tipo). Tiene como **PK** el RFC del empleado, y como **FK** el id de la taqueria.
- Compra- (Marca, Tipo, FechaCompra, FechaCaducidad, CantidadComprada, PrecioCompra).

  Tiene como **PK** el id de la compra, y como **FK** el RFC del proveedor que proveeó la compra.
- Inventario- (*Tipo, FechaCaducidad, CantidadRestante*). Tiene como **PK** el *Tipo* de producto, y como **FK** el *ID* de la taquería
- Cliente- (Nombre, Apaterno, AMaterno, Calle, Número, Estado, Cpostal, Teléfono, Email, PermiteAdomicilio y PuntosTC). Tiene como **PK** el CURP del cliente y como **FK** el ID de la taquería donde se realizó la compra.
- Ticket- (idTaqueria, Fecha, RFCMesero, EsEfectivo, EsTarjeta, EsConPuntos, Total). Tiene como **PK** el ID del ticket, y como **FK** el ID del cliente.
- Item- (Nombre, Descripción, Precio). Tiene como **PK** el id del item, y como **FK** el ID de la categoría a la cuál pertenece el producto.
- Registrohistórico- (*Precio, PInsumos, Fecha*). Tiene como **PK** el *ID del registro*, y como **FK** el *ID del item* registrado
- Categoria- (Nombre). Tiene como PK el ID de la categoría.
- Ingrediente- (Nombre, Tipo, Precio). Tiene como PK el ID del ingrediente.
- Salsa- (Nombre, Picor, Recomendación, Precio250, Precio500, Precio1000). Tiene como **PK** el ID de la salsa, y como **FK** el ID de la categoría.
  - Las siguientes entidades y relaciones se crearon poder modelar de una mejor manera la base de datos, ya que así será más sencillo realizar consultas:
- Proveedor- (Nombre, servicio). Tiene como PK el RFC del proveedor
- TelefonoProveedor)- Tiene como **PK** el RFC del vendedor, y como **PK** el teléfono del proveedor

- EmailProveedor. Tiene como **PK** el *RFC del vendedor*, y como **PK** el *email del proveedor* A partir de *Abastecer*, podremos consultar los items más solicitados por los taqueros.
- Abastecer- Tiene como **PK** el *ID de la taquería* a abastecer, y como **FK** el *ID de la compra*. Apartir de *Vender*, podremos consultar exactamente qué fue lo que consumió el usuario.
- Vender- (Cantidad). Tiene como **PK** el *ID del item vendido*, y como **FK** el *ID del ticket*. A partir de *Utilizar*, podremos consultar con mayor facilidad los ingredientes que más ocupan los taqueros.
- Utilizar- (Cantidad). Tiene como **FK** el ID del item donde se utilizará, y también el ID del ingrediente a usar como **FK**
- $\bullet$  Organizar<br/>Menu- Tiene como  ${\bf F}{\bf K}$  el  ${\it ID}$  de la taquería cuyo menú se organizará, y también como <br/>  ${\bf F}{\bf K}$  el  ${\it ID}$  de la categoría
- UtilizarEnSalsa(Cantidad). Tiene como FK el ID de la salsa a usar, y como FK el ID del ingrediente