操作系统的发展与分类

日期: 2024年10月16日

知识总览

(框选部分为重点)

- 手工操作阶段
- 批处理阶段
 - 单道批处理系统
 - 多道批处理系统(操作系统开始出现)
- 分时操作系统
- 实时操作系统
- 网络操作系统
- 分布式操作系统
- 个人计算机操作系统

学习重点

• 要重点关注何理解各类操作系统主要想解决的是什么问题,各自的优缺点

手工操作阶段

- 过程
 - 程序员 -> 纸带机 -> 计算机硬件 -> 纸带机 -> 程序员
- 主要缺点: 用户独占全机、人机速度矛盾导致资源利用率极低

批处理阶段——单道批处理系统

- 改进
 - 引入**脱机输入/输出技术**(用外围机+磁带完成),并由**监督程序**负责控制作业的输入、输出
 - 通过外围机把程序提前存到磁带里
 - 。 **监督程序**实际是操作系统的雏形
- 主要优点:缓解了一定程度的人机速度矛盾,资源利用率有所提升
- **主要缺点**: **内存中仅能有一道程序运行**, 只有该程序运行结束之后才能调入下一道程序。 **CPU 有大量时间是在空闲等待 I/O 完成**。资源利用率依然很低

批处理阶段——多道批处理系统

• 改进

- 。 每次往内存中读入多道程序
- 。 操作系统正式诞生,用于支持多道程序并发运行
- **主要优点**:多道程序**并发**执行,**共享**计算机的资源。**资源利用率大幅提升**,CPU 和其他资源更能保持"忙碌"状态,系统吞吐量增大
- **主要缺点**:用户响应时间长,**没有人机交互功能**(用户提交自己的作业之后就只能等待计算机处理完成,中间不能控制自己的作业执行。e.g. 无法调试程序/无法在程序运行过程中输入一些参数)

分时操作系统

- 分时操作系统: 计算机以时间片为单位轮流为各个用户/作业服务, 各个用户可通过终端 (例如键盘、鼠标等) 与计算机进行交互
- **主要优点**:用户请求可以被即时响应,**解决了人机交互问题**。允许多个用户同时使用一台计算机,并且用户堆计算机的操作相互独立,感受不到别人的存在
- **主要缺点**:**不能优先处理一些紧急任务**。操作系统对各个用户/作业都是完全公平的,循环地位每个用户/作业服务一个时间片,不区分任务的紧急性

实时操作系统

- 主要优点: 能优先响应一些紧急任务, 某些紧急任务不需时间片排队
- 在实时操作系统的控制下, 计算机系统接收外部信号后及时进行处理, 并且要在严格的时限内处理完事件。实时操作系统的主要特点是及时性和可靠性
- 分类
 - 硬实时系统:必须在绝对严格的规定时间内完成处理
 - 例:导弹控制系统、自动驾驶系统
 - 软实时系统: 能接受偶尔违反时间规定
 - 例: 12306 火车订票系统

其他几种操作系统

- 网络操作系统: 是伴随着计算机网络的发展而诞生的,能把网络中各个计算机有机地结合起来,实现数据传送等功能,实现网络中各种资源的共享(如文件共享)和各台计算机之间的通信
 - 例如: Windows NT 就是一种典型的网络操作系统,网站服务器就可以使用
- **分布式操作系统**:主要特点是**分布性**和**并行性**。系统中的各台计算机地位相同,**任何工作** 都可以分布在这些计算机上,让它们并行、协同完成这个任务

• 个人计算机操作系统:如 Windows XP、MacOS、Linux 等,方便个人使用