

Chapitre 3 - Preuve manquante

Proposition sur les substitutions

Proposition

Pour toute formule q , variables différentes x_1, \dots, x_n , formules p_1, \dots, p_n , et affectation v on a que

$$\llbracket q[x_1/p_1, \dots, x_n/p_n] \rrbracket v = \llbracket q \rrbracket (v[x_1/\llbracket p_1 \rrbracket v, \dots, x_n/\llbracket p_n \rrbracket v])$$

Proposition sur les substitutions

Proposition

Pour toute formule q , variables différentes x_1, \dots, x_n , formules p_1, \dots, p_n , et affectation v on a que

$$\llbracket q[x_1/p_1, \dots, x_n/p_n] \rrbracket v = \llbracket q \rrbracket (v[x_1/\llbracket p_1 \rrbracket v, \dots, x_n/\llbracket p_n \rrbracket v])$$

En d'autres mots, on obtient le même résultat

1. quand on substitue les x_i par les p_i dans la formule q et puis évalue la formule ainsi obtenue par rapport à l'affectation v ;
2. quand on évalue d'abord les formules p_i par rapport à l'affectation v , puis on met à jour dans l'affectation v les valeurs des variables x_i par l'interprétation des p_i , et on évalue la formule q originale par rapport à la nouvelle affectation.

Démonstration

Nous donnons ici la preuve pour le cas $n = 1$, c'est-à-dire nous montrons

$$\llbracket q[x/p] \rrbracket v = 1 \text{ ssi } \llbracket q \rrbracket (v[x/\llbracket p \rrbracket v]) = 1$$

La preuve se fait par induction structurelle

Cas Variable, sous-cas : q est la variable x

À montrer : $\llbracket x[x/p] \rrbracket v = 1$ ssi $\llbracket x \rrbracket (v[x/\llbracket p \rrbracket v]) = 1$

$$\llbracket x[x/p] \rrbracket v = 1$$

Cas Variable, sous-cas : q est la variable x

À montrer : $\llbracket x[x/p] \rrbracket v = 1$ ssi $\llbracket x \rrbracket (v[x/\llbracket p \rrbracket v]) = 1$

$$\llbracket x[x/p] \rrbracket v = 1$$

$$\text{ssi } \llbracket p \rrbracket v = 1$$

par définition substitution

Cas Variable, sous-cas : q est la variable x

À montrer : $\llbracket x[x/p] \rrbracket v = 1$ ssi $\llbracket x \rrbracket (v[x/\llbracket p \rrbracket v]) = 1$

$$\llbracket x[x/p] \rrbracket v = 1$$

$$\text{ssi } \llbracket p \rrbracket v = 1 \quad \text{par définition substitution}$$

$$\text{ssi } (v[x/\llbracket p \rrbracket v])(x) = 1 \quad \text{par définition substitution dans les aff.}$$

Cas Variable, sous-cas : q est la variable x

À montrer : $\llbracket x[x/p] \rrbracket v = 1$ ssi $\llbracket x \rrbracket (v[x/\llbracket p \rrbracket v]) = 1$

$$\llbracket x[x/p] \rrbracket v = 1$$

$$\text{ssi } \llbracket p \rrbracket v = 1$$

par définition substitution

$$\text{ssi } (v[x/\llbracket p \rrbracket v])(x) = 1$$

par définition substitution dans les aff.

$$\text{ssi } \llbracket x \rrbracket (v[x/\llbracket p \rrbracket v]) = 1$$

par définition de la sémantique

Cas Variable, sous-cas : q est une variable $y \neq x$

À montrer : $\llbracket y[x/p] \rrbracket v = 1$ ssi $\llbracket y \rrbracket (v[x/\llbracket p \rrbracket v]) = 1$

$$\llbracket y[x/p] \rrbracket v = 1$$

Cas Variable, sous-cas : q est une variable $y \neq x$

À montrer : $\llbracket y[x/p] \rrbracket v = 1$ ssi $\llbracket y \rrbracket (v[x/\llbracket p \rrbracket v]) = 1$

$$\llbracket y[x/p] \rrbracket v = 1$$

$$\text{ssi } \llbracket y \rrbracket v = 1$$

par définition de substitution

Cas Variable, sous-cas : q est une variable $y \neq x$

À montrer : $\llbracket y[x/p] \rrbracket v = 1$ ssi $\llbracket y \rrbracket (v[x/\llbracket p \rrbracket v]) = 1$

$$\llbracket y[x/p] \rrbracket v = 1$$

$$\text{ssi } \llbracket y \rrbracket v = 1$$

$$\text{ssi } v(y) = 1$$

par définition de substitution

par définition de la sémantique

Cas Variable, sous-cas : q est une variable $y \neq x$

À montrer : $\llbracket y[x/p] \rrbracket v = 1$ ssi $\llbracket y \rrbracket (v[x/\llbracket p \rrbracket v]) = 1$

$$\llbracket y[x/p] \rrbracket v = 1$$

$$\text{ssi } \llbracket y \rrbracket v = 1$$

$$\text{ssi } v(y) = 1$$

$$\text{ssi } v[x/\llbracket p \rrbracket v](y) = 1$$

par définition de substitution

par définition de la sémantique

par définition substitution dans les aff.

Cas Variable, sous-cas : q est une variable $y \neq x$

À montrer : $\llbracket y[x/p] \rrbracket v = 1$ ssi $\llbracket y \rrbracket (v[x/\llbracket p \rrbracket v]) = 1$

$$\llbracket y[x/p] \rrbracket v = 1$$

$$\text{ssi } \llbracket y \rrbracket v = 1$$

par définition de substitution

$$\text{ssi } v(y) = 1$$

par définition de la sémantique

$$\text{ssi } v[x/\llbracket p \rrbracket v](y) = 1$$

par définition substitution dans les aff.

$$\text{ssi } \llbracket y \rrbracket (v[x/\llbracket p \rrbracket v]) = 1$$

par définition de la sémantique

Cas Négation

À montrer : $\llbracket (\neg q)[x/p] \rrbracket v = 1$ ssi $\llbracket \neg q \rrbracket (v[x/\llbracket p \rrbracket v]) = 1$

Hypothèse d'induction : $\llbracket q[x/p] \rrbracket v = 1$ ssi $\llbracket q \rrbracket (v[x/\llbracket p \rrbracket v]) = 1$

$$\llbracket (\neg q)[x/p] \rrbracket v = 1$$

Cas Négation

À montrer : $\llbracket (\neg q)[x/p] \rrbracket v = 1$ ssi $\llbracket \neg q \rrbracket (v[x/\llbracket p \rrbracket v]) = 1$

Hypothèse d'induction : $\llbracket q[x/p] \rrbracket v = 1$ ssi $\llbracket q \rrbracket (v[x/\llbracket p \rrbracket v]) = 1$

$$\llbracket (\neg q)[x/p] \rrbracket v = 1$$

$$\text{ssi } \llbracket \neg(q[x/p]) \rrbracket v = 1 \quad \text{par définition de substitution}$$

Cas Négation

À montrer : $\llbracket (\neg q)[x/p] \rrbracket v = 1$ ssi $\llbracket \neg q \rrbracket (v[x/\llbracket p \rrbracket v]) = 1$

Hypothèse d'induction : $\llbracket q[x/p] \rrbracket v = 1$ ssi $\llbracket q \rrbracket (v[x/\llbracket p \rrbracket v]) = 1$

$$\llbracket (\neg q)[x/p] \rrbracket v = 1$$

$$\text{ssi } \llbracket \neg(q[x/p]) \rrbracket v = 1$$

$$\text{ssi } \llbracket q[x/p] \rrbracket v = 0$$

par définition de substitution

par définition sémantique

Cas Négation

À montrer : $\llbracket (\neg q)[x/p] \rrbracket v = 1$ ssi $\llbracket \neg q \rrbracket (v[x/\llbracket p \rrbracket v]) = 1$

Hypothèse d'induction : $\llbracket q[x/p] \rrbracket v = 1$ ssi $\llbracket q \rrbracket (v[x/\llbracket p \rrbracket v]) = 1$

$$\llbracket (\neg q)[x/p] \rrbracket v = 1$$

$$\text{ssi } \llbracket \neg(q[x/p]) \rrbracket v = 1$$

par définition de substitution

$$\text{ssi } \llbracket q[x/p] \rrbracket v = 0$$

par définition sémantique

$$\text{ssi } \llbracket q \rrbracket (v[x/\llbracket p \rrbracket v]) = 0$$

par hypothèse d'induction

Cas Négation

À montrer : $\llbracket (\neg q)[x/p] \rrbracket v = 1$ ssi $\llbracket \neg q \rrbracket (v[x/\llbracket p \rrbracket v]) = 1$

Hypothèse d'induction : $\llbracket q[x/p] \rrbracket v = 1$ ssi $\llbracket q \rrbracket (v[x/\llbracket p \rrbracket v]) = 1$

$$\llbracket (\neg q)[x/p] \rrbracket v = 1$$

$$\text{ssi } \llbracket \neg(q[x/p]) \rrbracket v = 1 \quad \text{par définition de substitution}$$

$$\text{ssi } \llbracket q[x/p] \rrbracket v = 0 \quad \text{par définition sémantique}$$

$$\text{ssi } \llbracket q \rrbracket (v[x/\llbracket p \rrbracket v]) = 0 \quad \text{par hypothèse d'induction}$$

$$\text{ssi } \llbracket \neg q \rrbracket (v[x/\llbracket p \rrbracket v]) = 1 \quad \text{par définition sémantique}$$

Cas Conjonction

À montrer : $\llbracket (q_1 \wedge q_2)[x/p] \rrbracket v = 1$ ssi $\llbracket q_1 \wedge q_2 \rrbracket (v[x/\llbracket p \rrbracket v]) = 1$

Hypothèse d'induction 1 : $\llbracket q_1[x/p] \rrbracket v = 1$ ssi $\llbracket q_1 \rrbracket (v[x/\llbracket p \rrbracket v]) = 1$

Hypothèse d'induction 2 : $\llbracket q_2[x/p] \rrbracket v = 1$ ssi $\llbracket q_2 \rrbracket (v[x/\llbracket p \rrbracket v]) = 1$

$$\llbracket (q_1 \wedge q_2)[x/p] \rrbracket v = 1$$

Cas Conjonction

À montrer : $\llbracket (q_1 \wedge q_2)[x/p] \rrbracket v = 1$ ssi $\llbracket q_1 \wedge q_2 \rrbracket (v[x/\llbracket p \rrbracket v]) = 1$

Hypothèse d'induction 1 : $\llbracket q_1[x/p] \rrbracket v = 1$ ssi $\llbracket q_1 \rrbracket (v[x/\llbracket p \rrbracket v]) = 1$

Hypothèse d'induction 2 : $\llbracket q_2[x/p] \rrbracket v = 1$ ssi $\llbracket q_2 \rrbracket (v[x/\llbracket p \rrbracket v]) = 1$

$$\llbracket (q_1 \wedge q_2)[x/p] \rrbracket v = 1$$

$$\text{ssi } \llbracket q_1[x/p] \wedge q_2[x/p] \rrbracket v = 1$$

par définition

Cas Conjonction

À montrer : $\llbracket (q_1 \wedge q_2)[x/p] \rrbracket v = 1$ ssi $\llbracket q_1 \wedge q_2 \rrbracket (v[x/\llbracket p \rrbracket v]) = 1$

Hypothèse d'induction 1 : $\llbracket q_1[x/p] \rrbracket v = 1$ ssi $\llbracket q_1 \rrbracket (v[x/\llbracket p \rrbracket v]) = 1$

Hypothèse d'induction 2 : $\llbracket q_2[x/p] \rrbracket v = 1$ ssi $\llbracket q_2 \rrbracket (v[x/\llbracket p \rrbracket v]) = 1$

$$\llbracket (q_1 \wedge q_2)[x/p] \rrbracket v = 1$$

$$\text{ssi } \llbracket q_1[x/p] \wedge q_2[x/p] \rrbracket v = 1$$

par définition

$$\text{ssi } \llbracket q_1[x/p] \rrbracket v = \llbracket q_2[x/p] \rrbracket v = 1$$

par définition

Cas Conjonction

À montrer : $\llbracket (q_1 \wedge q_2)[x/p] \rrbracket v = 1$ ssi $\llbracket q_1 \wedge q_2 \rrbracket (v[x/\llbracket p \rrbracket v]) = 1$

Hypothèse d'induction 1 : $\llbracket q_1[x/p] \rrbracket v = 1$ ssi $\llbracket q_1 \rrbracket (v[x/\llbracket p \rrbracket v]) = 1$

Hypothèse d'induction 2 : $\llbracket q_2[x/p] \rrbracket v = 1$ ssi $\llbracket q_2 \rrbracket (v[x/\llbracket p \rrbracket v]) = 1$

$$\llbracket (q_1 \wedge q_2)[x/p] \rrbracket v = 1$$

$$\text{ssi } \llbracket q_1[x/p] \wedge q_2[x/p] \rrbracket v = 1$$

par définition

$$\text{ssi } \llbracket q_1[x/p] \rrbracket v = \llbracket q_2[x/p] \rrbracket v = 1$$

par définition

$$\text{ssi } \llbracket q_1 \rrbracket (v[x/\llbracket p \rrbracket v]) = \llbracket q_2 \rrbracket (v[x/\llbracket p \rrbracket v]) = 1$$

par hypothèse d'induction

Cas Conjonction

À montrer : $\llbracket (q_1 \wedge q_2)[x/p] \rrbracket v = 1$ ssi $\llbracket q_1 \wedge q_2 \rrbracket (v[x/\llbracket p \rrbracket v]) = 1$

Hypothèse d'induction 1 : $\llbracket q_1[x/p] \rrbracket v = 1$ ssi $\llbracket q_1 \rrbracket (v[x/\llbracket p \rrbracket v]) = 1$

Hypothèse d'induction 2 : $\llbracket q_2[x/p] \rrbracket v = 1$ ssi $\llbracket q_2 \rrbracket (v[x/\llbracket p \rrbracket v]) = 1$

$$\llbracket (q_1 \wedge q_2)[x/p] \rrbracket v = 1$$

$$\text{ssi } \llbracket q_1[x/p] \wedge q_2[x/p] \rrbracket v = 1$$

par définition

$$\text{ssi } \llbracket q_1[x/p] \rrbracket v = \llbracket q_2[x/p] \rrbracket v = 1$$

par définition

$$\text{ssi } \llbracket q_1 \rrbracket (v[x/\llbracket p \rrbracket v]) = \llbracket q_2 \rrbracket (v[x/\llbracket p \rrbracket v]) = 1$$

par hypothèse d'induction

$$\text{ssi } \llbracket q_1 \wedge q_2 \rrbracket (v[x/\llbracket p \rrbracket v]) = 1$$

par définition

Cas Disjonction

similaire au cas précédent.