



요약문

'이것만은 꼭 기억하세요'

- 폐에 감염이 발생하여 염증이 생기는 질환으로, 원인은 바이러스, 세균, 곰팡이 등 다양합니다.
- 주요 증상은 기침, 가래, 발열, 호흡곤란 등이 있으며, 심한 경우 호흡부전으로 이어질 수 있습니다.
- 진단은 가슴 X선 촬영과 객담(가래) 검사 등을 통해 이루어지며, 필요에 따라 CT 촬영이나 기관지 내시경 검사가 추가됩니다.
- 치료는 항생제나 항바이러스제 사용이 기본이며, 충분한 휴식과 수분 공급이 중요합니다.
- 폐렴 예방을 위해 독감예방접종과 폐렴구균백신 접종이 권장되며, 금연과 개인위생 관리도 도움이 됩니다.

요약문

개요

폐렴은 호흡기(폐)가 병원체에 감염되어 염증이 발생하는 질환입니다. 폐에 침투하여 염증을 일으킬 수 있는 미생물은 바이러스, 세균, 곰팡이, 기생충까지 다양하며, 원인 병원체와 염증의 정도에 따라 폐렴은 다양한 임상적 양상을 보일 수 있습니다.

개요-정의

원칙적으로는 미생물 감염에 의하지 않은 폐의 염증성 질환도 모두 '폐렴'이라 부르지만(넓은 의미의 폐렴), 여기서는 일반적으로 흔히 사용되는 좁은 의미의 폐렴, 즉 미생물에 의한 폐의 감염 질환을 폐렴으로 정의합니다.

개요-종류

원인 미생물이 다양한 만큼 종류도 다양합니다. 세균이나 바이러스에 의한 폐렴이 가장 흔하며, 진균(곰팡이)나 기생충(예: 폐흡충)에 의한 폐렴은 상대적으로 드문 편입니다.

세균에 의한 폐렴은 발생한 장소에 따라 지역사회획득 폐렴(병원 밖에서 발생한 폐렴)과 병원획득 폐렴(병원 내에서 발생한 폐렴)으로 나누기도 하는데, 이는 발생 장소에 따라 균이 크게 다르기 때문입니다.

바이러스에 의한 폐렴은 독감에 의한 폐렴이 가장 중요한 병이며, 코로나바이러스에 의한 폐렴도 이에 포함됩니다. 이외에도 여러 호흡기 바이러스들이 폐렴을 일으킬 수 있습니다.

개요-원인

대부분의 경우, 병원체가 기도를 통해 침입하면서 염증이 시작됩니다. 폐는 호흡을 담당하는 장기로 항상 공기에 노출되어 있어, 병원체가 침입하는 통로가 됩니다. 이는 우리 몸의 중요한 장기 중 유독 폐에 감염이 자주 발생하는 이유이기도 합니다. 대부분의 바이러스나 세균은 비인두나 구강에 정착하여 집락을 이룬 후에 폐로 침투하지만, 결핵처럼 공기 중에 떠다니는 균이 호흡과 함께 폐로 침투하기도 합니다.

개요-경과 및 예후

경과나 예후는 매우 다양합니다. 가벼운 폐렴은 감기와 구별하기 어려우며, 항균제 치료 없이 회복되기도 합니다. 하지만 심한 폐렴은 호흡부전과 사망에 이르는 무서운 병입니다. 항생제가 발명되기 이전에는 사망률이 매우 높았지만, 현재는 매우 어린 소아, 노인, 면역 기능이 떨어진 환자가 아니라면 사망에 이르는 경우는 많지 않습니다.

증상

대부분의 폐렴 환자에서 기침과 가래가 나타납니다. 가래는 고름처럼 노란빛인 경우가 많으며, 출혈이 동반될 수도 있습니다. 하지만 일부 균에 의한 폐렴은 가래가 많지 않거나 거의 없어 비정형폐렴이라 부르기도 합니다.


대부분의 폐렴 환자는 열이 나지만, 노인에서는 열이 없는 경우도 있습니다. 폐는 통증을 느끼지 못하지만 폐를 둘러싼 늑막은 통증에 매우 예민하므로 폐렴의 발생 부위가 늑막 근처일 경우 가슴 통증이 생길 수도 있습니다. 가슴 통증이 있다면 늑막염의 발생 여부를 확인해야 합니다.

폐렴이 넓은 부위에 침범했거나, 기존 호흡기 질환이 있던 환자가 폐렴에 걸리면 호흡곤란이 발생할 수 있습니다. 이처럼 폐렴의 증상은 발생 부위나 침범 정도에 따라 다양합니다.

진단 및 검사


때로는 임상 증상과 진찰만으로도 진단할 수 있지만, 대부분 가슴 X선 촬영이 필요합니다. 폐렴에 합당한 증상과 진찰 소견이 있고, 가슴 X선에서 경화 소견이 관찰되면 어렵지 않게 진단할 수 있습니다. 하지만 X선 사진이 명확하지 않거나, 다른 합병증이 의심될 경우 CT 촬영이 필요할 수도 있습니다.

〈그림. 폐렴의 방사선사진 소견〉



객담검사는 폐렴의 원인균을 찾는 데 매우 중요한 검사입니다. 객담을 염색한 후 현미경으로 관찰하거나, 세균양 배지에서 배양하면 폐렴을 일으킨 원인균을 알 수 있습니다. 이러한 방법으로 원인균을 알 수 없으면 기관지 내시경이 필요하기도 합니다. 혈액검사는 염증의 정도나 동반된 다른 이상들을 살피기 위해 시행합니다.

〈그림. 기관지내시경검사〉



치료-약물 치료

약물 치료 중에는 원인균에 대한 항생제 치료가 가장 중요합니다. 원인균에 맞는 항생제를 조기에 사용할수록 예후가 좋습니다. 하지만 진단 당시 원인균을 알 수 있는 경우는 많지 않고, 끝내 원인균이 밝혀지지 않는 경우도 많습니다. 따라서 대개 폐렴을 잘 일으킨다고 알려진 균들에 효과가 있는 항생제를 투여합니다.

다.
바이러스에 의한 폐렴은 항바이러스제를 투여하지만, 독감을 제외한 대부분의 호흡기 바이러스에는 아직 효과적인 치료 약제가 없습니다.
항생제 외에도 증상을 완화시키기 위해 해열제, 진통제, 진해 거담제 등을 쓰기도 합니다. 다만 약을 사용하여 기침을 과도하게 억제시키는 것은 가래 배출을 막아 치료에 방해가 되기도 하므로 신중하게 사용해야 합니다.

치료-비약물 치료

다른 감염 질환과 마찬가지로 충분한 휴식과 영양, 수분공급이 중요합니다. 가래를 잘 배출시키는 것이 치료에 큰 도움이 됩니다.

정기 진찰

폐렴은 급성 질환이므로 조기에 발견하기 위한 정기 진찰은 필요하지 않습니다.

합병증

폐렴을 적절한 시기에 진단하고 치료하지 못하면 폐농양(고름집)이 발생할 수 있습니다. 폐농양이 발생하면 일반적인 폐렴보다 훨씬 오랜 기간 치료해야 합니다. 특히 알코올 중독이나 당뇨가 있으면 폐농양의 위험이 높습니다.
폐렴이 늑막을 침범하면, 합병증으로 늑막염이 생깁니다. 늑막염은 대부분 항생제만으로 치료가 어려우며, 늑막에 고인 물을 빼 주어야(배액) 합니다. 배액은 주사기를 이용하여 반복적으로 시행할 수도 있으나, 대부분 늑막 안에 관을 삽입합니다. 이러한 방법으로도 적절히 배액되지 않으면 수술이 필요합니다.
폐렴이 매우 심해지면 중증호흡곤란증후군으로 악화될 수 있습니다. 이 경우에는 대부분 인공호흡기 치료가 필요하며, 사망률이 높아집니다.

위험요인 및 예방

흡연은 폐렴의 위험을 높입니다. 신경계통의 문제가 있는 경우, 흡인폐렴의 위험이 높아집니다. 당뇨, 알코올 중독, 폐질환, 면역억제치료 등도 폐렴의 위험을 높입니다.
폐렴의 위험을 낮추는 예방주사는 두 가지가 있습니다.
1. 독감예방접종: 독감바이러스는 그 자체가 폐렴을 일으키기도 하지만, 이차적인 세균감염으로 이어지는 경우가 많습니다. 따라서 폐렴 위험인자가 있거나 고령자는 매년 가을 독감예방주사를 맞아야 합니다.
2. 폐렴구균백신: 폐렴구균은 폐렴을 일으키는 여러 균들 중 하나이므로 이 백신을 맞는다고 아예 폐렴에 걸리지 않는 것은 아닙니다. 하지만 폐렴구균은 폐렴의 가장 흔한 원인균이므로 폐렴의 위험을 크게 줄일 수 있습니다.

생활습관 관리

흡연자는 금연하고, 적절한 영양과 운동으로 건강상태를 잘 유지하는 것이 중요합니다.
자주 손을 씻고 사람이 많이 모이는 곳을 피하는 것도 폐렴을 예방하는 좋은 방법입니다.

자주하는 질문

Q. 폐렴이 무엇인가요?

A.
폐렴은 숨을 쉬는 폐에 균이 들어가 염증이 생기는 병입니다. 기침, 가래, 발열, 호흡곤란 등이 특징입니다.

Q. 폐렴은 어린이들이 주로 잘 걸리는 병 아닌가요?

A.
물론 어린이도 잘 걸리지만 어른에서도 많이 생깁니다. 특히 65세 이상의 노인층에서는 더 잘 걸리고, 또 위험도도 높아지므로 이에 대한 예방과 적극적인 치료가 필요합니다.

Q. 폐렴은 옮기는 병인가요?

A.
물론 옮길 수 있는 병입니다. 그러나 가족 내에서 집단으로 발생하는 비율은 그리 높지는 않습니다. 이는 개인의 건강 상태와 환경, 면역 등에 차이가 있기 때문입니다.

Q. 감기가 심해지면 폐렴이 되나요?

A.
감기는 감기 바이러스에 의한 것이므로 원칙적으로 폐렴으로 넘어가지는 않습니다. 그러나 드물게 폐렴이 되기도 합니다. 하지만 대다수의 폐렴은 폐렴을 일으키는 균이 직접 폐에 들어가 병이 생깁니다. 일부 폐렴은 처음에 감기증상과 유사하므로 감기가 폐렴이 된 것같이 보이는 것입니다.

Q. 폐렴은 예방할 수 있나요?

A.

폐렴을 막을 수 있는 직접적인 예방법은 없습니다. 그러나 예방접종을 빠짐없이 하고, 손 씻기 등 개인 위생과 건강 관리를 철저히 한다면 예방에 큰 도움이 됩니다.

